

SC „DMLink” SRL c/f/ 1016600004084
RM, or. Chișinău, str. Podul Inalt, 20/1, ap.9,
IBAN MDL: MD27MO2224ASV97876117100, cod: MOBBMD22
Bank: BC MOBIAȘBANCA - OTP GROUP” S.A, Filiala Nr:9, Chișinău
Cod TVA: 0405270
email:manika@dmlink.md, Tel: 069072067

Data depunerii ofertei: “08” iunie 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1622796145327

Către: **Aparatul Președintelui Republicii Moldova**

Societatea cu răspundere limitată „DMLink” declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificări nu au fost.
- b) **Societatea cu răspundere limitată „DMLink”** se angajează să furnizeze/ presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii Mască medicală de unică folosință (conform specificațiilor tehnice).
 - **Societatea cu răspundere limitată „DMLink”**, va asigura livrarea la adresa instituției din cont propriu.
- c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie: **20 250,00 lei** (două zeci mii două sute cincizeci lei, **00 bani**).
- d) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie: **24 300,00 lei** (douăzeci și patru mii trei sute lei, **00 bani**)
- e) Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Societatea cu răspundere limitată „DMLink”**, se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliatăii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Maxim Beleaev

În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chișinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “08” iunie 2021



DMLINK
DISTRIBUTION MARKET LINK

SC „DMLink” SRL c/f. 101660004084
RM, or. Chişinău, str. Podul Inalt 20/I, ap.9,
IBAN MDL: MD27MO2224ASY97876117100, cod: MOBBMD22
Bank: BC "MOBILASBANCA - OTP GROUP" S.A. Filiala Nr.9, Chişinău
Cod TVA: 0405270
email:marika@dmlink.md, Tel. 069072067

Data depunerii ofertei: “08” iunie 2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1622796145327

Către: **Aparatul Președintelui Republicii Moldova**

Societatea cu răspundere limitată „DMLink” declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificări nu au fost.
- b) **Societatea cu răspundere limitată „DMLink”** se angajează să furnizeze/ presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii Mască medicală de unică folosință (conform specificațiilor tehnice).
 - **Societatea cu răspundere limitată „DMLink”**, va asigura livrarea la adresa instituției din cont propriu.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **5 500,00 lei** (Cinci mii sute lei, 00 bani).
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **6 600,00 lei** (șase mii șase sute lei, 00 bani)
- e) Prezentă ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Societatea cu răspundere limitată „DMLink”**, se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Maxim Beleacv


În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chişinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “08” iunie 2021

Specificații tehnice (F4.1)



SC „DMLink” SRL c/f: 1016600004084

RM, or. Chișinău, str. Podul Inalt 20/1 ,ap.9,

IBAN MDL: MD27MO2224ASV97876117100, cod: MOBBMD22

Bank: BC”MOBIASBANCA - OTP GROUP” S.A, Filiala Nr.9,Chisinau

Cod TVA: 0405270

email:marika@dmlink.md, Tel: 069072067

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1622796145327 din 07.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Mască medicală de unică folosință*


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1. Mască medicală facială de unică folosință							
33100000-1	Mască medicală facială de unică folosință	Helmet Disposable Face Mask, 3 layers, Blue	R.Moldova	DMLINK SRL	-Mască de protecție tip 1 (conform EN 14683) - Material neșesut, trei straturi, cu pliuri; - Eficientă filtrării bacteriene ≥95%; - Culoare: albastră cu fața internă și externă ușor identificabilă;	Mască de unică folosință -Material neșesut-3 straturi, 3 pliuri, -capaitaea de filtrare a bacteriilor BFE 99%, -hipoalergenă, -nu conține fibră de sticlă și latex, -lamă nazală, -sistem de prindere cu elastic, -ambalate în cutii de carton (50 buc per cutie),	Conform SIA RSAP

					<ul style="list-style-type: none"> - Nu conține fibră de sticlă și latex - Mărimi 95×175 mm +-5%; - Clemă de nas din metal plastifiat 105 mm +-5%; - Benzi elastice pentru prinderea de urechi acoperite cu bumbac 180 mm+-5%; - Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri; - Ambalare în cutii 20-50 bucăți cu marcaje în limba română, în conformitate cu legislația în vigoare - Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 14683 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 14683(Mască de protecție tip 1) sau alte standarde echivalente. Se vor prezenta mostre. 	<ul style="list-style-type: none"> -grad înalt e rezistență la fluide, -respirație bună, -Aviz sanitar actualizat privind calitatea produsului, -temen de valabilitate minim 2 ani. 	
Lot 2. Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95							
33100000-1	Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95	KN95 Disposable protective Masks with 5 layers	China	RPC	<ul style="list-style-type: none"> - Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 (conform EN 149+A1:2010) - Gradul de filtrare bacteriene: ≥ 95% - Culoare: albă - Fără valva expirație 	Mască respirator KN95 fără supapă <ul style="list-style-type: none"> - Clemă de fixare și reglare a nasului, - -sistem de prindere cu 2 benzi care asigură o tensiune uniformă pe toată suprafața de contact cu fixare sigură 	Conform SIA RSAP

					<ul style="list-style-type: none"> - Numărul de straturi : 5 - Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical) - Benzi elastice pentru prinderea de urechi - Clemă de nas ascunsă - Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri; - Ambalaj individual <p>Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente.</p> <p>-Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente.</p> <p>Se vor prezenta mostre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> pentru diverse dimensiuni și conformații ale capului. - Benzile fixate sigur de respiratorr. - Filtrare antibacteriană min. 95 % conform standardului KN95. - Formă ergonomică, flexibilă, moale, nesterilă, hipoalergică, permeabilitate bună a aerului. - -Număr de straturi-5, - -Dimensiune filtrare $\geq 0,3$ microni, - -Număr pliuri 1, - Material polipropilenă, - Proprietăți hipoalergenice, - Culoare albă. 	
33100000-1	Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 (cu valvă)	KN95 Disposable protective Masks with 5 layers	China	RPC	<ul style="list-style-type: none"> - Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95 (conform EN 149+A1:2010) - Gradul de filtrare: bacteriene $\geq 95\%$ - Culoare: albă - Cu valva expirație, culoare albă - Numărul de straturi : 5 - Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical) - Benzi elastice pentru prinderea de urechi - Clemă de nas ascunsă 	<p>Mască respirator KN95 cu valvă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clemă de fixare și reglare a nasului, - -sistem de prindere cu 2 benzi care asigură o tensiune uniformă pe toată suprafața de contact cu fixare sigură pentru diverse dimensiuni și conformații ale capului. - Benzile fixate sigur de respiratorr. - Filtrare antibacteriană min.95 % conform standardului KN95. 	Conform SIA RSAP

				<ul style="list-style-type: none"> - Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri; - Ambalaj individual - Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. <p>Se vor prezenta mostre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formă ergonomică, flexibilă, moale, nesterilă, hipoalergică, permeabilitate bună a aerului. - -Număr de straturi-5, - -Dimensiune filtrare $\geq 0,3$ microni, - -Număr pliuri 1, - Material polipropilenă, - Proprietăți hipoalergenic, <p>Culoare albă.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:



Nume: Maxim Beleaev

În calitate de: Manager Vânzări

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chișinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “ 07” iunie 2021

Specificații de preț (P4.2)



SC „DMLink” SRL c/EI 1016600004084
 RM, or. Chișinău, str. Podul Înalt 20/1, ap.9,
 IBAN MDL: MD27MO2224ASV97876117100, cod: MOBEMD22
 Bank: BC”MOBIASBANCA - OTP GROUP” S.A, Filiala Nr.9, Chișinău
 Cod TVA: 0405270
 email:marika@dmlink.md, Tel: 069072067


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1622796145327 din 07.06.2021
 Denumirea procedurii de achiziție: Mască medicală de unică folosință

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unită-tea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
Lot 1. Mască medicală facială de unică folosință									
33100000-1	Mască medicală facială de unică folosință	buc	45 000	0,45	0,54	20 250,00	24 300,00	în termen de 5 zile din momentul semnării și înregistrării contractului	
Total:						20 250,00	24 300,00		

Lot 2. M Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95									
33100000-1	Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95	buc	500	4,50	5,40	2 250,00	2 700,00	în termen de 5 zile din momentul semnării și înregistrării contractului	
33100000-1	Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95	buc	500	6,50	7,80	3 250,00	3 900,00		

	(cu valvă)						
Total:				5 500,00	6 600,00		

Total Ofertat:				25 750,00	30 900,00		
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	--	--

Semnat: 

Nume: Maxim Beleav

În calitate de: Manager Vânzari

Ofertantul: Societate cu răspundere limitată „DMLink”

Adresa: mun. Chișinău, strada Columna, 153, MD-2032

Data: “07” iunie 2021

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министрство Здравоохранения, Труда и Социальной Занятости Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здравоохранения
 Centrul de Încercări de Laborator (CİL)
 Национальный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Адрес учреждения Лаборатория Молдова 2028, г.р. Кишинев, ул. Г. Асачи 67-А
 Tel. fax. Telefon fax: 57-45-01; 57-46-09; 57-45-05 Fax: 72-97-25;

DECLARAȚIE
 Formular 202-c
 Formular
 Aprobat de ANAMPS RM
 Аттестация АЗНУ 3 (А)
 Nr. 228 din 31.12.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4744 din 13.08.2020

1. Denumirea întreprinderii/organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия/организации (заказчик)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Производитель (фирма, организация, учреждение)

Țara Republica Moldova
 Страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 28” din 07 2020
 Время и дата отбора

N.P./funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 ФИО, должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Lăvat în L.A. 11 ora 30 min 28” din 07 2020
 Заставлен в Л.А.

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 Идентификационный номер

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 Идентификационный номер документа регламентирующего объём лабораторных исследований

Nr. de înregistrare / Регистрационный №	Parametrii cercetării / Описательные показатели	Rezultatele cercetărilor / Результаты исследований	Incertitudinea de măsurare / Погрешность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură / Максимально допустимый уровень	DN a incertitudinilor de investigație / Идентификационный номер документа регламентирующего объём исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă:
 Количественный химический анализ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 28” din 07 2020
 Образец получен

Codul 4744.1.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 1469 în registrul 1469 prestatilor de servicii din 12.08.2020
 Регистрационный № в реестре № предоставляемых услуг

1.	pH	4.5	±0.1		SM COST R 50550/2005
----	----	-----	------	--	-------------------------

Semne organoleptice: * consistență omogenă

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/6
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МСТСР РМ
31.10.11 Nr. 829

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национального Аккредитационного Центра РМ MOLDAC

Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Апробованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. Z293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7403/8000

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 08 "

octombrie

a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Măști faciale de unica folosință în 3 straturi, nesterile

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale

Organizația-productoare/importatoare, fără de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, "DMLINK" SRL

Destinatul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„DMLINK” SRL, Moldova, Chișinău, str. Podul Înalt, 20/1, ap.9

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, test raport pentru materia primă, specificația tehnică

(в качестве документов de însoțire, bulletins de analiză / сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**

Măștile faciale de protecție în 3 straturi sunt confecționate din materiale necesite (spunbond+
meltblown+ spunbond) admise pentru utilizare în scopuri de protecție a organelor respiratorii

Domeniul de utilizare / Область применения:

protecție individuală

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

30 octombrie 2023


AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действует до:

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

И
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА

AGENTIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂTATE
PUBLICĂ
И
НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ



10-XVI-09

ex. 4
tel: 574 4490



ANSP/HAO3

03

0003408

Int:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, muf. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Формы №. 303-2/6
APROBAT DE MSMPFS al RM / Утвержден МЗСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Incercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованная
Национальный Аттестационный Центр РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
și Protecției Sociale și RM
Аккредитованный в Украине Министерством Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P- 9488 / 2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 31 "

martie

a.a. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor /
Исполнением санитарным заключением подтверждается, что производится, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Masti de protecție în 5 straturi KN 95,KN 95+Valve

sunt conforme Regulamentului (for) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (for) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Directiva Europeană 93/42/EEC privind dispozitivele medicale.
HG nr.1289 din 02.12.2016 pentru Abrobarea Reglementării tehnice privind echipamentul
individual de protecție

Organizația-productoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
Republica Populară Chineză, ZHEIJANG ZHANHONG MEDICAL EQUIPMENT CO., Ltd

Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„DMLINK” SRL, Moldova Chișinău, str. Podul Înalt, 20/1

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (for) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat ICR Polska/CE/V/P00RA203, contract nr.B20200210 din 10.02.2020

(a enunța documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)
Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametri (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Măștile sunt confecționate din materiale pentru utilizare în scopuri de protecție a organelor
respiratorii în conformitate cu Directiva Europeană 93/42/EEC, HG nr.1289 din 02.12.2016.
Domeniul de utilizare / Область применения: protecție individuală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2022

Int.

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Yashe GUSTIUC

(semnătură / подпись)



ANSP/HAO3

(semnătură / подпись)

SP - 10-XVI-09

03

000930

ex: Șt. Constantin Mici
tel: 574 679



AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 450595 data 21.09.2020

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată "DMLINK"

Denumirea prescurtată: "DMLINK" S.R.L.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată,

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1016600004084

Data înregistrării de stat: 16.02.2016

Modul de constituire: nou creată.

Sediul: MD-2023, str. Podul Înalt, 20/1, ap. 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

1. Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
2. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
3. Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
4. Repararea echipamentelor electrice
5. Repararea echipamentelor electronice și optice
6. Repararea altor echipamente
7. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
8. Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
9. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
10. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
11. Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
12. Repararea echipamentelor de comunicații
13. Repararea aparatelor electronice de uz casnic
14. Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
15. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
16. Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
17. Fabricarea produselor farmaceutice de bază
18. Fabricarea altor articole textile n.c.a.
19. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
20. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
21. Comerț cu ridicata al produselor textile

Capitalul social: 852133 lei,

Administrator: DELIANA MARIA, IDNP 2001048028537

Asociații:

1. DELIANA MARIA, IDNP 2001048028537
cota 852133 lei, ce constituie 100%



I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit / Образец поступил: 12 ora / час: 28 min / мин: 07 2020

Codul / Код: 4744.2.1.1.20

Nr. de înregistrare / Регистрационный: 695 în registrul / в журнале: 695 Nr. / №: 695 procesului / verbul / протокол из исследования: din 13.08.2020

1	2	3	4	5	6
1.	Evaluarea toxicității acute la administrarea intragastrică pe animale de laborator	DL ₅₀ per os >2000 mg/kg (substanță nepericuloasă)	cl.IV de toxicitate		POS 2.2
2.	Evaluarea toxicității acute prin administrare inhalatorie pe animale de laborator	fără efecte toxice prin inhalare			cl.IV pericol / POS 2.7
3.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator a produselor	Icut= Op			nu se admit / POS 2.11

1. - specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor etc. - sobolan linia Wistar, condițiile de întreținere s.og. Regulamentului Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică

- condițiile de testare, administrarea intragastrică

- dozele (cu indicarea concentrației), s-a administrat produs în stare nativă, doză 2000 mg/kg, 0,66 ml / -sexul animalelor tratate, femele

- tabel cu procentajul pierii animalelor în fiecare moment de observare prestabilit

nr. / №	Marca / rea / ani / ml	30 min	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore	5 ore	6 ore	7 ore	8 ore	9 ore	10 ore	11 ore	12 ore	13 ore	14 ore	
200.0	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	200.0
180.0	2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	180.0
200.0	3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	200.0
180.0	4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	180.0
190.0	5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	190.0
200.0	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	200.0

- descrierea tuturor observațiilor: Pe toată perioada de studiu au lipsit semne clinice de intoxicație și pierirea animalelor. - descrierea altor efecte locale adverse: lipsesc

2. specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor etc. - 10 soareci albi, condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției Diagnostic de laborator în sănătate publică

- condițiile de testare, prin inhalare

- dozele (cu indicarea concentrației), 10 ml produs în stare nativă la volumul 20 dm.

-sexul animalelor tratate, ambele sexe

- tabel cu procentajul pierii animalelor în fiecare moment de observare prestabilit

Nr. animal	Masa corp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	18.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	18.0
2	19.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	19.0
3	20.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	20.0
4	19.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	19.0
5	20.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	20.0
1	19.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	19.0
2	20.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	20.0
3	19.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	19.0
4	20.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	20.0
5	19.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	19.0

-descrierea tuturor leziunilor observate: lipsesc

-descrierea altor efecte locale adverse: lipsesc

3. - specia, linia, sursa, condițiile de întreținere a animalelor - 3. exsat de culoare deschisă (206-6002), condițiile de întreținere conform Regulamentului Direcției diagnostice de laborator în sănătate publică.
- condițiile de testare (inclusiv metoda de curățare a pieții și tipul de bandaj) - blana se ține cu ajutorul mersinii - Mossel Rev. pe o suprafață de 6 cm². Se aplică compres occlusiv.
 - dozele (cu indicarea concentrației) și volumului de aplicare - se aplică 0,6 ml produs în stare pură
 - sexul animalelor tratate - ambele sexe
 - rezultatele obținute, conform tabelui de evaluare a reacției pieții după intensitatea eritemului și edemului în puncte pentru fiecare animal (testat marter) în timp:

Nr ani mal corp	Mas.	Timpul de observări													
		3 min		1 oră		4 ore		24 ore		28 ore		72 ore		14zi	
		ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em	ede m	erit em
Test inițial		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Test de confirmare															
2	480-490														
3	500-500														

- descrierea tuturor leziunilor observate lipsesc
 - descrierea altor efecte locale adverse lipsesc

Concluzie
 concluziune

Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool etilic 75% și peroxid de hidrogen a demonstrat o reducere a microorganismelor de referință P. aeruginosa, E. hirae și S. aureus mai mare de lg 5, și a microorganismului de referință C. albicans mai mare de lg 4.

Soluție dezinfectantă pentru mâini și suprafețe pe bază de alcool etilic 75% și peroxid de hidrogen a demonstrat o activitate bactericidă și levuricidă pentru dezinfectarea igienică a mâinilor prin frecare și dezinfectarea suprafețelor în condiții de curățenie și timp de contact 30 secunde și 5 minute.

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
 Ф.И.О. - подписать, дата и место составления, фамилия и инициалы

Șt. Constantinovici, medic igienist

Amendament:


- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результаты относятся только к анализу. Строго запрещено воспроизведение результатов частично.

* - Parametrii cercetării nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL, aprobat MOLDAC



Сопровождающие материалы не включены в область аккредитации ЦИЛ, утвержденной МДЛДЦ.

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность



Digitally signed by Taran Igor
 Date: 2021.06.02 12:11:15 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova





Catol Lux S.R.L.

Chisinau, Republica Moldova, str. Muncesti 73, MD-2002,

Tel./Fax: (+373 22) 57-13-08, 060 770 200;

E-mail: catolluxoffice@yandex.ru, www.catollux.md

Solutie dezinfectanta pentru maini si suprafete m.c., Dilan

cu continut de alcool etilic 75%

Solutie antibacteriana "Hand Sanitizer", creata special pentru a fi folosita cu usurinta la curatarea si dezinfectarea rapida a mainilor si suprafetelor dure. Distruge cele mai raspandite bacterii si microbi in doar 30 sec datorita concentratiei inalte de alcool etilic si piroxidului de hidrogen . Nu usuca si nu irita pielea miinilor chiar si dupa utilizarea frecventa .

Mod de utilizare:

Pentru maini: Aplicati 1-2 doze pe palma. Frecati energic intinzand produsul pe toate partile mainii (palma, dosul mainii, intre degete si pe unghii). Pentru un rezultat mai eficient frecati mainile timp de cel putin 20 secunde. Nu clatiti. Daca este necesar repetati aplicarea.

Pentru suprafete: Produsul se pulverizează uniform pe suprafața și la expirarea termenului de acțiune se șterge. Timpul de acțiune 30 secunde. Dacă nu este cunoscută reacția suprafeței la alcool, este necesar de a face un test într-un loc neobservat. Nu se potrivește pentru curatarea sticlei de acril (sticlei organice) și a suprafețelor lăcuite și solubile în alcool.

Compozitie: Alcool etilic minim 72 %, apa dedurizata , glicerina, peroxid de hidrogen.

Masuri de precautie: In caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si consultati medicul.
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării.

Data fabricării:

Fabricat în Moldova

"CATOL LUX" SRL

Șos. Muncеști, 73


mun. Chișinău, MD- 2002

Republica Moldova

Tel.: / Fax: 0 (22) 809-272

0 (22) 809-271

www.catollux.md



Digitally signed by Taras Igor
Date: 2021.06.02 12:10:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



