

Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 416 741,75 lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,0000	33,05 28,00	264,38 224,00
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	365,4900	5,50 2,40	2 010,20 877,18
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	346,2900	172,40 136,00	59 698,67 47 095,44
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (glafurile)	m2	19,2000	14,63 12,00	280,80 230,40
5	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	365,4900	127,85 97,60	46 726,07 35 671,82
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	365,4900	25,62 9,60	9 363,85 3 508,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	365,4900	143,82 97,60	52 564,77 35 671,82
		<i>Total</i>	lei			170 908,74
		Total Fasada Inclusiv salariu				170 908,74 123 279,36
		2. Soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,0000	5,50 2,40	264,00 115,20
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,0000	172,40 136,00	8 274,96 6 528,00
10	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	48,0000	127,84 97,60	6 136,56 4 684,80
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2	48,0000	189,82 97,60	9 111,36 4 684,80
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	41,9600	108,66 68,00	4 559,53 2 853,28
		<i>Total</i>	lei			28 346,41
		Total Soclu Inclusiv salariu				28 346,41 18 866,08
		3. Prag+terasa+pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3	1,5000	781,95 779,20	1 172,93 1 168,80
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton	m3	2,8000	347,80 300,80	973,84 842,24

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu(terasa)				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,5000	25,60 25,60	166,40 166,40
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	3,2500	10,40 10,40	33,80 33,80
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	0,7000	43,20 43,20	30,24 30,24
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,9400	61,60 61,60	304,30 304,30
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	117,06 84,00	468,24 336,00
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,6500	1 765,63 456,00	4 678,91 1 208,40
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(terasa+rampa)	m2	35,2000	178,24 72,00	6 274,22 2 534,40
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	52,8000	39,93 3,60	2 108,05 190,08
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	11,2200	103,26	1 158,55

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)			56,00	628,32
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000	m2	11,2200	34,81 19,20	390,57 215,42
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	11,2200	39,92 3,60	447,95 40,39
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1300	576,44 79,20	651,38 89,50
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(pereu)	m2	38,5600	178,25 72,00	6 873,13 2 776,32
		<i>Total</i>	lei			25 732,51
		Total Prag+terasa+pereu Inclusiv salariu				25 732,51 10 564,61
		4. Copertina				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3	0,3900	8 815,44 1 927,21	3 438,02 751,61
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	14,3000	71,29 23,60	1 019,45 337,48
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	14,3000	352,71 92,00	5 043,72 1 315,60
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de	m2	15,9000	71,29 23,60	1 133,52 375,24

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)				
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina Material marunt=1,0500	m2	15,9000	367,20 92,00	5 838,54 1 462,80
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	5,0000	219,26 24,00	1 096,31 120,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	5,0000	219,26 24,00	1 096,31 120,00
		<i>Total</i>	lei			18 665,87
		Total Copertina Inclusiv salariu				18 665,87 4 482,73
		5. Trotuar				
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	44,8000	43,20 43,20	1 935,36 1 935,36
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,0000	282,30 47,68	11 856,81 2 002,56
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5600	61,61 61,61	34,50 34,50
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2800	576,46 79,21	161,41 22,18
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	28,0000	123,08 24,00	3 446,18 672,00

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton, de 10x20 cm				
		<i>Total</i>	lei			17 434,26
		Total Trotuar Inclusiv salariu				17 434,26 4 666,60
		6. Timplarie				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4000	$\frac{2\,039,95}{75,20}$	$\frac{815,98}{30,08}$
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0400	$\frac{2\,147,48}{64,80}$	$\frac{4\,380,85}{132,20}$
		<i>Total</i>	lei			5 196,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 196,83 162,28

		Total	lei	266 284,62
		Asigurari sociale	24 %	38 885,20
		Transportarea materialelor	7 %	7 192,82
		Cheltuieli directe		312 362,64
		Cheltuieli de regie	9 %	28 112,64
		Total		340 475,28
		Beneficiul de deviz	2 %	6 809,51
		Total		347 284,79
		TVA	20 %	69 456,96
		Total deviz: Inclusiv salariu		416 741,75
				162 021,66

Intocmit

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 416 741,75 lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	564,5940	80,00	45 167,52
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 012,3236	80,00	80 985,88
3.	7123010010200	Betonist	h-om	88,2330	80,00	7 058,64
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5608	80,00	204,86
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,5950	80,00	847,60
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,4552	80,00	676,42
7.	7129020012800	Pavator	h-om	29,4084	80,00	2 352,67
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8292	80,00	146,34
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,9760	80,00	718,08
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,4047	80,00	992,38
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,8588	80,00	3 508,70
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,0620	80,00	3 924,96
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,0634	80,00	2 885,08
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,2430	80,00	12 499,44
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6636	80,00	53,09
Total manopera						162 021,66

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,6215	380,00	616,17
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,4256	380,00	1 681,73
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8425	380,00	700,15
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,7572	360,00	4 592,59
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7983	360,00	2 447,38
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2100	360,00	75,60
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,5960	360,00	574,56
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2556	5 500,00	1 405,80
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,3237	5 500,00	1 780,35
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0234	5 500,00	128,70
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,0624	5 500,00	343,20
13.	2010237318750	Distantieri	buc	19,2060	1,50	28,81
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4000	1 850,00	740,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,0400	2 000,00	4 080,00
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3600	65,00	23,40
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800	15,00	7,20

18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7644	21,00	16,05
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3020	105,00	136,71
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,0235	19,00	1 178,45
21.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	151,6784	38,00	5 763,78
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4558	105,00	47,85
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,5600	2,40	68,54
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,2000	2,40	161,28
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 163,2548	2,40	14 791,81
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	742,3710	2,40	1 781,69
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	554,4000	2,40	1 330,56
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0116	150,00	1,74
29.	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade	kg	2 952,3186	4,00	11 809,27
30.	26531021008311	Caroed	kg	840,6270	20,00	16 812,54
31.	26531021008311-1	Tina	kg	110,4000	40,00	4 416,00
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	42,6300	175,00	7 460,25
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,9044	0,00	0,00
34.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1322	0,00	0,00
35.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,9567	0,00	0,00
37.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	28,1400	95,00	2 673,30
38.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,0000	40,00	160,00
39.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4640	5,00	7,32
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,3182	28,00	36,91
41.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,9304	25,00	198,26
42.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	15,8550	38,00	602,48
43.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	32,1623	38,00	1 222,17
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	17,2672	145,00	2 503,74
45.	2710403643000-1	Placi din tabla amprentata tip profnastil	m2	19,1992	145,00	2 783,88
46.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,9652	19,00	75,34
47.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,0000	160,00	1 920,00
48.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,8150	75,00	811,12
49.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,7082	19,00	32,46
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3201	19,00	6,09
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6402	25,00	16,00
53.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,1014	20,00	22,03
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,8200	17,00	251,94
55.	2873122004100	Plase sudate	kg	64,6602	35,00	2 263,11
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9440	27,00	106,49
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,5600	1,50	15,84
58.	2874115837745	Suruburi	buc	103,0000	0,80	82,40
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,8080	27,00	75,82
60.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0600	85,00	175,10
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,4200	50,00	721,00
62.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	285,3900	0,95	271,12

63.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8400	300,00	252,00
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4400	2,50	6,10
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,6588	25,00	141,46
66.	4100126202818	Apa	m3	4,3251	25,00	108,12
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,9490	5,00	194,74
Total materiale de constructii						102 754,50

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0585	300,00	17,55
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5922	105,00	62,18
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2961	65,00	19,24
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1960	125,00	149,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	15,00	0,12
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6450	15,00	9,68
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0384	300,00	11,52
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,1072	15,00	676,61
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6158	25,00	165,40
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5900	20,00	31,80
11.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8120	25,00	20,30
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4426	20,00	8,85
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8612	20,00	17,22
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3346	20,00	66,69
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,4809	20,00	49,62
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1716	20,00	3,43
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6625	300,00	198,75
Total utilaje de constructii						1 508,46

Total	lei	266 284,62
Asigurari sociale	24 %	38 885,20
Transportarea materialelor	7 %	7 192,82
Cheltuieli directe		312 362,64
Cheltuieli de regie	9 %	28 112,64
Total		340 475,28
Beneficiul de deviz	2 %	6 809,51
Total		347 284,79
TVA	20 %	69 456,96

Total deviz:

416 741,75

Intocmit

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente la Primaria din
com.Regina Maria r-nul Soroca**

Investitor Primaria Regina Maria

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			33,05 ----- 28,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	80,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	80,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,40	3,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	150,00	0,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	360,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,38
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,50 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 010,20
3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			172,40 ----- 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 698,67
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (glafurile)	m2			14,63 ----- 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	80,00	4,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	125,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,80
5	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			127,85 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 726,07
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			25,62

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				9,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	38,00	15,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 363,85
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2			143,82 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311	Caroed	kg	2,3000	20,00	46,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 564,77
		2. Soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,50 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,00
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			172,40 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	360,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 274,96
10	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			127,84 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 136,56
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2			189,82 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	26531021008311-1	Tina	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 111,36
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			108,66 68,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	80,00	36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	38,00	29,13
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	19,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	25,00	4,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	20,00	0,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,40	2,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	360,00	1,51
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	150,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 559,53
		3. Prag+terasa+pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3			781,95
						779,20
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	80,00	496,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	80,00	283,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 172,93
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(terasa)	m3			347,80
						300,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	80,00	168,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	80,00	132,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	125,00	36,25
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			973,84
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60
						25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,40
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			10,40
						10,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	80,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,80
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			43,20
						43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	80,00	43,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,24
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			61,60
						61,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	80,00	61,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			304,30
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,06
						84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	80,00	76,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	65,00	5,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,24
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			1 765,63

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				456,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	80,00	424,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,40	672,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	360,00	272,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	380,00	264,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 678,91
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(terasa+rampa)	m2			178,24 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	360,00	23,40
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	25,00	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 274,22
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			39,93 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 108,05
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)	m2			103,26 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 158,55
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000	m2			34,81 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	3,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	10,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			390,57
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			39,92

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)				3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			447,95
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			576,44 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			651,38
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(pereu)	m2			178,25 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,40	57,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	360,00	23,40
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	25,00	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 873,13
		4. Copertina				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3			8 815,44 1 927,21
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	80,00	1 734,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	80,00	192,79
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	27,00	194,41
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	19,00	83,23
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	28,00	94,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	21,00	41,15
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	17,00	646,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 438,02
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			71,29 23,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	5 500,00	44,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 019,45
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla aprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			352,71

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) Material marunt=1,0500				92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,95	8,98
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc		160,00	55,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 043,72
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)	m2			71,29 23,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	5 500,00	44,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 133,52
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina Material marunt=1,0500	m2			367,20 92,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403643000-1	Placi din tabla amprentata tip profnastil	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,00	19,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,95	8,98
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc		160,00	70,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 838,54
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			219,26 24,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	72,10
	2666122800555	Element de inchidere	buc		40,00	16,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 096,31
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			219,26 24,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	72,10
	2666122800555	Element de inchidere	buc		40,00	16,00
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 096,31
		5. Trotuar				
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			43,20 43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	80,00	43,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 935,36
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			282,30 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	175,00	177,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 856,81
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			61,61 <hr/> 61,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	80,00	61,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,50
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			576,46 <hr/> 79,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	44,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			161,41
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			123,08 <hr/> 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,00	1,08
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 446,18
		6. Timplarie				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 039,95 <hr/> 75,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	80,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	105,00	74,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	105,00	25,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			815,98
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 147,48 <hr/> 64,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	80,00	58,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	105,00	18,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 380,85

APROBAT:

Intocmit

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.