

**Amenajarea scuarului cu scena  
de vara in satul Branesti,  
comuna Ivancea, raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1-1**

**Valoarea de deviz 1 376 462,88 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.07.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                                                               | 100 m3 | 1,530                                 | 740,88<br>0,00                        | 1 133,54<br>0,00       |
| 2      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                     | t      | 245,000                               | 12,26<br>0,00                         | 3 002,56<br>0,00       |
| 3      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,380                                 | 665,00<br>0,00                        | 917,70<br>0,00         |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Subsolul si fundatiilor cladirii) | m3     | 13,800                                | 68,62<br>68,62                        | 946,89<br>946,89       |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din                                                                                                                 | m3     | 152,000                               | 17,87<br>17,87                        | 2 716,94<br>2 716,94   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                |
| 6  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                            | m3 | 152,000 | 43,24<br>43,24     | 6 573,24<br>6 573,24           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>15 290,87<br/>10 237,07</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>2.1. Fundatia</b>                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>2.1.1. Fundatia monolita Fmc-1</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                |
| 7  | CA01A1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                 | m3 | 2,000   | 1 014,51<br>74,96  | 2 029,02<br>149,92             |
| 8  | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            | kg | 168,100 | 22,70<br>4,55      | 3 816,25<br>765,67             |
| 9  | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                              | kg | 113,680 | 21,78<br>3,63      | 2 475,98<br>412,97             |
| 10 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                            | m2 | 19,200  | 131,37<br>60,54    | 2 522,37<br>1 162,43           |
| 11 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 5,800   | 1 644,92<br>221,99 | 9 540,55<br>1 287,55           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Fundatia monolita Fmc-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                    | <b>20 384,17<br/>3 778,54</b>  |
|    |        | <b>2.1.2. Fundatia monolita Fmc-2</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                                |
| 12 | CA01A1 | Preparare beton cu betoniera pe                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,500   | 1 014,44           | 2 536,10                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                 |    |         | 74,96              | 187,40                        |
| 13 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            | kg | 282,120 | 22,70<br>4,56      | 6 404,83<br>1 285,07          |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                              | kg | 233,860 | 21,78<br>3,63      | 5 093,49<br>849,50            |
| 15 | CB03A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                            | m2 | 20,000  | 131,29<br>60,54    | 2 625,83<br>1 210,86          |
| 16 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 8,100   | 1 644,95<br>221,99 | 13 324,13<br>1 798,13         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Fundatia monolita Fmc-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                    | <b>29 984,38<br/>5 330,96</b> |
|    |        | <b>2.1.3. Fundatia peretii despartitori</b>                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                               |
| 17 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-I, diam= 5 mm, 150x150)                                                                      | kg | 38,000  | 26,48<br>2,59      | 1 006,08<br>98,60             |
| 18 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 1,100   | 1 644,49<br>221,99 | 1 808,94<br>244,19            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Fundatia peretii despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>2 815,02<br/>342,79</b>    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Fundatia<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                    | <b>53 183,57<br/>9 452,29</b> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | <b>2.2. Coloanelor monolite mai sus de cota fundatiilor</b>                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                               |
| 19 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 205,380 | 24,46<br>5,71      | 5 023,82<br>1 172,40          |
| 20 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg | 223,600 | 22,79<br>4,04      | 5 095,96<br>902,49            |
| 21 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                     | m2 | 46,710  | 134,58<br>54,78    | 6 286,40<br>2 558,67          |
| 22 | CA04F | Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                           | m3 | 6,520   | 1 773,72<br>305,60 | 11 564,64<br>1 992,49         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                               |
|    |       | <b>Total Coloanelor monolite mai sus de cota fundatiilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>27 970,82<br/>6 626,05</b> |
|    |       | <b>2.3. Peretilor subsolului</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                    |                               |
| 23 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereți și diafragme la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                     | m2 | 144,500 | 134,46<br>54,78    | 19 429,31<br>7 915,28         |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15      | m3 | 28,900  | 1 644,97<br>221,99 | 47 539,54<br>6 415,54         |
| 25 | CD02B | Zidarie din piatră brută de carieră                                                                                                                                                                                                     | m3 | 9,300   | 1 509,81           | 14 041,24                     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T |    |        | 553,54             | 5 147,88                       |
| 26 | IzF03B1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum                                                   | m2 | 88,000 | 120,76<br>8,07     | 10 626,87<br>710,37            |
| 27 | IzF50A  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                     | m2 | 9,500  | 106,71<br>21,91    | 1 013,79<br>208,15             |
|    |         |                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                |
|    |         | <b>Total Peretilor susbsolului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |        |                    | <b>92 650,75<br/>20 397,22</b> |
|    |         | <b>2.4. Scara</b>                                                                                                                                                                      |    |        |                    |                                |
|    |         | <b>2.4.1. Scara Sc-1</b>                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 28 | CC03D   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale                                                                                                   | kg | 44,270 | 26,48<br>2,59      | 1 172,17<br>114,86             |
| 29 | CB03D   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse    | m2 | 7,320  | 133,81<br>54,78    | 979,49<br>400,97               |
| 30 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                          | m3 | 2,400  | 1 773,89<br>305,60 | 4 257,33<br>733,43             |
|    |         |                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                |
|    |         | <b>Total Scara Sc-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>6 408,99<br/>1 249,26</b>   |
|    |         | <b>2.4.2. Scara Rm-1</b>                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 31 | CC03D   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale                                                                                                   | kg | 23,720 | 26,47<br>2,60      | 627,87<br>61,58                |
| 32 | CB03D   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,                               | m2 | 2,700  | 136,09<br>54,78    | 367,44<br>147,90               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | sprijinirile fiind incluse                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                               |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                      | m3 | 0,880   | 1 773,49<br>305,59 | 1 560,67<br>268,92            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Scara Rm-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>2 555,98<br/>478,40</b>    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                    | <b>8 964,97<br/>1 727,66</b>  |
|    |        | <b>2.5. Centura la cota -0.080 si -0.830</b>                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                               |
| 34 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            | kg | 136,880 | 22,70<br>4,56      | 3 107,57<br>623,54            |
| 35 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                              | kg | 169,100 | 21,78<br>3,63      | 3 682,99<br>614,25            |
| 36 | CB03B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                | m2 | 15,200  | 134,40<br>54,78    | 2 042,83<br>832,61            |
| 37 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 3,800   | 1 644,82<br>221,99 | 6 250,31<br>843,56            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Centura la cota -0.080 si -0.830<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>15 083,70<br/>2 913,96</b> |
|    |        | <b>2.6. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                               |
| 38 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg | 50,800  | 22,73<br>3,98      | 1 154,86<br>202,09            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5         | 6                  | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 39 | CC02N2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                     | kg | 1 437,850 | 22,27<br>3,52      | 32 022,08<br>5 057,31          |
| 40 | CB03E  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                            | m2 | 113,060   | 132,11<br>57,66    | 14 936,63<br>6 519,04          |
| 41 | CB12A  | Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planșelor cu grinzi monolite și a plăcilor drepte cu sarcină totală asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montați la distanța de 1 m interax | m2 | 113,060   | 51,47<br>40,36     | 5 819,57<br>4 563,33           |
| 42 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 12,200    | 1 773,77<br>305,60 | 21 639,99<br>3 728,29          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                    |                                |
|    |        | <b>Total Planșeu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    | <b>75 573,13<br/>20 070,06</b> |
|    |        | <b>2.7. Construcții mai sus de cota - 0,080</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                    |                                |
| 43 | CL57B  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 77,420    | 51,93<br>6,05      | 4 020,42<br>468,72             |
| 44 | CC02C  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                              | kg | 148,750   | 20,90<br>3,17      | 3 109,43<br>471,72             |
| 45 | CC02D2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 157,560   | 19,69<br>1,96      | 3 102,81<br>308,88             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                     | 7                                   |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |       | pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                  |       |         |                       |                                     |
| 46 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                              | m2    | 29,750  | 163,72<br>74,96       | 4 870,56<br>2 230,00                |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                                  | m3    | 6,620   | 1 773,80<br>305,60    | 11 742,56<br>2 023,06               |
| 48 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                     | 100m2 | 0,250   | 28 243,04<br>8 437,04 | 7 060,76<br>2 109,26                |
| 49 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                                                                                                              | m3    | 5,840   | 1 240,11<br>241,93    | 7 242,24<br>1 412,90                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Constructii mai sus de cota - 0,080</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |       |         |                       | <b>41 148,78</b><br><b>9 024,54</b> |
|    |       | <b>2.8. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                       |                                     |
| 50 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                  | t     | 4,537   | 31 026,74<br>2 306,40 | 140 768,30<br>10 464,14             |
| 51 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t     | 4,537   | 1 215,72<br>420,92    | 5 515,73<br>1 909,70                |
| 52 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime                                                                                                                        | m2    | 120,000 | 299,83<br>16,14       | 35 979,76<br>1 937,38               |
| 53 | CE03A | Invelitoare din placi plane                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 120,000 | 366,48                | 43 977,58                           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv (gont) |       |         | 46,13              | 5 535,36                        |
| 54 | CR05A  | Tavanitul planseelor la magazii, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime                                                                                         | m2    | 128,000 | 186,35<br>17,30    | 23 852,54<br>2 214,14           |
| 55 | CN50C  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                           | 100m2 | 2,816   | 2 016,59<br>182,22 | 5 678,71<br>513,12              |
| 56 | CN51H  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.                                                                    | 100m2 | 2,816   | 9 949,80<br>916,79 | 28 018,63<br>2 581,67           |
|    |        |                                                                                                                                                                                    |       |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |       |         |                    | <b>283 791,25<br/>25 155,51</b> |
|    |        | <b>2.9. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                    |       |         |                    |                                 |
|    |        | <b>2.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                |       |         |                    |                                 |
| 57 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane            | m2    | 62,120  | 151,50<br>115,32   | 9 411,33<br>7 163,68            |
| 58 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                           | m2    | 62,120  | 39,94<br>31,71     | 2 481,38<br>1 970,01            |
| 59 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                        | m2    | 62,120  | 6,31<br>1,73       | 391,68<br>107,48                |
| 60 | CN05A  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                          | m2    | 62,120  | 45,39<br>19,03     | 2 819,76<br>1 182,03            |
|    |        |                                                                                                                                                                                    |       |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |       |         |                    | <b>15 104,15<br/>10 423,20</b>  |
|    |        | <b>2.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                               |       |         |                    |                                 |
| 61 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu                                                                                                                | m2    | 155,870 | 151,50<br>115,32   | 23 614,26<br>17 974,93          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |        | mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
| 62 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 155,870 | 39,95<br>31,71   | 6 226,28<br>4 943,14           |
| 63 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 155,870 | 6,30<br>1,73     | 982,74<br>269,62               |
| 64 | CN05A  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 95,250  | 45,39<br>19,03   | 4 323,60<br>1 812,43           |
| 65 | CI07A  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2 | 60,620  | 533,29<br>276,77 | 32 328,11<br>16 777,68         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                |
|    |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>67 474,99<br/>41 777,80</b> |
|    |        | <b>2.9.3. Pardoseli Tip P1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                |
| 66 | CG32B  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 9,370   | 520,00<br>98,02  | 4 872,41<br>918,46             |
| 67 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                              | m2 | 55,120  | 153,77<br>51,89  | 8 476,02<br>2 860,40           |
| 68 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se                                                                                                         | m2 | 55,120  | 78,54<br>28,83   | 4 329,09<br>1 589,11           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |        | adauga sau se scade (se adauga beton simplu in grosime de 5 cm, k=5)                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                  |                                |
| 69 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (c-t=2) | m2 | 55,120 | 35,94<br>2,31    | 1 980,80<br>127,14             |
| 70 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 55,120 | 87,79<br>40,36   | 4 839,07<br>2 224,75           |
| 71 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 55,120 | 133,31<br>13,49  | 7 348,16<br>743,70             |
| 72 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                       | m2 | 55,120 | 390,81<br>144,15 | 21 541,57<br>7 945,54          |
| 73 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                | m  | 44,000 | 82,09<br>49,01   | 3 612,13<br>2 156,48           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                                |
|    |        | <b>Total Pardoseli Tip P1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  | <b>56 999,25<br/>18 565,58</b> |
|    |        | <b>2.9.4. Pardoseli Tip P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                |
| 74 | CG04A  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                          | m2 | 57,940 | 360,96<br>54,78  | 20 914,29<br>3 173,78          |
| 75 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 57,940 | 89,46<br>57,66   | 5 183,23<br>3 340,82           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                 | 7                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Pardoseli Tip P2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                   | <b>26 097,52<br/>6 514,60</b>   |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>165 675,91<br/>77 281,18</b> |
|    |       | <b>2.10. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                   |                                 |
| 76 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                           | m2 | 6,000  | 2 623,80<br>54,78 | 15 742,82<br>328,67             |
| 77 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                        | m2 | 3,200  | 2 615,73<br>46,70 | 8 370,33<br>149,45              |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   |                                 |
|    |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                   | <b>24 113,15<br/>478,12</b>     |
|    |       | <b>2.11. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 60,000 | 6,30<br>1,73      | 378,29<br>103,79                |
| 79 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                     | m2 | 60,000 | 134,20<br>98,02   | 8 052,12<br>5 881,32            |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 60,000 | 6,30<br>1,73      | 378,29<br>103,79                |
| 81 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si | m2 | 60,000 | 814,83<br>392,09  | 48 889,51<br>23 525,28          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 5      | 6                | 7                                |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------|----------------------------------|
|    |        | praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv                                                                                                                                      |   |        |                  |                                  |
| 82 | CI13A2 | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar marfa de ciment var M 100-Tfara ciment | m | 25,000 | 311,15<br>135,50 | 7 778,67<br>3 387,52             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |                  |                                  |
|    |        | <b>Total Finisarea exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |   |        |                  | <b>65 476,88<br/>33 001,70</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                       |   |        |                  |                                  |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |   |        |                  | <b>853 632,91<br/>206 128,29</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 868 923,78                         |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 51 927,69                          |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 10,00 %  | 62 898,45                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 983 749,92                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 %  | 98 374,99                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 082 124,91                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6,00 %   | 64 927,49                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 147 052,40                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 229 410,48                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 376 462,88<br/>216 365,36</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea scuarului cu scena  
de vara in satul Branesti,  
comuna Ivancea, raionul Orhei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse № 1-1

Valoarea de deviz 1 376 462,88 lei

Intocmit in prețuri curente 13.07.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1-1: |      |                                       |                        |       |

## Manopera :

|     |                |                               |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122030012940  | Pietrar                       | h-om | 494,660 | 57,66 | 28 522,09         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 505,771 | 57,66 | 29 162,76         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 98,096  | 57,66 | 5 656,22          |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 380,878 | 57,66 | 21 961,43         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 213,034 | 57,66 | 12 283,54         |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 383,582 | 57,66 | 22 117,34         |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 123,631 | 57,66 | 7 128,57          |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 2,336   | 57,66 | 134,69            |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 218,232 | 57,66 | 12 583,26         |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 202,990 | 57,66 | 11 704,40         |
| 11. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 86,525  | 57,66 | 4 989,03          |
| 12. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 8,129   | 57,66 | 468,72            |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 153,133 | 57,66 | 8 829,66          |
| 14. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 163,895 | 57,66 | 9 450,19          |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 177,542 | 57,66 | 10 237,07         |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 458,765 | 57,66 | 26 452,38         |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 3,610   | 57,66 | 208,15            |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 63,570  | 57,66 | 3 665,45          |
| 19. | 9312040019600  | Sapator                       | h-om | 14,055  | 57,66 | 810,41            |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>216 365,36</b> |

## Materiale:

|     |               |                                                        |     |           |          |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121 | apa                                                    | m3  | 2,225     | 0,00     | 0,00      |
| 2.  | 1411112205747 | Praf de travertin                                      | kg  | 22,392    | 5,35     | 119,80    |
| 3.  | 1411122201000 | Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu            | m3  | 11,160    | 400,00   | 4 464,00  |
| 4.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                            | m3  | 5,256     | 650,00   | 3 416,40  |
| 5.  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3  | 10,307    | 295,00   | 3 040,57  |
| 6.  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                  | m3  | 4,961     | 295,00   | 1 463,49  |
| 7.  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                  | m3  | 3,172     | 295,00   | 935,74    |
| 8.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm      | m3  | 13,622    | 390,00   | 5 312,58  |
| 9.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm      | m3  | 12,420    | 390,00   | 4 843,80  |
| 10. | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                           | m3  | 1,232     | 390,00   | 480,48    |
| 11. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667  | m3  | 2,342     | 390,00   | 913,38    |
| 12. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                        | kg  | 24,150    | 5,00     | 120,74    |
| 13. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                               | m3  | 0,345     | 7 800,00 | 2 691,00  |
| 14. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                  | m3  | 3,199     | 7 800,00 | 24 952,20 |
| 15. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                    | m3  | 0,370     | 7 800,00 | 2 886,00  |
| 16. | 2010102913200 | Rigle de stejar                                        | m3  | 0,753     | 7 800,00 | 5 873,40  |
| 17. | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase        | m3  | 1,449     | 7 800,00 | 11 302,20 |
| 18. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                        | m3  | 0,006     | 7 800,00 | 46,80     |
| 19. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                    | buc | 2 029,886 | 0,20     | 405,98    |
| 20. | 2010237318750 | Distantieri                                            | buc | 734,294   | 1,20     | 881,16    |

|     |                     |                                                                                 |     |           |          |           |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 21. | 20201329205271      | Placi OSB grosime 22 mm                                                         | m2  | 126,000   | 266,13   | 33 532,38 |
| 22. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                               | m2  | 4,462     | 321,93   | 1 436,45  |
| 23. | 2030112939150       | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 3,200     | 2 500,00 | 8 000,00  |
| 24. | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                              | m2  | 42,033    | 321,93   | 13 531,69 |
| 25. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                         | kg  | 150,286   | 5,00     | 751,43    |
| 26. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                             | t   | 0,077     | 500,00   | 38,50     |
| 27. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                     | kg  | 16,896    | 65,00    | 1 098,24  |
| 28. | 2320166200676       | White spirit                                                                    | kg  | 5,989     | 28,00    | 167,69    |
| 29. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                       | kg  | 11,264    | 30,00    | 337,92    |
| 30. | 2320187315789       | Decofrol                                                                        | kg  | 47,812    | 55,00    | 2 629,67  |
| 31. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                         | kg  | 225,704   | 15,00    | 3 385,56  |
| 32. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 0,454     | 21,00    | 9,53      |
| 33. | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 1,564     | 42,00    | 65,69     |
| 34. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 0,295     | 21,00    | 6,19      |
| 35. | 2414147327483       | Lignolineum                                                                     | kg  | 5,794     | 55,00    | 318,67    |
| 36. | 2415107300095       | Acid azotic tehnic                                                              | kg  | 0,930     | 21,00    | 19,53     |
| 37. | 24162026021001      | Placi plane bituminoase inlocuetoare de tigla, armate cu fibra de sticla (gont) | m2  | 296,100   | 116,67   | 34 545,99 |
| 38. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 4,600     | 92,50    | 425,50    |
| 39. | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 50,699    | 29,00    | 1 470,27  |
| 40. | 243011610350        | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                           | kg  | 62,948    | 65,00    | 4 091,62  |
| 41. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                        | kg  | 0,113     | 42,00    | 4,75      |
| 42. | 2430116108115       | Email alchidic pentru timplarie lemn                                            | kg  | 10,429    | 102,37   | 1 067,62  |
| 43. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                 | kg  | 64,768    | 55,63    | 3 603,04  |
| 44. | 24302261000001      | Fuga                                                                            | kg  | 16,536    | 20,00    | 330,72    |
| 45. | 2430226100700       | Grund alchidic                                                                  | kg  | 6,953     | 42,00    | 292,03    |
| 46. | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 4,986     | 26,50    | 132,13    |
| 47. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 68,016    | 12,00    | 816,19    |
| 48. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                  | kg  | 1,610     | 105,00   | 169,05    |
| 49. | 2430226102197       | Chit pe baza de rasini alchidice                                                | kg  | 9,850     | 21,60    | 212,76    |
| 50. | 2430226103294       | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                | kg  | 39,018    | 65,00    | 2 536,17  |
| 51. | 2430226109444       | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                         | kg  | 6,953     | 18,00    | 125,15    |
| 52. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                   | kg  | 197,864   | 5,47     | 1 082,32  |
| 53. | 2462106110601       | Paste antiseptice                                                               | kg  | 253,440   | 100,00   | 25 344,00 |
| 54. | 2466477302420       | Sticla solubila                                                                 | kg  | 4,750     | 90,00    | 427,50    |
| 55. | 2551447335247       | Praf de frecat                                                                  | kg  | 26,778    | 5,00     | 133,89    |
| 56. | 2624102101102       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                           | m3  | 0,207     | 1 250,00 | 258,75    |
| 57. | 2624102101103       | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                        | m3  | 0,294     | 1 250,00 | 367,50    |
| 58. | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm       | buc | 752,520   | 5,67     | 4 266,79  |
| 59. | 2651122100270       | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                             | kg  | 28,640    | 4,33     | 124,01    |
| 60. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 8 065,166 | 2,28     | 18 388,58 |
| 61. | 26511221004022      | Ciment M-400                                                                    | kg  | 126,670   | 2,28     | 288,81    |
| 62. | 2652102100713       | Var pasta                                                                       | m3  | 0,121     | 450,00   | 54,45     |
| 63. | 2652102100737       | Var hidratat                                                                    | kg  | 279,636   | 4,55     | 1 272,34  |
| 64. | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                              | kg  | 49,608    | 7,47     | 370,57    |
| 65. | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                         | kg  | 847,553   | 7,47     | 6 331,22  |
| 66. | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                 | kg  | 229,957   | 7,78     | 1 789,06  |
| 67. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                      | kg  | 45,141    | 5,00     | 225,70    |
| 68. | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie                                                   | m2  | 56,774    | 200,00   | 11 354,80 |
| 69. | 26611128008000      | Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra                               | m2  | 61,812    | 350,00   | 21 634,20 |
| 70. | 2663102100000       | Beton                                                                           | m3  | 12,880    | 1 250,00 | 16 100,00 |
| 71. | 26631021000001 2/15 | Beton C12/15                                                                    | m3  | 66,960    | 1 250,00 | 83 700,00 |

|      |                |                                                                                                                 |     |           |          |                   |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 72.  | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                   | m3  | 8,461     | 0,00     | 0,00              |
| 73.  | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                               | m3  | 0,100     | 1 250,00 | 125,00            |
| 74.  | 2664102101207  | Mortar pentru tencuiala M 100-T (pt. informatie)                                                                | m3  | 0,251     | 1 250,00 | 313,75            |
| 75.  | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                          | m3  | 2,121     | 0,00     | 0,00              |
| 76.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                              | m3  | 8,711     | 0,00     | 0,00              |
| 77.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                       | kg  | 223,236   | 5,47     | 1 221,10          |
| 78.  | 2664102102171  | Mortar M 50-Z (informational)                                                                                   | m3  | 2,976     | 0,00     | 0,00              |
| 79.  | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                               | m2  | 66,779    | 200,00   | 13 355,80         |
| 80.  | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                            | m   | 44,880    | 25,00    | 1 122,00          |
| 81.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                               | buc | 124,323   | 4,50     | 559,46            |
| 82.  | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                       | m2  | 141,120   | 23,60    | 3 330,43          |
| 83.  | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                  | m2  | 96,800    | 75,00    | 7 260,00          |
| 84.  | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                     | kg  | 15,000    | 17,30    | 259,50            |
| 85.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                 | kg  | 1 017,360 | 17,30    | 17 600,31         |
| 86.  | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                          | kg  | 2 164,851 | 17,30    | 37 451,92         |
| 87.  | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                         | kg  | 229,190   | 17,30    | 3 964,99          |
| 88.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                   | kg  | 3,448     | 23,50    | 81,03             |
| 89.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                            | kg  | 31,274    | 23,50    | 734,94            |
| 90.  | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                           | kg  | 9,074     | 35,00    | 317,59            |
| 91.  | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                               | kg  | 4 627,740 | 28,00    | 129 576,72        |
| 92.  | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                              | kg  | 81,322    | 35,00    | 2 846,27          |
| 93.  | 2811236310187  | Grinzi GE 1                                                                                                     | kg  | 12,437    | 35,00    | 435,29            |
| 94.  | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                   | m2  | 6,000     | 2 500,00 | 15 000,00         |
| 95.  | 2862306829942  | Perie de sirma                                                                                                  | buc | 8,620     | 50,00    | 431,00            |
| 96.  | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                 | kg  | 2,380     | 35,00    | 83,30             |
| 97.  | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                   | kg  | 0,575     | 42,00    | 24,15             |
| 98.  | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                    | kg  | 68,670    | 22,70    | 1 558,81          |
| 99.  | 28731220041001 | Plasa Bp-I, diam= 5 mm, 150x150                                                                                 | kg  | 38,380    | 22,70    | 871,23            |
| 100. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                      | kg  | 50,759    | 35,00    | 1 776,56          |
| 101. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                           | kg  | 0,782     | 51,67    | 40,41             |
| 102. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                   | kg  | 2,042     | 51,67    | 105,51            |
| 103. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                        | buc | 29,491    | 0,20     | 5,90              |
| 104. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                           | buc | 107,772   | 0,25     | 26,94             |
| 105. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                        | buc | 36,800    | 0,30     | 11,04             |
| 106. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                     | buc | 107,772   | 0,20     | 21,55             |
| 107. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                              | buc | 29,491    | 0,20     | 5,90              |
| 108. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                      | buc | 29,491    | 0,15     | 4,42              |
| 109. | 2874116312400  | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m   | 25,500    | 120,00   | 3 060,00          |
| 110. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                               | kg  | 1,798     | 35,00    | 62,91             |
| 111. | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                | kg  | 23,634    | 25,00    | 590,85            |
| 112. | 2875276305086  | Consola din otel profilat pt.glafuri                                                                            | kg  | 42,500    | 25,00    | 1 062,50          |
| 113. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                              | kg  | 10,777    | 35,00    | 377,19            |
| 114. | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                              | kg  | 13,860    | 30,00    | 415,80            |
| 115. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                               | kw  | 11,242    | 0,00     | 0,00              |
| 116. | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                        | m3  | 15,200    | 0,00     | 0,00              |
| 117. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                   | m3  | 16,112    | 0,00     | 0,00              |
| 118. | 4100126202818  | Apa                                                                                                             | m3  | 4,056     | 0,00     | 0,00              |
| 119. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                    | buc | 16,900    | 4,50     | 76,05             |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                           |     |           |          | <b>628 984,46</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                        |      |       |        |       |
|----|---------------|----------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                             | h-ut | 0,149 | 450,00 | 67,05 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastr                     | h-ut | 1,006 | 25,00  | 25,15 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,275 | 25,00  | 6,88  |

|                                     |               |                                                                        |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 4.                                  | 2922140006707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF<br>moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 1,131  | 650,00 | 735,15           |
| 5.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                 | h-ut | 12,694 | 450,00 | 5 712,30         |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                            | h-ut | 31,209 | 25,00  | 780,22           |
| 7.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                         | h-ut | 2,976  | 55,00  | 163,69           |
| 8.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc         | h-ut | 5,398  | 380,00 | 2 051,24         |
| 9.                                  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                       | h-ut | 0,110  | 641,00 | 70,51            |
| 10.                                 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                 | h-ut | 0,321  | 150,00 | 48,15            |
| 11.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                   | h-ut | 45,792 | 37,50  | 1 717,20         |
| 12.                                 | 2952270003700 | Centrala de beton                                                      | h-ut | 0,331  | 55,00  | 18,21            |
| 13.                                 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera,<br>actioanata electric | h-ut | 2,289  | 55,00  | 125,89           |
| 14.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                    | h-ut | 5,294  | 55,00  | 291,19           |
| 15.                                 | 2952270004000 | Malaxor                                                                | h-ut | 1,023  | 55,00  | 56,26            |
| 16.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                 | h-ut | 2,917  | 35,00  | 102,09           |
| 17.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                              | h-ut | 6,194  | 92,70  | 574,18           |
| 18.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                  | h-ut | 0,681  | 400,00 | 272,40           |
| 19.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                   | h-ut | 19,109 | 400,00 | 7 643,60         |
| 20.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                        | h-ut | 0,393  | 280,00 | 110,04           |
| 21.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                     | h-ut | 9,383  | 320,00 | 3 002,56         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                        |      |        |        | <b>23 573,96</b> |

|                         |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli directe      | lei      | 868 923,78   |
| Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 51 927,69    |
| Cheltuieli de transport | 10,00 %  | 62 898,45    |
| Total                   | 100,00 + | 983 749,92   |
| Cheltuieli de regie     | 10,00 %  | 98 374,99    |
| Total                   | 100,00 + | 1 082 124,91 |
| Beneficiu de deviz      | 6,00 %   | 64 927,49    |
| Total                   | 100,00 + | 1 147 052,40 |
| TVA                     | 20,00 %  | 229 410,48   |

**Total deviz:**

**1 376 462,  
88**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea scuarului cu scena de vara in   Investitor  
satul Branesti, comuna Ivancea, raionul Orhei**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 740,88<br>0,00         |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,9500                                 | 380,00               | 740,88                 |
| 2        | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                     | t      |                                        |                      | 12,26<br>0,00          |
|          | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0383                                 | 320,00               | 12,26                  |
| 3        | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 665,00<br>0,00         |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,7500                                 | 380,00               | 665,00                 |
| 4        | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Subsolul si fundatiilor cladirii) | m3     |                                        |                      | 68,62<br>68,62         |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1900                                 | 57,66                | 68,62                  |
| 5        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                  | m3     |                                        |                      | 17,87<br>17,87         |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87                  |
| 6        | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                     | m3     |                                        |                      | 43,24<br>43,24         |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500                                 | 57,66                | 43,24                  |
|          | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          |                             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>2.1. Fundatia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>2.1.1. Fundatia monolita Fmc-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 7        | CA01A1                      | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                          | m3     |                                        |                      | 1 014,51<br>74,96      |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,3000                                 | 57,66                | 74,96                  |
|          | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 182,0000                               | 2,28                 | 414,96                 |
|          | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,7660                                 | 390,00               | 298,74                 |
|          | 1421102200290               | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,7050                                 | 295,00               | 207,97                 |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1700                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 2952270003702               | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3250                                 | 55,00                | 17,88                  |
| 8        | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                     | kg     |                                        |                      | 22,70<br>4,55          |
|          | 7123020011140               | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0750                                 | 57,66                | 4,32                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0040                                 | 57,66                | 0,23                   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 17,30    | 17,73              |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 1,20     | 0,18               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 23,50    | 0,23               |
| 9  | CC01D1              | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                              | kg   |          |          | 21,78<br>3,63      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0590   | 57,66    | 3,40               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 17,30    | 17,73              |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 1,20     | 0,18               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 23,50    | 0,24               |
| 10 | CB03A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                            | m2   |          |          | 131,37<br>60,54    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 57,66    | 5,77               |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500   | 57,66    | 54,78              |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500   | 23,50    | 1,18               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800   | 35,00    | 2,80               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0900   | 321,93   | 28,97              |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035   | 7 800,00 | 27,22              |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005   | 7 800,00 | 4,06               |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 55,00    | 6,60               |
| 11 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3   |          |          | 1 644,92<br>221,99 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500   | 57,66    | 198,93             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000   | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   | 1 250,00 | 1 300,43           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 37,50    | 22,50              |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500   | 400,00   | 100,00             |
|    |                     | <b>2.1.2. Fundatia monolita Fmc-2</b>                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                    |
| 12 | CA01A1              | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                 | m3   |          |          | 1 014,44<br>74,96  |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3000   | 57,66    | 74,96              |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 182,0000 | 2,28     | 414,96             |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,7660   | 390,00   | 298,74             |
|    | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7050   | 295,00   | 207,92             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1700   | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003702       | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3250   | 55,00    | 17,86              |
| 13 | CC01C               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            | kg   |          |          | 22,70<br>4,56      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0750   | 57,66    | 4,32               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250   | 17,30    | 17,73              |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 1,20     | 0,18               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 23,50    | 0,23               |
| 14 | CC01D1              | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                              | kg   |          |          | 21,78<br>3,63      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0590   | 57,66    | 3,40               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 17,30    | 17,73              |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500   | 1,20     | 0,18               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100   | 23,50    | 0,24               |
| 15 | CB03A               | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                            | m2   |          |          | 131,29<br>60,54    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 57,66    | 5,77               |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500   | 57,66    | 54,78              |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500   | 23,50    | 1,18               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,0900 | 321,93   | 28,97              |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 7 800,00 | 27,30              |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 7 800,00 | 3,90               |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60               |
| 16 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15       | m3   |        |          | 1 644,95<br>221,99 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,46           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00             |
|    |                     | <b>2.1.3. Fundatia peretii despartitori</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 17 | CC03A               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp-I, diam= 5 mm, 150x150)                                                                            | kg   |        |          | 26,48<br>2,59      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 28731220041001      | Plasa Bp-I, diam= 5 mm, 150x150                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0100 | 22,70    | 22,93              |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,30    | 0,09               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,23               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 450,00   | 0,27               |
| 18 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15       | m3   |        |          | 1 644,49<br>221,99 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,00           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00             |
|    |                     | <b>2.2. Coloanelor monolite mai sus de cota fundatiilor</b>                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 19 | CC02K               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 24,46<br>5,71      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 57,66    | 5,48               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 17,30    | 17,73              |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,24               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
| 20 | CC02L               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 22,79<br>4,04      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 2710602300000       | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 17,30    | 17,73              |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,24               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
| 21 | CB03D               | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                      | m2   |        |          | 134,58<br>54,78    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800  | 57,66    | 10,38              |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7700  | 57,66    | 44,40              |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,25     | 0,07               |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1100  | 321,93   | 35,41              |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 7 800,00 | 7,85               |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 7 800,00 | 7,85               |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 7 800,00 | 11,69              |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 55,00    | 6,60               |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 400,00   | 8,00               |
| 22 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                      | m3   |         |          | 1 773,72<br>305,60 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500  | 57,66    | 279,65             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 57,66    | 25,95              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 250,00 | 1 319,59           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000  | 37,50    | 22,50              |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800  | 450,00   | 126,03             |
|    |                     | <b>2.3. Peretilor susbsolului</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                    |
| 23 | CB03D               | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                               | m2   |         |          | 134,46<br>54,78    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800  | 57,66    | 10,38              |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7700  | 57,66    | 44,40              |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,25     | 0,08               |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1100  | 321,93   | 35,41              |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 7 800,00 | 7,77               |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 7 800,00 | 7,77               |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 7 800,00 | 11,71              |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 55,00    | 6,60               |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 400,00   | 8,00               |
| 24 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3   |         |          | 1 644,97<br>221,99 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500  | 57,66    | 198,93             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 250,00 | 1 300,48           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000  | 37,50    | 22,50              |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 400,00   | 100,00             |
| 25 | CD02B               | Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T         | m3   |         |          | 1 509,81<br>553,54 |
|    | 7122030012940       | Pietrar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 8,7000  | 57,66    | 501,64             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 57,66    | 51,89              |
|    | 2664102102171       | Mortar M 50-Z (informational)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3200  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2664102101207       | Mortar pentru tencuiala M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0270  | 1 250,00 | 33,74              |
|    | 1411122201000       | Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,2000  | 400,00   | 480,00             |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 81,5400 | 2,28     | 185,91             |
|    | 2652102100737       | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 17,6600 | 4,55     | 80,35              |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300  | 390,00   | 11,70              |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3870  | 390,00   | 150,93             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1070  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2415107300095       | Acid azotic tehnic                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 21,00    | 2,10               |
|    | 2952270004000       | Malaxor                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1100  | 55,00    | 6,05               |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2200  | 25,00    | 5,50               |
| 26 | IzF03B1             | Bariera contra vaporilor executata pe                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 120,76             |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                     | suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum                                                                                       |      |        |          | 8,07               |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 57,66    | 8,07               |
|    | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000 | 15,00    | 22,50              |
|    | 2682132601626       | Carton bitumat                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 75,00    | 82,50              |
|    | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                  | t    | 0,0005 | 500,00   | 0,25               |
|    | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0025 | 25,00    | 0,06               |
|    | 2952270004029       | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250 | 35,00    | 0,88               |
| 27 | IzF50A              | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                   | m2   |        |          | 106,71<br>21,91    |
|    | 9310060019922       | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,91              |
|    | 2624102101103       | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                             | m3   | 0,0310 | 1 250,00 | 38,68              |
|    | 2466477302420       | Sticla solubila                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 90,00    | 45,00              |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 0,00     | 0,00               |
|    | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 280,00   | 1,12               |
|    |                     | <b>2.4. Scara</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
|    |                     | <b>2.4.1. Scara Sc-1</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 28 | CC03D               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale                                                                                                | kg   |        |          | 26,48<br>2,59      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100 | 22,70    | 22,93              |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 17,30    | 0,09               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,24               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006 | 450,00   | 0,27               |
| 29 | CB03D               | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2   |        |          | 133,81<br>54,78    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38              |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7700 | 57,66    | 44,39              |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,08               |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                   | m2   | 0,1100 | 321,93   | 35,40              |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 7,46               |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 7,46               |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 7 800,00 | 11,72              |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60               |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 7,98               |
| 30 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                        | m3   |        |          | 1 773,89<br>305,60 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,79           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800 | 450,00   | 126,00             |
|    |                     | <b>2.4.2. Scara Rm-1</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
| 31 | CC03D               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale                                                                                                | kg   |        |          | 26,47<br>2,60      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 57,66    | 2,31               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100 | 22,70    | 22,93              |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 17,30    | 0,09               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,23               |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36               |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006 | 450,00   | 0,27               |
| 32 | CB03D               | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                               | m2   |        |          | 136,09<br>54,78    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38              |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7700 | 57,66    | 44,40              |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,07               |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1100 | 321,93   | 35,41              |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 8,67               |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 8,67               |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 7 800,00 | 11,56              |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60               |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00               |
| 33 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                      | m3   |        |          | 1 773,49<br>305,59 |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,94              |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,60           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 450,00   | 125,80             |
|    |                     | <b>2.5. Centura la cota -0.080 si -0.830</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 34 | CC01C               | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            | kg   |        |          | 22,70<br>4,56      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0750 | 57,66    | 4,32               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 17,30    | 17,73              |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,20     | 0,18               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,24               |
| 35 | CC01D1              | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                              | kg   |        |          | 21,78<br>3,63      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0590 | 57,66    | 3,40               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 17,30    | 17,73              |
|    | 2010237318750       | Distantieri                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,20     | 0,18               |
|    | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,24               |
| 36 | CB03B               | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                               | m2   |        |          | 134,40<br>54,78    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 | 57,66    | 46,13              |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,07               |
|    | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030122928385       | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1100 | 321,93   | 35,41              |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 7,70               |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 7,70               |
|    | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015 | 7 800,00 | 11,80              |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60               |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00               |
| 37 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3   |        |          | 1 644,82<br>221,99 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4500 | 57,66    | 198,93             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06              |
|    | 266310210000012/15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 300,33           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00             |
|    |                    | <b>2.6. Planseu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 38 | CC02M              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                  | kg   |        |          | 22,73<br>3,98      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0650 | 57,66    | 3,75               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0040 | 57,66    | 0,23               |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 17,30    | 17,73              |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,24               |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34               |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
| 39 | CC02N2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 22,27<br>3,52      |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0580 | 57,66    | 3,34               |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 57,66    | 0,17               |
|    | 2710602200000      | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 17,30    | 17,73              |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 23,50    | 0,23               |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34               |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
| 40 | CB03E              | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 132,11<br>57,66    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65               |
|    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500 | 57,66    | 49,01              |
|    | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 35,00    | 0,17               |
|    | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,20     | 0,06               |
|    | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,25     | 0,08               |
|    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2030122928385      | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1300 | 321,93   | 41,85              |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 7,80               |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 7 800,00 | 7,80               |
|    | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 55,00    | 6,60               |
|    | 3410520006752      | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00               |
| 41 | CB12A              | Sustineri din grinzi metalice extensibile GE 1 (3-5 m) de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, grinzile fiind rezemate pe popi metalici montati la distanta de 1 m interax | m2   |        |          | 51,47<br>40,36     |
|    | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5200 | 57,66    | 29,98              |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38              |
|    | 2811236310187      | Grinzi GE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100 | 35,00    | 3,85               |
|    | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 7 800,00 | 0,76               |
|    | 2922140006707      | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 650,00   | 6,50               |
| 42 | CA04F              | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 1 773,77<br>305,60 |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,65             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95              |
|    | 2663102100000      | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,67           |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 37,50    | 22,50              |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800 | 450,00   | 126,00             |
|    |                    | <b>2.7. Constructii mai sus de cota -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|    |                     | <b>0,080</b>                                                                                                                                                                                     |       |            |          |           |
| 43 | CL57B               | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg                                                                                                            | kg    |            |          | 51,93     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 6,05      |
|    | 7136080025001       | Montator                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1050     | 57,66    | 6,05      |
|    | 2811236309900       | Confectii metalice                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0400     | 35,00    | 36,76     |
|    | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0200     | 42,00    | 0,85      |
|    | 2873155900311       | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0100     | 51,67    | 0,52      |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0800     | 92,70    | 7,42      |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0130     | 25,00    | 0,32      |
| 44 | CC02C               | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante         | kg    |            |          | 20,90     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 3,17      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0550     | 57,66    | 3,17      |
|    | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg    | 1,0250     | 17,30    | 17,73     |
| 45 | CC02D2              | Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                    | kg    |            |          | 19,69     |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 1,96      |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0340     | 57,66    | 1,96      |
|    | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                           | kg    | 1,0250     | 17,30    | 17,73     |
| 46 | CB02D               | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2    |            |          | 163,72    |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 74,96     |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000     | 57,66    | 11,53     |
|    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,1000     | 57,66    | 63,43     |
|    | 2873116829070       | Chingi metalice                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0800     | 35,00    | 2,80      |
|    | 2874125881241       | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0050     | 35,00    | 0,18      |
|    | 2874115841033       | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc   | 0,3000     | 0,20     | 0,06      |
|    | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000     | 0,25     | 0,07      |
|    | 2875276311528       | Scoabe din oțel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg    | 0,0300     | 35,00    | 1,05      |
|    | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0500     | 23,50    | 1,18      |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg    | 0,0250     | 35,00    | 0,88      |
|    | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2    | 0,1500     | 321,93   | 48,28     |
|    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010     | 7 800,00 | 7,87      |
|    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0015     | 7 800,00 | 11,80     |
|    | 2320187315789       | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200     | 55,00    | 6,60      |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0200     | 400,00   | 8,00      |
| 47 | CA04F               | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15                                                    | m3    |            |          | 1 773,80  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 305,60    |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,8500     | 57,66    | 279,65    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4500     | 57,66    | 25,95     |
|    | 266310210000012 /15 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0250     | 1 250,00 | 1 319,68  |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1500     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000     | 37,50    | 22,50     |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2800     | 450,00   | 126,03    |
| 48 | CD51A               | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                       | 100m2 |            |          | 28 243,04 |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 8 437,04  |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om  | 121,4500   | 57,66    | 7 002,92  |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om  | 24,8700    | 57,66    | 1 434,12  |
|    | 2640112302501       | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                        | buc   | 2 940,0000 | 5,67     | 16 669,80 |
|    | 2624102101102       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                            | m3    | 0,8300     | 1 250,00 | 1 035,00  |
|    | 2710602000080       | Armatura A1                                                                                                                                                                                      | kg    | 60,0000    | 17,30    | 1 038,00  |
|    | 2873122000751       | Piese forjate                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 42,00    | 96,60     |
|    | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0008     | 7 800,00 | 0,00      |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000     | 0,00     | 0,00      |
|    | 2922140007000       | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,1500     | 450,00   | 966,60    |
| 49 | CD70A               | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                                                                | m3    |            |          | 1 240,11  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                  |       |            |          | 241,93    |
|    | 7122050013400       | Zidar                                                                                                                                                                                            | h-om  | 3,5660     | 57,66    | 205,61    |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6300     | 57,66    | 36,32     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,9000     | 650,00   | 585,00                |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 3,0000     | 5,67     | 17,01                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010     | 7 800,00 | 8,01                  |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 21,6900    | 2,28     | 49,45                 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 19,7600    | 4,55     | 89,91                 |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,2110     | 390,00   | 82,27                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1520     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,3700     | 450,00   | 166,52                |
|    |                | <b>2.8. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |            |          |                       |
| 50 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                  | t     |            |          | 31 026,74<br>2 306,40 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 35,0000    | 57,66    | 2 018,10              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 5,0000     | 57,66    | 288,30                |
|    | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1 020,0000 | 28,00    | 28 560,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,4500     | 51,67    | 23,26                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 6,5000     | 0,20     | 1,30                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 6,5000     | 0,20     | 1,30                  |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 6,5000     | 0,15     | 0,97                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0650     | 21,00    | 1,36                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000     | 21,00    | 2,10                  |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                          | kg    | 2,0000     | 35,00    | 70,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                              | kw    | 0,4500     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1500     | 400,00   | 60,04                 |
| 51 | CN26A          | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t     |            |          | 1 215,72<br>420,92    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 7,3000     | 57,66    | 420,92                |
|    | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                               | kg    | 8,6000     | 65,00    | 559,00                |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc   | 19,8000    | 4,50     | 89,10                 |
|    | 2862306829942  | Perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,9000     | 50,00    | 95,00                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 2,9500     | 5,00     | 14,75                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,3200     | 28,00    | 36,96                 |
| 52 | CE30C          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime                                                                                                                        | m2    |            |          | 299,83<br>16,14       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2300     | 57,66    | 13,26                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,0500     | 57,66    | 2,88                  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1000     | 35,00    | 3,50                  |
|    | 20201329205271 | Placi OSB grosime 22 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0500     | 266,13   | 279,44                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0300     | 25,00    | 0,75                  |
| 53 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv (gont)                                 | m2    |            |          | 366,48<br>46,13       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,6000     | 57,66    | 34,60                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2000     | 57,66    | 11,53                 |
|    | 24162026021001 | Placi plane bituminoase inlocuietoare de tigla, armate cu fibra de sticla (gont)                                                                                                                                                               | m2    | 2,3500     | 116,67   | 287,88                |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,1100     | 30,00    | 3,46                  |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,1200     | 23,60    | 27,75                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500     | 25,00    | 1,25                  |
| 54 | CR05A          | Tavanitul planseelor la magazii, etc., executate cu scinduri de rasinoase de 20 mm grosime                                                                                                                                                     | m2    |            |          | 186,35<br>17,30       |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000     | 57,66    | 17,30                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0210     | 7 800,00 | 163,80                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500     | 35,00    | 5,25                  |
| 55 | CN50C          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                       | 100m2 |            |          | 2 016,59<br>182,22    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 3,1600     | 57,66    | 182,22                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,7900     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                    | kg    | 6,0000     | 65,00    | 390,00                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 23,0000    | 55,63    | 1 279,49              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                | kg    | 0,0400  | 42,00  | 1,69               |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                               | kg    | 4,0000  | 30,00  | 120,00             |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0230  | 450,00 | 10,39              |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                     | h-ut  | 0,1140  | 150,00 | 17,10              |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0560  | 280,00 | 15,71              |
| 56 | CN51H         | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti.                                                         | 100m2 |         |        | 9 949,80<br>916,79 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om  | 15,9000 | 57,66  | 916,79             |
|    | 2462106110601 | Paste antiseptice                                                                                                                                                       | kg    | 90,0000 | 100,00 | 9 000,00           |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300  | 450,00 | 13,42              |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0700  | 280,00 | 19,59              |
|    |               | <b>2.9. Finisari interioare</b>                                                                                                                                         |       |         |        |                    |
|    |               | <b>2.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                     |       |         |        |                    |
| 57 | CF15A1        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2    |         |        | 151,50<br>115,32   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,7000  | 57,66  | 98,02              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3000  | 57,66  | 17,30              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg    | 10,5000 | 2,28   | 23,94              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3    | 0,0300  | 390,00 | 11,70              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3    | 0,0070  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3    | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut  | 0,0040  | 25,00  | 0,10               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut  | 0,0080  | 55,00  | 0,44               |
| 58 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                | m2    |         |        | 39,94<br>31,71     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4500  | 57,66  | 25,95              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg    | 1,0549  | 7,78   | 8,21               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0010  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut  | 0,0010  | 25,00  | 0,02               |
| 59 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2    |         |        | 6,31<br>1,73       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0300  | 57,66  | 1,73               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg    | 0,1500  | 29,00  | 4,35               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc   | 0,0500  | 4,50   | 0,23               |
| 60 | CN05A         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite               | m2    |         |        | 45,39<br>19,03     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3300  | 57,66  | 19,03              |
|    | 243011610350  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                   | kg    | 0,4000  | 65,00  | 26,00              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg    | 0,0500  | 2,28   | 0,11               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg    | 0,0500  | 5,00   | 0,25               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3    | 0,0010  | 0,00   | 0,00               |
|    |               | <b>2.9.2. Pereti</b>                                                                                                                                                    |       |         |        |                    |
| 61 | CF15A1        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2    |         |        | 151,50<br>115,32   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,7000  | 57,66  | 98,02              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3000  | 57,66  | 17,30              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg    | 10,5000 | 2,28   | 23,94              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3    | 0,0300  | 390,00 | 11,70              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3    | 0,0070  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3    | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut  | 0,0040  | 25,00  | 0,10               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut  | 0,0080  | 55,00  | 0,44               |
| 62 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                | m2    |         |        | 39,95<br>31,71     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4500  | 57,66  | 25,95              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om  | 0,1000  | 57,66  | 5,77               |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg    | 1,0549  | 7,78   | 8,21               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
| 63 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 6,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 29,00  | 4,35             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,22             |
| 64 | CN05A         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 45,39<br>19,03   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300  | 57,66  | 19,03            |
|    | 243011610350  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 65,00  | 26,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 2,28   | 0,11             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
| 65 | CI07A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2   |         |        | 533,29<br>276,77 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,6000  | 57,66  | 207,58           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000  | 57,66  | 69,19            |
|    | 2670112203000 | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0800  | 200,00 | 220,32           |
|    | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 12,00  | 13,46            |
|    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,20   | 3,06             |
|    | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,2000  | 5,47   | 17,85            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,00             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 55,00  | 0,82             |
|    |               | <b>2.9.3. Pardoseli Tip P1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 66 | CG32B         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         |        | 520,00<br>98,02  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5000  | 57,66  | 86,49            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2500  | 390,00 | 97,48            |
|    | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1000  | 295,00 | 324,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 0,00   | 0,00             |
| 67 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 153,77<br>51,89  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 57,66  | 46,13            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 24,0000 | 2,28   | 54,72            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0650  | 390,00 | 25,35            |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0600  | 295,00 | 17,70            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 641,00 | 1,28             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 25,00  | 2,50             |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060  | 55,00  | 0,33             |
| 68 | CG22A4        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (se adauga beton simplu in grosime de 5 cm, k=5)                                    | m2   |         |        | 78,54<br>28,83   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 28,83            |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0102  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,4000  | 2,28   | 27,36            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0065  | 390,00 | 12,67            |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 295,00 | 8,85             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0033  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952270003702  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 55,00  | 0,83             |
| 69 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (c-t=2) | m2   |         |        | 35,94<br>2,31    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,31             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000  | 15,00  | 25,50            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3400  | 5,00   | 1,70             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0006  | 500,00 | 0,30             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1300  | 5,00   | 5,65             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,03             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0130  | 35,00  | 0,46             |
| 70 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 87,79<br>40,36   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 2,28   | 29,64            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 390,00 | 16,38            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66             |
| 71 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 133,31<br>13,49  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 57,66  | 13,49            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 7,47   | 114,86           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 26,50  | 2,40             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 55,00  | 2,31             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
| 72 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 390,81<br>144,15 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 57,66  | 129,73           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 200,00 | 206,00           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 5,47   | 22,15            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 20,00  | 6,00             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,20   | 4,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 7,47   | 6,72             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 25,00  | 1,12             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 55,00  | 0,66             |
| 73 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                               | m    |         |        | 82,09<br>49,01   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 57,66  | 43,24            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,0000  | 2,28   | 4,56             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 390,00 | 2,34             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,50            |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 4,33   | 0,43             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25             |
|    |                | <b>2.9.4. Pardoseli Tip P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 74 | CG04A          | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai                                                        | m2   |         |        | 360,96<br>54,78  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |               | mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77              |
|    | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250  | 7 800,00 | 195,07            |
|    | 2010102913200 | Rigle de stejar                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0130  | 7 800,00 | 101,37            |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
|    | 2414147327483 | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 55,00    | 5,50              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75              |
| 75 | CN17A         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                | m2   |         |          | 89,46<br>57,66    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 57,66    | 57,66             |
|    | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800  | 102,37   | 18,43             |
|    | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 42,00    | 5,04              |
|    | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200  | 18,00    | 2,16              |
|    | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1700  | 21,60    | 3,67              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 4,50     | 2,25              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|    |               | <b>2.10. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                   |
| 76 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   |         |          | 2 623,80<br>54,78 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 57,66    | 49,01             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 57,66    | 5,77              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 92,50    | 46,25             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 105,00   | 18,38             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 4,50     | 2,70              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50              |
| 77 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 615,73<br>46,70 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 57,66    | 42,09             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 57,66    | 4,61              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,30     | 1,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 92,50    | 46,25             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 105,00   | 18,38             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 4,50     | 2,70              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50              |
|    |               | <b>2.11. Finisarea exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
| 78 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 6,30<br>1,73      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23              |
| 79 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                              | m2   |         |          | 134,20<br>98,02   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000  | 57,66    | 80,72             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,30             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,5000 | 2,28     | 23,94             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 390,00   | 11,70             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080  | 55,00    | 0,44              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 6,30<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66    | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 4,50     | 0,23             |
| 81 | CI11A          | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2   |         |          | 814,83<br>392,09 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 57,66    | 46,13            |
|    | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,0000  | 57,66    | 345,96           |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0350  | 0,00     | 0,00             |
|    | 26611128008000 | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 350,00   | 360,57           |
|    | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3900  | 25,00    | 9,85             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0400  | 390,00   | 15,76            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 12,0000 | 2,28     | 27,63            |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 450,00   | 0,91             |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 4,33     | 1,75             |
|    | 2551447335247  | Praf de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800  | 5,00     | 1,92             |
|    | 1411112205747  | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3200  | 5,35     | 1,73             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 55,00    | 1,38             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
| 82 | CI13A2         | Elemente liniare drepte din materiale speciale (piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment                                                                                                                                        | m    |         |          | 311,15<br>135,50 |
|    | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1500  | 57,66    | 123,97           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66    | 11,53            |
|    | 2874116312400  | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 120,00   | 122,40           |
|    | 2875276305086  | Consola din otel profilat pt.glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7000  | 25,00    | 42,50            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,8000  | 2,28     | 4,10             |
|    | 2551447335247  | Praf de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 5,00     | 0,75             |
|    | 1411112205747  | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200  | 5,35     | 0,64             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 1 250,00 | 5,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.