

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Licitație deschisă <u>ocds-b3wdp1-MD-1559108734278</u>	Data: „19” Iunie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Aparate de uz casnic și Utilaj tehnologic conform necesităților DETS Rîșcani	Lot: I	Pagina: 1 din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot.1 Utilaj pentru bucătărie								
1.1	39700000-9	Mașină de tocat carne din inox	МИМ-300М 	Belarus	Torgmash	Mașină de tocat carne din inox. Productivitatea minima 300 kg/ora, Gabaritele -700-760x400-500x420-460, Puterea 1,5/380 kw/v, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: min. 3 ani.	Mașină de tocat carne din inox. Productivitatea 300 kg/ora, Gabaritele -560x500x420mm, Puterea 1,5/380 kw/v, include 2 cuțite cu dublu tăiș, 2 site cu găuri de diametre diferite, include 1 cuțit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: 3 ani, cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	
1.2	39700000-9	Cuptor cu abur din inox	EKF 1064 UD 	Italia	Tecnoeka	Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni 920-980x680-720x1000-1150mm, Tensiune nominală - 380V, Greutate 120-150kg, Tipul vasului - tave, dimensiuni tave 400-550 x 600-700mm, Capacitate - 10 niveluri, Putere nominală - 13,5-20 kWt. In complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tave - 10 buc. Garanție: min.3 ani.	Cuptor din inox cu aburi, Dimensiuni 932*926*1144 mm Tensiunea nominala-380 V, Greutate 129,4 kg, Tipul vasului-tave, dimensiuni tave 400x600mm, Capacitate-10 niveluri,Putere nominala 16 kWt. In complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tave – 10 buc. Garantie: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	

1.3	39700000-9	Mașină de curățat cartofi din inox	 MOK-300M	Belarus	Torgmash	Mașină de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, Incărcare 10-5kg, Dimensiuni de gabarit 620-550x450-500x780-860mm, Puterea nominală 0.75/380kw/w Garanție: min.3 ani.	Mașină de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, Incărcare 10 kg, Dimensiuni de gabarit 620-550x450-500x780-860mm, Puterea nominală 0.75/380kw/w Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	
1.4	39700000-9	Fierbător electric industrial din inox	 KCH-100	Rusia	ABAT	Fierbător electric industrial din inox, Productivitate 100 l/oră, Volumul fierbătorului 10l, Putere nominală 12 kwt, Tensiune nominală 220V, Dimensiuni : Lungime 400-500mm Lățime 300-450mm Înălțime 800-920mm, Greutate 30-35kg in complet cu stația de comandă. Garanție: min.3 ani.	Fierbător electric industrial din inox, Productivitate 100 l/oră, Volumul fierbătorului 10l, Putere nominală 12 kwt, Tensiune nominală 220V, Dimensiuni : Lungime 685 mm Lățime 355 mm Înălțime 391 mm, Greutate 18 kg Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	
1.5	39700000-9	Mașină de amestecat aluat	 SK 30 2V	Italia	Restoitalia	Mașină de mestecat aluat, încărcarea concomitentă a ingredientelor in vas 25-30kg. Productivitate 110- 200kg/oră, Nr. de viteze 2. Putere nominală, prima viteză 0,8- 1,2 kwt, Putere nominală a doua viteză 1,3-1,5 kWt. Consum nominal de putere1,2-2kWt Capacitatea vasului 32-35 l, Tensiune nominal 380V, Dimensiuni lungime 750-850mm, Lățime 400-530mm, înălțime - 800-900mm, Greutate 110-120 kg. Garantie: min. 3 ani.	Mașină de mestecat aluat, încărcarea concomitentă a ingredientelor in vas 25 kg. Productivitate 110- 200kg/oră, Nr. de viteze 2. Putere nominală, prima viteză 0.75kW, Putere nominală a doua viteză 1,1 kWt. Consum nominal de putere1,1-kWt Capacitatea vasului 32 l, Tensiune nominal 380V, Dimensiuni lungime 680 mm, Lățime 440, înălțime 780 mm, Greutate 90 kg. Garantie: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	

1.6	39700000-9	Dulap de copt din inox		Rusia	MXM	Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 1350-1450*850-950*1600-1800mm, Greutate 280-300 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 950-1000*700-820*180-200mm, Putere nominal – 20,16 kWt, Tensiune nominal – 380 V, în complet cu 6 tave de copt dotat cu regulator de temperatură +50/+300C Garanție min.3 ani	Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 1300*1025*1660mm, Greutate 315 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 1000*800*180 mm, Putere nominal – 15,6 kWt, Tensiune nominal – 380 V, în complet cu 6 tave de copt dotat cu regulator de temperatură +20/+270C Garanție.3 ani cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	
1.7	39700000-9	Mașină de tăiat legume		Belorus	Beltorgmash	Robot/mașină de taiat legume Puterea nominală 1kW, Tensiunea nominală 370 V 400V/3N/50Hz, Marimea 480-500*280-310*690-740 mm Masa totală 20-30 kg Garanție min.3 ani	Robot/mașină de taiat legume Puterea nominală 0,75 kW, Tensiunea nominală 380 V 400V/3N/50Hz, Marimea 490*300*700 mm Masa totală 29,5 kg Garanție 3 ani cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	
1.8	39700000-9	Plită electrică cu ochiuri cu rolă, acoperită cu oțel inoxidabil		Rusia	ABAT	Plită electrică industrială cu 6 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu demensiune - 8- 10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm Capacitatea -20/380 kWt. Timpul maximal de incalzire până la 25-40 min, Temperatura suprafeței de lucru 380-420 C Dimensiuni ale arzătorului 417x295mm, Dimensiuni de gabarit 1400-1500*750-780*840-860mm, Suprafata de lucru a ochiului de plită: lungimea 380-450mm; lăimea 250-350mm. Rola in complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 450-550*530-640*280-380mm. Adincimea tavei 50-70mm.	Plită electrică industrială cu 6 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu demensiune - 11- 13 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm Capacitatea -22,8/380 kWt. Timpul maximal de incalzire până la 30 min, Temperatura suprafeței de lucru 480 C Dimensiuni ale arzătorului 417x295mm, Dimensiuni de gabarit 1475*850*860mm, Suprafata de lucru a ochiului de plită: lungimea 417mm; lăimea 295mm . Rola in complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 538*535*290mm. Adincimea tavei 30mm. Garantie: 3 ani cu conditia	

						Garantie: min. 3 ani.	utilizarii conform condițiilor producătorului	
1.9	39700000-9	Cazan electric din inox	КЭ-100И 	Rusia	Prommash	Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului : 750-900x750-900x800-970mm. Volumul 100 L. Puterea cazanului kwt 15 Masa 90-105kg. Garanție: min.3 ani.	Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului : 800x800x850mm. Volumul 100 L. Puterea cazanului kwt 15 Masa 90-105kg. Garanție: 3 ani. cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	
	39700000-9	Lot 2 Utilaj pentru spălătorie						
2.1	39700000-9	Mașină de uscat rufe lenjerie	Ariston FTCD 97B 6H 	EU	Hotpoint-Ariston	Mașina de uscat rufe, dotată cu reglare ciclului de timp. dotată cu indicarea timpului până la sfârșitul programului, dotată cu indicator de blocare a filtrului. Capacitate de încărcare - 9kg, Dimensiuni înălțime 835-945mm, lățime 580-600mm, adâncime 640-685mm, Clasa de eficiență energetică B, Garanție: min.3 ani.	Mașina de uscat rufe, dotată cu reglare ciclului de timp, dotată cu indicarea timpului până la sfârșitul programului, dotată cu indicator de blocare a filtrului, Capacitate de încărcare – 9kg, Dimensiuni înălțime 850mm, lățime 595mm, adâncime 610mm, Clasa de eficiență energetică B, Garanție: 3 ani. cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	
2.2	39700000-9	Mașină de spălat rufe industrială	AWG1212/P RO 	Italia	Whirlpool	Mașină de spălat rufe industrială, capacitate nominală 12-14kg, Clasa de eficiență energetică A, Clasă de eficiență spălare A, Viteza maximă de centrifugare 1200-1400 RPM, Nivelul zgomotului în timpul spălării 50-60 dB. Nivelul zgomotului în timpul centrifugării - 65-75 dB. Garanție: min. 3ani.	Mașină de spălat rufe industrială, capacitate nominală 12kg, Clasa de eficiență energetică A, Clasă de eficiență spălare A, Viteza maximă de centrifugare 1200 RPM, Nivelul zgomotului în timpul spălării 58 dB. Nivelul zgomotului în timpul centrifugării - 70 dB. Garanție: 3 ani. cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	

		Lot 3 Frigidere						
3.1	39700000-9	Dulap frigorific	 CM105-S	Rusia	Polair	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C până la +8 C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 0,5m3, Dimensiuni lungimea 550-670mm adincimea 500-690mm, înălțimea 1850-2000mm, Greutate 50-1 50kg, Umiditate relativă 60-70 %, Consum de energie 24 ore 2-3,5 kWt Garanție: min.3 ani.	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0C până la +6 C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 0,5 m3, Dimensiuni lungimea 697 mm adincimea 665 mm, înălțimea 2028 mm, Greutate 114kg, Umiditate relativă 80 %, Consum de energie 24 ore 3,5kWt Garanție: 3 ani cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	
3.2	39700000-9	Dulap frigorific	 CM110-S	Rusia	Polair	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0C până la +8C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1 m3, Dimensiuni lungimea 1150-1350mm, adincimea 600-700 mm, înălțimea 1850-2000 mm, Greutate 200-300kg, Umiditate relativă 60-70%, Consum de energie 24 ore 5-6 kWt Garanție: min.3 ani	Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0C până la +6C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1m3, Dimensiuni lungimea 1402 mm, adincimea 665 mm, înălțimea 2028 mm, Greutate 155kg, Umiditate relativă până la 80%, Consum de energie 24 ore 5,5 kWt Garanție: 3 ani cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului	

Semnat: Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Director general

Ofertantul: S.C."Tilvana SRL Adresa: mun.Chișinău str.Gr.Ureche 56/1