












Specificații tehnice (F4.1)



Numărul licitației:	Licitație deschisă <u>ocds-b3wdp1-MD-1559108734278</u>	Data: „19” Iunie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Aparate de uz casnic și Utilaj tehnologic conform necesităților DETS Rîșcani	Lot: I	Pagina: 1 din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot.1 Utilaj pentru bucătărie								
1.1	39700000-9	Mașină de tocat carne din inox	 MIM-300M	Belarus	Torgmash	Mașină de tocat carne din inox. Productivitatea minima 300 kg/ora, Gabaritele -700-760x400-500x420-460, Puterea 1,5/380 kw/v, include 2 cutite cu dublu tais, 2 site cu gauri de diametre diferite, include 1 cutit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: min. 3 ani.	Mașină de tocat carne din inox. Productivitatea 300 kg/ora, Gabaritele -560x500x420mm, Puterea 1,5/380 kw/v, include 2 cuțite cu dublu tăiș, 2 site cu găuri de diametre diferite, include 1 cuțit pre-cutter inclusiv suport. Garanție: 3 ani, cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	
1.2	39700000-9	Cuptor cu abur din inox	 EKF 1064 UD	Italia	Tecnoeka	Cuptor cu abur din inox, Dimensiuni 920-980x680-720x1000-1150mm, Tensiune nominală - 380V, Greutate 120-150kg, Tipul vasului - tave, dimensiuni tave 400-550 x 600-700mm, Capacitate - 10 niveluri, Putere nominală - 13,5-20 kWt. In complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tave - 10 buc. Garanție: min.3 ani.	Cuptor din inox cu aburi, Dimensiuni 932*926*1144 mm Tensiunea nominala-380 V, Greutate 129,4 kg, Tipul vasului-tave, dimensiuni tave 400x600mm, Capacitate-10 niveluri,Putere nominala 16 kWt. In complet cu filtru pentru tratarea apei, suport din inox pentru cuptor cu abur și tave – 10 buc. Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului	

1.3	39700000-9	Mașină de curățat cartofi din inox	 <p>MOK-300M</p>	Belarus	Torgmash	<p>Mașină de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, Incărcare 10-5kg, Dimensiuni de gabarit 620-550x450-500x780-860mm, Puterea nominală 0.75/380kw/w Garanție: min.3 ani.</p>	<p>Mașină de curățat rădăcinoase de inox. Productivitatea minima 300kg/ora, Incărcare 10 kg, Dimensiuni de gabarit 620-550x450-500x780-860mm, Puterea nominală 0.75/380kw/w Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului</p>
1.4	39700000-9	Fierbător electric industrial din inox	 <p>KЭH-100</p>	Rusia	ABAT	<p>Fierbător electric industrial din inox, Productivitate 100 l/oră, Volumul fierbătorului 10l, Putere nominală 12 kwt, Tensiune nominală 220V, Dimensiuni : Lungime 400-500mm Lățime 300-450mm Înălțime 800-920mm, Greutate 30-35kg in complet cu stația de comandă. Garanție: min.3 ani.</p>	<p>Fierbător electric industrial din inox, Productivitate 100 l/oră, Volumul fierbătorului 10l, Putere nominală 12 kwt, Tensiune nominală 220V, Dimensiuni : Lungime 685 mm Lățime 355 mm Înălțime 391 mm, Greutate 18 kg Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului</p>
1.5	39700000-9	Mașină de amestecat aluat	 <p>SK 30 2V</p>	Italia	Restoitalia	<p>Mașină de mestecat aluat, încărcarea concomitentă a ingredientelor in vas 25-30kg. Productivitate 110- 200kg/oră, Nr. de viteze 2. Putere nominală, prima viteză 0,8- 1,2 kwt, Putere nominală a doua viteză 1,3-1,5 kWt. Consum nominal de putere 1,2-2kWt Capacitatea vasului 32-35 l, Tensiune nominal 380V, Dimensiuni lungime 750-850mm, Lățime 400-530mm, înălțime - 800-900mm, Greutate 110-120 kg. Garanție: min. 3 ani.</p>	<p>Mașină de mestecat aluat, încărcarea concomitentă a ingredientelor in vas 25 kg. Productivitate 110- 200kg/oră, Nr. de viteze 2. Putere nominală, prima viteză 0.75kW, Putere nominală a doua viteză 1,1 kWt. Consum nominal de putere 1,1-kWt Capacitatea vasului 32 l, Tensiune nominal 380V, Dimensiuni lungime 680 mm, Lățime 440, înălțime 780 mm, Greutate 90 kg. Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului</p>

1.6	39700000-9	Dulap de copt din inox	 <p>IIIПЭ103</p>	Rusia	MXM	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 1350-1450*850-950*1600-1800mm, Greutate 280-300 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 950-1000*700-820*180-200mm, Putere nominal – 20,16 kWt, Tensiune nominal – 380 V, în complet cu 6 tave de copt dotat cu regulator de temperatură +50/+300C Garanție min.3 ani</p>	<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții, Dimensiuni 1300*1025*1660mm, Greutate 315 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 1000*800*180 mm, Putere nominal – 15,6 kWt, Tensiune nominal – 380 V, în complet cu 6 tave de copt dotat cu regulator de temperatură +20/+270C Garanție.3 ani cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului</p>
1.7	39700000-9	Mașină de tăiat legume	 <p>МПО-1-02</p>	Belorus	Beltorgmash	<p>Robot/mașină de taiat legume Puterea nominală 1kW, Tensiunea nominală 370 V 400V/3N/50Hz, Marimea 480-500*280-310*690-740 mm Masa totală 20-30 kg Garanție min.3 ani</p>	<p>Robot/mașină de taiat legume Puterea nominală 0,75 kW, Tensiunea nominală 380 V 400V/3N/50Hz, Marimea 490*300*700 mm Masa totală 29,5 kg Garanție 3 ani cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului</p>
1.8	39700000-9	Plită electrică cu ochiuri cu rolă, acoperită cu oțel inoxidabil	 <p>ЭП-6ЖИИ-Э</p>	Rusia	ABAT	<p>Plită electrică industrială cu 6 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu demensiune - 8- 10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm Capacitatea -20/380 kWt. Timpul maximal de incalzire pînă la 25-40 min, Temperatura suprafetei de lucru 380-420 C Dimensiuni ale arzatorului 417x295mm, Dimensiuni de gabarit 1400-1500*750-780*840-860mm, Suprafata de lucru a ochiului de plită: lungimea 380-450mm; lălimea 250-350mm. Rola in complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 450-550*530-640*280-380mm. Adincimea tavei 50-70mm.</p>	<p>Plită electrică industrială cu 6 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu demensiune - 11- 13 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm Capacitatea -22,8/380 kWt. Timpul maximal de incalzire pînă la 30 min, Temperatura suprafetei de lucru 480 C Dimensiuni ale arzatorului 417x295mm, Dimensiuni de gabarit 1475*850*860mm, Suprafata de lucru a ochiului de plită: lungimea 417mm; lălimea 295mm . Rola in complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 538*535*290mm. Adincimea tavei 30mm. Garantie: 3 ani cu conditia</p>

						Garantie: min. 3 ani.	utilizarii conform condițiilor producătorului		
1.9	39700000-9	Cazan electric din inox	 <p>КЭ-100И</p>	Rusia	Prommash	Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului : 750-900x750-900x800-970mm. Volumul 100 L. Puterea cazanului kwt 15 Masa 90-105kg. Garanție: min.3 ani.	Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului : 800x800x850mm. Volumul 100 L. Puterea cazanului kwt 15 Masa 90-105kg. Garanție: 3 ani. cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului		
	39700000-9	Lot 2 Utilaj pentru spălătorie							
2.1	39700000-9	Mașină de uscat rufe lenjerie	 <p>Ariston FTCD 97B 6H</p>	EU	Hotpoint-Ariston	Mașina de uscat rufe, dotată cu reglare ciclului de timp. dotată cu indicarea timpului pînă la sfârșitul programului, dotată cu indicator de blocare a filtrului. Capacitate de încărcare - 9kg, Dimensiuni înălțime 835-945mm, lățime 580-600mm, adincime 640-685mm, Clasa de eficiență energetică B, Garanție: min.3 ani.	Mașina de uscat rufe, dotată cu reglare ciclului de timp, dotată cu indicarea timpului până la sfârșitul programului, dotată cu indicator de blocare a filtrului, Capacitate de încărcare – 9kg, Dimensiuni înălțime 850mm, lățime 595mm, adîncime 610mm, Clasa de eficiență energetică B, Garanție: 3 ani. cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului		
2.2	39700000-9	Mașină de spălat rufe industrială	 <p>AWG1212/P RO</p>	Italia	Whirlpool	Mașină de spălat rufe industrială, capacitate nominală 12-14kg, Clasa de eficiență energetică A, Clasă de eficiență spălare A, Viteza maximă de centrifugare 1200-1400 RPM, Nivelul zgomotului in tirppl spălării 50-60 dB. Nivelul zgomotului in tirppl centrifugării - 65-75 dB. Garanție: min. 3ani.	Mașină de spălat rufe industrială, capacitate nominală 12kg, Clasa de eficiență energetică A, Clasă de eficiență spălare A, Viteza maximă de centrifugare 1200 RPM, Nivelul zgomotului in tirppl spălării 58 dB. Nivelul zgomotului in tirppl centrifugării - 70 dB. Garanție: 3 ani. cu conditia utilizarii conform condițiilor producătorului		

Lot 3 Frigidere							
3.1	39700000-9	Dulap frigorific	 <p>CM105-S</p>	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C până la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 0,5m³, Dimensiuni lungimea 550-670mm adincimea 500-690mm, înălțimea 1850-2000mm, Greutate 50-150kg, Umiditate relativă 60-70%, Consum de energie 24 ore 2-3,5 kWt Garanție: min.3 ani.</p>	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C până la +6°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 0,5 m³, Dimensiuni lungimea 697 mm adincimea 665 mm, înălțimea 2028 mm, Greutate 114kg, Umiditate relativă 80%, Consum de energie 24 ore 3,5kWt Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului</p>
3.2	39700000-9	Dulap frigorific	 <p>CM110-S</p>	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C până la +8°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1 m³, Dimensiuni lungimea 1150-1350mm, adincimea 600-700 mm, înălțimea 1850-2000 mm, Greutate 200-300kg, Umiditate relativă 60-70%, Consum de energie 24 ore 5-6 kWt Garanție: min.3 ani</p>	<p>Dulap frigorific cu temperaturi medii. Temperatura 0°C până la +6°C, Tensiune nominală 220V, Volum interior 1m³, Dimensiuni lungimea 1402 mm, adincimea 665 mm, înălțimea 2028 mm, Greutate 155kg, Umiditate relativă până la 80%, Consum de energie 24 ore 5,5 kWt Garanție: 3 ani cu condiția utilizării conform condițiilor producătorului</p>

Semnat: Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Director general

Ofertantul: S.C."Tilua SRL Adresa: mun.Chișinău str.Gr.Ureche 56/1