

DETS sec.Centru Scoala
Auxiliara nr.5
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Licrari de reparatie a acoperisului de tip terasa din str.M.Lomonosov 42

Valoarea de deviz 183 732,19 lei

Intocmit in prețuri curente 24.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de reparatie acoperisului.Demontare.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	390,000	23,92 23,45	9 328,02 9 145,50
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	390,000	17,41 17,10	6 790,68 6 669,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea gunoiului)	t	25,000	38,85 38,85	971,25 971,25
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,000	129,00 0,00	3 225,00 0,00
Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie acoperisului.Demontare.						20 314,95
Inclusiv salariu						16 785,75
		2. Capitolul 2. Acoperisul				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	390,000	65,39 39,90	25 503,71 15 561,00
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 2 kg/mp	kg	780,000	12,48 2,56	9 732,45 2 000,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 1cm)	m2	390,000	22,10 13,68	8 617,12 5 335,20
8	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat (Primer)	m2	390,000	9,75 2,85	3 803,41 1 111,50
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP)	m2	390,000	58,99 16,80	23 006,85 6 552,00
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli HKP)	m2	390,000	48,12 16,80	18 768,52 6 552,00
11	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire parapet)	m2	47,700	135,20 35,00	6 449,00 1 669,49
12	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,000	56,06 42,94	560,58 429,40
13	CE24D	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,000	94,42 0,00	944,20 0,00
Total Capitolul 2. Acoperisul						97 385,84
Inclusiv salariu						39 211,29
		3. Capitolul 3. Canale de ventilare				
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	14,170	58,19 38,42	824,55 544,41



1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M-100 fara ciment pentru grund				
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	214,650	10,18 7,35	2 184,12 1 577,72
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,215	384,09 145,58	82,58 31,30
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,770	172,86 25,99	824,56 123,96

**Total Capitolul 3.Canale
de ventilare**

3 915,81


Inclusiv salariu

2 277,39

Cheltuieli directe	lei	121 616,60
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 111,75
Transport	7,00 %	4 147,08
Total	100,00 +	138 875,43
Cheltuieli de regie	5,00 %	6 943,77
Total	100,00 +	145 819,20
Beneficiu	5,00 %	7 290,96
Total	100,00 +	153 110,16
TVA	20,00 %	30 622,03

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**183 732,19
58 274,43**



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

DETS sec.Centru Scoala Auxiliara nr.5

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Licrari de reparatie a acoperisului de tip terasa din str.M.Lomonosov 42
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 24.08.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperisului. Demontare.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			23,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	35,00	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	7,80	0,47
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,00	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	7,80	0,31
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (incarcarea gunoierului)	t			38,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,00	38,85
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		2. Capitolul 2. Acoperisul				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 2 kg/mp	kg			12,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,00	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	9,00	9,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
7	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 1cm)	m2			22,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	2,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	6,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	166,67	2,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,80	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,01
8	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			9,75

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat (Pramer)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,00	2,85
	2413317001000	praimer	kg	0,3000	23,00	6,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	7,80	0,00
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP)	m2			58,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,30
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	1,1500	31,00	37,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,96	4,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,80	0,31
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli HKP)	m2			48,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	35,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	35,00	6,30
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli HKP	m2	1,1500	22,00	26,57
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,96	4,40
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,80	0,31
11	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Acoperire parapet)	m2			135,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	35,00	33,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,12	99,77
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	10,00	0,32
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,15	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,80	0,08
12	CE24D	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			56,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	22,60	42,94
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	17,12	5,29
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	35,00	7,21
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	10,00	0,62
13	CE24D	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			94,42
	0102056454896214	aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	91,67	94,42
		3. Capitolul 3. Canale de ventilare				
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M-100 fara ciment pentru grund	m2			58,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	22,60	31,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	22,60	6,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	166,67	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt. informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,80	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			10,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	2,00	2,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			384,09
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	22,60	145,58
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	18,00	140,42
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,00	58,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,86
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	15,00	29,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,50	0,47
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			172,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	22,60	20,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	22,60	5,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	102,00	123,17
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,12	8,99
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	87,00	9,14
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,80	0,39

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

DETS sec.Centru Scoala
Auxiliara nr.5
(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Licrari de reparatie a acoperisului de tip terasa din str.M.Lomonosov 42

Valoarea de deviz 183 732,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,838	22,60	448,34
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,200	57,00	1 778,40
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	312,000	57,00	17 784,00
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	58,500	57,00	3 334,50
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	234,000 19,500	35,00 57,00	8 190,00 1 111,50
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,385	22,60	31,30
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,147	35,00	75,14
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,293 228,615	22,60 35,00	526,42 8 001,52
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	40,784	35,00	1 427,44
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,750	35,00	971,25
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,443 222,932 117,000	22,60 35,00 57,00	123,01 7 802,61 6 669,00
Total manopera						58 274,43

Materiale:

1.	01020564548962 14	aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	10,300	91,67	944,20
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,220	10,00	32,20
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,265	166,67	3 710,90
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,210	0,50	0,10
5.	2010237318750	Distantieri	buc	234,000	0,30	70,20
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,419	15,00	6,29
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	245,700	13,96	3 429,98
8.	2413317001000	praimer	kg	117,000	23,00	2 691,00
9.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,677	18,00	30,19
10.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,839	15,00	12,58
11.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,060	35,00	72,10
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,118	18,00	2,12
13.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,250	45,00	11,25
14.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,501	87,00	43,59
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	6 895,785	1,40	9 654,10

		S1500				
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,500	0,00	0,00
17.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP	m2	470,925	31,00	14 598,68
18.	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli HKP	m2	470,925	22,00	10 360,35
19.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,504	17,12	42,87
20.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	277,972	17,12	4 758,88
21.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,090	17,12	52,90
22.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	5,760	102,00	587,52
23.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,200	45,00	9,00
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,900	10,50	40,95
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,147	50,00	107,35
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,800	50,00	390,00
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,618	10,00	6,18
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	214,650	2,00	429,30
29.	2873122004100	Plase sudate	kg	787,800	9,00	7 090,20
30.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,503	10,00	15,03
31.	2873147300863	Agrafe	kg	12,521	0,15	1,88
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,073	35,00	37,55
33.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	45,076	0,10	4,51
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,717	0,00	0,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,559	0,00	0,00
36.	4100126202818	Apa	m3	19,500	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				59 243,95

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	78,000	0,50	39,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	39,117	7,80	305,11
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,468	300,00	140,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,012	7,80	358,89
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,963	5,00	29,82
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,450	500,00	3 225,00
		Total utilaje de constructii				4 098,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	121 616,60
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 111,75
Transport	7,00 %	4 147,08
Total	100,00 +	138 875,43
Cheltuieli de regie	5,00 %	6 943,77
Total	100,00 +	145 819,20
Beneficiu	5,00 %	7 290,96
Total	100,00 +	153 110,16
TVA	20,00 %	30 622,03

183 732,1

Total deviz:

9



Intocmit

(Funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0