

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 5 6, iar de către beneficiar – în coloanele 1, 4]

Denumirea bunurilor	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lotul 1					
			Indicii de calitate ai margarinei pentru foitaj să corespundă parametrilor conform Reglementarea tehnică „Cerințelor de calitate și comercializare pentru materiile grase tartinabile de origine vegetală și/sau animală, destinate consumului uman”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 12 din 10.01.2024 Aspect exterior – masă omogenă, lucioasă, fără picături de apă în secțiune. Culoare - Albă până la gălbuie. Consistența - Plastic, densă, omogenă Miros și gust - Plăcut, aromat, specific, fără miros sau gust străin (amar, rînced etc.). Proprietăți fizico-chimice Punct de topire prin alunecare, °C – 33-39 Fracția masică de grăsimi, % - 80-82% Fracția masică de umiditate, % - max. 20,0 Indice de peroxid (millechivalenți /kg grăsimi, max.), - max. 5,0 Fracția de masă a acizilor grași trans în grăsimia izolată din produs, %, (max) 2,0 Criterii de contaminanți, niveluri max.: Metale: Plumb 0,1 mg/kg Hidrocarburi aromatice policiclice: Benzo(a)piren 2,0 µg/kg Suma benzo(a)pirenului, benzo(a)antracenului, 10,0 µg/kg benzo(a)fluorantenuului și crisenuului Toxine inerente plantelor Acid erucic 50 g/kg Termen de valabilitate	Indicii de calitate ai margarinei pentru foitaj să corespundă parametrilor conform Reglementarea tehnică „Cerințelor de calitate și comercializare pentru materiile grase tartinabile de origine vegetală și/sau animală, destinate consumului uman”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 12 din 10.01.2024 Aspect exterior – masă omogenă, lucioasă, fără picături de apă în secțiune. Culoare - Albă până la gălbuie. Consistența - Plastic, densă, omogenă Miros și gust - Plăcut, aromat, specific, fără miros sau gust străin (amar, rînced etc.). Proprietăți fizico-chimice Punct de topire prin alunecare, °C – 33-39 Fracția masică de grăsimi, % - 80-82% Fracția masică de umiditate, % - max. 20,0 Indice de peroxid (millechivalenți /kg grăsimi, max.), - max. 5,0 Fracția de masă a acizilor grași trans în grăsimia izolată din produs, %, (max) 2,0 Criterii de contaminanți, niveluri max.: Metale: Plumb 0,1 mg/kg Hidrocarburi aromatice policiclice: Benzo(a)piren 2,0 µg/kg Suma benzo(a)pirenului, benzo(a)antracenului, 10,0 µg/kg benzo(a)fluorantenuului și crisenuului Toxine inerente plantelor Acid erucic 50 g/kg Termen de valabilitate	