

Primaria or. Durlesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Achizitionarea de lucrari de eficienta energetica a cladirii Institutiei de Educatie
Timpurie nr.201 or.Durlesti****Valoarea de deviz 4 783 720,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: regolelor de scurgere la ferestre	m2	136,84	45,61 45,61	6 241,11 6 241,11
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,50	13,81 13,06	1 677,43 1 586,30
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	515,00	7,05 6,85	3 631,78 3 528,78
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	183,33	15,91 14,56	2 916,05 2 668,55
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	49,00	46,10 46,10	2 258,86 2 258,86
6	TRI1AA04 G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t	49,00	4,70 4,70	230,50 230,50
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	49,00	22,80 0,00	1 117,20 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 072,92 16 514,10
		2. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu	m2	267,96	121,83 83,90	32 646,44 22 483,13
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor soclu	m2	267,96	4,83 1,50	1 295,59 401,94
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	267,96	416,69 121,74	111 655,64 32 620,41
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A	m2	267,96	385,62 77,62	103 329,84 20 797,98
		Total Soclu Inclusiv salariu				248 927,51 76 303,46
		3. Pereti				
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 061,34	54,51 37,50	112 364,80 77 300,25
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din mase plastice PVC ne reciclat, cinci camere,cu miez de metal de consolidare 1,2 mm, profil clasa A 2,8 mm exterior si exterior pereti intre camere min 2,0 mm, pereti structurali 2,5 mm, sticla dubli 4-16-4. Valoarea U a intregii ferestre 1,7 W/k2k. Deschideri	m2	362,44	1 813,51 27,85	657 289,65 10 094,68

1	2	3	4	5	6	7
		omologe celor demontate cu toate accesoriile necesare.				
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Ferestre	m	1 000,10	39,81 32,35	39 813,27 32 352,03
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	60,94	3 520,13 47,20	214 516,66 2 876,61
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime USI	m	161,00	39,81 32,35	6 409,30 5 208,16
17	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,50	121,83 83,90	14 802,75 10 194,43
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 061,34	4,83 1,50	9 966,58 3 092,01
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	2 061,34	416,69 121,74	858 934,95 250 939,53
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 061,34	15,33 6,47	31 610,13 13 345,12

1	2	3	4	5	6	7
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 061,34	127,29 61,00	262 396,21 125 741,74
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	2 061,34	75,97 17,50	156 607,21 36 073,45
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	196,42	165,76 19,76	32 559,21 3 881,89
24	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	196,42	233,91 121,74	45 944,38 23 911,41
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	196,42	15,33 6,47	3 012,05 1 271,62
26	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	789,90	18,66 13,00	14 736,57 10 268,70
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	196,42	39,82 22,50	7 821,05 4 419,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 468 784,79 610 971,08
		4. Planseul ultimului nivel				
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	2 052,64	44,02 4,32	90 367,39 8 859,19
29	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala	m2	2 052,64	90,61 4,86	185 994,75 9 966,59

1	2	3	4	5	6	7
		tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Asezat pe uscat				
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 1,5 m/m2	m2	2 052,64	26,42 13,14	54 221,05 26 975,79
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2 052,64	88,58 34,70	181 831,07 71 234,82
		Total Planseul ultimului nivel Inclusiv salariu				512 414,26 117 036,40
		5. Acoperis				
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm	m	305,00	306,00 15,00	93 331,28 4 575,00
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=74x104mm	m	210,00	276,14 17,50	57 989,50 3 675,00
		Total Acoperis Inclusiv salariu				151 320,79 8 250,00
		6. Alte lucrari+copertinele				
34	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	4,05	61,15 61,15	247,67 247,67
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,54	19,99 2,16	270,73 29,22
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,03	472,27	958,71

1	2	3	4	5	6	7
					46,57	94,54
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,03	2 022,87 150,06	4 106,43 304,62
38	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	37,80	146,38 18,50	5 533,01 699,30
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,20	62,09 62,09	260,79 260,79
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,10	472,27 46,57	2 880,84 284,07
41	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,43	98,59 52,20	436,77 231,26
42	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	6,10	1 883,54 411,32	11 489,59 2 509,03
43	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,26	22 549,91 1 985,20	28 412,89 2 501,35
44	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,26	809,40 365,00	1 019,85 459,90
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,24	6 540,07 1 198,33	14 649,76 2 684,25
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei,	100m2	0,42	960,60	403,45

1	2	3	4	5	6	7
		gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.			148,65	62,43
47	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	46,00	56,39 14,54	2 594,07 668,97
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	48,00	63,14 14,54	3 030,85 698,05
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	48,00	54,14 14,54	2 598,85 698,05
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	48,00	26,42 13,14	1 267,93 630,82
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	48,00	281,64 56,76	13 518,77 2 724,48
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	48,00	65,09 50,00	3 124,53 2 400,00
		Total Alte lucrari+copertinele Inklusiv salariu				96 805,50 18 188,80
		7. Trotuar perimental				
53	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau	m3	122,80	61,15 61,15	7 509,47 7 509,47

1	2	3	4	5	6	7
		vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii				
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	122,80	20,00 2,16	2 456,46 265,00
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15 cm	m3	61,36	472,27 46,57	28 978,46 2 857,51
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale 10 cm cu dinte 0,2x0,1 la marjina gr.10 cm x70	m3	46,01	2 022,90 150,06	93 073,45 6 904,15
57	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	44,00	146,38 18,50	6 440,51 814,00
		Total Trotuar perimental Inclusiv salariu				138 458,35 18 350,13

		Total	lei	3 634 784,11
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	207 747,36
		Transportarea materialelor	1,00 %	27 041,48
		Total	100,00 +	3 869 572,94
		Cheltuieli de regie	2,00 %	77 391,46
		Total	100,00 +	3 946 964,40
		Beneficiul de deviz	1,00 %	39 469,64
		Total	100,00 +	3 986 434,05
		TVA	20,00 %	797 286,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 783 720,86 865 613,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria or. Durlesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №**Achizitionarea de lucrari de eficienta energetica a cladirii Institutiei de Educatie
Timpurie nr.201 or.Durlesti****Valoarea de deviz 4 783 720,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,58	50,00	729,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 543,7006	50,00	177 185,03
3.	7123010010200	Betonist	h-om	47,885	50,00	2 394,25
4.	7123011000200	Betonist	h-om	30,266	50,00	1 513,30
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 546,005	50,00	77 300,25
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,1585	50,00	1 807,92
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	45,36	53,95	2 447,17
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	184,8444	50,00	9 242,22
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 231,584	50,00	61 579,20
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,4995	50,00	1 374,97
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 553,1926	53,95	299 594,74
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	936,935	50,00	46 846,75
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	270,9312	53,95	14 616,74
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,55	50,00	12 727,50
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,899	50,00	4 794,95
16.	7422010060100	Timplar	h-om	332,5432	50,00	16 627,16
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	292,1641	47,04	13 743,40
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	857,4053	47,04	40 332,35
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 120,0658	47,04	52 687,90
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	596,7088	47,04	28 069,18
Total manopera						865 613,98

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	3,702	11,00	40,72
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,9135	340,00	27 170,59
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,365	340,00	1 484,10
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7899	340,00	268,57
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	103,9251	340,00	35 334,53
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,7427	340,00	1 612,52
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,938	2,50	39,84
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022	4 500,00	9,90
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,2541	4 500,00	14 643,45
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit	m3	0,2688	4 500,00	1 209,60

		II				
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6184	4 500,00	2 782,80
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0224	4 500,00	100,80
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,0832	4 500,00	9 374,40
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,6184	4 500,00	2 782,80
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 412,792	0,20	1 082,56
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,2474	2 380,00	588,81
17.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	362,44	1 750,00	634 270,00
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3987	245,00	97,68
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4 259,3442	2,00	8 518,69
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	2,1344	4 500,00	9 604,80
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,52	23,55	59,35
22.	22682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 20d75kg/m3	m2	212,2711	54,87	11 647,32
23.	2320166200676	White spirit	kg	1,6632	45,00	74,84
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,68	4,30	7,22
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5316	28,00	14,88
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 310,738	6,40	21 188,72
27.	23203226000361	Gudron	kg	5,7792	21,00	121,36
28.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3 140,5392	6,40	20 099,45
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,126	15,00	1,89
30.	2413217300010	Cleme	buc	107,10	0,20	21,42
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0819	24,00	1,97
32.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	6,7424	26,55	179,01
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	90,2726	84,00	7 582,90
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	349,395	21,40	7 477,05
35.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	125,7088	24,50	3 079,87
36.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	3 504,278	28,55	100 047,14
37.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0168	32,00	0,54
38.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,64	27,45	237,17
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	9,66	26,00	251,16
40.	24302261000001	Fuga	kg	127,2006	4,20	534,24
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	253,1208	18,30	4 632,11
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	936,9704	21,05	19 723,23
43.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	1 546,005	8,65	13 372,94
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	55,2446	87,00	4 806,28
45.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,16	23,60	192,58
46.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,836	27,55	298,53
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,76	21,42	123,38
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10 203,908 8	4,80	48 978,76
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	12 754,886	4,60	58 672,48
50.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,52	9,40	23,69
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 806,0749	6,25	17 537,97
52.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,04	47,50	239,40
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33 352,229 7	2,95	98 389,08
54.	2652102100713	Var pasta	m3	1,1611	2 380,00	2 763,42
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,821	4,60	45,18
56.	26531021008311	Tink	kg	4 741,082	28,70	136 069,05
57.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 306,6766	4,50	5 880,04
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	276,0524	285,00	78 674,93
59.	2663102100000	Beton	m3	49,0008	1 500,00	73 501,20
60.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,8055	0,00	0,00
61.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	77,0842	0,00	0,00
62.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 001,3665	2,10	2 102,87
63.	2666122800555	Element de inchidere	buc	62,83	4,60	289,02

64.	26682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	2 073,1664	69,20	143 463,11
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	328,698	2,50	821,75
66.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,248	24,00	77,95
67.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 488,2081	8,95	22 269,46
68.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 257,904	21,44	48 409,46
69.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 d75kg/m3	m2	2 517,2745	224,00	563 869,49
70.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	25,20	20,00	504,00
71.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	57,96	168,00	9 737,28
72.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,016	75,00	151,20
73.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	224,91	176,00	39 584,16
74.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	329,8575	184,00	60 693,78
75.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	3,80	0,00
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2215	20,00	4,43
77.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	829,395	3,85	3 193,17
78.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	196,42	145,00	28 480,90
79.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,52	20,00	50,40
80.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 285,20	20,00	25 704,00
81.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	60,94	3 400,00	207 196,00
82.	2862306829942	Perie de sirma	buc	2,394	48,00	114,91
83.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,616	20,00	152,32
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,5784	25,00	589,46
85.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,567	32,00	18,14
86.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,19	0,20	1,64
87.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,80	20,00	336,00
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6 856,16	0,20	1 371,23
89.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,55	87,00	4 658,85
90.	2874115837745	Suruburi	buc	3 141,50	0,20	628,30
91.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,19	0,20	1,64
92.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,19	0,20	1,64
93.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	20 407,817 6	0,20	4 081,56
94.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,72	25,00	168,00
95.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	84,965	6,50	552,27
96.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	62,83	48,00	3 015,84
97.	2875274000502	Cot burlan	buc	107,10	45,00	4 819,50
98.	2875274000503	Cot de capat	buc	53,55	42,00	2 249,10
99.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,55	48,00	2 570,40
100.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	62,83	46,00	2 890,18
101.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	439,81	47,55	20 912,97
102.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	453,60	0,20	90,72
103.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 963,910 4	0,20	5 192,78
104.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,2949	450,00	132,71
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	315,215	13,00	4 097,80
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,7608	11,00	481,37
107.	4100126202818	Apa	m3	24,9021	11,00	273,92
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	229,353	2,50	573,38
		Total materiale de constructii				2 704 147,97

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0097	650,00	6,30
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,336	650,00	218,40
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,1858	40,00	1 167,43
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 276,03	3,00	27 828,09

5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,5929	80,00	1 167,43
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	65,8619	20,00	1 317,24
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,1241	20,00	502,48
8.	2922140007000	Macara	h-ut	21,178	400,00	8 471,16
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	75,7716	20,00	1 515,43
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5152	25,00	12,88
11.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	30,266	40,00	1 210,64
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	120,7304	20,00	2 414,61
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	53,0401	25,00	1 326,00
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0479	120,00	5,75
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,66	40,00	146,40
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	25,7928	45,00	1 160,68
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,1157	45,00	140,21
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,6796	25,00	66,99
19.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	123,6804	20,00	2 473,61
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	73,6148	35,00	2 576,52
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	12,368	40,00	494,72
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,7392	20,00	14,78
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,189	650,00	122,85
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,525	300,00	457,50
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0235	300,00	7,05
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,724	300,00	1 117,20
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,266	300,00	9 079,80
		Total utilaje de construcții				65 022,15

Total	lei	3 634 784,11
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	207 747,36
Transportarea materialelor	1,00 %	27 041,48
Total	100,00 +	3 869 572,94
Cheltuieli de regie	2,00 %	77 391,46
Total	100,00 +	3 946 964,40
Beneficiul de deviz	1,00 %	39 469,64
Total	100,00 +	3 986 434,05
TVA	20,00 %	797 286,81

Total deviz:

**4 783 720,
86**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria or. Durlesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: regolelor de scurgere la ferestre	m2			45,61
						45,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,04	22,11
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,81
						13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,05
						6,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,91
						14,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
5	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			46,10
						46,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	47,04	46,10
6	TR11AA04G2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2	t			4,70
						4,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	47,04	4,70
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		2. Soclu				
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu	m2			121,83
						83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor soclu	m2			4,83

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2			416,69 121,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,95	102,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	47,04	19,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,60	23,23
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 d75kg/m3	m2	1,0700	224,00	242,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm Calitatea A	m2			385,62 77,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,04	77,62
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	4,20	1,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Pereti				
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,51 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre din mase plastice PVC ne reciclat, cinci camare,cu miez de metal de consolidare 1,2 mm, profil clasa A 2,8 mm exterior si exterior pereti intre camere min 2,0 mm, pereti structurali 2,5 mm, sticla dubli 4-16-4. Valoarea U a intregii ferestre 1,7 W/k2k. Deschideri omologe celor demontate cu toate accesoriile necesare.	m2			1 813,51 27,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	84,00	13,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	13,00	9,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime Ferestre	m			39,81 32,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,95	2,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	340,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 520,13 47,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 400,00	3 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	13,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime USI	m			39,81 32,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,04	10,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,95	2,89
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	340,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
17	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			121,83 83,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,04	17,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,95	28,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,08
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,83 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2			416,69 121,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,95	102,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	47,04	19,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,60	23,23
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100 d75kg/m3	m2	1,0700	224,00	242,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,33 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,05	8,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			127,29 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,70	66,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			75,97 17,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	8,65	6,49
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,30	2,20
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	28,55	48,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	11,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	20,00	1,20
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			165,76 19,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,76
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	145,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.20 mm, densitatea 75 kg/m3, conductivitatea 0.044 w/km valoarea declarata a stesului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 50 kpa (GOST R EN 826) clasa incendiara A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2			233,91 121,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	53,95	102,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	47,04	19,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,60	23,23
	22682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 20d75kg/m3	m2	1,0700	54,87	59,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,94
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,33 6,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,95	6,47
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,05	8,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
26	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,66 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,85	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			39,82 22,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	24,50	15,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,60	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	11,00	0,03
		4. Planseul ultimului nivel				
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			44,02 4,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	53,95	4,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	6,40	9,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	21,44	23,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,50	1,35
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	4 500,00	2,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	35,00	0,88
29	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Asezat pe uscat	m2			90,61 4,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	53,95	4,86
	26682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	69,20	69,89
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	4,50	1,41
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,40	9,79
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	4 500,00	2,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 1,5 m/m2	m2			26,42 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,95	10,60
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,58 34,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		5. Acoperis				
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=135 mm	m			306,00 15,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	184,00	199,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,55	68,57
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	4,60	0,95
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	6,50	0,67
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	46,00	9,48
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	48,00	9,89
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=74x104mm	m			276,14 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	176,00	188,50
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	48,00	12,24
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,20	0,10
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	87,00	22,18
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	6,50	1,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		6. Alte lucrari+copertinele				
34	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			61,15 61,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	47,04	61,15
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			19,99 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,95	2,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,40	10,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,50	1,53
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,45
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			472,27 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2 022,87 150,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	47,04	150,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 500,00	1 530,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
38	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			146,38 18,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	450,00	1,62
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	11,00	0,45
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	40,00	14,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	300,00	111,00
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			62,09

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				62,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	47,04	62,09
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			472,27
						46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
41	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,59
						52,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	245,00	22,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,00	3,36
42	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 883,54
						411,32
	7123010010200	Betonist	h-om	7,8500	50,00	392,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,04	18,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,95	862,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	340,00	264,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	340,00	243,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	11,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
43	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 549,91
						1 985,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1 750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	47,04	235,20
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	32,00	14,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	24,00	1,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	13,00	5,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	650,00	97,50
44	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t			809,40
						365,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	50,00	365,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	27,55	236,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,50	49,50
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	48,00	91,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	2,50	7,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	45,00	59,40
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 540,07
						1 198,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,95	1 092,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	47,04	105,84
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	26,55	79,92
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,00	54,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
46	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			960,60 148,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	47,04	148,65
	1212121212121	Apa	m3	0,7900	11,00	8,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	23,55	141,30
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	26,00	598,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	32,00	1,28
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	4,30	17,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	650,00	15,01
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	120,00	13,69
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,79
47	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			56,39 14,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 500,00	38,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
48	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			63,14 14,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 500,00	45,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
49	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			54,14 14,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,04	3,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 500,00	36,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,42 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,95	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,35
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,95	10,60
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
51	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			281,64 56,76
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	168,00	202,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,20	1,89
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,50	4,99

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	9,40	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
52	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			65,09 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	27,45	4,94
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,30	2,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,42	2,57
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	23,60	4,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
		7. Trotuar perimental				
53	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3			61,15 61,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	47,04	61,15
54	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			20,00 2,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,95	2,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,40	10,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,50	1,53
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15 cm	m3			472,27 46,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,04	46,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale 10 cm cu dinte 0,2x0,1 la marjina gr.10 cm x70	m3			2 022,90 150,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	47,04	150,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 500,00	1 530,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
57	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			146,38 18,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	450,00	1,62
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	11,00	0,45
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	40,00	14,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	300,00	111,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.