

Obiect Reparatia capitala a acoperisului, blocul E,K,D,G a gimnaziului nr. 6, din str. Kievului nr.16, mun. Balti nr.10.07- D/22- SAC **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc E,K				
		1.1. Lucrari de demontare				
		1.1.1. Acoperisul				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
4	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime (Demolarea cornisei din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800		
	4100126202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000		
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea cosurilor de ventilare din caramida)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		1.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
6	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
7	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina	t			

1	2	3	4	5	6	7
		la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
8	TRIIAAO2C2	Încărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
9	TsI50B2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2120		
		1.2. Lucrări de construcții				
		1.2.1. Învelișuri				
10	CE07A	Învelișuri din plăci din tablă amprentată (tip țigla) (Țigla metalică Florentină de culoare roșu, grosime 0,5 mm) pentru învelișurile acoperișurilor (tip Lindab)	m ²			
	7213050013100	Ținichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Plăci din tablă amprentată tip țigla/ Țigla metalică Florentină de culoare roșu, b=0,5 mm	m ²	1,1500		
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de învelișuri de țigla, plăci ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolantă)	m ²			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132651265	Folie suplimentară polimerică/ Membrana hidroizolantă	m ²	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
12	CE25B	Etansarea suplimentară pe contur, la strângerii sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
13	CK26D	Montarea opritorilor de zăpadă (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Țințar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zăpadă	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
14	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau în cimpul învelișurilor (Elemente de ventilație Va-1)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000		
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2665122700755	Elemente de ventilație a acoperișului Va-1	buc	1,0000		
	2524287343841	Rondelă cu guler și cap de polietilenă	buc	14,0000		
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000		
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.2.2. Sistem pluvial				
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv de culoarea albă d100	m			
	7213050013100	Ținichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tablă protejată anticoroziv de culoarea albă d100	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.2.3. Decorare frontoane si streasina				
17	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
18	CK26D apl	Montarea sortului de mascare de culoare alba h=260mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549327	Sort de mascare de culoare alba h=260mm	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
20	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Cremonoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fieraștrou mecanic	h-ut	0,0200		
		1.2.4. Centura monolita				
21	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 25 cm (Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M1*; M3*)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,0000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000		
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700		
22	CP28B	Confectionarea și montarea din oțel beton OB 37 în elemente din beton armat preturnate sau executate pe șantier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea și montarea M1* d12 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Oțel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirna neagră moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
23	CP28B	Confectionarea și montarea din oțel beton OB 37 în elemente din beton armat preturnate sau executate pe șantier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea și montarea M3* d16 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Oțel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirna neagră moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
24	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legătura, monolitizare sau mătare de rosturi la înălțimi pînă la 35 m, umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaos de adeziv PVA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000		
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010		
	2223331441114	Adeziv PVA	kg	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010		
25	CP28B	Confectionarea și montarea din oțel beton OB 37 în elemente din beton armat preturnate sau executate pe șantier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea și montarea M2* d12 A I)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Oțel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirna neagră moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
26	RpIC29A apl	Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul pînă la 3/4" (Executarea manuală a filetelui la M2* din d12 A I)	buc			
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de înșăcit	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzină auto	l	0,0500		
27	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
28	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
29	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Eli- 1)	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	28112363099001	Confectii metalice Eli- 1	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130		
32	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Eli- 2)	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	28112363099001	Confectii metalice Eli- 1	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130		
33	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100		
	00000052	Nisip	m3	0,1360		
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380		
		1.2.5. Elemente din metal a acoperisului				

1	2	3	4	5	6	7
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		1.2.6. Sarpante din lemn				
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =2.363 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01027		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
		1.2.7. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciu ПФ-133, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciu ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
42	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
43	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
44	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
45	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
46	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
47	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
		1.2.8. Cos de ventilare Cv-2-1buc				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630988150 1	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
49	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
50	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	287413631330011 0	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
51	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, $\delta=50\text{mm}$)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
53	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
54	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
55	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
		2. Bloc D				
		2.1. Lucrari de demontare				
		2.1.1. Acoperisul				
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
57	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
58	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
59	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
60	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
61	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		
62	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime (Demolarea cornisei din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000		
		2.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
63	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
64	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
65	TRIIAAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
66	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		2.2. Lucrari de constructii				
		2.2.1. Invelitoare				
67	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, grosime 0,5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica Florentina de culoare rosu, b= 0,5 mm	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
68	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la	m			

1	2	3	4	5	6	7
		strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
69	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
70	CE18B apl	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Elemente de ventilare Va-1)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000		
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2665122700755	Elemente de ventilare a acoperisuli Va-1	buc	1,0000		
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000		
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000		
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2.2.2. Sistem pluvial				
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2.2.3. Decorare frontoane si streasina				
73	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
74	CK26D apl	Montarea sortului de mascare de culoare alba h=260mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549327	Sort de mascare de culoare alba h=260mm	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
75	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
77	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000		
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500		
		2.2.4. Centura monolita				
78	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M1*)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700		
79	RCsB21C k=0.6	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M2*)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900		
80	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea M1* d16 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
81	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea M2* d16 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
82	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaos de adeziv PVA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010		
	2223331441114	Adeziv PVA	kg	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
83	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea M3* d12 A I)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
84	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la M3* din d12 A I)	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
85	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
89	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Eli- 1)	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050		
	28112363099001	Confectii metalice Eli- 1	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130		
90	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8300		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100		
	00000052	Nisip	m3	0,1360		
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3800		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380		
		2.2.5. Sarpante din lemn				
91	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
92	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =4.56 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01034		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	12121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
94	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
		2.2.6. Elemente din metal a acoperisului				
95	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente din metal: grinzi, stilpi)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
96	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (elemente din metal: ferme Fmt-1)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
97	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		2.2.7. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
98	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
100	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
101	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, б=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		
102	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, б=0,5mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
103	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентилятах (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
104	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		δ=0,5mm)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
105	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
		3. Bloc G				
		3.1. Lucrari de demontare				
		3.1.1. Acoperisul				
106	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
107	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
108	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului din blocuri de calcar)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
109	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime (Demolarea cornisei din beton)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000		
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea cosurilor de ventilare din caramida)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		3.1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
111	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400		
112	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700		
113	TR11AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			
	9310060119900	Muncitor	h-om	0,4500		
114	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120		
		3.2. Lucrari de constructii				
		3.2.1. Invelitoare				
115	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica Florentina de culoare rosu, $\delta=0,5$ mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica Florentina de culoare rosu, $\delta=0,5$ mm	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
116	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
117	CE18B apl	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Elemente de ventilare Va-1)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000		
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2665122700755	Elemente de ventilare a acoperisuli Va-1	buc	1,0000		
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000		
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000		
	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	14,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
118	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549325	Opritori de zapada	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		3.2.2. Sistem pluvial				
119	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme d100	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curatire d100	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,2500		
	2875274000051	Elemente de legatura d100	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
120	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere d150	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura d150	buc	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab d150	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		3.2.3. Decorare frontoane si streasina				
121	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642000	Tabla cutata LS8 de culoare alba	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
122	CK26D apl	Montarea sortului de mascare de culoare alba h=240mm	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2743123549326	Sort de mascare de culoare alba h=240mm	m	1,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
123	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=1.17m2 o bucata =1buc)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,9400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300		
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0500		
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000		
	2863146311270	Creioane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	0,7000		
	2863146311176	Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm	buc	1,3000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0500		
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	6,0000		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000		
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,2000		
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0800		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200		
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu 200x400)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2811236306200	Grila de ventilare din aluminiu 200x400	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
125	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000		
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500		
		3.2.4. Centura monolita				
126	RCsB21B k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Forarea gaurilor pentru montarea ancorelor M1*)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700		
127	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea M1* d12 A III)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
128	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment plastic cu adaos de adeziv PVA)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010		
	2223331441114	Adeziv PVA	kg	0,0300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
129	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea M2* d12 A I)	kg			
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000		
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100		
130	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la M2* din d12 A I)	buc			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600		
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080		
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500		
131	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
132	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
133	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
134	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
		3.2.5. Sarpante din lemn				
135	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
136	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =7.868 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013072		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
137	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
138	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
		3.2.6. Lucarna L-1 (4 buc)				
139	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Creveleli (Oblon din lemn)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
140	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.4 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0417		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
141	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
142	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
143	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (Tigla metalica culoare rosie, б= 0,45 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla metalica culoare rosie, б= 0,45 mm	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
144	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		
145	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosie, $\delta=0,45\text{mm}$)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
146	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte din lemn (Scara pentru lucarna)	m			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600		
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000		
		3.2.7. Scara din metal Sc-1				
147	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	28741363133001	Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	1,0000		
148	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
149	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb $\Gamma\Phi-021$ si doua straturi de email clorcauciuc $\Pi\Phi-133$, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc $\Pi\Phi-133$	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu $\Gamma\Phi-021$	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		3.2.8. Balustrada de acoperis				
151	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309804	Confectii metalice diverse (Balustrada de acoperis Ba-1)	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
152	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
		3.2.9. Cos de ventilare Cv-1-1buc				
153	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm)	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300110	Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm	buc	1,0000		
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50x5, полоса 50x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309881501	Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50x5	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
156	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, δ=50mm)	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	2811236304903	Panouri SANDWICH antifoc de culoare rosu, δ=50mm	m2	1,0200		
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
157	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
158	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахта (Материал -мет.сетка в м2)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
	1752127334760	Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm	m2	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
159	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare rosu, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
160	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,1000		