

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_21007605 din_ 25 aprilie 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier școlar

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1 Mobilier școlar						



39160000-1	Banca individuala pentru elev cu scaun	IIIK-30A	Bielorussia	SA "Postavymebel"	Banca. Dimensiuni : 700x550x reglabila minim 5 pozitii între 700 și 820 mm. Structura: profil elicoidal din otel imbinat prin sudura in camp de argon, vopsit in camp electrostatic. Talpi: din PVC, reglabile pentru toate 4 suporturi. Poliță/sertar din plasa metalică sudata prin puncte, vopsita in camp electrostatic. Blat: format din 2 elemente, unul cu suport pentru pixuri pozitionat pe orizontala, iar celalalt rabatabil cu un unghi de inclinare de 0 - max. 15°. Blaturile - reglabile pe înălțime si executate din PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare in matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din otel elicoidal, sudura argonica, vopsit electrostatic. Talpi: material plastic fixate rigid pentru protectia pardoselii Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensiva. Culori: pentru suprafete melaminate – fag; pentru structura metalică - gri	Dimensiunile totale ale unei mese: 750x530 mm Cadrul metalic al mesei elevului constă din două pereți laterali, ale căror suprafete suport au vârfuluri din materiale polimerice. Fiecare perete lateral este format din două rafturi conectate prin suporturi la partea inferioară și o bară transversală în partea superioară, care asigură rezistență la înclinare. Rama metalică este confecționată din țevi profilate de 25x25 și în zonele de ajustare 20x20. Un panou cu o tavă pentru creioane și stilouri. Plăcile laterale sunt realizate din plăci MDF vopsite. Capacul și peretele vertical sunt realizate dintr-o placă laminată de 16 mm grosime, culoarea fag. Capacul cu marginile PVC de 2 mm, cu colțuri rotunjite, este instalat în 2 pozitii: orizontal și înclinat. Capacul se ridică și cade, unghiul de înclinare este ajustat cu fixare în orice poziție. Nivel de înclinare 0-16 grade. Tabelele sunt reglate pe trei numere 3-5 și 5-7. Schimbarea înălțimii mesei se	TP TC 025/2012 ГОСТ 22046 – 2002 ГОСТ 11015-93 ГОСТ 11016-93
------------	--	----------	-------------	-------------------	---	--	--



[Handwritten signature]

						datorează legăturii telescopice a picioarelor și fixării acestora prin găuri cu ajutorul șuruburilor. Spatele și scaunul scaunului - placaj curbat, are un strat transparent de lac. Cadrele metalice de produse sunt reglate conform grupurilor de creștere printr-un mecanism de reglare telescopică. Scaune cu înălțime reglabilă, cu scaune și spătări din placaj, pe un cadru metalic realizat din tub de profil 25x25, format din două pereți laterali pe suporturi în formă de T cu vârfuri și conectați printr-o legătură. Spatele și scaunul scaunului - placaj de 9-10 mm grosime, are o acoperire transparentă din lac realizată cu conservarea culorii naturale a lemnului care îndeplinește cerințele STB 1871-2007. Suprafețele curbate și rotunjite asigură confort și siguranță fiziologică pentru sănătatea elevilor. Toate ramele metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere poliester epoxidică, care este foarte rezistentă la	
--	--	--	--	--	--	--	--



Emil

						temperaturi variabile, rezistența acoperirii la impact. Produsul este fabricat în conformitate cu GOST 22046-2002. Înălțimea scaunului este ajustată în funcție de numărul grupurilor de creștere nr. 3-5 sau nr. 5-7.	
--	--	--	--	--	--	---	--




39160000-1	Banca pentru cabinetul de arte plastice	C4-02	Bielorusia	SA "Postavymebel"	Dimensiuni: 700 x 560 mm; h - ajustabilă la 5 înălțimi 640 - 760 mm. Unghiul de înclinare a suprafeței mesei - minim 0 - 35°. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi pentru protecția pardoselii. Sertar mobil sub blat: plastic cu nișe pentru creioane, acuarela, carioci etc. Blat: PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare în matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe nelaminate – fag; pentru structura metalică - gri.	Dimensiuni totale 900x600 Mese unice, reglabile în înălțime, proiectabile pe o rama metalică cu un capac înclinat, concepute pentru desen. Cadrul metalic al mesei este format din două laturi, ale căror suprafețe de susținere au vârfuri de materiale polimerice. Fiecare perete lateral este format din două stâlpi conectați printr-un suport la partea inferioară și o bară transversală în partea superioară. Designul mesei oferă rezistență la răsturnare. Tabele cu un capac de protecție orizontală de formă dreptunghiulară, cu un perete vertical în față, care este un ecran - un ecran. Capacul este realizat din PAL, căptușit cu furnir curbat. Peretele este vertical, barele de susținere sunt realizate din DSP-L 16mm. Marginile sunt căptușite cu o margine din PVC rezistentă la șoc, de 2 mm. Pereții laterali sunt realizați din DSP-L de 18 mm grosime. Cadrul metalic al mesei are o acoperire polimer protector-decorativă cu o compoziție de pulbere epoxi-poliester care este foarte rezistentă la temperaturi variabile și rezistență ridicată la impact.	TP TC 025/2012 FOCT 22046 - 2002
------------	---	-------	------------	----------------------	---	--	--



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, flowing line.

		Total lot 1						
		TOTAL						

Semnat: [Signature] Numele, Prenumele: Krustev Emil În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ofertantul: „Demi Trade” S.R.L. Adresa: MD-2069, str. Pruncului 8/1, mun.Chisinau, Republica Moldova

