

**Obiect Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei Investitor**  
**pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=12.5	m			277,83
						28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d. 125mm	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	70,00	100,94
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1150	43,00	5,09
	28752740000501	Elemente de legatura jgheag d.125	buc	0,3200	51,66	17,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0900	125,00	11,59
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	250,00	5,00
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.89mm	m			235,65
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d. 89 mm	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura burlan d. 89 mm	buc	0,1200	51,66	6,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	29,75	7,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1250	100,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura burlan	buc	0,3200	43,00	14,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	250,00	3,75
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli vechi	m2			26,79
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
4	pret de piata	Diblu 6x80	buc			1,00
						0,00
	01-05	Diblu 6x80	buc	1,0000	1,00	1,00
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			235,10
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 500,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	120,00	0,96
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			35,04
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate 100x100	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	32,00	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32

7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			9,04
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,25
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			79,07
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			82,28
						70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 100,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 100,00	1,23
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 100,00	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,75	7,88
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25
						118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
11	RpCU09C2	Coborirea materialelor de la inaltime	t			189,20
						189,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	94,60	151,36
12	TsH222A	Incarcarea deseurilor in transport auto	m3			105,01
						105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
13	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			32,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	500,00	32,00
14	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 405,31
						1 404,81
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	430,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	0,00	0,00
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 100mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica = 0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (SM SR EN 1350-1+A1) sau mai bine)	m2			500,93
						218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,8920	94,60	178,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,4180	94,60	39,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,64
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,1000	15,00	1,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,13
	2682162611370-1	Placi vata minerala gr. 100 mm d.135kg/m3	m2	1,0700	200,00	214,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,00

	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0210	180,00	3,78
	2940420007679	Fierestrau mecanic	h/ut	0,0300	50,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0034	250,00	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	0,0250	0,00	0,00
16	CK26D	Cornier din aluminiu cu plasa (in colturile cladirii, de exclus suruburi)	m			26,96
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-2	Cornier din aluminiu cu plasa	m	1,0000	15,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,79
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,25
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			44,87
						6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	37,50	38,25
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			192,31
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	33,00	75,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
20		Cornier din aluminiu la colturile glafurilor exterioare (ferestre)	m			15,00
						0,00
	271070350157-1	Cornier din aluminiu	m	1,0000	15,00	15,00
21	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Termoizolarea cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30 mm (GOST EN 1602) sau mai bine, Conductivitatea termica =0,044 W/mk (GOST 7076-99, SP 23-101-2004) sau mai bine, Valoare declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 45 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa A (sm sr en 13501-1+A1) sau mai bine)	m2			425,27
						267,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	2,2940	94,60	217,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,5290	94,60	50,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,64
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	15,00	1,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,30	10,54
	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	70,00	74,90
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,00
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0210	180,00	3,78
	2940420007679	Fierestrau mecanic	h/ut	0,3000	50,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0034	250,00	0,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	0,0250	0,00	0,00
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			28,79
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,00	16,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	25,00	1,25
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			44,87
						6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	37,50	38,25
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			192,31
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41

	26531021008311	Tink	kg	2,3000	33,00	75,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
25	CE23B	Sort de scurgere la fundatii (soclu) 50x200	m			268,11
						89,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	120,00	156,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	32,00	3,33
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	25,00	8,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,50	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	330,00	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	250,00	2,50

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.