

Investitor
ObiectAgentia asigurare resurse si administrare patrimoniu, Ministerului Apararii
Lucrări de schimbare a geamurilor si usilor în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 independent al Fortelor
de mentinere a păcii ale Republicii Moldova, amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrări de schimbare a geamurilor si usilor în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 independent al Fortelor
de mentinere a păcii ale Republicii Moldova, amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari.**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie.				
		1.1. Lucrari de demontare.				
0	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,62
		1.2.Lucrari de reparatii (constructii-finisare)				
1	CK21D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usa exterioara cu prag, confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp,cu sticla,(U1 2660x1310) culoare cafenie(va fi concretizata la fata locului). Caracteristici:etansare pe 3randuri de garnituri EPDM;latimea cercevelei minim 50 mm.grosimea geamului minim 32mm; rupere punte termica cu poliamida,minim 18 mm; incorporeaza profile ce permit montarea de feronerie de la sisteme din PVC	m2			2 920,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	22,00	2,42
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	57,00	31,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,02
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Usa interioara cu prag din aluminiu, confectionata din profiluri din mase plastic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal,cu suprafata tocului pina la 7 mp,cu sticla, (U2 2660x 1310), culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2			1 680,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,00	20,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Uși interioare, confectionate din profiluri din mase plastice, cu prag din aluminiu,armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canal,cu suprafata tocului pina la 7mp,(U3-24 usi)culoare cafenie(va fi concretizata la fata locului)	m2			1 680,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,00	20,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76



1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	CK25A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusive armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7mp, (U4-5 buc) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului	m2			1 680,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	28,00	20,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	CK27C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vitraj cu usa din profile din mase plastice, culoare cafenie, la constructii in inaltimea pina la 35m din panouri fixe si foi de usi, V1	m2			806,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	28,00	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,10
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	750,00	750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	57,00	11,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,22
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
6	CK23B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F1), inclusiv plasa antiinsecte.	m2			804,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	28,00	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	730,00	730,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	57,00	26,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,10
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
7	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F2), plasa antiinsecte.	m2			775,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	28,00	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	22,00	1,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	730,00	730,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,05	0,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	57,00	9,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,22
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20



1	2	3	4	5	6	7
8	CK23B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle(4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobante (pliante, swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015 (F3), plasa antiinsecte.	m2			804,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	28,00	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	730,00	730,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	57,00	26,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,10
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
9	CK23B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri închideri min. 10000 cicluri; oscilobante (pliante, swing-out), montate în conformitate cu CP C04.08:2015 (F4)	m2			804,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6900	28,00	19,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	730,00	730,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	57,00	26,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	140,00	23,10
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
10	CK26A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri (pervazuri) interioare montate la ferestre din mase plastice (latime între 250-350 mm), culoare cafenie	m			76,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	58,00	58,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie	m			99,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,76
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	79,00	79,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CK27B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri (vitralii) din profile din mase plastice cu usa (800x2100), culoare alba la constructii cu inaltime pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			892,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	28,00	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	22,00	0,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	57,00	9,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	140,00	7,84
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
13	RpCJ06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleții drepti, între 25 - 35 cm latime	m			30,76



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	28,00	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	22,00	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,80	2,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 800,00	5,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	1,00	0,0022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
14	CF50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre	m2			37,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	28,00	17,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
15	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre	m2			31,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
16	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2			2,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2			24,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	28,00	15,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,50	5,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
18	RpCJ06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avind spaletii drepti, intre 15-25cm latime	m			23,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	28,00	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	22,00	4,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,80	1,76
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01



Lucrări de schimbare a geamurilor și usilor în clădirea
Statului Major al Batalionului nr.1 independent al
Fortelor de menținere a păcii ale Republicii Moldova,
amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari.

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de schimbare a geamurilor și usilor în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 independent al Fortelor de menținere a păcii ale Republicii Moldova, amplasat în comuna Cocieri, raionul Dubăsari.

Valoarea de deviz 406 961,83 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,7475	57,66	2 868,44
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	504,902	28,00	14 137,26
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	140,3871	28,00	3 930,84
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,119	28,00	1 795,33
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,325	57,66	191,72
6.	7422010060100	Timplar	h-om	95,6367	57,66	5 514,41
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,887	22,00	6 399,51
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,2567	22,00	1 017,65
		Total manopera				35 855,16

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,7636	180,00	1 217,45
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,5275	1,00	5,53
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	138,86	730,00	101 367,80
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	63,75	1 600,00	102 000,00
5.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	4,50	750,00	3 375,00
				4,50	850,00	3 825,00
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	83,6004	57,00	4 765,22
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,5825	9,50	157,53
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,22	14,50	641,19
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	32,9654	140,00	4 615,16
10.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	82,30	58,00	4 773,40
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 037,39	1,80	1 867,30
12.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0968	3 800,00	4 167,84
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,633	1,80	11,94
14.	2653102100831	Amestec uscat	kg	789,327	1,80	1 420,79
15.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,6192	3,50	408,17
16.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	155,219	6,00	931,31
17.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	82,30	79,00	6 501,70
18.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,50	2 800,00	9 800,00
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 458,18	0,05	72,91
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	177,222	1,00	177,22
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3542	1,00	2,35
22.	4100126202818	Apa	m3	0,1105	1,00	0,11
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,5275	6,00	33,16
		Total materiale de constructii				252 138,09

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	34,8233	10,00	348,23
----	---------------	-----------	------	---------	-------	--------




2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1425	10,00	11,43
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,48	10,00	64,80
4.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	34,2705	10,00	342,70
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,67	10,00	66,70
Total utilaje de construcții						832,88

Total:

Cheltuieli directe	lei	288 826,14
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	8 067,41
Transport	2,00 %	5 042,76
Total	100,00 +	301 936,31
Celtueli de regie	8,00 %	24 154,90
Total	100,00 +	326 091,21
Beneficiu de deviz	4,00 %	13 043,65
Total	100,00 +	339 134,86
TVA	20,00 %	67 826,97

Total deviz:

406 961,83



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)