

Specificații tehnice

Numărul licitației:									
LP nr. 21380166/ ocds-b3wdp1-MD-1741944696610									
Data: 26 Iunie 2025									
Alternativa nr.: -									
Denumirea licitației:									
ACORD-CADRU: Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028									
Pagina: 1 din 7									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000 -1	8	Câmp chirurgical	Câmp chirurgical (002731)	Câmp chirurgical, Surgical Plain Drapes 2-ply. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (±2cm)	Câmp chirurgical steril, dimensiunea: 50x40cm, produsa la comanda speciala. 400/case. Facturare cate-1unit. pag. 35	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	9	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv (002732)	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv, Adhesive Fenestrated Surgical Plain Drapes 2-ply, Ref.No.104.228.01	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Bistratificat, 75 x 90cm (±3cm), cu orificiu : Ø 6cm	Bistratificat, dim.:75 x 90cm, cu orificiu : Ø 6cm , 200/case. Facturare cate-1unit. pag. 36	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	10	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733)	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă, Surgical Adhesive Plain Drapes 2-ply, Ref.No.102.212.01	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Câmp chirurgical utilitar steril, dim.: 75x75cm, cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. 200/case. Facturare cate-1unit. pag. 35	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	11	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă (002734)	Câmp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu bandă adezivă, Surgical Adhesive Plain Drapes 2-ply, Ref.No.102.233.01	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril 90x75cm (±5cm) cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm (±10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm.	Câmp chirurgical utilitar, material - nețesut SMS, utilitar steril, dim:90x75cm, cu bandă adezivă bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de 5 cm;• Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 145 cm, de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm. 200/case. Facturare cate-1unit. pag. 35	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	14	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm, Back Table Covers. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală.	Dim.240x200cm –1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție; dimensiunea 75x240cm, produsa la comanda speciala. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală. 60/case. Facturare cate-1unit. pag. 39	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	16	Câmp super absorbant steril jetabil	Câmp super absorbant steril jetabil (002739)	Câmp super absorbant steril jetabil. Surgical Adhesive Plain Drapes 3-ply. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70cm (±5cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcmm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3, 5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). Ambalat individual	Câmp steril super absorbant cu dimensiunea 55x70cm, produsa la comanda speciala; compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80g/m2; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40mcmm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3,5g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător ulterior. Ambalat individual. 300/case. Facturare cate-1unit. pag. 37	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	30	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (002934)	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil. Surgical Adhesive Plain Drapes 3-ply. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient.Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu.	Din material nețesut, polistratificat, 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața dimensiunea:100x75cm, produsa la comanda speciala, și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100%. lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Facturare cate-1unit. pag. 37	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY

33100000 -1	32	Cearșaf TUR	Cearșaf TUR (002936)	Cearșaf TUR, T.U.R. Drape. Ref.No.117.361.01	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Material nețesut 5 straturi SSMMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (*/-10cm)	Material nețesut 5 straturi SSMMMS (produs la comanda speciala), nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Dimensiunea:240x200cm. 12/case. Facturare cate- lunit. pag. 29	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	39	Halat chirurgical eurostandard ranforsat	Halat chirurgical eurostandard L ranforsat (003011)	Halat chirurgical eurostandard L ranforsat, Reinforced Gown. Ref.No.302.22L.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotat, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre- SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față. materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotat, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO (nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1							1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm;4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm;5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 70cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotat, pentru o protecție de 360° 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre- SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 70cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotat, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY

33100000 -1			Halat chirurgical eurostandard S ranforsat (003013)	Halat chirurgical eurostandard S ranforsat, Reinforced Gown. Ref.No.302.22S.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.Din material netesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 35cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 65cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 55cm (±3cm), lungimea halatului de 110cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 65cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material netesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 35cm; 4.Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 65cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 55cm (±3cm), lungimea halatului de 110cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 65cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. Produs la comanda speciala 50/case. . Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat (003014)	Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat, Reinforced Gown. Ref.No.302.22XL.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.Din material netesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²;3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm;4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm;5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet)6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea halatului de 140cm (±5cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză;9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani;10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material netesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea halatului de 140cm (±5cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat (003015)	Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat, Reinforced Gown. Ref.No.302.22XXL.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.Din material netesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material netesut -fibre din polipropilenă, 3tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35g/m²; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm);	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY

								7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	
33100000 -1	40	Halat chirurgical steril ranforsat	Halat chirurgical steril ranforsat L (003016)	Halat chirurgical steril ranforsat L. Reinforced Gown. Ref.No.302.22L.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. 12. Marcaj CE. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	1.mărimea:L. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. 12. Marcaj CE. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical steril ranforsat M (003017)	Halat chirurgical steril ranforsat M. Reinforced Gown. Ref.No.302.22M.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm. 12. Marcaj CE. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	1.mărimea:M. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm. 12. Marcaj CE. Produs la comanda speciala 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY

33100000 -1			Halat chirurgical steril ranforsat S (003018)	Halat chirurgical steril ranforsat S. Reinforced Gown. Ref.No.302.22S.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 65cm.12. Marcaj CE.	1.mărimea:S. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 65cm. 12. Marcaj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical steril ranforsat XL (003019)	Halat chirurgical steril ranforsat XL. Reinforced Gown. Ref.No.302.22XL.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.12. Marcaj CE.	1.mărimea:XL. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. 12. Marcaj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical steril ranforsat XXL (003020)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL. Reinforced Gown. Ref.No.302.22XXL.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.12. Marcaj CE.	1.mărimea:XXL. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY

								12. Marcăj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	
33100000 -1	41	Halat chirurgical steril	Halat chirurgical steril S (003021)	Halat chirurgical steril S, Standard Gown. Ref.No.301.21S.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcăj CE.	1.mărimea: S. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul -corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu laser 10. Marcăj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical steril XL (003022)	Halat chirurgical steril XL. Standard Gown. Ref.No.301.21XL.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcăj CE.	1.mărimea:XL. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul -corespunde standardului EN13795, cusutura - cu laser. 10. Marcăj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical steril L (003023)	Halat chirurgical steril L. Standard Gown. Ref.No.301.21L.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcăj CE.	1.mărimea:L. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul -corespunde standardului EN13795, cusutura - cu laser. 10. Marcăj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1			Halat chirurgical steril M (003024)	Halat chirurgical steril M. Standard Gown. Ref.No.301.21M.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcăj CE.	1.mărimea:M. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul -corespunde standardului EN13795, cusutura - cu laser. 10. Marcăj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY

			Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical steril XXL. Standard Gown. Ref.No.301.21XXL.01. Produs la comanda speciala.	Turcia	MEDISYN /ZENMED, WIMES Group	1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistență la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. cu manșete elastice, tricotate 4. steril 5. ambalat individual 6. ajustare la nivelul gâtului 7. închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul -corespunde standardului EN13795, cusutura - cu laser. 10. Marcaj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	1.mărimea: XXL. DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistență la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3. cu manșete elastice, tricotate 4. steril 5. ambalat individual 6. ajustare la nivelul gâtului 7. închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul -corespunde standardului EN13795, cusutura - cu laser. 10. Marcaj CE. Produs la comanda speciala. 50/case. Facturare cate-1unit. pag. 3	EN ISO 13485 /13795, EU QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE, EU DECLARATION OF CONFORMITY
33100000 -1	45	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves)	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) (003062)	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase / Cryo-Gloves waterproof , model.MidArm, Large/10, Blue	USA	TEMPSHIELD	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase, în ultra congelator și cu azot lichid, mărimea L. Rezistente la apă.	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase -196°C, în ultracongelator și cu azot lichid, mărimea L. Rezistente la apă. Facturare cate-1unit.	EU DECLARATION OF CONFORMITY
	Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;								
	Ofertantul: GBG-MLD SRL; Adresa: Chisinau, Albisoara 64/2;								