

Aprob:

Primarul mun. Soroca

L. Pilipețchi

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparatia str. Maria Cebotari mun. Soroca**



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia unor strazi din or.Soroca 1.1. str. Maria Cebotari 1.1.1. Strada</b>				
1	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	3,15		
2	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,15		
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,00		
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,00		
5	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 100,00		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26		
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	101,64		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63		

1	2	3	4	5	6	7
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00		
<b>Total Strada</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>1.1.2. Accese</b>						
10	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,32		
11	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,32		
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	21,00		
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	10,50		
14	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	210,00		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126		
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208, H med -4cm	t	10,16		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,063		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	210,00		
<b>Total Accese</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>1.1.3. Lucrari accesorii</b>						
19	RpAcF01	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
	A	capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment				
<b>Total Lucrari accesorii</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total str. Maria Cebotari</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total Reparatia unor strazi din or.Soroca</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						

Intocmit

*Z. Captari*

(Z. Captari)

(funcția, semnătura)

Verificat

*M. Sanlatii*

(M. Sanlatii)

(funcția, semnătura)



Aprob:  
Primarul mun. Soroca

L. Pilipețchi

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Reparația trotuarului str. D. Cantemir (partea stângă)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparația unor strazi din or.Soroca</b> <b>1.1. str. D.Cantemir (trotuare), L=387 m</b> <b>1.1.1. Trotuar</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,80		
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	105,60		
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat , descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	158,40		
4	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,20		
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-10 cm	m3	105,60		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,634		

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 056,00		
<b>Total Trotuar</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>1.1.2. Accese</b>						
8	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	0,77		
9	TsI50A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,77		
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,50		
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,00		
12	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	515,00		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309		
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208	t	49,96		
<b>Total Accese</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>1.1.3. Bordure</b>						
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra	m	886,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton				
16	TSC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,90		
17	TS151A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,00		
18	TSD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,39		
19	TSC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=5cm	m3	8,30		
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton	m	224,00		
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	662,00		
<b>Total Bordure</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		1.1.4. Lucrari accesorii				
22	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00		

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

**Total Lucrari accesorii**

**Incluziv salariu**

Total str. D.Cantemir  
(trotuare), L=387 m

**Incluziv salariu**

Total Reparatie unor  
strazi din or.Soroca

**Incluziv salariu**

Cheltuieli directe

lei

Contributii la asigurari sociale si medii

22,50 %

Total

Cheltuieli de regie

14,50 %

Total

Beneficiu

6,00 %

Total

TVA

20,00 %

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

Intocmit

*Olteanu*

(Z.Captari)

(functia, semnatura)

Verificat

*M. Sanalati*

(M.Sanalatii)

(functia, semnatura)

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Reparația str. Carpenco

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**Aprob:** \_\_\_\_\_  
Primarul mun. Soroca  
**L. Pilipechi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	4	5	6	7
1	TsH92A	Curățirea manuala cu incarcarea in auto gunoi	t	5,39			
2	Ts150A3	Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	5,39			
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	360,00			
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	180,00			
5	DI141A	Curățirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,00			
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,16			
7	DI133	Amensajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3	t	349,20			



1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:208, Hmed=4cm				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00		
<b>Total Sector 1</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		1.12. Sector 2				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietritii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclus in reprofilarea	100m2	9,30		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innovertire	m3	111,60		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,558		
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,00		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279		
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg- II/2,3 SM STB 1033:2008, 4,0 cm, cu asternere mecanica executata la cald, in grosime de	m2	930,00		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

<b>Total Sector 2</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		<b>1.1.3. Lucrari accesorii</b>				
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la camioanele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	25,00		


<b>Total Lucrari accesorii</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total str. Carpenco, L=</b>						
<b>986 m</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total Reparatia unor</b>						
<b>strazi din or.Soroca</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						

<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>lei</b>						
<b>Contributii la asigurari sociale si medii</b>						
<b>22,50 %</b>						
<b>Total</b>						
<b>Cheltuieli de regie</b>						
<b>14,50 %</b>						
<b>Total</b>						
<b>Beneficiu</b>						
<b>6,00 %</b>						
<b>Total</b>						
<b>TVA</b>						
<b>20,00 %</b>						

**Total de viz:**  
**Incluziv salariu**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(Z. Captari)  
(functia, semnatura)

Verificat \_\_\_\_\_  
*Z. Captari*  
(M. Sanalati)  
(functia, semnatura)

Primăria mun. Soroca  
 Aprobat:   
 L. Pilipechi

**CAIET DE SARCINI  
 PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Accesurile la blocurile locative str. Independentei, str. Stefan cel Mare

№ crt. și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură		
				Valoarea de deviz, lei	Total	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Reparatia unor strazi din or. Soroca 1.1. str. Independentei 1.1.1. Strada, sector I					
1	DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,00			
2	DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta h-10 cm	m3	74,60			
3	TSC03H1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,35			
4	TS151A5 Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,25			
5	TSC51D Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,35			
6	DI96 Compactarea rambelului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,35			
7	DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, imorore, h-10 cm	m3	74,60			
8	DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,448			

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mechanica	m2	746,00		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,224		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte S MBg- II/2,3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,00		
<b>Total Strada, sector I</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	119,20		
13	DI178	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h-10 cm	m3	238,40		
14	TSC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,58		
15	TS15A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	625,80		
16	TSC5ID	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,58		
17	DI96	Compactarea rambleurii pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,58		
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, imnorire, h-10 cm	m3	238,40		
19	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,43		



1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton				
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte SMBg- II/2,3,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m <sup>2</sup>	2 384,00		
<b>Total Strada, sector II</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
		1.1.3. Lucrari accesorii				
21	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	24,00		
<b>Total Lucrari accesorii</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total str. Independentei</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						
<b>Total Reparata unor strazi din or.Soroca</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						

Intocmit *M. Sanalati* (functia, semnatura)  
 Verificat *Z. Captari* (functia, semnatura)  
 (M.Sanalati)  
 (Z.Captari)