

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21158873 din 24.01.2024							
Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție							

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii					Conform caietului de sarcini		
1	Scurtă - temoizolantă	Max Vivo Parka	Cehia	CERVA GROUP a.s	Conform caietului de sarcini	Scurtă - termoizolantă – destinată pentru protejarea de suprarăcire a organismului la locurile de muncă a muncitorilor și conducătorilor, în timpul activităților în locuri deschise la temperatura scăzută a aerului (frig), -sub 0°C, curenți de aer cu viteza de peste 4m/sec., subteran (+10°C), lucru în exterior sau spații neîncălzite (sub 10°C) în perioada octombrie-martie. Confectionată din două culori: albastru închis și albastru deschis, stofă termoizolantă, stofa pentru căptușeală 100 % poliester și umplutura scurtei cu poliester. Sistem de închidere frontal cu fermoar și acoperit cu fentă, cu două buzunare poziționate lateral sub unghi cu bordură și două pe linia pieptului cu clapă, încheiate cu nasturi sau lipici, extremitatea mânecilor să fie prelucrată cu	EN 342:2017 EN ISO 13688:2013

						elastic. Circular pe linia pieptului și la extremitatea mânecilor să fie cusută bandă reflectorizantă cu lățimea de 5 cm. Să dispună de glugă detașabilă căptușită pentru protejarea capului de intemperii. În partea stângă la piept (pe buzunar) să fie aplicat logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm	
2	Costum – rezistent la uzură	COMFORT costum	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform caietului de sarcini	Destinat la locurile de muncă cu condiții de uzură sporite, pentru a proteja lucrătorii împotriva prafului non -toxice, efecte mecanice și poluarea generală din diverse industrii, lucru în spații înguste, lucru în conducte, puțuri, canale subterane, bransamente etc. Compus din sacou și salopetă de culoarea albastră. Incheieturile buzunarelor vor fi întărite.Material: 35% bumbac și 65% poliester, densitatea 265 g/m2 + - 5 g/m2 ; rezistență mecanică și la frecare, rezistență EN 13688:2013 mare a culorilor, confort în timpul purtării. Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară va fi aplicat logo -ul întreprinderii. Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar va fi aplicat logo -ul întreprinderii.	EN 13688:2013
3	Costum – fibre naturale	BE-01-001 JOEL	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a	EN ISO 13688

					îmbrăcăminte personale. Acest costum se utilizează de către angajații, care activează pe teritoriul întreprinderii, cât și în afara ei și se află în contact cu populația, la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice și lucru în zone cu risc de explozie etc. Compus din sacou și salopetă în care culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. Material: 100% bumbac, densitatea 240 g/m2 +/-5 rezistență mecanică la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent timpului purtării. Pe interiorul produsului să fie fixată etichetă cu informație privind: producătorul; compoziția materialului; mărimea; trimitere la standard, după caz; modul de spălare; temperatura de spălare; și alte informații utile. Informațiile adăugătoare privind produsul trebuie să fie stipulate pe suport de hârtie. - Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapă, încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, la mâneci și lateral încheiate cu nasturi. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii. - Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu	
--	--	--	--	--	--	--

						cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.	
4	Costum – culori deschise	FF RALF BE-01-005 set(j+b)	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoare de apă potabilă și ape uzate, precum și grupul sanitar în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale. Este fabricat din stofă de culoare albă: bumbac 100%, compus din pantaloni și bluză cu mâneca scurtă.	EN ISO 13688
5	Costum – ajustat pe corp	FF HANS Costum	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru locurile de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcămintei personale unde sunt folosite organe de mașini în mișcare, precum și la lucrări de reparații ale instalațiilor electrice, lucru în zone cu risc de explozie, lucru la strunguri și alte aparataje cu risc de agățare etc Compus din sacou și salopetă, unde culoarea albastră predomină, culoarea inferioară poate fi negru sau albastru cu un ten mai pronunțat, cusutura dublă sau triplă, la încheieturile buzunarelor și altor accesorii să fie cu întărire. Material: din fibre naturale 100 %; densitatea 240 +- 5 g/m2; rezistență mecanică și la frecare, rezistență mare a culorilor, posibilitate de a fi spălate în mașina de spălat, confort preponderent în timpul purtării. - Sacoul încheiat cu nasturi, două buzunare aplicate frontal cu clapa încheiate cu nasturi sau lipici, două buzunare poziționate lateral, elastic pe lateral și la mâneci pentru	EN ISO 13688

						ajustare pe corp. Sub braț cu accesorii pentru aerisire. Pe mâneca dreaptă la 10 cm de la umăr, pe partea exterioară se aplică logo-ul întreprinderii cu diametrul de 6-8 cm. - Salopeta cu pieptar, bretele reglabile închise cu șliț încheiat cu nasturi sau cu cataramă din plastic, buzunar aplicat pe pieptar cu clapă, două buzunare aplicate lateral. Pe pieptar se aplică logo-ul întreprinderii.	
6	Costum – sudor ignifug	MULTINORM NUT FR + MULTINORM BOLT FR	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru locurile de muncă a gazosudorilor și electrosudorilor, care oferă în timpul lucrărilor protecție împotriva scânteilor, particulelor incandescente, radiației termice etc. Costumul trebuie să fie proiectat astfel încât să excludă elementele care conduc electricitatea din exterior spre interior, cum ar fi elementele de fixare metalice. Să acopere complet partea superioară și inferioară a corpului, gâtul, brațele și picioarele. Să fie compus din două piese (jachetă + pantaloni), jacheta trebuie să acopere partea de sus a pantalonilor cu cel puțin 20 cm. Confectionat din prelată ignifugă sau combinație spilc cu prelată ignifugă. Material: 99 % bumbac FR, 1 % fibră antistatică, 260 g/m², țesute în twill.	EN 1149-5:2018 EN ISO 11611:2015 (Class1A1+A2) EN ISO 11612:2015 (A1 A2 B1 C1 F1) EN ISO 13688:2013 IEC 61482-2:2018
7	Costum – protecție chimică (clor)	«ТАНТАЛ»	Russia	ООО «Промкомплектация»	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru locurile de muncă unde sunt efectuate activități cu folosirea substanțelor periculoase și/sau nocive, toxice, caustice, corozive etc., în special clor sau amestec de clor. Setul Tantal constă din pantaloni, o geacă și o beretă confortabili care se	TP TC 019/2011

						potrivesc foarte bine pentru lucru. Datorită designului funcțional și croieii drepte a costumul Tantal, în el este ușor de mișcat și lucrat. Pentru confort sporit, costumul are gauri de ventilație suplimentară. Costumul este confecționat dintr-o țesătură de postav, cu o densitate ridicată (760 g / m2). Țesătura costumului este tratată cu substanțe speciale și rezistă la contactul cu acizii în concentrație de până la 80%. Kitul Tantal corespunde standardelor GOST 12.4.251 - 2013 și TP TC 019/2011.	
8	Costum — izolan pentru intervenții, protecție chimică (L1)	L-1	Ucraina	III «СПЕЦКОМПЛЕКТ»	Conform caietului de sarcini	Costum universal pentru protejarea personalului L-1 - costum de protecție ușoare proiectate pentru a fi utilizate ca un universal personal special haine de protecție a pielii umane, îmbrăcăminte și încălțăminte, din efectele de,, aerosoli substanțe solide, lichide picături-toxice, suspensii, aerosoli, agenți biologici nocive și praf radioactiv . Utilizate în zonele contaminate cu substanțe chimice toxice și periculoase din industria chimică, în îndeplinirea decontaminare, decontaminare și dezinfectare de muncă. Costumul nu este izolat. Costum "L-1" este folosit în combinație cu echipament de protecție Echipament respiratorie (EPR). Utilizarea de costum ar trebui să fie puse în aplicare strict în conformitate cu utilizarea prevăzută, în anumite formulări de substanțe periculoase, care au efecte nocive asupra organismului uman. Nu folosiți costum pentru o parte care nu	EN ISO 20471:2016; EN ISO 13688:2016

						trebuie divulgate de poluanți de mediu. Interval de temperatură costum "L-1", de la minus 40 ° C până la + 36 ° C, în timp ce lucrează în costum a fost de acord cu reglementările Codului Muncii. Costum "L-1" nu este destinat pentru activitatea desfășurată de incendii. Când infectarea un costum este tratat. Poate fi folosit de mai multe ori. Costume Voennepriemke fi produse sunt ambalate în cutii de 12 bucati: 4 - dimensiunea 1, 6 - 2 și 2 - 3 în fiecare al patrulea cutie în loc de unul dintre primii pune patra.	
9	Halat culori deschise	FERN coat	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru locurile de muncă de la Laboratoarele de apă potabilă și ape uzate în condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a îmbrăcăminteii personale. Este fabricat din stofă mixtă: bumbac 65% și 35% poliester, densitatea de la 165 + - 5 g/m2 , de culoare alb, lungimea un pic mai jos de genunchi, mânecile până la palmă, încheiat cu butoane, la talie ajustat pe corp, două buzunare mai jos de talie, în partea stângă la piept va fi aplicat logo -ul întreprinderii .	EN ISO 13688
10	Pantaloni - termoizolanți	PADSTOW	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinați la locurile de muncă în spații deschise precum și spații închise neîncălzite pe perioada rece a anului, confecționați din stofă de culoare albastru închis.	EN ISO 13688 EN 342 (Icler_3WP) EN 343 (31X) EN ISO 20471 (Class: 2)
11	Pelerină - impermeabilă	PPD	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform caietului de sarcini	Destinată pentru locurile de muncă ce activează în loc deschis în timpul căderii precipitațiilor. Confecționată din stofă impermeabilă (70% PVC, 30% poliester), să dispună de glugă, să se încheie cu nasturi, să acopere toată suprafața mâinii până la	EN 13688

						palma și lungimea mai jos de genunchi.	
12	Vestă de avertizare	VEST2	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform caietului de sarcini	Destinată pentru evitarea accidentelor rutiere cu implicarea transportului auto a angajaților care efectuează lucrări pe trasee, drumuri etc. Constă din jachetă fără mâneci, confecționată din poliester de culoare galben, portocaliu sau verde, cu benzi reflectorizante. 100% poliester.	EN ISO 20471:2013
13	Bocanci – uz general	MAINZ SC-03-008 S1 SRC ankle black	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinați pentru locurile de muncă, unde se efectuează lucrări pe căi de circulație rutieră, teren accidentat etc., cu condiții de proiectare de corpuri sau particule, cădere de obiecte peste picior. Materialul vârfului: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Bocanci de siguranță cu vârf de oțel, talpă din PU / PU, rezistentă la ulei. Partea superioară – piele.	EN ISO 20345 (S1 SRC)
14	Bocanci – electricieni	Raven XT MF S3	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinați pentru locurile de muncă care desfășoară nemijlocit lucrări de electricitate. Material vârf: compozit Material talpă intermediară antiperforație: compozit Materialul superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester Descriere: vârf nemetalic și talpă intermediară antiperforație din material compozit. Talpă PU / PU rezistentă la combustibil și ulei, partea superioară din piele. Fără metal.	EN ISO 20345 (S3 SRC)

15	Bocanci - sudor	STEELER WELDER S3 HRO M SRA ankle	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinate la locurile de muncă la care se efectuează lucrări de sudură, tăiere a metalelor folosind flacăra deschisă și /sau particule incandescente. Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforare: oțel Material superior: piele Material talpă exterioară: cauciuc Material căptușeală: plasă de poliester Încălțăminte de siguranță cu gleznă cu vârf metalic și talpă antiperforare, talpă din cauciuc HRO antistatică, antiderapantă, rezistentă la temperaturi ridicate (până la 300 °C), talpă rezistentă la ulei. Partea superioară din piele.	EN ISO 20345:2011
16	Cizme - impermeabile	Cizme - impermeabile	Moldova	OLDCOM SA	Conform caietului de sarcini	Destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor pe suprafețe umede (sol umed, mlăștinos etc.). Confectionate: fețe și strat dublu la talpă din cauciuc, PVC sau materiale polimerice, interiorul cizmelor este acoperit cu pânză naturală. Înălțimea de la nivelul solului nu mai puțin de 35-45 cm. Nu sunt îngustate în regiunea gambei.	EN ISO 20345:2014
17	Cizme – uz general	RAVEN XT S3 SRC Rigger boots	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinate pentru locurile de muncă la desfășurarea lucrărilor în spații înguste - lucru în conducte, cazane, recipiente, puțuri, straturi și filoane subțiri în mină, canale subterane, bransamente etc. Materialul vârfului: oțel Material talpă intermediară antiperforare: oțel Materialul superior: piele Material talpă exterioară: poliuretan cu dublă densitate Material căptușeală: plasă de poliester	EN ISO 20345 (S3 SRC)

						Descriere: Cizme de siguranță rigger cu vârf metalic și talpă antiperforare. Talpă exterioară din PU de dublă densitate cu o supracopertă masivă. Partea superioară este realizată din piele rezistentă la apă.	
18	Încălțăminte - electroizolantă	ANTYAMPER 20kV	Polonia	SECURA B.C. Sp. z.o.o.	Conform caietului de sarcini	Mijloc auxiliar de protecție împotriva efectelor curentului electric, asigurând un grad adecvat la lucrări sau manevre sub tensiune electrică mai mare de 1000 V.	EN 50321: 2002
19	Cipici	TANOHA OB clog (art. 707/C)	Italia	GOLDENFIT S.R.L	Conform caietului de sarcini	Destinată pentru locurile de muncă la laboratoare de apă potabilă și ape uzate la locuri de muncă cu condiții de uzură prematură sau murdărire excesivă a încălțămintei personale Material: Material superior: Piele acoperită cu PU Material talpă: poliuretan cu densitate unică Material căptușeală: piele de căprioară Descriere: Papuci de damă și de domn cu bandă de fixare reglabilă pe călcâi. Talpă exterioară confortabilă din PU echipată cu piele de căprioară. Partea superioară perforată este realizată din piele.	EN ISO 20347
20	Genunchiere	Knee protector GEL	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Genunchiere din gel. Destinate la locurile de muncă la care sunt efectuate diferite lucrări în poziție incomodă (în genunchi).	EN 14404 (Type1_1)
21	Mănuși – tricotate cu picouri	RND600	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform caietului de sarcini	Mănuși polyester/bumbac, ața elastică, cu aplicații punctiforme din PVC, în palmă și pe degete pe o fata, cu 5 degete, destinate la lucrări de mentenanță în condiții uscate, la manipularea obiectelor și pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice superficiale.	EN ISO 21420:2020
22	Mănuși – tricotate, aderență sporită	GOLDEN DRACO SET A	Polonia	WORKLINK S.C.	Conform caietului de sarcini	Mănuși de protecție confecționate din fire de bumbac (10 calibre) de culoare galben deschis, acoperite	EN 420:2003 + A1:2009

						cu un latex încrețit de culoare verde. Firul de bumbac garantează confortul chiar și după ore lungi de utilizare. Datorită unei acoperiri speciale cu un strat puternic de latex încrețit, acestea păstrează o aderență puternică și flexibilitate. Nivel ridicat de rezistență la abraziune și timp de uzură.	EN 388:2016 + A1:2018
23	Mănuși – din prelată	Mănuși – din prelată	Moldova	Solig SA	Conform caietului de sarcini	Mănuși cu un deget, destinate pentru locurile de muncă cu pericol de tăiere, lovire, zgârâiere și murdărire a mâinilor (lăcătuș la rețelele apeduct și/sau canalizare).	ГОСТ 15530-93
24	Mănuși – sudor	REFLEX-RED KAT.2	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Conform caietului de sarcini	Mănuși de sudură cu cinci degete, din piele de vacă roșie cu crăpătură cusături protejate împotriva arderii, partea dorsală cu manșetă confecționată dintr-un singur element de piele, dispunere anatomică a degetului mare. interior finisat cu o căptușeală groasă și moale care sporește confortul de utilizare, lungime 35 cm.	EN 12477:2001/A1:2005 ; EN 407:2004; EN 388:2016; EN 420:2003+A1:2009
25	Mănuși – protecție chimică	GREBE gloves nitrile green	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Mănuși din nitril cu o grosime de 0,38 mm, cu căptușeală interioară din bumbac, cu suprafața gofrată pe palmă și degete, cu o lungime totală de 33 cm. Destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări cu folosirea substanțelor chimice și ale solvenților	EN ISO 21420 EN 388 (4102X) EN ISO 374-1 (typeA J6 K6 L3 M3 N3 O5) EN ISO 374-5 (virus) FOOD CONTACT
26	Mănuși - impermeabile	HARRIER FULL gloves dipped nitrile	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	destinate pentru lucrări de manipulare ale obiectelor umede sau care se află în mediu acvatic. Pentru protecția mâinilor împotriva agresiunilor fizice și mecanice prin abraziune, tăiere și	EN ISO 21420 EN 388 (4111X)

						a înțepăturilor și pentru lucrul în medii acvatice și uleioase. Material de imersie: nitril Material mănuși: bumbac, tricotat Material manșetă: bumbac tricotat	
27	Mănuși - electroizolante	ELSEC 5 class0 Insulating gloves 1 kV	Polonia	SECURA B.C. Sp. z.o.o.	Conform caietului de sarcini	Destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări în instalații electrice cu tensiune până și peste 1000 V. Material mănuși: latex	EN 60903:2003+AC2:2005; EN 420:2003+A1:2009
28	Mănuși – unică folosință	RAIL nonpowdered gloves	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Destinate pentru locurile de muncă la care se efectuează lucrări de laborator, în scopul evitării murdării pielii mâinilor. Material mănuși: vinil	EN 420 EN ISO 374-1 (typeB K6 P5 T6) EN ISO 374-5 (virus) FOOD CONTACT
29	Căciulă - termoizolantă	Mescod	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Căciulă destinată locurilor de muncă cu risc de degerare pe timpul rece a anului. 100 % acrylic	N/a
30	Chipiu	Leo	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Chipiu destinat pentru lucrări în câmp deschis pe timp de vară, la locurile de muncă cu risc de insolație. Confectionate din fibră naturală - 100% bumbac, de culoare albastru, pe față se află logo-ul întreprinderii.Densitatea 160 g/m ²	N/a
31	Boneta de unică folosință	Vapi	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Conform caietului de sarcini	Boneta de protecție de unică folosință, 100 % polipropilenă. Destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de murdărire excesivă a părului și riscul de atingere a părului de substanțe chimice.	N/a
32	Ochelari de protecție	FF RHEIN AS-01-002 spectacles clear	China	JINHUA HENGFA INDUSTRY CO., LTD	Conform caietului de sarcini	Ochelari de protecție cu vizieră de clasa 1FT în conformitate cu EN 166, destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de proiectare corpuri sau particule (lucru cu polizor unghiular).	EN 166


33	Ochelari - sudor	545-A	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Conform caietului de sarcini	Destinați pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de tăiere și sudură cu gaze și este necesar de protejat ochii de raze ultraviolete, precum și de proiectarea focului și particulelor fierbinți.	EN 175:1997
34	Vizieră - sudor	420 VARIOMATIC PLUS V3 (Climax 420)	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Conform caietului de sarcini	Masca de sudură Climax 420 este folosită pentru a proteja ochii, fața și gât de arsuri, radiație ultravioletă, scântei, lumină infraroșie și temperaturi ridicate în timpul efectuării lucrărilor de sudură. Datorită utilizării celei mai noi tehnologii, această mască este potrivită pentru majoritatea lucrărilor de sudură - un model universal.	EN 379:2003+A1:2009 EN 175:1997
35	Vizieră de protecție	Visiguard (SE1760(SE176B+SE173A))	Taiwan	Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd	Conform caietului de sarcini	Protecție facială completă din PC transparent, cască de protecție cu protecție pentru sprâncene, vizieră din polycarbonat clasa 1B.	EN 166
36	Cască de protecție	5-RS	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Conform caietului de sarcini	Casca de protecție Climax5-RS a fost proiectată și fabricată pentru a asigura o protecție optimă. protecție optimă împotriva impactului cu obiecte cum ar fi pietre, țigle, cărămizi și alte obiecte cu caracteristici similare. greutate, precum și de descărcări electrice de până la 1000Vac sau 1500Vdc.	EN 397:2012+A1.2012; EN 50365:2002
37	Cască de protecție 1000 V	5-RS	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Conform caietului de sarcini	Casca de protecție Climax5-RS a fost proiectată și fabricată pentru a asigura o protecție optimă. protecție optimă împotriva impactului cu obiecte cum ar fi pietre, țigle, cărămizi și alte obiecte cu caracteristici similare. greutate, precum și de descărcări electrice de până la 1000Vac sau 1500Vdc.	EN 397:2012+A1.2012; EN 50365:2002
38	Căști antifon	FF MOSEL GS-01-001 earmuff (EY2-1)	China	Yulong Safety Tools Manufacture Co., Ltd.	Conform caietului de sarcini	Destinate pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță, în locuri	EN 352-1

						cu zgomot peste limita admisibilă. Greutatea articolului: 110 g SNR - rating cu un singur număr: 25 dB Material pentru pernuța de bandă pentru cap: ABS Material căptușeală din spumă: poliuretan Material cupe pentru urechi: polipropilenă Material pernuțe pentru urechi: poliuretan	
39	Centură de siguranță, tip HAM	Lanex LX2	Cehia	LANEX a.s	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime. Ham complex de siguranță Lanex LX2 PSHLX2 XXL este potrivit pentru lucrări la înaltă altitudine și alpinism utilitar în condiții de maximă siguranță. Centura complexă de siguranță Lanex LX2 PSHLX2 XXL este formată din curele care împiedică căderea, și centura de poziționare. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șale și spatelui, susținând astfel corpul.	EN 361; EN 358
40	Centură de siguranță de poziționare	Climax 25-C/2	Spania	PRODUCTOS CLIMAX, S.A.	Conform caietului de sarcini	Destinată pentru lucrări în poziții, ce necesită o asigurare de pericolul de cădere de la înălțime (exemplu: lucrări pe schele, turle, acoperișuri etc). Centura de poziționare Climax 25 -C/2 CE cu șnur și carabina este proiectată pentru diverse lucrări la înălțime. Centura permite să vă atașați în condiții de maxima siguranță cu un șnur la obiectul de lucru. Centura poate fi adaptată la figura, nu împiedică mișcarea. Centură de poziționare Climax 25-C / 2 CE constă din partea lată moale, umplută cu spumă, pentru lucru confortabil, și din centura de poliester, care	EN358:2018; EN365:2004

						permite reglarea volumului centurii. Pe centură sunt plasate două inele pentru fixarea elementelor de siguranță. Aici sunt prezentate specificații detaliate ale Climax 25-C / 2 CE.	
41	Mască - contra prafului	BLS O2 (102)	Italia	BLS S.R.L	Conform caietului de sarcini	Mască facială filtrantă de unică folosință BLS O2 102/102V FFP2 NR D garantează protecția respiratorie împotriva aerosolilor și a particulelor solide. Forma în formă de cupă, elasticile atașate în patru puncte și dispozitivul extern de clemă de nas care poate fi modelată pe piesele faciale asigură cea mai bună potrivire pentru majoritatea tipurilor de față. Destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări de mentenanță cu pericol de pneumoconioză, de iritare a epidermei sau mucoaselor	EN 149:2001 + A1:2009
42	Mască – tip medical	HYGOTRENDY VIRAZON 50pc mask 3-ply	China	BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD	Conform caietului de sarcini	Mască de protecție VIRAZON de unică folosință, este formată din trei straturi de material nețesut, oferind protecție împotriva diferiților microbi patogeni, microorganisme, viruși, bacterii și poluanți din aerul.	EN 14683 (Type:I)
43	Mască – de filtrare (pt cartuș tip B)	Climax 731 + BLS 425	Spania + Italia	PRODUCTOS CLIMAX, S.A. + BLS S.R.L	Conform caietului de sarcini	Mască completă pentru utilizare generală. CLASA 3. Mască integrală din cauciuc natural. Vizieră din policarbonat cu acoperire anti-zgâriere. Câmp vizual larg. Filtre pentru gaze, combinate și particule. Harnașament cu cinci puncte de ancorare pentru o mai bună manevrare. Filtrul este furnizat separat în funcție de protecția cerută de utilizator. Clasa: 3 5 puncte de ancorare Filtru cu conexiune filetată: Standard EN 148-1	EN 136:1998 EN 136:1998/AC:2003 EN 14387:2008

						Filtre 725 Material: Cauciuc natural Factor de protecție nominal (NPF) 1000 Filter: ABEK2P3 R Filtrele din seria BLS 400 sunt disponibile cu diferite combinații de protecție. Acestea sunt compatibile cu toate dispozitivele de protecție respiratorie datorită conexiunii filetate universale EN148-1.	
44	Mască – izolantă cu tub	ПШ-1	Ucraina	ТОВ «СОТРУДНИЧЕСТВО»	Conform caietului de sarcini	Destinată pentru locurile de muncă la care sunt efectuate lucrări cu pericol de intoxicare sau arsuri chimice, adică în condiții de muncă cu aer contaminat	ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006
45	Filtru pentru respirator A1 B1 P1 (compatibil cu respirator RU 60M)	BLS 222	Italia	BLS S.R.L	Conform caietului de sarcini	Destinat pentru protejarea împotriva inhalării de gaze, vapori și particule fine periculoase. CANISTRUL FILTRULUI Acrilonitril butadien-stiren (ABS) MATERIAL DE FILTRARE A PULBERII Fibră de sticlă plisată GAZE ȘI VAPORI MATERIAL DE FILTRARE Granule de cărbune activat DURATĂ DE PĂSTRARE 5 ani TEMPERATURĂ -10° / +50° C UMIDITATE RELATIVĂ 70% max.	EN14387:2004 + A1:2008 [UNI EN14387:2008]; ABEK1P3 R
46	Respirator universal, echivalent RU 60M, inclusiv filtru RU 60M	BLS 4000 + BLS 222	Italia	BLS S.R.L	Conform caietului de sarcini	Semimasca BLS 4400 ABEK1P3 R este potrivită pentru protecția respiratorie atunci când se lucrează cu diverse procese chimice, pentru protecția împotriva gazelor/vaporilor, precum și a pulberilor toxice. Semimasca BLS 4400 ABEK1P3 R protejează împotriva gazelor, vaporilor și particulelor. Semimasca se potrivește confortabil pe față, fără a	EN 140:1998; EN14387:2004 + A1:2008 [UNI EN14387:2008]

						restricționa vederea. Datorită diametrului mare al supapelor din filtre, semimasca BLS 4400 ABEK1P3 R este ușor de respirat. Semimasca este fabricată din elastomer termoplastic durabil și hipoalergenic.	
TOTAL							

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199**

