

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1740384820482</a> din 24.02.2025 |
| Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat (climatizatoare)                                 |

| Denumirea bunurilor/serviciilor   | Denumirea modelului bunului/serviciului         | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4            | 5  | 6   | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>  |   |                 |              |  |   |                        |
| Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip Inverter 9000 BTU și instalare | Aparate de aer condiționat TCL inverter 9000Btu | China           | TCL          | <p>Tip: Inverter<br/>           Tip unitate de perete<br/>           Suprafața acoperită: până la 25m2<br/>           Putere: min. 9000 BTU<br/>           Funcție Răcire / Încălzite<br/>           Clasa de eficiență energetică &gt; Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+<br/>           Accesorii: telecomandă<br/>           Garanție: min. 24 luni.<br/> <b>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</b><br/> <b>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m.</b></p> | <p>Tipul compresorului - Invertor<br/>           Agent frigorific - R32<br/>           Regimul (racire) - Da<br/>           Moduri - Racire, incalzire, uscare<br/>           Regimul (incalzire) - Da<br/>           Regim (uscare) - Da<br/>           Regim automat - Da<br/>           Suprafata recomandata a incaperii - 25 m2<br/>           Prod-te la racire, BTU - 9000<br/>           Putere de racier - Medie (de la 0.9 pina la 3.3 kWt)<br/>           Prod-te.la incalz, BTU - 9000<br/>           Putere de racire, W - 2600<br/>           Putere de incalzire, W - 2610<br/>           Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB<br/>           Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 50<br/>           Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 60<br/>           Ajustarea debitului de aer - Da<br/>           Reglarea directiei de aer - Da<br/>           Auto-distribuire a fluxului de aer - Da<br/>           Filtru de aer - Da<br/>           Regim de noapte - Da<br/>           Ventilare - Da<br/>           Auto-decongelare a blocului intern - Da<br/>           Display digital - Da</p> | CE                     |

|  |  |              |              |   |  |  |
|--|--|--------------|--------------|---|--|--|
|  |  |              |              |   | <p>Simbol luminos al ecranului - Da<br/> Indicarea pornirii - Da<br/> Indicarea regimului de functionare - Da<br/> Semnal sonor - Da<br/> Puterea max. consumata, W - 2600<br/> Eficienta energetica la racier - A++<br/> Numarul de blocuri interne - 1<br/> Culoarea bloc. int. - Alb<br/> Greutatea unitatii interne kg - 7<br/> Inaltime bloc intern, cm - 25<br/> Latimea bloc. int., cm - 68<br/> Adincime blocului intern, cm - 18<br/> Culoarea bloc. ext. - Alb<br/> Inaltime bloc extern, cm - 49<br/> Latimea bloc. ext., cm - 60<br/> Telecomanda - Da<br/> Garantie, luni - 24<br/> In pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea si materialele necesare pentru instalare cu maxim 4m/buc de traseu frigorific. Costurile masinii autoturn nu intra in pretul ofertei.</p> |  |
| <p>Aparate de aer condiționat (climatizatoar) de tip Inverter 12000 BTU și instalare</p> | <p>Aparat aer conditionat Conter Breeze 12000Btu</p> | <p>China</p> | <p>Midea</p> | <p>Tip: Inverter<br/> Tip unitate:de perete<br/> Suprafața acoperită: până la 35m2<br/> Putere: min. 12000 BTU<br/> Funcție Răcire / Încălzite<br/> Clasa de eficiență energetică &gt; Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+<br/> Accesorii: telecomandă<br/> Garanție: min. 24 luni.<br/> <b>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</b><br/> <b>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</b></p> | <p><b>Capacitate generala – racire nominala – 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32</b></p>   |  |

|   |  |       |     |  |  |  |
|---|--|-------|-----|--|--|--|
|   |  |       |     |  | <p><b>Tip compresor – inverter</b><br/> <b>Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi.</b><br/> <b>Timer pornire / oprire.</b><br/> <b>Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A),</b><br/> <b>Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani.</b><br/> <b>Suprafata incaperii – 35m2</b><br/> <b>Volumul de aer – 540m3/h</b><br/> <b>Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire).</b><br/> <b>Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~ 30 (incalzire).</b> În pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 4m de traseu frigorific.<br/> Costurile masinii autoturn nu intra in pretul ofertei.</p> |  |
| Aparate de aer condiționat (climatizatoar) de tip Inverter 18000 BTU și instalare | Aparat aer conditionat TCL inverter 18000Btu | China | TCL | Tip: Inverter<br>Tip unitate: de perete<br>Suprafata acoperita: până la 50m2<br>Putere: min. 18000 BTU<br>Funcție Răcire / Încălzite<br>Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+<br>Accesorii: telecomandă<br>Garanție: min. 24 luni.<br><b>Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare.</b><br><b>Pentru instalare va fi nevoie aproximativ de: Traseul frigorific aproximativ 4m/buc.</b> | Tip climatizator: split<br>Suprafata incaperii, m²: 50<br>Inverter: Da<br>Putere, BTU: 18000<br>Clasă energoeficienta: min. A+<br>Consum en. electrică la încălzire, kW: 1.5<br>Nivel zgomot, dB : 20<br>Lungime trasa, m : 4<br>Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8<br>Greutatea bloc intern, kg : 10<br>Greutatea bloc extern, kg : 25-33<br>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  |  |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | Principalele moduri-răcire/încălzire<br>Capacitate de încălzire la, : °C -<br>15...+30<br>Putere la răcire, kW : 5.1<br>Consum en. electrică la răcire, kW :<br>1,5<br>Termenul de garanție – 24 luni. In<br>pretul ofertei sunt incluse livrarea,<br>instalarea si materialele necesare<br>pentru instalare cu maxim 4m/buc de<br>traseu frigorific. Costurile masinii<br>autoturn nu intra in pretul ofertei. |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.