

**CAIET DE SARCINI
CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Nr. 80/09
 20
 24.09.2018
 ȘCOALA DE TIP-INTERNAȚIONAL PENTRU COPII ORFANI
 ȘI RĂMAȘI FĂRĂ ÎNGRIJIREA PĂRINȚILOR
 MD-3420, s. Carpineni, r-nul Hincești
 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
 LA NR. _____

1. Denumirea beneficiarului de stat Școala de tip internat p/u copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților din s. Carpineni, r-nul Hincești
2. Organizatorul procedurii de achiziție Școala de tip internat p/u copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților din s. Carpineni, r-nul Hincești
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparative a rețelei rtermice interioare**

(Blocul de instruire)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	1. Lucrari de demontare				
					1	2	3	4	5
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	120,00					
2	RpID22B	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"	buc	240,00					
3	RpIC37A	Taiera tevii de oel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"	buc	200,00					
4	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20mm	m	200,00					
5	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm	m	50,00					
6	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm	m	60,00					
7	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-	m	32,00					

1	20	3	4	5
	80/03 24.09.18	culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avînd diametrul de 40mm		
8	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avînd diametrul de 50mm	m	98,00
9	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	132,00
10	RpIC37C	Taierea tevii de oțel pentru instalații, cu flacăra oxiacetilenică cu diametrul 2"	buc	12,00
2. Lucrări de montare				
11	IC43A	Confectionarea și montarea tevii de protecție la trecerea conductelor prin planșee, teava avînd diametrul de 1" -2"	buc	50,00
12	IC44A	Confectionarea, montarea și cimentarea tevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avînd diametrul de 1" -2"	buc	32,00
13	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc avînd lungimea de 1500 mm	buc	111,00
14	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc avînd lungimea de pînă la 1000 mm, inclusiv	buc	5,00
15	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	232,00
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	116,00
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	116,00
18	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 20,0 mm	m	200,00
19	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă	m	50,00

Nr.	1	2	3	4	5
80/09		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			
20	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m		60,00
21	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m		32,00
22	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m		98,00
23	IC38A	Piesa de racordare (Racord PPR 20x1/2 FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		240,00
24	IC38A	Piesa de racordare (Racord F 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		8,00
25	IC38E	Piesa de racordare (teu ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc		20,00
26	IC38E	Piesa de racordare (reductie ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50/20 mm	buc		12,00
27	IC38E	Piesa de racordare (reductie ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50/32 mm	buc		4,00

Nr.	1	2	3	4	5
La nr. <i>29.09.2018</i>					
28	IC38E		Piesa de racordare (teu redus ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50/25/50 mm	buc	20,00
29	IC38E		Piesa de racordare (reductie ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50/40 mm	buc	4,00
30	IC38D		Piesa de racordare (teu redus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40/20/40 mm	buc	6,00
31	IC38D		Piesa de racordare (teu redus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40/25/40 mm	buc	12,00
32	IC38C		Piesa de racordare (teu redus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32/20/32 mm	buc	6,00
33	IC38C		Piesa de racordare (teu redus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32/25/32 mm	buc	8,00
34	IC38B		Piesa de racordare (teu redus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25/20/25 mm	buc	30,00
35	IC38B		Piesa de racordare (teu redus), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25/20/20 mm	buc	50,00
36	IC38A		Piesa de racordare (teu), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	60,00
37	IC38E		Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	40,00

nr. 80/09
 29.09.2018

1	2	3	4	5
		diametrul exterior de 50,0 mm		
38	IC38E	Piesa de racordare (cot 45gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	10,00
39	IC38D	Piesa de racordare (cot 45gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	1,00
40	IC38D	Piesa de racordare (cot ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	10,00
41	IC38C	Piesa de racordare (cot ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,00
42	IC38B	Piesa de racordare (cot ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	80,00
43	IC38B	Piesa de racordare (cot ppr45gr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00
44	IC38A	Piesa de racordare (cot ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	250,00
45	IC38A	Piesa de racordare (cot 45gr ppr), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	50,00
46	IC38E	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	30,00
47	IC38D	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din	buc	10,00

1	2	3	4	5
Nr. 80/09 La nr. 24.09.2018	20	polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm		
48	IC38C	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,00
49	IC38B	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
50	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	50,00
51	IC38E	Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50/40 mm	buc	20,00
52	IC38D	Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40/32 mm	buc	20,00
53	IC38C	Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32/25 mm	buc	20,00
54	IC38B	Piesa de racordare (reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25/20 mm	buc	60,00
55	IC38E	Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x1 1/2	buc	8,00
56	IC38D	Piesa de racordare (racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40x1 1/4 mm	buc	4,00

Nr.	2	20	3	4	5
La nr. 245709, 2008	ID04B	20	Robinet cu sfera si racord olandez FE-FI pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4,00
58	ID04B		Robinet de trecere cu sfera FE-FI pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	4,00
59	IC53C		Racord olandez din alama nichelata p/u imbinari prin filet FI-FE 1/12	buc	4,00
60	ID04A		Robinet de golire cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	8,00
61	IC40B		Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 40, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00
62	IC40B		Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,00
63	IC40A		Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	50,00
64	IC40A		Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	200,00
65	IC40B		Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	90,00
66	IE01A		Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	87,00
67	IE02A		Efectuarea probei de dilatare-contractare si de	m2	87,00

	1	2	3	4	5
Nr. <i>80/09</i>					
La nr. <i>24.09.2018</i>					
			funcționare a instalației de încălzire centrală, avînd conducte din oțel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de încălzire, aparate de încălzire, armături, distribuitoare, colectoare și vase sau robineti de aerisire, avînd suprafața totală a corpurilor de încălzire de pînă la 100 mp		
68	IE03A		Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	440,00
69	IE04A		Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1"	m	440,00