

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655802287807 din 21 iunie 2022
Obiectul achiziției: Materiale de construcție a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Nota Bene	RM	Supraten SA	22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	22.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, Nota Bene în ambalaj dublu	Certificate Conformitate
23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rotband	RM	KNAUF	23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	23.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Certificate Conformitate
24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	EUROFIN	RM	Supraten SA	24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	24.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, EUROFIN	Certificate Conformitate
25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	BETOKONTAKT	RM	Supraten SA	25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	25.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, BETOKONTAKT	Certificate Conformitate
26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Supraton Extra	RM	Supraten SA	26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	26.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, SUPRATON EXTRA	Certificate Conformitate
27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	Gleta Siliconata	RM	Supraten SA	27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	27.Grund Gleta Siliconata în căldări de 22kg	Certificate Conformitate
28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	Ghidroizol	RM	Supraten SA	28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	28.Grund GHIDROIZOL, 14 kg	Certificate Conformitate

30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Leko/SPOR cu Ioni de Argint	BG/RO	Grup Policolor-Orghaim	30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	30.Vopsea siliconată sau latex rezistentă la factori fizici și chimici cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, utilizat pentru spitale cu posibilitatea de spălare regulată. Ambalată în căldări. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Certifiate/Declaratie/Aviz/Agreement Conformitate
31.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Leko/Spor pentru incaperi umede	BG/RO	Grup Policolor-Orghaim	31.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	31.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Certifiate/Declaratie/Aviz/Agreement Conformitate
32.Vopsea concentrata Coler 100 ml	Casa Bella	BG/RO	Grup Policolor-Orghaim	32.Vopsea concentrata Coler 100 ml	32.Vopsea concentrata Coler Ambalaj 200 ml la pret de 100ml	Certifiate/Declaratie/Aviz/Agreement Conformitate
33.Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	Vopsea Relief			33.Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare marca Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	Certifiate Conformitate
34.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Adeziv Class Portelanat Gri	RM	Supraten SA	34.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, Adeziv Class Portelanat Gri	Certifiate Conformitate
35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv Class Nas	RM	Supraten SA	35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	35.Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de 25 kg. Adeziv Class Nas	Certifiate Conformitate
37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificali și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Adeziv IZOPOL	RM	Supraten SA	37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificali și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	37.Adeziv IZOPOL pentru sisteme termizolante pe bază de amestec de ciment, polimeri modificali și agenți reologici, ambalat în saci dubli de 25 kg	Certifiate Conformitate
38.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg	Chit pentru rosturi FUGA	RM	Supraten SA	38.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg	38.Chit pentru rosturi FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg	Certifiate Conformitate
49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei C-200	BG	Ninachim	49.Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	49.Clei PVA universal in caldari 1 kg kg	Certifiate/Declaratie Conformitate

52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Casa Bella	BG/RO	Grup Policolor- Orgahim	52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	52.Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Certifiate/Declaratie/ Aviz/Agreement Conformitate
53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Casa Bella	BG/RO	Grup Policolor- Orgahim	53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	53.Email cu miros discret, 2,7 - 3 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Certifiate/Declaratie/ Aviz/Agreement Conformitate
54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	Protecta 3 in 1	BG/RO	Grup Policolor- Orgahimc	54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	54.Vopsea email 3 in 1 pentru metal, exterior uscare max.4 ore, aplicare direct pe rugina,anticoroziv, 2,7 kg, diferite culori	Certifiate/Declaratie/ Aviz/Agreement Conformitate
55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	Dizolvant White-Spirit	RM	Lizarin SRL	55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	55.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD-2075