

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. **21063168**

Obiectul achiziției: Panouri informative, banere, logotipuri și plăci de firmă

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Panou cu LED (indicator) „Ieșire” sau „Exit”						
Indicator luminos cu LED: Conținutul (textul) indicatorului: „Ieșire” sau „Exit” Locul de amplasare: se amplasează la ieșirile din clădiri pentru a îndruma persoanele spre ieșire în caz de evacuare. Tipul de fixare: indicatorul trebuie să fie dotat cu 2 tipuri de agățări (pentru tavan și pentru perete). Dimensiuni: Lungime: 355-360 mm Lățime: 145-150 mm Înălțime: 23-25 mm Corp: aluminiu Difuzor: sticlă Sursă de lumină: LED-uri Tipul de alimentare: 220V/203V, acumulator de rezervă în caz de întrerupere a curentului electric, dispune de fir de alimentare fără ștecher.						
Lotul nr. 2 Panou (indicator)						
2.1 Panou (indicator) „Fumatul				Panou (indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe	Panou (indicator) „Fumatul interzis” sau „Fumatul este interzis”	

interzis" sau „Fumatul este interzis"				suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm
2.2 Panou (indicator) „Loc pentru fumat"				Panou (indicator) "Loc pentru fumat" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) "Loc pentru fumat" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm
2.3 Panou (indicator) „Hidrant de incendiu"				Panou (indicator) "Hidrant de incendiu" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	Panou (indicator) "Hidrant de incendiu" Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm

					solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 280 x 210 x 3 mm	
2.4 Panou (indicator) „În caz de incendiu apălați Serviciul unic de urgență 112”				Panou (indicator) ”În caz de incendiu apălați Serviciul unic de urgență 112” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 420 x 297 x 4,5 mm	Panou (indicator) ”În caz de incendiu apălați Serviciul unic de urgență 112” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 420 x 297 x 4,5 mm	
2.5 Panou (indicator) „Supraveghere video”				Panou (indicator) ”Supraveghere video” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 150 x 3 mm	Panou (indicator) ”Supraveghere video” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive	

					orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 150 x 3 mm	
2.6 Panou (indicator) „Cale de evacuare”				Panou (indicator) ”Cale de evacuare” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 260 x 120 x 3 mm	Panou (indicator) ”Cale de evacuare” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3 mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 260 x 120 x 3 mm	
2.7 Panou (indicator) „Stingător” sau „Extinctor”				Panou (indicator) ”Stingător” sau ”Extinctor” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	Panou (indicator) ”Stingător” sau ”Extinctor” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	
2.8 Panou (indicator)				Panou (indicator) ”Hidrant exterior” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu	Panou (indicator) ”Hidrant exterior”	

„Hidrant exterior”				peliculă reflectivă roșie cu tăiere pe conturul indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 400 x 400 x 3 mm	Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 4,5 mm cu peliculă reflectivă roșie cu tăiere pe conturul indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 400 x 400 x 3 mm	
2.9 Panou (indicator) „Pericol de incendiu”				Panou (indicator) „Pericol de incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	Panou (indicator) „Pericol de incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 150 x 180 x 3 mm	
2.10 Panou (indicator) „Declanșator manual de alarmare la incendiu”				Panou (indicator) „Declanșator manual de alarmare la incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm	Panou (indicator) „Declanșator manual de alarmare la incendiu” Panoul trebuie să fie executat din plastic cu grosimea de 3mm cu tipărirea și	

					laminarea indicatorului solicitat. Panoul se va fixa pe suprafețele dorite cu ajutorul a două benzi adezive orizontale de-a lungul panoului. Dimensiuni: 100 x 100 x 3 mm	
TOTAL						

Semnăt:  Numele, Prenumele: Garov Vladimir În calitate de: manager

Ofertantul: REXART SRL Adresa: _ MD 2068, mun.Chisinau, str.N.Anestiade 8

