

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocde-b3wdp1-MD-1674466049029 din 03.02.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Consumabile aneografice REPETAT noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 02.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Toma Ciorbă, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Consumabile aneografice REPETAT"

prin procedura de achiziție - Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) Nr.
ocds-b3wdp1-MD-1674466049029 din 03.02.2023

pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, respectiv până la data de
04.04.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 02.02.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1674466049029 din 03.02.2023				
		Obiectul achiziției:		Consumabile angeografice REPETAT				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5.Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	5.Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Avigo 103-0606-200	SUA	Medtronic	6.Frui de ghidaj hidrofil este un fr de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radiopac. Frui de ghidaj este acceptat cu un otel hidrofil pe perimetrul distal. In ambalajul sterili se mai afla un dispozitiv de tensionare pentru a ajuta la manevrarea frului de ghidaj si un dispozitiv de introducerea a frului de ghidaj pentru a usura introducerea frului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Frui de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a cateterelor in vasculatura periferica si centrala in timpul procedurilor de diagnostic si/sau terapeutice. Dispozitivul de tensionare a frului de ghidaj este destinat facilitarii manevrei frului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale. Dispozitivul de introducerea a frului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau printr-o valva de hemostaza. Frui de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in procedurile intravasculara. Citea tip de cateter introdus poate frui de ghidaj utilizat cu frui de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel putin 0.06 procente mm (0.0027) intre lumenul cateterului si frui de ghidaj. Frui hidrofil de ghidaj ofera suport pentru urmarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului. Caracteristici: - urmarire: frui de ghidaj ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027 - traversare: cresterea rezistentei la flambare a varfului permite traversarea in punctele dificile - stabilitate: designul miezului frului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru o navigare de precizie - marker radiopac: pe colii din platina - marca radiopaca saturata cu lungime si acoperire hidrofila: 38cm - varf remodelabil: 2cm - capaci din PTFE - miez din otel inoxidabil - nu se rasuceste: evita rascucirea firului pentru a sustine performanta maxima - hidratare eficienta: se hidrataza timp de cel putin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere - forma varfului: formatare odată cu banda pentru a mentine integritatea varfului Frui de ghidaj ofera asistenta necesara pentru urmarirea fara problema a sistemelor 021 si 027 aferente livrarii dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterelor destinate stenturilor. Frui de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu propaga redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul frului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximalitatea anevrismelor cu J&J tag. Frui de ghidaj are o camera radiopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radiopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale. Frui de ghidaj are un marker radiopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelsita a varfului. Tehnologii: - Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului frului de ghidaj) ce asigura: suport pe sira pentru urmarire si stabilitate, rezistenta la deformare si mentinerea controlului cupului. Astfel, miezul frului de ghidaj este rascuit si calit pentru marirea cupului. Tehnologia Microridge (tratare patentata a miezului frului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala imbunatatita, urmarirea cateterului in zona distala si un proiectaj redus al varfului. Astfel, varful distal este proiectat pentru a minimiza riscul de propaga, pentru a sporii forta de impingere proximala si pentru a oferi suport, varfului distal. Dimensiuni: - diametru: 014 - lungime totala: 205 cm - lungime colii: 5 cm	6.Frui de ghidaj hidrofil este un fr de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radiopac. Frui de ghidaj este acceptat cu un otel hidrofil pe perimetrul distal. In ambalajul sterili se mai afla un dispozitiv de tensionare pentru a ajuta la manevrarea frului de ghidaj si un dispozitiv de introducerea a frului de ghidaj pentru a usura introducerea frului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Frui de ghidaj hidrofil este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a cateterelor in vasculatura periferica si centrala in timpul procedurilor de diagnostic si/sau terapeutice. Dispozitivul de tensionare a frului de ghidaj este destinat facilitarii manevrei frului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale. Dispozitivul de introducerea a frului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau printr-o valva de hemostaza. Frui de ghidaj este compatibil cu alte produse auxiliare utilizate in procedurile intravasculara. Citea tip de cateter introdus poate frui de ghidaj utilizat cu frui de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel putin 0.06 procente mm (0.0027) intre lumenul cateterului si frui de ghidaj. Frui hidrofil de ghidaj ofera suport pentru urmarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului. Caracteristici: - urmarire: frui de ghidaj ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027 - traversare: cresterea rezistentei la flambare a varfului permite traversarea in punctele dificile - stabilitate: designul miezului frului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru o navigare de precizie - marker radiopac: pe colii din platina - marca radiopaca saturata cu lungime si acoperire hidrofila: 38cm - varf remodelabil: 2cm - capaci din PTFE - miez din otel inoxidabil - nu se rasuceste: evita rascucirea firului pentru a sustine performanta maxima - hidratare eficienta: se hidrataza timp de cel putin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere - forma varfului: formatare odată cu banda pentru a mentine integritatea varfului Frui de ghidaj ofera asistenta necesara pentru urmarirea fara problema a sistemelor 021 si 027 aferente livrarii dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterelor destinate stenturilor. Frui de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu propaga redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul frului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximalitatea anevrismelor cu J&J tag. Frui de ghidaj are o camera radiopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radiopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale. Frui de ghidaj are un marker radiopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelsita a varfului. Tehnologii: - Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului frului de ghidaj) ce asigura: suport pe sira pentru urmarire si stabilitate, rezistenta la deformare si mentinerea controlului cupului. Astfel, miezul frului de ghidaj este rascuit si calit pentru marirea cupului. Tehnologia Microridge (tratare patentata a miezului frului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala imbunatatita, urmarirea cateterului in zona distala si un proiectaj redus al varfului. Astfel, varful distal este proiectat pentru a minimiza riscul de propaga, pentru a sporii forta de impingere proximala si pentru a oferi suport, varfului distal. Dimensiuni: - diametru: 014 - lungime totala: 205 cm - lungime colii: 5 cm	ISO, CE
6	6.Microghid hidrofil 0.014" pentru uz intracranian	6.Microghid hidrofil 0.014" pentru uz intracranian	Syncro 2, Synchro Select, Synchro 2 Support	SUA	Stryker	6.Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârș. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 cm si 300 cm, sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g de la 10mm pentru extra suport si de 1 g la 10 pentru mediu suport. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).	6.Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic. Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârș. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de lungime 190 cm si 300 cm, sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g de la 10mm pentru extra suport si de 1 g la 10 pentru mediu suport. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit -valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).	ISO, CE

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Dmitrii Kojevnikov **În calitate de:** Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L **Adresa:** mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1674466049029 din 03.02.2023								
Obiectul achiziției:				Consumabile angeografice REPETAT								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5.Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	5.Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	10	buc	6 744.00	7 283.52	67 440.00	72 835.20	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efectuarea comenzii.	33141200-2	-	-
6	6.Microghid hidrofil 0.014" pentru uz intracranian	6.Microghid hidrofil 0.014" pentru uz intracranian	10	buc	6 072.00	6 557.76	60 720.00	65 577.60	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efectuarea comenzii.	33141200-2	-	-
TOTAL Oferta							128 160.00	138 412.80				

Semnat:_____Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1674466049029 din 03.02.2023
din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Va prezenta mostrele in timp de 3 zile, la solicitare.

Data completării: 02.02.2023

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)

OXIVIT MED

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi S.C. OXIVIT-MED S.R.L ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al

Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1674466049029 din 03.02.2023

privind Consumabile anegografice REPETAT

La solicitarea autorității contractante ne obligăm să prezentăm numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la prima livrare a bunurilor contractate.

Data completării: 02.02.2023

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura)