

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21128920_din_15.12.2023

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și diverse lacăte.

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	1	2	3	4	5	6
	lot nr.1					
1	Ciment bazic 400	M400	MD	Rezina	Ciment bazic 400, ambalat în saci de 40 kg.	Ciment bazic 400, ambalat în saci de 40 kg.
2	Adeziv pentru teracotă	Polifix Universal	MD	Supraten	Baza:ciment, Destinație:gresie și faianță, ceramică, Domeniul de utilizare:exterior și interior, Greutate:25 kg/per sac, Termen de valabilitate:12 luni.	Baza:ciment, Destinație:gresie și faianță, ceramică, Domeniul de utilizare:exterior și interior, Greutate:25 kg/per sac, Termen de valabilitate:12 luni.
3	Grund Betokontakt	Betonakontakt	MD	Supraten	Baza: acrilat Culoarea:Roz Destinație:Pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare:exterior și interior Greutate:13,5 kg Termen de valabilitate:18 luni Timp de uscare complet:24 ore.	Baza: acrilat Culoarea:Roz Destinație:Pentru suprafețe slab absorbante Domeniul de utilizare:exterior și interior Greutate:13,5 kg Termen de valabilitate:18 luni Timp de uscare complet:24 ore.

4	Chit pentru rosturi Fuga alb	Fuga	MD	Supraten	Chit pentru rosturi Fuga alb.	Chit pentru rosturi Fuga alb.
5	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/	5mm	CN	Toya	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet.	Distanțiere pentru faianță, 5 mm, 100 buc/pachet.
6	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet	3mm	CN	Toya	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet.	Distanțiere pentru faianță, 3 mm, 150 buc/pachet.
7	Vopsea email PF-115 gri deschis	Palitra	MD	ChetonGrup	Culoare-gri deschis Greutate-2,7 kg/cutie Destinație-pentru lemn, beton, metal.	Culoare-gri deschis Greutate-2,7 kg/cutie Destinație-pentru lemn, beton, metal.
8	Vopsea emulsie lavabilă	snejana Lav	MD	Supraten	Culoare-alb Domeniul de utilizare-pentru lucrări de interior Bază-acrilică Termen de valabilitate-18 luni Timp de uscare-4 ore.	Culoare-alb Domeniul de utilizare-pentru lucrări de interior Bază-acrilică Termen de valabilitate-18 luni Timp de uscare-4 ore.
9	Diluant	lucire	MD	ChetonGrup	Culoare:incolor Domeniul de utilizare:lucrări interioare și exterioare Volum:0,9 L.	Culoare:incolor Domeniul de utilizare:lucrări interioare și exterioare Volum:0,9 L.
10	Bandă de mascare	L-33m	MD	Giro	Culoare:Galben Lățime:48 mm Lungime:33 m Tip:Bandă de mascare.	Culoare:Galben Lățime:48 mm Lungime:33 m Tip:Bandă de mascare.
11	Rulou cu mâner	230mm	PL	Primaflex	Rulou, material microfibră, diametrul 45 mm, lățime 230 mm.	Rulou, material microfibră, diametrul 45 mm, lățime 230 mm.
12	Lambriu din plastic 6x250x5950	Lambriu	MD	Harvaus	Lambriu din plastic, 6x250x5950, culoare albă, material PVC, pentru lucrări de interior.	Lambriu din plastic, 6x250x5950, culoare albă, material PVC, pentru lucrări de interior.
13	Profil baghetă	Profil baghetă	MD	Harvaus	Profil din plastic pentru lambriu din PVC,material:PVC, Dimensiunile profilului: 23x23 mm, lungime:2900 mm, culoare:albă.	Profil din plastic pentru lambriu din PVC,material:PVC, Dimensiunile profilului: 23x23 mm, lungime:2900 mm, culoare:albă.

14	Profil de ghidaj 3 m, material oțel zincat	Profil 3m	MD	Giro	Profil de ghidaj 3 m, material oțel zincat.	Profil de ghidaj 3 m, material oțel zincat.
15	Profil de contur UD-27 3m	UD-27,3m	MD	Giro	Grosime:0,33 mm Înălțime:28 mm Lățime:27 mm Lungime: 3000 mm Material:Oțel zincat Tip:Profil UD.	Grosime:0,33 mm Înălțime:28 mm Lățime:27 mm Lungime: 3000 mm Material:Oțel zincat Tip:Profil UD.
16	Suport drept 0,9x125 mm	Suport 125mm	MD	Giro	Dimensiuni:125 mm Grosime:0,9 mm Material:oțel zincat Tip:suport.	Dimensiuni:125 mm Grosime:0,9 mm Material:oțel zincat Tip:suport.
17	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	SM6*60	PL	ProfiBox	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm
18	Șurub autoforant cap plat și șaibă pentru metal 4,2x32 mm	Surub 4.2*32mm	PL	ProfiBox	Ambalaj:cutie Cantitate:50 buc Diametrul:4,2 mm Lungime:15 mm Material:Oțel zincat Tip:Pentru metal.	Ambalaj:cutie Cantitate:50 buc Diametrul:4,2 mm Lungime:15 mm Material:Oțel zincat Tip:Pentru metal.
19	Burghiu pentru beton SDS+, 6x110 mm,	SDS+, 6x110mm	PI	Harden	Burghiu pentru beton SDS+, 6x110 mm, material oțel.	Burghiu pentru beton SDS+, 6x110 mm, material oțel.
20	Daltă plată SDS+, 40x200 mm, material oțel, lățimea de tăiere 40 mm	SDS+ 40*200mm m	PI	Harden	Daltă plată SDS+, 40x200 mm, material oțel, lățimea de tăiere 40 mm.	Daltă plată SDS+, 40x200 mm, material oțel, lățimea de tăiere 40 mm.
21	Cuie pentru construcții	100mm	MD	Madeco	Cantitatea in ambalaj (kg) - 5; Diametrul (mm) 4; Lungime (mm) - 100; Tip - cuie pentru construcții.	Cantitatea in ambalaj (kg) - 5; Diametrul (mm) 4; Lungime (mm) - 100; Tip - cuie pentru construcții.
22	Cuie pentru construcții	50mm	MD	Madeco	Cantitatea in ambalaj (kg) - 5; Diametrul (mm) 2,5; Lungime (mm) - 50; Tip - cuie pentru construcții.	Cantitatea in ambalaj (kg) - 5; Diametrul (mm) 2,5; Lungime (mm) - 50; Tip - cuie pentru construcții.
23	Tijă filetată	d16mm	PL	ProfiBox	Clasa de precizie - B; Clasa de rezistentă - 5,6; Diametrul (mm) - 16; Lungime (mm) - 100 Material - oțel zincat; Tip - tije filetate Toleranța filetului - 69g.	Clasa de precizie - B; Clasa de rezistentă - 5,6; Diametrul (mm) - 16; Lungime (mm) - 100 Material - oțel zincat; Tip - tije filetate Toleranța filetului - 69g.

24	Piulița zincată M16	M16	PL	ProfiBox	Material - oțel zincat; Tip - M16; Diametrul (mm) – 16.	Material - oțel zincat; Tip - M16; Diametrul (mm) – 16.
25	Profil exterior pentru gresie și faianță	Profil 12mm	MD	Harvaus	Înălțime:12 mm; Lungime:2500 mm; Material:PVC; Tip:Profil exterior.	Înălțime:12 mm; Lungime:2500 mm; Material:PVC; Tip:Profil exterior.
26	Mănuși	Mănuși	CN	MPN	Mănuși tricotate, cu un strat de acoperire din polimer (PVC) a suprafeței din palmă (bumbac-60% și polyester-40%).	Mănuși tricotate, cu un strat de acoperire din polimer (PVC) a suprafeței din palmă (bumbac-60% și polyester-40%).
27	Mixer SDS plus	SDS+ 600mm	CN	BauWelt	Lățime:100 mm; Lungime:600 mm; Material:Oțel zincat; Tip:Agetator.	Lățime:100 mm; Lungime:600 mm; Material:Oțel zincat; Tip:Agetator.
	Lot nr.2					
1	Termomano-metru	Termometr	PL	Hydro-S	Tip - axial; Diametrul inch - 1/2"; Presiune (bar) 0-4; Diametru Ø - 63; Tip filet - exterior; Presiune de lucru - 0°C - 120°C.	Tip - axial; Diametrul inch - 1/2"; Presiune (bar) 0-4; Diametru Ø - 63; Tip filet - exterior; Presiune de lucru - 0°C - 120°C.
2	Dop pentru colector	Dop	UA	Nikiforov	Destinație - pentru colector; Diametrul (") - 1/2; Material - alama; Tip - capac, Filet – exterior.	Destinație - pentru colector; Diametrul (") - 1/2; Material - alama; Tip - capac, Filet – exterior.
3	Dop pentru colector	Dop	UA	Nikiforov	Destinație - pentru colector; Diametrul (") -1/2; Material - alama; Tip - capac; Filet – interior.	Destinație - pentru colector; Diametrul (") -1/2; Material - alama; Tip - capac; Filet – interior.
4	Robinet de trecere cu sferă și fluture FI-FI 1/2"	Robinet d1/2"	RU	Standart	Destinație - pentru apă; Diametrul (") - 1/2; Înălțime - 40 mm; Lungime (mm) - 50; Material - alama; Tip – robinet.	Destinație - pentru apă; Diametrul (") - 1/2; Înălțime - 40 mm; Lungime (mm) - 50; Material - alama; Tip – robinet.
5	Robinet cu ventil 1/2" FE	Robinet d1/2"	RU	Standart	Material - alama; Tip - robinet; Tip filet - exterior; Diametrul inch - 1/2"; Culoare (exterior / interior) - bronz; Tip mâner - ventil; Utilizare – apeduct.	Material - alama; Tip - robinet; Tip filet - exterior; Diametrul inch - 1/2"; Culoare (exterior / interior) - bronz; Tip mâner - ventil; Utilizare – apeduct.

6	Robinet calorifer colțar Tur PPR d: 20 x 1/2" FE	Robinet d20mm	TR	HS	Tip - robinet; Tip filet - exterior; Diametrul inch - 1/2"; Diametru Ø - 20x1/2"; Material - polipropilenă-alamă.	Tip - robinet; Tip filet - exterior; Diametrul inch - 1/2"; Diametru Ø - 20x1/2"; Material - polipropilenă-alamă.
7	Cot d:1/2" FI alama	Cot d1/2	UA	Nikiforov	Material - alama; Tip - cot; Diametrul inch - 1/2".	Material - alama; Tip - cot; Diametrul inch - 1/2".
8	Cot cu fix d: 3/4" FI/FI	Cot d3/4"	UA	Nikiforov	Material - alama; Tip - cot perete; Diametrul inch - 3/4".	Material - alama; Tip - cot perete; Diametrul inch - 3/4".
9	Niplu d:1/2" FE/FE	Niplu d1/2"	UA	Nikiforov	Material - alama; Tip - niplu; Diametrul inch - 1/2".	Material - alama; Tip - niplu; Diametrul inch - 1/2".
10	Niplu redus d:1/2" x 1/4" FE/FE	Niplu d1/2"	UA	Nikiforov	Material - alama; Tip - niplu redus; Diametrul inch - 1/2"x1/4".	Material - alama; Tip - niplu redus; Diametrul inch - 1/2"x1/4".
11	Cot cu fix PPR	Cot PPR	TR	Kas	Tip - Cot FI; Diametru Ø - 20x1/2"; Diametrul în inchi - 1/2"; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb.	Tip - Cot FI; Diametru Ø - 20x1/2"; Diametrul în inchi - 1/2"; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb.
12	Cot PPR	Cot PPR	TR	Kas	Tip - Cot FE; Diametru Ø - 20x1/2"; Diametrul în inchi - 1/2"; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb.	Tip - Cot FE; Diametru Ø - 20x1/2"; Diametrul în inchi - 1/2"; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb.
13	Cot PPR d:20 x 45° FI/FI	Cot PPR	TR	Kas	Tip - Cot; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb; Cot în grade – 45.	Tip - Cot; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă-alamă; Culoare - alb; Cot în grade – 45.
14	Cot PPR d:20x90° FI/FI	Cot PPR	TR	Kas	Tip – Cot; Diametru Ø – 20; Material – polipropilenă; Culoare – alb; Cot în grade – 90.	Tip – Cot; Diametru Ø – 20; Material – polipropilenă; Culoare – alb; Cot în grade – 90.

15	Reducție PP excentrica d:90x50	Reductia PP	TR	Kas	Tip – Reducție excentrică Diametru Ø – 90x50; Material – polipropilenă; Culoare – gri.	Tip – Reducție excentrică Diametru Ø – 90x50; Material – polipropilenă; Culoare – gri.
16	Teu PPR	Teu PPR	TR	Kas	Tip - Teu; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.	Tip - Teu; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.
17	Ramificație PP, d:110x50/90°	Ramificatie	MD	Uniplast	Tip – Teu redus; Diametru Ø – 110x50; Material - polipropilenă; Culoare – gri.	Tip – Teu redus; Diametru Ø – 110x50; Material - polipropilenă; Culoare – gri.
18	Ramificație PP, d:50x50/90°	Ramificatie	MD	Uniplast	Tip – Teu; Diametru Ø – 50x50; Material – polipropilenă; Culoare – gri.	Tip – Teu; Diametru Ø – 50x50; Material – polipropilenă; Culoare – gri.
19	Piesă de curățire PP D.110	Piesa de curatare	MD	Uniplast	Tip – Piesă de curățire; Diametru Ø – 110; Material – polipropilenă; (Acces FE+capac).	Tip – Piesă de curățire; Diametru Ø – 110; Material – polipropilenă; (Acces FE+capac).
20	Cot PP D.50/90°	Cot PP	MD	Uniplast	Tip – Cot; Diametru Ø – 50; Material – polipropilenă; Culoare – gri; Cot în grade – 90.	Tip – Cot; Diametru Ø – 50; Material – polipropilenă; Culoare – gri; Cot în grade – 90.
21	Cruce PPR	Cruce PPR	MD	Uniplast	Tip - Cruce PPR; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.	Tip - Cruce PPR; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.
22	Dop PPR	Dop PPR	MD	Uniplast	Tip - Dop; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.	Tip - Dop; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare – alb.
23	Mufa PPR	Mufa PPR	MD	Uniplast	Tip - mufă PPR; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare - alb;	Tip - mufă PPR; Diametru Ø - 20; Material - polipropilenă; Culoare - alb;
24	Punte ocolire mufată	Coliere	TR	Kas	Tip - ocolire cu mufă PPR; Diametru Ø - 20; Lungime - 140 mm; Material - polipropilenă; Culoare – alb.	Tip - ocolire cu mufă PPR; Diametru Ø - 20; Lungime - 140 mm; Material - polipropilenă; Culoare – alb.

25	Racord flexibil pentru apă 1/2 FIFE, 60 cm	Racord flexibil	RU	Monoflex	Destinație:Pentru baterii Diametrul exterior:12,5 mm Diametrul interior:8,5 mm Lungime:600 mm Presiune (bar):20 Tip:Furtun pentru apă.	Destinație:Pentru baterii Diametrul exterior:12,5 mm Diametrul interior:8,5 mm Lungime:600 mm Presiune (bar):20 Tip:Furtun pentru apă.
26	Racord flexibil pentru apă GRIF 1/2	Racord flexibil	RU	Monoflex	Destinație:Pentru cuplarea țevelor din cupru Diametrul interior:10 mm Lungimea:500 mm Material:Oțel inoxidabil Tip:Furtun pentru apă.	Destinație:Pentru cuplarea țevelor din cupru Diametrul interior:10 mm Lungimea:500 mm Material:Oțel inoxidabil Tip:Furtun pentru apă.
27	Mufă conector PPR d:20x1/2''M, alb	Mufa PPR	TR	Kas	Mufă conector PPR d:20x1/2''M alb, polipropilenă-alamă.	Mufă conector PPR d:20x1/2''M alb, polipropilenă-alamă.
28	Racord PPR d:20x1/2''FI	Racord PPR	TR	Kas	Racord PPR d:20x1/2''FI, polipropilenă- alamă.	Racord PPR d:20x1/2''FI, polipropilenă- alamă.
29	Teu PPR d: 20x1/2''FE x20	Teu PPR	TR	Kas	Teu PPR d: 20x1/2''FEx20, polipropilenă- alamă, alb.	Teu PPR d: 20x1/2''FEx20, polipropilenă- alamă, alb.
30	Teu PPR d: 20x1/2''FI x20	Teu PPR	TR	Kas	Teu PPR d: 20x1/2''FI x20, polipropilenă- alamă, alb.	Teu PPR d: 20x1/2''FI x20, polipropilenă- alamă, alb.
31	Baterie duș crom	Baterie duș crom	CN	Rosinka	Tip baterie:Cabină de duș Material:Alamă, Finisaj:Cromat Conținut pachet: 1xfurtun 1x pară duș 1x masca perete 1x excentrice pentru fixare și racordare 1x suport fixare pară Tip debit:ajustabil Tip montare:perete.	Tip baterie:Cabină de duș Material:Alamă, Finisaj:Cromat Conținut pachet: 1xfurtun 1x pară duș 1x masca perete 1x excentrice pentru fixare și racordare 1x suport fixare pară Tip debit:ajustabil Tip montare:perete.
	Lot nr.3					

1	Cilindru №71,(broască)	Cilindru №71	RU	Avers	Lungime totală (Simetrie) - 67 mm (31x36 mm); Numărul de combinații - 13 000; Protecție împotriva spargerii - cama DIN 30°; Echipament - 3 chei, șurub de fixare; Culoare - nikel; Garanția - 24 luni.	Lungime totală (Simetrie) - 67 mm (31x36 mm); Numărul de combinații - 13 000; Protecție împotriva spargerii - cama DIN 30°; Echipament - 3 chei, șurub de fixare; Culoare - nikel; Garanția - 24 luni.
2	Lacăt atârnat	Lacăt atârnat	TR	Apiko/Kale	Forma corpului - forma clasică; Tipul cheii - cheie standard; Numărul de chei - 2 chei; Materialul corpului - alama; Material cătușei - oțel călit; Diametrul cătușii - 2,8 mm; Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea) - 17 (B) x 16 (A) x 10 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă - 29 mm.	Forma corpului - forma clasică; Tipul cheii - cheie standard; Numărul de chei - 2 chei; Materialul corpului - alama; Material cătușei - oțel călit; Diametrul cătușii - 2,8 mm; Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea) - 17 (B) x 16 (A) x 10 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă - 29 mm.
3	Lacăt atârnat, cătușă alungită	Lacăt atârnat	TR	Apiko/Kale	Forma corpului - forma clasică; Tipul cheii - cheie standard; Numărul de chei - 2 chei; Materialul corpului - alama; Material cătușei - oțel inoxidabil; Diametrul cătușii - 6,3 mm; Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea) - 33 (B) x 40 (A) x 15 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă - 62,3 mm; Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) - 40 (C) x 22 (F) mm; Completații - lacăt, chei, ambalaj; Rezistență la coroziune - da; Garanție - 1 an.	Forma corpului - forma clasică; Tipul cheii - cheie standard; Numărul de chei - 2 chei; Materialul corpului - alama; Material cătușei - oțel inoxidabil; Diametrul cătușii - 6,3 mm; Corpul (Înălțimea x Lățimea x Grosimea) - 33 (B) x 40 (A) x 15 (E) mm; Înălțimea totală a lacătului cu cătușă - 62,3 mm; Golul cătușei (Înălțimea x Lățimea) - 40 (C) x 22 (F) mm; Completații - lacăt, chei, ambalaj; Rezistență la coroziune - da; Garanție - 1 an.

4	Mâner ușa metalică cu șild și butuc, broasca, echipat complet, deschidere dreapta	Mâner ușa metalică	TR	Apiko/Kale	Finisaj - Lucios; Conținut pachet - 1 x Mâner; Culoare - Argintiu; Lățime - 6,5 cm; Înălțime - 27 cm; Greutate - 1.55 kg; Utilizat pentru - ușa de exterior; Material - Aliaj; Tip produs - Mâner; Funcții - Închidere ușa; Greutate suportată - 10 kg; Lățime maxima ușa - 100 cm; Grosime minimă ușa - 4 cm; Grosime maximă ușa - 4 cm.	Finisaj - Lucios; Conținut pachet - 1 x Mâner; Culoare - Argintiu; Lățime - 6,5 cm; Înălțime - 27 cm; Greutate - 1.55 kg; Utilizat pentru - ușa de exterior; Material - Aliaj; Tip produs - Mâner; Funcții - Închidere ușa; Greutate suportată - 10 kg; Lățime maxima ușa - 100 cm; Grosime minimă ușa - 4 cm; Grosime maximă ușa - 4 cm.
---	---	--------------------	----	------------	--	--

Furnizor _____

Cumpărător _____

Standarde de referință
7
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

[illegible]

Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM
Conform Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM

Conform
Standartelor RM