

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din orasul Ialoveni**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL**

**Valoarea de deviz 8 142 236,09 lei**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.           | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                           |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                       | Pe unitate de măsură   | Total incl. salariu       |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4              | 5                                     | 6                      | 7                         |
|         |                             | <b>1. Repararea cu un strat nou de beton asfaltic marunt</b>                                                                                                                                                                   |                |                                       |                        |                           |
| 1       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2 478,50                              | 21,99<br>2,97          | 54 497,355<br>7 349,875   |
| 2       | TsI51A 4                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t              | 272,64                                | 12,97<br>0,00          | 3 536,686<br>0,000        |
| 3       | RpAcF0 1C                   | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc            | 6,00                                  | 508,72<br>144,45       | 3 052,341<br>866,694      |
| 4       | RpAcF0 2C                   | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata  | buc            | 5,00                                  | 423,15<br>174,19       | 2 115,763<br>870,943      |
| 5       | DB01A                       | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica             | m <sup>2</sup> | 2 478,50                              | 0,19<br>0,00           | 479,293<br>0,000          |
| 6       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m <sup>2</sup>                                                                                                             | t              | 0,62                                  | 9 407,00<br>0,00       | 5 832,340<br>0,000        |
| 7       | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2 478,50                              | 179,48<br>4,25         | 444 836,991<br>10 529,907 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5        | 6                  | 7                                 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|    |              | grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |                    |                                   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                   |          |                    | 514 350,769                       |
|    |              | <b>Total Repararea cu un strat nou de beton asfaltic marunt Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |                       |          |                    | <b>514 350,769<br/>19 617,419</b> |
|    |              | <b>2. str.Chilia<br/>2.1. str.Chilia (L=837m, b=3,5m)<br/>(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                          |                       |          |                    |                                   |
| 8  | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m <sup>3</sup> | 7,533    | 1 125,00<br>0,00   | 8 474,625<br>0,000                |
| 9  | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m <sup>3</sup> | 3,767    | 1 442,35<br>0,00   | 5 433,333<br>0,000                |
| 10 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>        | 45,30    | 123,21<br>123,21   | 5 581,254<br>5 581,254            |
| 11 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                     | 1 998,01 | 12,97<br>0,00      | 25 918,186<br>0,000               |
| 12 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m <sup>2</sup> | 37,665   | 141,96<br>0,00     | 5 346,923<br>0,000                |
| 13 | TsD7A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m <sup>3</sup> | 7,533    | 3 041,40<br>430,80 | 22 910,851<br>3 245,201           |
| 14 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si                                                                                                                                                       | buc                   | 24,00    | 508,72<br>144,45   | 12 209,365<br>3 466,776           |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5        | 6                | 7                                   |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-------------------------------------|
|    |              | canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                                                                                              |           |          |                  |                                     |
| 15 | RpAcF0<br>2C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata | buc       | 3,00     | 423,15<br>174,19 | 1 269,458<br>522,566                |
| 16 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                       | m3        | 351,54   | 647,16<br>50,98  | 227 503,154<br>17 922,212           |
| 17 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                             | m2        | 837,00   | 51,62<br>2,69    | 43 206,341<br>2 254,501             |
| 18 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                        | t         | 1,904    | 9 407,00<br>0,00 | 17 910,928<br>0,000                 |
| 19 | DB19G        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                | m2        | 2 929,50 | 229,27<br>5,10   | 671 642,129<br>14 935,177           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |          |                  | 1 047 406,547                       |
|    |              | <b>Total str.Chilia (L=837m, b=3.5m)<br/>(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |           |          |                  | <b>1 047 406,547<br/>47 927,687</b> |
|    |              | <b>2.2. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m)<br/>(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                |           |          |                  |                                     |
| 20 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100<br>m3 | 0,81     | 1 125,00<br>0,00 | 911,250<br>0,000                    |
| 21 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                  | 100<br>m3 | 0,405    | 1 442,35<br>0,00 | 584,152<br>0,000                    |
| 22 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate                             | m3        | 8,20     | 123,21<br>123,21 | 1 010,293<br>1 010,293              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5      | 6                  | 7                                   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|
|    |             | naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                                                                                                              |                    |        |                    |                                     |
| 23 | TsI51A<br>4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t                  | 220,49 | 12,97<br>0,00      | 2 860,196<br>0,000                  |
| 24 | TsE05C      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100 m <sup>2</sup> | 4,05   | 141,96<br>0,00     | 574,938<br>0,000                    |
| 25 | TsD7A1      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamant necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m <sup>3</sup> | 0,81   | 3 041,40<br>430,80 | 2 463,532<br>348,946                |
| 26 | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m <sup>3</sup>     | 37,80  | 647,16<br>50,98    | 24 462,705<br>1 927,120             |
| 27 | DI115       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>     | 90,00  | 51,62<br>2,69      | 4 645,843<br>242,419                |
| 28 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | t                  | 0,205  | 9 407,00<br>0,00   | 1 928,435<br>0,000                  |
| 29 | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 315,00 | 229,27<br>5,10     | 72 219,584<br>1 605,933             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | lei    |                    | 111 660,928                         |
|    |             | <b>Total Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |                    |        |                    | <b>111 660,928<br/>5 134,711</b>    |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | lei    |                    | 1 159 067,475                       |
|    |             | <b>Total str.Chilia<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |                    | <b>1 159 067,475<br/>53 062,398</b> |
|    |             | <b>3. str.Gagarin<br/>3.1. str. Gagarin (L=429m, b=5m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                         |                    |        |                    |                                     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6                  | 7                         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------------|
| 30 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 5,148    | 1 125,00<br>0,00   | 5 791,500<br>0,000        |
| 31 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 2,574    | 1 442,35<br>0,00   | 3 712,609<br>0,000        |
| 32 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 36,20    | 123,21<br>123,21   | 4 460,075<br>4 460,075    |
| 33 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         | 1 374,28 | 12,97<br>0,00      | 17 827,160<br>0,000       |
| 34 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m2 | 25,74    | 141,96<br>0,00     | 3 654,050<br>0,000        |
| 35 | TsD7A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m3 | 5,148    | 3 041,40<br>430,80 | 15 657,117<br>2 217,748   |
| 36 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată                                      | buc       | 19,00    | 508,72<br>144,45   | 9 665,747<br>2 744,531    |
| 37 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3        | 257,40   | 647,16<br>50,98    | 166 579,371<br>13 122,767 |
| 38 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        | 429,00   | 51,62<br>2,69      | 22 145,185<br>1 155,533   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6                  | 7                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------------------|
| 39 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t         | 1,394    | 9 407,00<br>0,00   | 13 113,358<br>0,000                     |
| 40 | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        | 2 145,00 | 229,27<br>5,10     | 491 780,975<br>10 935,639               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |          |                    | 754 387,147                             |
|    |             | <b>Total str. Gagarin (L=429m, b=5m)(acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |           |          |                    | <b>754 387,147</b><br><b>34 636,293</b> |
|    |             | <b>3.2. str. Gagarin (L=109m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |          |                    |                                         |
| 41 | TsC03F<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 0,872    | 1 125,00<br>0,00   | 981,000<br>0,000                        |
| 42 | DA04B       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 0,436    | 1 442,35<br>0,00   | 628,865<br>0,000                        |
| 43 | TsA01C<br>1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 9,80     | 123,21<br>123,21   | 1 207,424<br>1 207,424                  |
| 44 | TsI51A<br>4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         | 239,02   | 12,97<br>0,00      | 3 100,567<br>0,000                      |
| 45 | TsE05C      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m2 | 4,36     | 141,96<br>0,00     | 618,946<br>0,000                        |
| 46 | TsD7A1      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,                                                                         | 100<br>m3 | 0,872    | 3 041,40<br>430,80 | 2 652,099<br>375,656                    |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                | 7                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------------------------|
|    |              | umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                                                                                                  |           |        |                  |                                  |
| 47 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc       | 8,00   | 508,72<br>144,45 | 4 069,788<br>1 155,592           |
| 48 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3        | 39,24  | 647,16<br>50,98  | 25 394,618<br>2 000,534          |
| 49 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        | 109,00 | 51,62<br>2,69    | 5 626,632<br>293,597             |
| 50 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t         | 0,213  | 9 407,00<br>0,00 | 2 003,691<br>0,000               |
| 51 | DB19G        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        | 327,00 | 229,27<br>5,10   | 74 970,806<br>1 667,111          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |        |                  | 121 254,436                      |
|    |              | <b>Total str. Gagarin (L=109m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |           |        |                  | <b>121 254,436<br/>6 699,914</b> |
|    |              | <b>3.3. Drumuri adiacente (L=60m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                             |           |        |                  |                                  |
| 52 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 0,48   | 1 125,00<br>0,00 | 540,000<br>0,000                 |
| 53 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 0,24   | 1 442,35<br>0,00 | 346,164<br>0,000                 |
| 54 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 3,60   | 123,21<br>123,21 | 443,543<br>443,543               |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |                    |                                   |
| 55 | TsI51A<br>4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t         | 128,52 | 12,97<br>0,00      | 1 667,161<br>0,000                |
| 56 | TsE05C      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100<br>m2 | 2,40   | 141,96<br>0,00     | 340,704<br>0,000                  |
| 57 | TsD7A1      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100<br>m3 | 0,48   | 3 041,40<br>430,80 | 1 459,871<br>206,783              |
| 58 | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m3        | 21,60  | 647,16<br>50,98    | 13 978,688<br>1 101,211           |
| 59 | DI115       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2        | 60,00  | 51,62<br>2,69      | 3 097,229<br>161,613              |
| 60 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                         | t         | 0,117  | 9 407,00<br>0,00   | 1 100,619<br>0,000                |
| 61 | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m2        | 180,00 | 229,27<br>5,10     | 41 268,334<br>917,676             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei       |        |                    | 64 242,313                        |
|    |             | <b>Total Drumuri adiacente (L=60m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |           |        |                    | <b>64 242,313<br/>2 830,826</b>   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei       |        |                    | 939 883,896                       |
|    |             | <b>Total str.Gagarin<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                    | <b>939 883,896<br/>44 167,033</b> |
|    |             | <b>4. str.Ion Soltis (L=120m, b=3.0m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                          |           |        |                    |                                   |
| 62 | TsC03F<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint                                                                                                                                                  | 100<br>m3 | 0,96   | 1 125,00<br>0,00   | 1 080,000<br>0,000                |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5                          | 6                       | 7 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---|
|    |           | cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                    |                    |                            |                         |   |
| 63 | DA04B     | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m <sup>3</sup> | 0,96<br>1 442,35<br>0,00   | 1 384,656<br>0,000      |   |
| 64 | TsA01C 1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>     | 13,50<br>123,21<br>123,21  | 1 663,288<br>1 663,288  |   |
| 65 | TsI51A 4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                  | 349,35<br>12,97<br>0,00    | 4 531,768<br>0,000      |   |
| 66 | TsE05C    | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100 m <sup>2</sup> | 4,80<br>141,96<br>0,00     | 681,408<br>0,000        |   |
| 67 | TsD7A1    | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m <sup>3</sup> | 0,96<br>3 041,40<br>430,80 | 2 919,742<br>413,566    |   |
| 68 | RpAcF0 1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc                | 6,00<br>508,72<br>144,45   | 3 052,341<br>866,694    |   |
| 69 | DA12B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m <sup>3</sup>     | 43,20<br>647,16<br>50,98   | 27 957,377<br>2 202,422 |   |
| 70 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>     | 120,00<br>51,62<br>2,69    | 6 194,458<br>323,226    |   |
| 71 | DI107     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | t                  | 0,234<br>9 407,00<br>0,00  | 2 201,238<br>0,000      |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                  | 7                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                    |                                  |
| 72 | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        | 360,00 | 229,27<br>5,10     | 82 536,667<br>1 835,352          |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |        |                    | 134 202,943                      |
|    |             | <b>Total str.Ion Soltis (L=120m, b=3,0m)(acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |           |        |                    | <b>134 202,943<br/>7 304,548</b> |
|    |             | <b>5. str.Miorita (L=176,4m, b=4m)(acostament de pietris b=1)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |        |                    |                                  |
| 73 | TsC03F<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 1,764  | 1 125,00<br>0,00   | 1 984,500<br>0,000               |
| 74 | DA04B       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 1,764  | 1 442,35<br>0,00   | 2 544,305<br>0,000               |
| 75 | TsA01C<br>1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 14,80  | 123,21<br>123,21   | 1 823,456<br>1 823,456           |
| 76 | TsI51A<br>4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         | 624,90 | 12,97<br>0,00      | 8 106,203<br>0,000               |
| 77 | TsE05C      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m2 | 8,82   | 141,96<br>0,00     | 1 252,087<br>0,000               |
| 78 | TsD7A1      | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m3 | 1,323  | 3 041,40<br>430,80 | 4 023,770<br>569,946             |
| 79 | RpAcF0      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 2,00   | 508,72             | 1 017,447                        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                | 7                                       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------------|
|    | 1C       | de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                                                               |        |          | 144,45           | 288,898                                 |
| 80 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3     | 84,68    | 647,16<br>50,98  | 54 801,636<br>4 317,156                 |
| 81 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 176,40   | 51,62<br>2,69    | 9 105,852<br>475,142                    |
| 82 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,459    | 9 407,00<br>0,00 | 4 317,813<br>0,000                      |
| 83 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 705,60   | 229,27<br>5,10   | 161 771,868<br>3 597,290                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |                  | 250 748,937                             |
|    |          | <b>Total str.Miorita (L=176.4m, b=4m)(acostament de pietris b=1) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |        |          |                  | <b>250 748,937</b><br><b>11 071,888</b> |
|    |          | <b>6. str.Nistrul (L=308m, b=4m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                    |        |          |                  |                                         |
| 84 | TsC03F 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 3,08     | 1 125,00<br>0,00 | 3 465,000<br>0,000                      |
| 85 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 3,08     | 1 442,35<br>0,00 | 4 442,438<br>0,000                      |
| 86 | TsA01C 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 18,60    | 123,21<br>123,21 | 2 291,641<br>2 291,641                  |
| 87 | TsI51A 4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 078,82 | 12,97<br>0,00    | 13 994,453<br>0,000                     |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5        | 6                  | 7                                 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |                    |                                   |
| 88 | TsE05C    | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100 m <sup>2</sup> | 15,40    | 141,96<br>0,00     | 2 186,184<br>0,000                |
| 89 | TsD7A1    | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamant necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m <sup>3</sup> | 3,08     | 3 041,40<br>430,80 | 9 367,506<br>1 326,858            |
| 90 | RpAcF0 1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | buc                | 12,00    | 508,72<br>144,45   | 6 104,682<br>1 733,388            |
| 91 | DA12B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m <sup>3</sup>     | 147,84   | 647,16<br>50,98    | 95 676,356<br>7 537,179           |
| 92 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>     | 308,00   | 51,62<br>2,69      | 15 899,107<br>829,613             |
| 93 | DI107     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | t                  | 0,801    | 9 407,00<br>0,00   | 7 535,007<br>0,000                |
| 94 | DB19G     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 1 232,00 | 229,27<br>5,10     | 282 458,816<br>6 280,982          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |          |                    | 443 421,190                       |
|    |           | <b>Total str.Nistr (L=308m, b=4m)(acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |                    |          |                    | <b>443 421,190<br/>19 999,661</b> |
|    |           | <b>7. str.Petru Movila (L=62m, b=10m)</b>                                                                                                                                                                                                                      |                    |          |                    |                                   |
| 95 | DI155A    | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>     | 220,00   | 21,99<br>2,97      | 4 837,369<br>652,400              |
| 96 | TsI51A 4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4                                                                                                                                                                                           | t                  | 24,20    | 12,97<br>0,00      | 313,922<br>0,000                  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                  | 7                       |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|
|     |              | km                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                    |                         |
| 97  | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 1,24   | 1 125,00<br>0,00   | 1 395,000<br>0,000      |
| 98  | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 1,24   | 1 442,35<br>0,00   | 1 788,514<br>0,000      |
| 99  | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 6,80   | 123,21<br>123,21   | 837,804<br>837,804      |
| 100 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         | 433,16 | 12,97<br>0,00      | 5 618,952<br>0,000      |
| 101 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m2 | 6,20   | 141,96<br>0,00     | 880,152<br>0,000        |
| 102 | TsD7A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m3 | 1,24   | 3 041,40<br>430,80 | 3 771,333<br>534,189    |
| 103 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc       | 2,00   | 508,72<br>144,45   | 1 017,447<br>288,898    |
| 104 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3        | 74,40  | 647,16<br>50,98    | 48 148,816<br>3 793,061 |
| 105 | RpDB3<br>6C  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton                                                                                                                                           | m         | 35,00  | 35,69<br>35,69     | 1 249,059<br>1 249,059  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6                | 7                                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------------------|
|     |                | (borduri din piatra sau beton)                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |                  |                                   |
| 106 | TsI51A<br>4    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         | 5,04     | 12,97<br>0,00    | 65,379<br>0,000                   |
| 107 | TrI1AA<br>02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                          | t         | 5,04     | 50,98<br>50,98   | 256,949<br>256,949                |
| 108 | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                             | m         | 35,00    | 270,78<br>56,93  | 9 477,441<br>1 992,547            |
| 109 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2                                                                                                                                                              | t         | 0,403    | 9 407,00<br>0,00 | 3 791,021<br>0,000                |
| 110 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        | 620,00   | 229,27<br>5,10   | 142 146,482<br>3 160,884          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |          |                  | 225 595,640                       |
|     |                | <b>Total str.Petru Movila (L=62m, b=10m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |           |          |                  | <b>225 595,640<br/>12 765,791</b> |
|     |                | <b>8. str.Petru Rares<br/>8.1. str.Petru Rares (L=296m,<br/>b=4,5m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                 |           |          |                  |                                   |
| 111 | TsC03F<br>1    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 3,256    | 1 125,00<br>0,00 | 3 663,000<br>0,000                |
| 112 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 3,256    | 1 442,35<br>0,00 | 4 696,292<br>0,000                |
| 113 | TsA01C<br>1    | Sapatura manuala de pamant in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 38,60    | 123,21<br>123,21 | 4 755,771<br>4 755,771            |
| 114 | TsI51A<br>4    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         | 1 172,66 | 12,97<br>0,00    | 15 211,746<br>0,000               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5        | 6                | 7                                 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |                  |                                   |
| 115 | TsE05C    | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tarierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                              | 100 m <sup>2</sup> | 16,28    | 141,96<br>0,00   | 2 311,109<br>0,000                |
| 116 | RpAcF0 1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc                | 14,00    | 508,72<br>144,45 | 7 122,129<br>2 022,286            |
| 117 | RpAcF0 2C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata  | buc                | 3,00     | 423,15<br>174,19 | 1 269,458<br>522,566              |
| 118 | DA12B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                        | m <sup>3</sup>     | 159,84   | 647,16<br>50,98  | 103 442,294<br>8 148,963          |
| 119 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>     | 296,00   | 51,62<br>2,69    | 15 279,662<br>797,291             |
| 120 | DI107     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m <sup>2</sup>                                                                                                             | t                  | 0,866    | 9 407,00<br>0,00 | 8 146,462<br>0,000                |
| 121 | DB19G     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 1 332,00 | 229,27<br>5,10   | 305 385,668<br>6 790,802          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei                |          |                  | 471 283,591                       |
|     |           | <b>Total str.Petru Rares (L=296m, b=4.5m)(acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |                    |          |                  | <b>471 283,591<br/>23 037,679</b> |
|     |           | <b>8.2. Drumuri adiacente (l=40m, b=4.5m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                      |                    |          |                  |                                   |
| 122 | TsC03F 1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m <sup>3</sup> | 0,44     | 1 125,00<br>0,00 | 495,000<br>0,000                  |
| 123 | DA04B     | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe                                                                                                                                                       | 100 m <sup>3</sup> | 0,44     | 1 442,35<br>0,00 | 634,634<br>0,000                  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5      | 6                | 7                                     |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------|---------------------------------------|
|     |              | adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                                                                                                 |                    |        |                  |                                       |
| 124 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>     | 7,20   | 123,21<br>123,21 | 887,087<br>887,087                    |
| 125 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                  | 161,84 | 12,97<br>0,00    | 2 099,389<br>0,000                    |
| 126 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100 m <sup>2</sup> | 2,20   | 141,96<br>0,00   | 312,312<br>0,000                      |
| 127 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc                | 2,00   | 508,72<br>144,45 | 1 017,447<br>288,898                  |
| 128 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m <sup>3</sup>     | 21,60  | 647,16<br>50,98  | 13 978,688<br>1 101,211               |
| 129 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>     | 40,00  | 51,62<br>2,69    | 2 064,819<br>107,742                  |
| 130 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                        | t                  | 0,117  | 9 407,00<br>0,00 | 1 100,619<br>0,000                    |
| 131 | DB19G        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>     | 180,00 | 229,27<br>5,10   | 41 268,334<br>917,676                 |
|     |              | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei                |        |                  | 63 858,329                            |
|     |              | <b>Total Drumuri adiacente (l=40m, b=4.5m)(acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |                    |        |                  | <b>63 858,329</b><br><b>3 302,614</b> |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5        | 6                  | 7                                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                   |          |                    | 535 141,920                       |
|     |              | <b>Total str.Petru Rares<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |                    | <b>535 141,920<br/>26 340,293</b> |
|     |              | <b>9. str.Spicului (L=155, b=6m; L=120m,<br/>b=4m; L51, b=3)(acostament de pietris<br/>L=171, b=1m)</b>                                                                                                                                                             |                       |          |                    |                                   |
| 132 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m <sup>3</sup> | 3,468    | 1 125,00<br>0,00   | 3 901,500<br>0,000                |
| 133 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m <sup>3</sup> | 3,468    | 1 442,35<br>0,00   | 5 002,070<br>0,000                |
| 134 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>        | 16,80    | 123,21<br>123,21   | 2 069,869<br>2 069,869            |
| 135 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                     | 1 207,68 | 12,97<br>0,00      | 15 666,025<br>0,000               |
| 136 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m <sup>2</sup> | 17,34    | 141,96<br>0,00     | 2 461,586<br>0,000                |
| 137 | TsD7A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m <sup>3</sup> | 3,468    | 3 041,40<br>430,80 | 10 547,568<br>1 494,007           |
| 138 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc                   | 16,00    | 508,72<br>144,45   | 8 139,576<br>2 311,184            |
| 139 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup>        | 187,56   | 647,16             | 121 381,611                       |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5        | 6                | 7                                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|-----------------------------------|
|     |          | piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                                                                   |        |          | 50,98            | 9 562,184                         |
| 140 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 171,00   | 51,62<br>2,69    | 8 827,102<br>460,597              |
| 141 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t      | 1,016    | 9 407,00<br>0,00 | 9 557,512<br>0,000                |
| 142 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 1 563,00 | 229,27<br>5,10   | 358 346,697<br>7 968,487          |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |                  | 545 901,116                       |
|     |          | <b>Total str.Spicului (L=155, b=6m; L=120m, b=4m; L51, b=3)(acostament de pietris L=171, b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |        |          |                  | <b>545 901,116<br/>23 866,328</b> |
|     |          | <b>10. str.Valea Trandafirului (L=331,6m, b=3,5m)(acostament de pietris b=0,5m)</b>                                                                                                                                                                                 |        |          |                  |                                   |
| 143 | TsC03F 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 2,653    | 1 125,00<br>0,00 | 2 984,625<br>0,000                |
| 144 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 2,653    | 1 442,35<br>0,00 | 3 826,555<br>0,000                |
| 145 | TsA01C 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 45,60    | 123,21<br>123,21 | 5 618,216<br>5 618,216            |
| 146 | TsI51A 4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 979,54   | 12,97<br>0,00    | 12 706,593<br>0,000               |
| 147 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100 m2 | 13,264   | 141,96<br>0,00   | 1 882,957<br>0,000                |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6                | 7                                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 148 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc       | 6,00     | 508,72<br>144,45 | 3 052,341<br>866,694              |
| 149 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3        | 139,28   | 647,16<br>50,98  | 90 136,653<br>7 100,773           |
| 150 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        | 165,80   | 51,62<br>2,69    | 8 558,675<br>446,590              |
| 151 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t         | 0,754    | 9 407,00<br>0,00 | 7 092,878<br>0,000                |
| 152 | DB19G        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        | 1 160,60 | 229,27<br>5,10   | 266 089,044<br>5 916,971          |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |          |                  | 401 948,537                       |
|     |              | <b>Total str.Valea Trandafirului<br/>(L=331.6m, b=3.5m)(acostament de<br/>pietris b=0.5m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |           |          |                  | <b>401 948,537<br/>19 949,244</b> |
|     |              | <b>11. str.Valeriu Cupcea<br/>11.1. str.Valeriu Cupcea (L=113m,<br/>b=4.0m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                       |           |          |                  |                                   |
| 153 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 | 1,017    | 1 125,00<br>0,00 | 1 144,125<br>0,000                |
| 154 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 | 0,509    | 1 442,35<br>0,00 | 734,156<br>0,000                  |
| 155 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        | 12,80    | 123,21<br>123,21 | 1 577,043<br>1 577,043            |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5      | 6                  | 7                                      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------|
| 156 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t                  | 281,18 | 12,97<br>0,00      | 3 647,467<br>0,000                     |
| 157 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tarierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                              | 100 m <sup>2</sup> | 5,085  | 141,96<br>0,00     | 721,867<br>0,000                       |
| 158 | TsD7A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m <sup>3</sup> | 1,017  | 3 041,40<br>430,80 | 3 093,102<br>438,122                   |
| 159 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | buc                | 3,00   | 508,72<br>144,45   | 1 526,171<br>433,347                   |
| 160 | RpAcF0<br>2C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                  | buc                | 1,00   | 423,15<br>174,19   | 423,153<br>174,189                     |
| 161 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m <sup>3</sup>     | 54,24  | 647,16<br>50,98    | 35 102,041<br>2 765,264                |
| 162 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>     | 56,50  | 51,62<br>2,69      | 2 916,557<br>152,186                   |
| 163 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | t                  | 0,294  | 9 407,00<br>0,00   | 2 765,658<br>0,000                     |
| 164 | DB19G        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 452,00 | 229,27<br>5,10     | 103 629,371<br>2 304,386               |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | lei    |                    | 157 280,711                            |
|     |              | <b>Total str.Valeriu Cupcea (L=113m, b=4.0m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                                                 |                    |        |                    | <b>157 280,711</b><br><b>7 844,537</b> |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------|----------------------|
|     |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                       |       |                    |                      |
|     |              | <b>11.2. Drumuri adiacente (L=10m, b=4,0m)(acostament de pietris b=0,5m)</b>                                                                                                                                                                                        |                       |       |                    |                      |
| 165 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,09  | 1 125,00<br>0,00   | 101,250<br>0,000     |
| 166 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,09  | 1 442,36<br>0,00   | 129,812<br>0,000     |
| 167 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>        | 0,60  | 123,21<br>123,21   | 73,924<br>73,924     |
| 168 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                     | 31,62 | 12,97<br>0,00      | 410,175<br>0,000     |
| 169 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m <sup>2</sup> | 0,45  | 141,96<br>0,00     | 63,882<br>0,000      |
| 170 | TsD7A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,09  | 3 041,40<br>430,80 | 273,726<br>38,772    |
| 171 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc                   | 1,00  | 508,72<br>144,45   | 508,724<br>144,449   |
| 172 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m <sup>3</sup>        | 4,80  | 647,16<br>50,98    | 3 106,375<br>244,714 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                                |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------------------------|
| 173 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 5,00   | 51,62<br>2,69    | 258,103<br>13,468                |
| 174 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                        | t      | 0,026  | 9 407,00<br>0,00 | 244,582<br>0,000                 |
| 175 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 40,00  | 229,27<br>5,10   | 9 170,741<br>203,928             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |                  | 14 341,294                       |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=10m, b=4.0m)(acostament de pietris b=0.5m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |        |                  | <b>14 341,294<br/>719,255</b>    |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |                  | 171 622,005                      |
|     |          | <b>Total str.Valeriu Cupcea Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                  | <b>171 622,005<br/>8 563,792</b> |
|     |          | <b>12. str.Victoria (L=115m, b=3m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |                  |                                  |
| 176 | TsC03F 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,805  | 1 125,00<br>0,00 | 905,625<br>0,000                 |
| 177 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,805  | 1 442,35<br>0,00 | 1 161,092<br>0,000               |
| 178 | TsA01C 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 11,20  | 123,21<br>123,21 | 1 379,913<br>1 379,913           |
| 179 | TsI51A 4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 292,74 | 12,97<br>0,00    | 3 797,423<br>0,000               |
| 180 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in                                                                                                                 | 100 m2 | 4,025  | 141,96<br>0,00   | 571,389<br>0,000                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                   | 5      | 6                     | 7                         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------------|
|     |           | goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |                       |                           |
| 181 | TsD7A1    | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m <sup>3</sup>  | 0,805  | 3 041,40<br>430,80    | 2 448,325<br>346,792      |
| 182 | RpAcF0 1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | buc                 | 6,00   | 508,72<br>144,45      | 3 052,341<br>866,694      |
| 183 | DA12B     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m <sup>3</sup>      | 41,40  | 647,16<br>50,98       | 26 792,487<br>2 110,655   |
| 184 | DI115     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>      | 57,50  | 51,62<br>2,69         | 2 968,178<br>154,879      |
| 185 | CC03C     | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6)(3.5kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                        | kg                  | 402,50 | 34,43<br>2,55         | 13 859,233<br>1 026,164   |
| 186 | CB01B     | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m <sup>2</sup>      | 40,50  | 286,19<br>169,94      | 11 590,655<br>6 882,570   |
| 187 | DC05A     | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm M-300                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>      | 345,00 | 387,37<br>56,21       | 133 642,307<br>19 392,814 |
| 188 | DC07A     | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                                                                                | 1000 m <sup>2</sup> | 0,345  | 16 492,33<br>8 367,00 | 5 689,853<br>2 886,614    |
| 189 | DC04B     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                 | m                   | 86,25  | 53,03<br>24,64        | 4 574,088<br>2 125,312    |
| 190 | DI08A     | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                                                                            | m                   | 86,25  | 28,02<br>9,35         | 2 417,044<br>806,153      |
|     |           | Total                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | lei    |                       | 214 849,953               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5      | 6                  | 7                                 |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |                    |                                   |
|     |           | <b>Total str.Victoria (L=115m, b=3m)(acostament de pietris b=0.5m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |                    |        |                    | <b>214 849,953<br/>37 978,560</b> |
|     |           | <b>13. str.8 Martie</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                    |        |                    |                                   |
|     |           | <b>13.1. str.8 Martie (L=248m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                |                    |        |                    |                                   |
| 191 | TsC03F 1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m <sup>3</sup> | 1,984  | 1 125,00<br>0,00   | 2 232,000<br>0,000                |
| 192 | DA04B     | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m <sup>3</sup> | 0,992  | 1 442,35<br>0,00   | 1 430,811<br>0,000                |
| 193 | TsA01C 1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>     | 13,80  | 123,21<br>123,21   | 1 700,250<br>1 700,250            |
| 194 | TsI51A 4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                  | 529,38 | 12,97<br>0,00      | 6 867,117<br>0,000                |
| 195 | TsE05C    | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100 m <sup>2</sup> | 9,92   | 141,96<br>0,00     | 1 408,243<br>0,000                |
| 196 | TsD7A1    | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m <sup>3</sup> | 1,984  | 3 041,40<br>430,80 | 6 034,133<br>854,703              |
| 197 | RpAcF0 1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc                | 8,00   | 508,72<br>144,45   | 4 069,788<br>1 155,592            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                                       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-----------------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                                         |
| 198 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3     | 89,28  | 647,16<br>50,98  | 57 778,578<br>4 551,673                 |
| 199 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 248,00 | 51,62<br>2,69    | 12 801,878<br>668,000                   |
| 200 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,484  | 9 407,00<br>0,00 | 4 552,988<br>0,000                      |
| 201 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 744,00 | 229,27<br>5,10   | 170 575,779<br>3 793,061                |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |        | lei    |                  | 269 451,565                             |
|     |          | <b>Total str.8 Martie (L=248m, b=3m)(acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |        |        |                  | <b>269 451,565</b><br><b>12 723,279</b> |
|     |          | <b>13.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                            |        |        |                  |                                         |
| 202 | TsC03F 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,24   | 1 125,00<br>0,00 | 270,000<br>0,000                        |
| 203 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietririi cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,12   | 1 442,35<br>0,00 | 173,082<br>0,000                        |
| 204 | TsA01C 1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 1,20   | 123,21<br>123,21 | 147,848<br>147,848                      |
| 205 | TsI51A 4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 63,24  | 12,97<br>0,00    | 820,349<br>0,000                        |
| 206 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin                                                                                                                                                     | 100 m2 | 1,20   | 141,96<br>0,00   | 170,352<br>0,000                        |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5     | 6                  | 7                                 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|
|     |          | taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                               |                    |       |                    |                                   |
| 207 | TsD7A1   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m <sup>3</sup> | 0,24  | 3 041,40<br>430,80 | 729,936<br>103,392                |
| 208 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m <sup>3</sup>     | 10,80 | 647,16<br>50,98    | 6 989,344<br>550,606              |
| 209 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>     | 30,00 | 51,62<br>2,69      | 1 548,615<br>80,807               |
| 210 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m <sup>2</sup>                                                                                                                                             | t                  | 0,059 | 9 407,00<br>0,00   | 555,013<br>0,000                  |
| 211 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>     | 90,00 | 229,27<br>5,10     | 20 634,167<br>458,838             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |       |                    | 32 038,706                        |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=30m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |                    |       |                    | <b>32 038,706<br/>1 341,491</b>   |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |       |                    | 301 490,271                       |
|     |          | <b>Total str.8 Martie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |                    | <b>301 490,271<br/>14 064,770</b> |
|     |          | <b>14. str.Artarilor<br/>14.1. str.Artarilor (L=214m, b=3,5m)(acostament de pietris b=0,5m)</b>                                                                                                                                                                |                    |       |                    |                                   |
| 212 | TsC03F 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                 | 100 m <sup>3</sup> | 1,712 | 1 125,00<br>0,00   | 1 926,000<br>0,000                |
| 213 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impieriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                    | 100 m <sup>3</sup> | 0,856 | 1 442,35<br>0,00   | 1 234,652<br>0,000                |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------------|
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                          |
| 214 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 4,20   | 123,21<br>123,21 | 517,467<br>517,467       |
| 215 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 443,70 | 12,97<br>0,00    | 5 755,676<br>0,000       |
| 216 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100 m2 | 8,56   | 141,96<br>0,00   | 1 215,178<br>0,000       |
| 217 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc    | 4,00   | 508,72<br>144,45 | 2 034,894<br>577,796     |
| 218 | RpAcF0<br>2C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | buc    | 3,00   | 423,15<br>174,19 | 1 269,458<br>522,566     |
| 219 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3     | 89,88  | 647,16<br>50,98  | 58 166,876<br>4 582,262  |
| 220 | DI115        | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 107,00 | 51,62<br>2,69    | 5 523,392<br>288,210     |
| 221 | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,487  | 9 407,00<br>0,00 | 4 581,209<br>0,000       |
| 222 | DB19G        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 749,00 | 229,27<br>5,10   | 171 722,122<br>3 818,552 |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |                  | 253 946,924              |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5     | 6                | 7                                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------------|-----------------------------------|
|     |              | <b>Total str.Artarilor (L=214m, b=3,5m)(acostament de pietris b=0,5m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |                       |       |                  | <b>253 946,924<br/>10 306,853</b> |
|     |              | <b>14.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                            |                       |       |                  |                                   |
| 223 | TsC03F<br>1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,32  | 1 125,00<br>0,00 | 360,000<br>0,000                  |
| 224 | DA04B        | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m <sup>3</sup> | 0,16  | 1 442,35<br>0,00 | 230,776<br>0,000                  |
| 225 | TsA01C<br>1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m <sup>3</sup>        | 1,20  | 123,21<br>123,21 | 147,848<br>147,848                |
| 226 | TsI51A<br>4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                     | 83,64 | 12,97<br>0,00    | 1 084,978<br>0,000                |
| 227 | TsE05C       | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100<br>m <sup>2</sup> | 1,60  | 141,96<br>0,00   | 227,136<br>0,000                  |
| 228 | RpAcF0<br>1C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | buc                   | 1,00  | 508,72<br>144,45 | 508,724<br>144,449                |
| 229 | RpAcF0<br>2C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | buc                   | 1,00  | 423,15<br>174,19 | 423,153<br>174,189                |
| 230 | DA12B        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup>        | 16,80 | 647,16<br>50,98  | 10 872,313<br>856,498             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                              | 4   | 5      | 6                | 7                                 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-----------------------------------|
|     |       | impanare fara innororire H=12cm                                                                                |     |        |                  |                                   |
| 231 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                              | m2  | 20,00  | 51,62<br>2,69    | 1 032,410<br>53,871               |
| 232 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2         | t   | 0,091  | 9 407,00<br>0,00 | 856,037<br>0,000                  |
| 233 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2  | 140,00 | 229,27<br>5,10   | 32 097,593<br>713,748             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                   | lei |        |                  | 47 840,968                        |
|     |       | <b>Total Drumuri adiacente (L=30m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |        |                  | <b>47 840,968<br/>2 090,603</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                   | lei |        |                  | 301 787,892                       |
|     |       | <b>Total str.Artarilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |     |        |                  | <b>301 787,892<br/>12 397,456</b> |

|  |                                          |      |                     |
|--|------------------------------------------|------|---------------------|
|  | Total                                    | lei  | 6 140 012,55        |
|  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 74 675,80           |
|  | Total                                    |      | 6 214 688,35        |
|  | Cheltuieli de regie                      | 6 %  | 372 881,30          |
|  | Total                                    |      | 6 587 569,65        |
|  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  | 197 627,09          |
|  | Total                                    |      | 6 785 196,74        |
|  | TVA                                      | 20 % | 1 357 039,35        |
|  |                                          |      | <b>8 142 236,09</b> |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>311 149,18</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din orasul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Valoarea de deviz 8 142 236,09 lei**

| Nr crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |   |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|
|                               |                             |                                |      | Pe unitate de măsură                  | Total                  |   |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7 |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |   |

**Manopera:**

|                       |                |                       |      |           |       |                   |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 151,800   | 84,97 | 12 898,446        |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 238,519   | 84,97 | 20 266,976        |
| 3.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 10,062    | 84,98 | 855,162           |
| 4.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 73,710    | 84,97 | 6 263,139         |
| 5.                    | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 1 142,108 | 84,97 | 97 044,917        |
| 6.                    | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1 175,657 | 84,97 | 99 895,558        |
| 7.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 612,420   | 84,97 | 52 037,310        |
| 8.                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,002    | 84,97 | 2 039,492         |
| 9.                    | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 233,590   | 84,97 | 19 848,171        |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |           |       | <b>311 149,18</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                              |     |           |          |               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari        | t   | 2 152,323 | 1 483,33 | 3 192 604,831 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte     | t   | 232,979   | 1 733,33 | 403 829,490   |
| 3.  | 1221000100001   | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg  | 9,919     | 5,00     | 49,594        |
| 4.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm         | m3  | 380,256   | 347,75   | 132 233,864   |
| 5.  | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                       | m3  | 419,101   | 347,75   | 145 742,442   |
| 6.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm         | m3  | 2 283,406 | 347,75   | 794 054,582   |
| 7.  | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)               | t   | 45,794    | 1 483,33 | 67 927,762    |
| 8.  | 1421102200001   | Nisip bitumat (Beton asfaltic marunt)                        | t   | 7,436     | 1 733,33 | 12 888,175    |
| 9.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 0,315     | 393,14   | 123,839       |
| 10. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 11,043    | 393,14   | 4 341,622     |
| 11. | 1422102205512   | Beton in banda pentru longrine                               | m3  | 2,209     | 1 615,83 | 3 568,868     |
| 12. | 1422102205515   | Beton in imbracaminte (M-300)                                | m3  | 55,217    | 1 615,83 | 89 221,689    |
| 13. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,121     | 5 000,00 | 607,500       |
| 14. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,648     | 5 000,00 | 3 240,000     |
| 15. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,041     | 5 000,00 | 202,500       |
| 16. | 2010237318750   | Distantieri                                                  | buc | 120,750   | 1,20     | 144,900       |
| 17. | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848         | m2  | 0,007     | 342,40   | 2,521         |
| 18. | 2320156200951   | Motorina motor Disel-ld                                      | kg  | 53,222    | 16,00    | 851,559       |
| 19. | 2320166200676   | White spirit                                                 | kg  | 6,464     | 65,00    | 420,177       |

|                                       |                |                                                           |     |           |          |                     |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 20.                                   | 2320187315789  | Decofrol                                                  | kg  | 8,909     | 72,00    | 641,467             |
| 21.                                   | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa)                               | t   | 10,860    | 8 900,00 | 96 656,848          |
| 22.                                   | 2320322600192  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                         | kg  | 36,075    | 10,00    | 360,753             |
| 23.                                   | 2320322600220  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                   | kg  | 37,087    | 10,00    | 370,875             |
| 24.                                   | 2640112300739  | Caramizi                                                  | buc | 3 141,600 | 5,93     | 18 629,688          |
| 25.                                   | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 110,950   | 2,25     | 249,638             |
| 26.                                   | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                 | buc | 159,120   | 205,83   | 32 751,670          |
| 27.                                   | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                             | m3  | 1,575     | 1 275,08 | 2 008,251           |
| 28.                                   | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                            | m3  | 2,632     | 1 275,08 | 3 355,500           |
| 29.                                   | 2666122800286  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m   | 35,175    | 145,00   | 5 100,375           |
| 30.                                   | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm         | buc | 0,302     | 2 500,00 | 754,688             |
| 31.                                   | 2682112205680  | Azbest cal. II fulgi                                      | kg  | 25,032    | 1,70     | 42,554              |
| 32.                                   | 2682112205681  | Azbest crisoliticcal. II fulgi                            | kg  | 39,675    | 1,70     | 67,448              |
| 33.                                   | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                  | m2  | 19,510    | 16,00    | 312,162             |
| 34.                                   | 2710602000224  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm       | kg  | 1,841     | 18,80    | 34,603              |
| 35.                                   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm           | kg  | 2,013     | 18,80    | 37,835              |
| 36.                                   | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                           | kg  | 271,499   | 18,80    | 5 104,176           |
| 37.                                   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                             | kg  | 4,050     | 28,34    | 114,777             |
| 38.                                   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                      | kg  | 4,025     | 28,34    | 114,068             |
| 39.                                   | 2812106300000  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile         | kg  | 6,626     | 5,00     | 33,130              |
| 40.                                   | 2873122004100  | Plase sudate                                              | kg  | 406,525   | 30,60    | 12 439,665          |
| 41.                                   | 2873122005000  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000              | kg  | 0,736     | 30,60    | 22,529              |
| 42.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                | kg  | 4,860     | 30,00    | 145,800             |
| 43.                                   | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                  | kg  | 1,472     | 30,00    | 44,174              |
| 44.                                   | 2875275891619  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                         | kg  | 2,577     | 25,00    | 64,420              |
| 45.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 2,025     | 23,50    | 47,588              |
| 46.                                   | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 427,634   | 13,29    | 5 683,257           |
| 47.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,210     | 13,29    | 2,791               |
| 48.                                   | 4100126202818  | Apa                                                       | m3  | 61,410    | 13,29    | 816,139             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                           |     |           |          | <b>5 038 062,77</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                  |      |         |        |             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------|
| 1.  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp            | h-ut | 0,744   | 300,00 | 223,065     |
| 2.  | 2922140007000 | Macara                                                           | h-ut | 0,241   | 400,00 | 96,600      |
| 3.  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                              | h-ut | 49,113  | 633,33 | 31 104,546  |
| 4.  | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat                                      | h-ut | 8,221   | 241,70 | 1 987,100   |
| 5.  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                  | h-ut | 8,467   | 12,50  | 105,833     |
| 6.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut | 3,163   | 800,00 | 2 530,560   |
| 7.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 237,602 | 455,00 | 108 108,946 |
| 8.  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                 | h-ut | 809,853 | 2,50   | 2 024,632   |
| 9.  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                      | h-ut | 8,467   | 800,00 | 6 773,316   |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 135,224 | 300,00 | 40 567,191  |
| 11. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 252,793 | 300,00 | 75 837,930  |
| 12. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 617,008 | 300,00 | 185 102,286 |
| 13. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                  | h-ut | 36,588  | 280,00 | 10 244,696  |

|                                     |               |                                                              |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 14.                                 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 133,727 | 700,00 | 93 609,026        |
| 15.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut | 85,212  | 500,00 | 42 606,000        |
| 16.                                 | 2952270003608 | Vibroconfigator actionat electric 51 - 80 kw                 | h-ut | 8,467   | 35,00  | 296,333           |
| 17.                                 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP     | h-ut | 8,467   | 115,90 | 981,284           |
| 18.                                 | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                       | h-ut | 0,690   | 200,00 | 138,000           |
| 19.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive         | h-ut | 25,357  | 65,00  | 1 648,238         |
| 20.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                | h-ut | 14,000  | 17,50  | 245,000           |
| 21.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                     | h-ut | 7,362   | 216,67 | 1 595,190         |
| 22.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                              | h-ut | 7,362   | 400,00 | 2 944,920         |
| 23.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                              | h-ut | 49,113  | 176,80 | 8 683,125         |
| 24.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                           | h-ut | 413,850 | 376,00 | 155 607,572       |
| 25.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                | h-ut | 83,794  | 211,70 | 17 739,186        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                              |      |         |        | <b>790 800,60</b> |

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Total               | lei  | 6 140 012,55 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 74 675,80    |
| Total               |      | 6 214 688,35 |
| Cheltuieli de regie | 6 %  | 372 881,30   |
| Total               |      | 6 587 569,65 |
| Beneficiu de deviz  | 3 %  | 197 627,09   |
| Total               |      | 6 785 196,74 |
| TVA                 | 20 % | 1 357 039,35 |

**Total deviz:** **8 142 236,09**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din  
orasul Ialoveni**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                      |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariau |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                    |
|         |                             | <b>1. Repararea cu un strat nou de beton asfaltic marunt</b>                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                      |
| 1       | DI155A                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 21,99                |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0349                                 | 84,97                | 2,97                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0320                                 | 13,29                | 0,43                 |
|         | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0182                                 | 633,33               | 11,53                |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0182                                 | 211,70               | 3,85                 |
|         | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0182                                 | 176,80               | 3,22                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 54 497,355           |
| 2       | TsI51A4                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t    |                                        |                      | 12,97                |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0345                                 | 376,00               | 12,97                |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 3 536,686            |
| 3       | RpAcF01C                    | Ridicare la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata  | buc  |                                        |                      | 508,72               |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500                                 | 84,97                | 72,22                |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500                                 | 84,97                | 72,22                |
|         | 2640112300739               | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 22,0000                                | 5,93                 | 133,07               |
|         | 2663102101183               | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150                                 | 1 275,08             | 19,51                |
|         | 2661126420771               | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 205,83               | 209,95               |
|         | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000                                 | 17,50                | 1,75                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 3 052,341            |
| 4       | RpAcF02C                    | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata | buc  |                                        |                      | 423,15               |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500                                 | 84,97                | 174,19               |
|         | 2663102101183               | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300                                 | 1 275,08             | 39,02                |
|         | 2661126420771               | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 205,83               | 209,95               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 2 115,763            |
| 5       | DB01A                       | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica             | m2   |                                        |                      | 0,19                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030                                 | 13,29                | 0,04                 |
|         | 2862306820000               | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003                                 | 300,00               | 0,09                 |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003                                 | 211,70               | 0,06                 |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 479,293              |
| 6       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,251/m2                                                                                                                         | t    |                                        |                      | 9 407,00             |
|         | 23203226000401              | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                    | t    | 1,0300                                 | 8 900,00             | 9 167,00             |
|         | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000                                 | 800,00               | 240,00               |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei  |                                        |                      | 5 832,340            |
| 7       | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere                                                                                                                      | m2   |                                        |                      | 179,48               |

| 1               | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6           | 7                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|--------------------|
|                 |                                                                          | mecanica                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |             | 4,25               |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                               | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0500  | 84,97    | 4,25        |                    |
| 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                  | t                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0940  | 1 733,33 | 162,93      |                    |
| 14211022000001  | Nisip bitumat (Beton asfaltic marunt)                                    | t                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0030  | 1 733,33 | 5,20        |                    |
| 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                          | kg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0110  | 18,80    | 0,21        |                    |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf         | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0053  | 300,00   | 1,59        |                    |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                      | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0053  | 300,00   | 1,59        |                    |
| 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0053  | 700,00   | 3,71        |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 444 836,991 |                    |
|                 | <b>2. str.Chilia</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |             |                    |
|                 | <b>2.1. str.Chilia (L=837m, b=3,5m)<br/>(acostament de pietris b=1m)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |             |                    |
| 8               | TsC03F1                                                                  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3  |          |             | 1 125,00<br>0,00   |
| 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00    |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 8 474,625   |                    |
| 9               | DA04B                                                                    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3  |          |             | 1 442,35<br>0,00   |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35    |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 5 433,333   |                    |
| 10              | TsA01C1                                                                  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3      |          |             | 123,21<br>123,21   |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                     | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4500  | 84,97    | 123,21      |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 5 581,254   |                    |
| 11              | TsI51A4                                                                  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t       |          |             | 12,97<br>0,00      |
| 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                       | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0345  | 376,00   | 12,97       |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 25 918,186  |                    |
| 12              | TsE05C                                                                   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m 2  |          |             | 141,96<br>0,00     |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3120  | 455,00   | 141,96      |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 5 346,923   |                    |
| 13              | TsD7A1                                                                   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3  |          |             | 3 041,40<br>430,80 |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                     | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,0700  | 84,97    | 430,80      |                    |
| 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                  | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60    |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 22 910,851  |                    |
| 14              | RpAcF01C                                                                 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminete de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc     |          |             | 508,72<br>144,45   |
| 7122050013400   | Zidar                                                                    | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,8500  | 84,97    | 72,22       |                    |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                               | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,8500  | 84,97    | 72,22       |                    |
| 2640112300739   | Caramizi                                                                 | buc                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,0000 | 5,93     | 133,07      |                    |
| 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51       |                    |
| 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                | buc                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,0000  | 205,83   | 209,95      |                    |
| 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                            | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,1000  | 17,50    | 1,75        |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                             | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | 12 209,365  |                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|
| 15 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A prefabricata | buc       |         |          | 423,15<br>174,19 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om      | 2,0500  | 84,97    | 174,19           |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,0300  | 1 275,08 | 39,02            |
|    | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                     | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 1 269,458        |
| 16 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                       | m3        |         |          | 647,16<br>50,98  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                          | m3        | 0,2030  | 347,75   | 70,59            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                          | m3        | 1,2190  | 347,75   | 423,91           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3        | 0,1500  | 13,29    | 1,99             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0420  | 455,00   | 19,11            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,2580  | 300,00   | 77,40            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0150  | 211,70   | 3,18             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 227 503,154      |
| 17 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                             | m2        |         |          | 51,62<br>2,69    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                        | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,00045 | 300,00   | 0,14             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 43 206,341       |
| 18 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                        | t         |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                   | t         | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 17 910,928       |
| 19 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                | m2        |         |          | 229,27<br>5,10   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                    | h-om      | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                          | t         | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                | t         | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                               | kg        | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 671 642,129      |
|    |                 | <b>2.2. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                    |           |         |          |                  |
| 20 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100<br>m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut      | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 911,250          |
| 21 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                 | 100<br>m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | lei       |         |          | 584,152          |
| 22 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la                                                                                                                         | m3        |         |          | 123,21           |

| 1               | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6          | 7                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------------|
|                 |                                                                  | indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                  |           |          |            | 123,21             |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                             | h-om                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,4500    | 84,97    | 123,21     |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 1 010,293  |                    |
| 23              | TsI51A4                                                          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t         |          |            | 12,97<br>0,00      |
| 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                               | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0345    | 376,00   | 12,97      |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 2 860,196  |                    |
| 24              | TsE05C                                                           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100m<br>2 |          |            | 141,96<br>0,00     |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,3120    | 455,00   | 141,96     |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 574,938    |                    |
| 25              | TsD7A1                                                           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100<br>m3 |          |            | 3 041,40<br>430,80 |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                             | h-om                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,0700    | 84,97    | 430,80     |                    |
| 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,7020    | 300,00   | 2 610,60   |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 2 463,532  |                    |
| 26              | DA12B                                                            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm                                                                                                                          | m3        |          |            | 647,16<br>50,98    |
| 7129020012800   | Pavator                                                          | h-om                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,6000    | 84,97    | 50,98      |                    |
| 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 15-25 mm           | m3                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,2030    | 347,75   | 70,59      |                    |
| 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 40-63 mm           | m3                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2190    | 347,75   | 423,91     |                    |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.         | m3                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1500    | 13,29    | 1,99       |                    |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0420    | 455,00   | 19,11      |                    |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,2580    | 300,00   | 77,40      |                    |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0150    | 211,70   | 3,18       |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 24 462,705 |                    |
| 27              | DI115                                                            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2        |          |            | 51,62<br>2,69      |
| 9310060019930   | Muncitor                                                         | h-om                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0317    | 84,97    | 2,69       |                    |
| 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1260    | 347,75   | 43,82      |                    |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.         | m3                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0070    | 13,29    | 0,09       |                    |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00351   | 455,00   | 1,60       |                    |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00097   | 211,70   | 0,21       |                    |
| 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                  | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0110    | 280,00   | 3,08       |                    |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00045   | 300,00   | 0,14       |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 4 645,843  |                    |
| 28              | DI107                                                            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                         | t         |          |            | 9 407,00<br>0,00   |
| 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                      | t                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0300    | 8 900,00 | 9 167,00   |                    |
| 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,3000    | 800,00   | 240,00     |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 1 928,435  |                    |
| 29              | DB19G                                                            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m2        |          |            | 229,27<br>5,10     |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                       | h-om                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0600    | 84,97    | 5,10       |                    |
| 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari            | t                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1410    | 1 483,33 | 209,15     |                    |
| 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                   | t                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0030    | 1 483,33 | 4,45       |                    |
| 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0160    | 18,80    | 0,30       |                    |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 300,00   | 2,37       |                    |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 300,00   | 2,37       |                    |
| 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 700,00   | 5,53       |                    |
|                 | <i>Total</i>                                                     | lei                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 72 219,584 |                    |
|                 | <b>3. str.Gagarin</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |            |                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                    |
|    |               | <b>3.1. str. Gagarin (L=429m, b=5m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
| 30 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 5 791,500          |
| 31 | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 3 712,609          |
| 32 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 4 460,075          |
| 33 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 12,97<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 17 827,160         |
| 34 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 3 654,050          |
| 35 | TsD7A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 15 657,117         |
| 36 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc    |         |          | 508,72<br>144,45   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|    | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|    | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 9 665,747          |
| 37 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 166 579,371      |
| 38 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        |         |          | 51,62<br>2,69    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,00045 | 300,00   | 0,14             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 22 145,185       |
| 39 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t         |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                         | t         | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 13 113,358       |
| 40 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        |         |          | 229,27<br>5,10   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t         | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t         | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 491 780,975      |
|    |                 | <b>3.2. str. Gagarin (L=109m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                 |           |         |          |                  |
| 41 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 981,000          |
| 42 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 628,865          |
| 43 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        |         |          | 123,21<br>123,21 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 1 207,424        |
| 44 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         |         |          | 12,97<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0345  | 376,00   | 12,97            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 3 100,567        |
| 45 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m<br>2 |         |          | 141,96<br>0,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,3120  | 455,00   | 141,96           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 618,946          |
| 46 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi                                                                                                                                                                 | 100<br>m3 |         |          | 3 041,40         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|    |                 | succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                     |        |         |          | 430,80           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80           |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 2 652,099        |
| 47 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminete de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata | buc    |         |          | 508,72<br>144,45 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07           |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51            |
|    | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 4 069,788        |
| 48 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                        | m3     |         |          | 647,16<br>50,98  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 25 394,618       |
| 49 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     |         |          | 51,62<br>2,69    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,14             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 5 626,632        |
| 50 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                         | t      |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                    | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 2 003,691        |
| 51 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     |         |          | 229,27<br>5,10   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                          | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 74 970,806       |
|    |                 | <b>3.3. Drumuri adiacente (L=60m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                  |
| 52 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 540,000            |
| 53 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 346,164            |
| 54 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 443,543            |
| 55 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                              | t      |         |          | 12,97<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 667,161          |
| 56 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                     | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 340,704            |
| 57 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 459,871          |
| 58 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoruire H=12cm                                                                                                                               | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 13 978,688         |
| 59 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                    | m2     |         |          | 51,62<br>2,69      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69               |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1260  | 347,75   | 43,82              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00351 | 455,00   | 1,60               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,00097 | 211,70   | 0,21               |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0110  | 280,00   | 3,08               |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,14               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 3 097,229          |
| 60 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                               | t      |         |          | 9 407,00<br>0,00   |
|    | 23203226000401 | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00           |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 100,619          |
| 61 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                       | m2     |         |          | 229,27<br>5,10     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri văluri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 41 268,334         |
|    |                 | <b>4. str.Ion Soltis (L=120m, b=3.0m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                    |
| 62 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 1 080,000          |
| 63 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 1 384,656          |
| 64 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 1 663,288          |
| 65 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 12,97<br>0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 4 531,768          |
| 66 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 681,408            |
| 67 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|    | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 2 919,742          |
| 68 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc    |         |          | 508,72<br>144,45   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|    | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|    | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |          | 3 052,341          |
| 69 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm                                                                                                                               | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,2030  | 347,75   | 70,59            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 1,2190  | 347,75   | 423,91           |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,1500  | 13,29    | 1,99             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0420  | 455,00   | 19,11            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,2580  | 300,00   | 77,40            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0150  | 211,70   | 3,18             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 27 957,377       |
| 70 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        |         |          | 51,62<br>2,69    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,00045 | 300,00   | 0,14             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 6 194,458        |
| 71 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t         |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                         | t         | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 2 201,238        |
| 72 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        |         |          | 229,27<br>5,10   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                                                               | t         | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t         | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg        | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 82 536,667       |
|    |                 | <b>5. str.Miorita (L=176.4m, b=4m)(acostament de pietris b=1)</b>                                                                                                                                                                                                   |           |         |          |                  |
| 73 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut      | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 1 984,500        |
| 74 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 2 544,305        |
| 75 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamant in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare | m3        |         |          | 123,21<br>123,21 |
|    | 9310060019900   | Muncitor recalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 1 823,456        |
| 76 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         |         |          | 12,97<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0345  | 376,00   | 12,97            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 8 106,203        |
| 77 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin                                                                                                                                                     | 100m<br>2 |         |          | 141,96           |

| 1               | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|                 |                                                                  | taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                               |        |         |          | 0,00               |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 252,087          |
| 78              | TsD7A1                                                           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
| 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 4 023,770          |
| 79              | RpAcF01C                                                         | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                 | buc    |         |          | 508,72<br>144,45   |
| 7122050013400   | Zidar                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
| 2640112300739   | Caramizi                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
| 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
| 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
| 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 017,447          |
| 80              | DA12B                                                            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
| 7129020012800   | Pavator                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
| 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
| 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.         |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 54 801,636         |
| 81              | DI115                                                            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2     |         |          | 51,62<br>2,69      |
| 9310060019930   | Muncitor                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69               |
| 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1260  | 347,75   | 43,82              |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.         |                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00351 | 455,00   | 1,60               |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00097 | 211,70   | 0,21               |
| 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 280,00   | 3,08               |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,13               |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 9 105,852          |
| 82              | DI107                                                            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                         | t      |         |          | 9 407,00<br>0,00   |
| 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00           |
| 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00             |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 4 317,813          |
| 83              | DB19G                                                            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m2     |         |          | 229,27<br>5,10     |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10               |
| 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari            |                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15             |
| 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45               |
| 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30               |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
| 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     |                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53               |
|                 | Total                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 161 771,868        |
|                 |                                                                  | <b>6. str.Nistr (L=308m, b=4m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                    |
| 84 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 3 465,000          |
| 85 | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 4 442,438          |
| 86 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 2 291,641          |
| 87 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                              | t      |         |          | 12,97<br>0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 13 994,453         |
| 88 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. III                                                                     | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 2 186,184          |
| 89 | TsD7A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 9 367,506          |
| 90 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminete de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                       | buc    |         |          | 508,72<br>144,45   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|    | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|    | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 6 104,682          |
| 91 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=12cm                                                                                                                               | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 95 676,356         |
| 92 | DI115         | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                    | m2     |         |          | 51,62              |

| 1               | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6           | 7                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|------------------|
|                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |             | 2,69             |
| 9310060019930   | Muncitor                                                        | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0317    | 84,97    | 2,69        |                  |
| 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                          | m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1260    | 347,75   | 43,82       |                  |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.        | m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0070    | 13,29    | 0,09        |                  |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                       | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00351   | 455,00   | 1,60        |                  |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                   | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00097   | 211,70   | 0,21        |                  |
| 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                 | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0110    | 280,00   | 3,08        |                  |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00045   | 300,00   | 0,14        |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 15 899,107  |                  |
| 93              | DI107                                                           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,651/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | t         |          |             | 9 407,00<br>0,00 |
| 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                     | t                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0300    | 8 900,00 | 9 167,00    |                  |
| 2952220000000   | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                  | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,3000    | 800,00   | 240,00      |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 7 535,007   |                  |
| 94              | DB19G                                                           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2        |          |             | 229,27<br>5,10   |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                      | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0600    | 84,97    | 5,10        |                  |
| 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari           | t                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1410    | 1 483,33 | 209,15      |                  |
| 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                  | t                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0030    | 1 483,33 | 4,45        |                  |
| 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0160    | 18,80    | 0,30        |                  |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0079    | 300,00   | 2,37        |                  |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0079    | 300,00   | 2,37        |                  |
| 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp    | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0079    | 700,00   | 5,53        |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 282 458,816 |                  |
|                 | <b>7. str.Petru Movila (L=62m, b=10m)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |             |                  |
| 95              | DI155A                                                          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                                                 | m2        |          |             | 21,99<br>2,97    |
| 9310060019930   | Muncitor                                                        | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0349    | 84,97    | 2,97        |                  |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.        | m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0320    | 13,29    | 0,43        |                  |
| 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0182    | 633,33   | 11,53       |                  |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                   | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0182    | 211,70   | 3,85        |                  |
| 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0182    | 176,80   | 3,22        |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 4 837,369   |                  |
| 96              | TsI51A4                                                         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         |          |             | 12,97<br>0,00    |
| 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0345    | 376,00   | 12,97       |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 313,922     |                  |
| 97              | TsC03F1                                                         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100<br>m3 |          |             | 1 125,00<br>0,00 |
| 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,2500    | 500,00   | 1 125,00    |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 1 395,000   |                  |
| 98              | DA04B                                                           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100<br>m3 |          |             | 1 442,35<br>0,00 |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                       | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,1700    | 455,00   | 1 442,35    |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 1 788,514   |                  |
| 99              | TsA01C1                                                         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        |          |             | 123,21<br>123,21 |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                            | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4500    | 84,97    | 123,21      |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          | 837,804     |                  |
| 100             | TsI51A4                                                         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         |          |             | 12,97<br>0,00    |
| 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                              | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0345    | 376,00   | 12,97       |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 5 618,952          |
| 101 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100m <sup>2</sup>  |         |          | 141,96<br>0,00     |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut               | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 880,152            |
| 102 | TsD7A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m <sup>3</sup> |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om               | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut               | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 3 771,333          |
| 103 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                 | buc                |         |          | 508,72<br>144,45   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om               | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om               | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|     | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup>     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|     | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 1 017,447          |
| 104 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m <sup>3</sup>     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om               | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup>     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup>     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut               | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut               | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 48 148,816         |
| 105 | RpDB36C       | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)                                                                                                       | m                  |         |          | 35,69<br>35,69     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om               | 0,4200  | 84,97    | 35,69              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 1 249,059          |
| 106 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t                  |         |          | 12,97<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut               | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 65,379             |
| 107 | TrI1AA02B1    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                     | t                  |         |          | 50,98<br>50,98     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om               | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 256,949            |
| 108 | DE10C         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                        | m                  |         |          | 270,78<br>56,93    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om               | 0,1500  | 84,97    | 12,75              |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om               | 0,5200  | 84,97    | 44,18              |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>     | 0,0450  | 1 275,08 | 57,38              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                 | kg                 | 3,1700  | 2,25     | 7,13               |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>     | 0,0090  | 393,14   | 3,54               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>     | 0,0060  | 13,29    | 0,08               |
|     | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                                                      | m                  | 1,0050  | 145,00   | 145,73             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei                |         |          | 9 477,441          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| 109 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2                                                                                                                                                            | t      |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 3 791,021        |
| 110 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                    | m2     |         |          | 229,27<br>5,10   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                              | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                    | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 142 146,482      |
|     |                 | <b>8. str.Petru Rares</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                  |
|     |                 | <b>8.1. str.Petru Rares (L=296m, b=4,5m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                  |
| 111 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                    | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 3 663,000        |
| 112 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                     | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 4 696,292        |
| 113 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatiu intins, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatiu intins in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 4 755,771        |
| 114 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                           | t      |         |          | 12,97<br>0,00    |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97            |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 15 211,746       |
| 115 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. III                                                                  | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 2 311,109        |
| 116 | RpAcF01C        | Ridicare la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                     | buc    |         |          | 508,72<br>144,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07           |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |          | 7 122,129        |
| 117 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 423,15           |

| 1               | 2                                                                         | 3                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6           | 7        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
|                 |                                                                           | de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A prefabricata          |           |          |             | 174,19   |
| 7122050013400   | Zidar                                                                     | h-om                                                                                                                                                                           | 2,0500    | 84,97    | 174,19      |          |
| 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                            | m3                                                                                                                                                                             | 0,0300    | 1 275,08 | 39,02       |          |
| 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                 | buc                                                                                                                                                                            | 1,0000    | 205,83   | 209,95      |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 1 269,458   |          |
| 118             | DA12B                                                                     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                        | m3        |          |             | 647,16   |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 50,98    |
| 7129020012800   | Pavator                                                                   | h-om                                                                                                                                                                           | 0,6000    | 84,97    | 50,98       |          |
| 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 15-25 mm                    | m3                                                                                                                                                                             | 0,2030    | 347,75   | 70,59       |          |
| 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 40-63 mm                    | m3                                                                                                                                                                             | 1,2190    | 347,75   | 423,91      |          |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3                                                                                                                                                                             | 0,1500    | 13,29    | 1,99        |          |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                 | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,0420    | 455,00   | 19,11       |          |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf          | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,2580    | 300,00   | 77,40       |          |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                             | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,0150    | 211,70   | 3,18        |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 103 442,294 |          |
| 119             | DI115                                                                     | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2        |          |             | 51,62    |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 2,69     |
| 9310060019930   | Muncitor                                                                  | h-om                                                                                                                                                                           | 0,0317    | 84,97    | 2,69        |          |
| 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                    | m3                                                                                                                                                                             | 0,1260    | 347,75   | 43,82       |          |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                  | m3                                                                                                                                                                             | 0,0070    | 13,29    | 0,09        |          |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                 | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,00351   | 455,00   | 1,60        |          |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                             | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,00097   | 211,70   | 0,21        |          |
| 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                           | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,0110    | 280,00   | 3,08        |          |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                       | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,00045   | 300,00   | 0,14        |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 15 279,662  |          |
| 120             | DI107                                                                     | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                         | t         |          |             | 9 407,00 |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 0,00     |
| 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                               | t                                                                                                                                                                              | 1,0300    | 8 900,00 | 9 167,00    |          |
| 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                            | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,3000    | 800,00   | 240,00      |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 8 146,462   |          |
| 121             | DB19G                                                                     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2        |          |             | 229,27   |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 5,10     |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                                | h-om                                                                                                                                                                           | 0,0600    | 84,97    | 5,10        |          |
| 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                     | t                                                                                                                                                                              | 0,1410    | 1 483,33 | 209,15      |          |
| 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                            | t                                                                                                                                                                              | 0,0030    | 1 483,33 | 4,45        |          |
| 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg                                                                                                                                                                             | 0,0160    | 18,80    | 0,30        |          |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf          | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 300,00   | 2,37        |          |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                       | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 300,00   | 2,37        |          |
| 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp              | h-ut                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 700,00   | 5,53        |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 305 385,668 |          |
|                 | <b>8.2. Drumuri adiacente (l=40m, b=4.5m)(acostament de pietris b=1m)</b> |                                                                                                                                                                                |           |          |             |          |
| 122             | TsC03F1                                                                   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100<br>m3 |          |             | 1 125,00 |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 0,00     |
| 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc               | h-ut                                                                                                                                                                           | 2,2500    | 500,00   | 1 125,00    |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 495,000     |          |
| 123             | DA04B                                                                     | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impiereuiri cu adincimea materialului in sul sau cordon   | 100<br>m3 |          |             | 1 442,35 |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 0,00     |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                 | h-ut                                                                                                                                                                           | 3,1700    | 455,00   | 1 442,35    |          |
|                 | <i>Total</i>                                                              | lei                                                                                                                                                                            |           |          | 634,634     |          |
| 124             | TsA01C1                                                                   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in                    | m3        |          |             | 123,21   |
|                 |                                                                           |                                                                                                                                                                                |           |          |             | 123,21   |

| 1               | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5        | 6          | 7                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------|
|                 |                                                                 | spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                                        |           |          |            |                  |
| 9310060019900   | Muncitor necalificat                                            | h-om                                                                                                                                                                                                                           | 1,4500    | 84,97    | 123,21     |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 887,087    |                  |
| 125             | TsI51A4                                                         | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t         |          |            | 12,97<br>0,00    |
| 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                              | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0345    | 376,00   | 12,97      |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 2 099,389  |                  |
| 126             | TsE05C                                                          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. III                               | 100m<br>2 |          |            | 141,96<br>0,00   |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                       | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,3120    | 455,00   | 141,96     |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 312,312    |                  |
| 127             | RpAcF01C                                                        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata | buc       |          |            | 508,72<br>144,45 |
| 7122050013400   | Zidar                                                           | h-om                                                                                                                                                                                                                           | 0,8500    | 84,97    | 72,22      |                  |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                      | h-om                                                                                                                                                                                                                           | 0,8500    | 84,97    | 72,22      |                  |
| 2640112300739   | Caramizi                                                        | buc                                                                                                                                                                                                                            | 22,0000   | 5,93     | 133,07     |                  |
| 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                  | m3                                                                                                                                                                                                                             | 0,0150    | 1 275,08 | 19,51      |                  |
| 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                       | buc                                                                                                                                                                                                                            | 1,0000    | 205,83   | 209,95     |                  |
| 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                   | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,1000    | 17,50    | 1,75       |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 1 017,447  |                  |
| 128             | DA12B                                                           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                        | m3        |          |            | 647,16<br>50,98  |
| 7129020012800   | Pavator                                                         | h-om                                                                                                                                                                                                                           | 0,6000    | 84,97    | 50,98      |                  |
| 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm            | m3                                                                                                                                                                                                                             | 0,2030    | 347,75   | 70,59      |                  |
| 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm            | m3                                                                                                                                                                                                                             | 1,2190    | 347,75   | 423,91     |                  |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.        | m3                                                                                                                                                                                                                             | 0,1500    | 13,29    | 1,99       |                  |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                       | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0420    | 455,00   | 19,11      |                  |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,2580    | 300,00   | 77,40      |                  |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                   | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0150    | 211,70   | 3,18       |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 13 978,688 |                  |
| 129             | DI115                                                           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2        |          |            | 51,62<br>2,69    |
| 9310060019930   | Muncitor                                                        | h-om                                                                                                                                                                                                                           | 0,0317    | 84,97    | 2,69       |                  |
| 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                          | m3                                                                                                                                                                                                                             | 0,1260    | 347,75   | 43,82      |                  |
| 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.        | m3                                                                                                                                                                                                                             | 0,0070    | 13,29    | 0,09       |                  |
| 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                       | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,00351   | 455,00   | 1,60       |                  |
| 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                   | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,00097   | 211,70   | 0,21       |                  |
| 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                 | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0110    | 280,00   | 3,08       |                  |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf             | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,00045   | 300,00   | 0,14       |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 2 064,819  |                  |
| 130             | DI107                                                           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                   | t         |          |            | 9 407,00<br>0,00 |
| 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                     | t                                                                                                                                                                                                                              | 1,0300    | 8 900,00 | 9 167,00   |                  |
| 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                  | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,3000    | 800,00   | 240,00     |                  |
|                 | <i>Total</i>                                                    | lei                                                                                                                                                                                                                            |           |          | 1 100,619  |                  |
| 131             | DB19G                                                           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2        |          |            | 229,27<br>5,10   |
| 7129040010110   | Asfaltator                                                      | h-om                                                                                                                                                                                                                           | 0,0600    | 84,97    | 5,10       |                  |
| 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari            | t                                                                                                                                                                                                                              | 0,1410    | 1 483,33 | 209,15     |                  |
| 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                  | t                                                                                                                                                                                                                              | 0,0030    | 1 483,33 | 4,45       |                  |
| 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                 | kg                                                                                                                                                                                                                             | 0,0160    | 18,80    | 0,30       |                  |
| 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 300,00   | 2,37       |                  |
| 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf             | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 300,00   | 2,37       |                  |
| 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp    | h-ut                                                                                                                                                                                                                           | 0,0079    | 700,00   | 5,53       |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 41 268,334         |
|     |               | <b>9. str.Spicului (L=155, b=6m; L=120m, b=4m; L51, b=3)(acostament de pietris L=171, b=1m)</b>                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
| 132 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                     | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 3 901,500          |
| 133 | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 5 002,070          |
| 134 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 2 069,869          |
| 135 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                            | t      |         |          | 12,97<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 15 666,025         |
| 136 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                   | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 2 461,586          |
| 137 | TsD7A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%     | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 10 547,568         |
| 138 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                     | buc    |         |          | 508,72<br>144,45   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|     | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|     | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | lei    |         |          | 8 139,576          |
| 139 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                            | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------|
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 121 381,611 |
| 140 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 51,62       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 2,69        |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69        |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 347,75   | 43,82       |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 13,29    | 0,09        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 455,00   | 1,60        |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 211,70   | 0,21        |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 280,00   | 3,08        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,14        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 8 827,102   |
| 141 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |          | 9 407,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 9 557,512   |
| 142 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |          | 229,27      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 5,10        |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturii R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 358 346,697 |
|     |                 | <b>10. str.Valea Trandafirului (L=331,6m, b=3,5m)(acostament de pietris b=0,5m)</b>                                                                                                                                                                                 |        |         |          |             |
| 143 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 125,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00        |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 2 984,625   |
| 144 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 442,35    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 3 826,555   |
| 145 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 123,21      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 5 618,216   |
| 146 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 12,97       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00        |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 12 706,593  |
| 147 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m 2 |         |          | 141,96      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 1 882,957   |
| 148 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminete                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 508,72      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|     |                 | de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata         |        |         |          | 144,45           |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                       | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07           |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 3 052,341        |
| 149 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                        | m3     |         |          | 647,16<br>50,98  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 90 136,653       |
| 150 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     |         |          | 51,62<br>2,69    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,13             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 8 558,675        |
| 151 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                         | t      |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                    | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 7 092,878        |
| 152 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |         |          | 229,27<br>5,10   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                          | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                 | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 266 089,044      |
|     |                 | <b>11. str.Valeriu Cupcea</b>                                                                                                                                                  |        |         |          |                  |
|     |                 | <b>11.1. str.Valeriu Cupcea (L=113m, b=4.0m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                 |        |         |          |                  |
| 153 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 1 144,125        |
| 154 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon   | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 734,156            |
| 155 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        |         |          | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 1 577,043          |
| 156 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                              | t         |         |          | 12,97<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 3 647,467          |
| 157 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                     | 100m<br>2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 721,867            |
| 158 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100<br>m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om      | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut      | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 3 093,102          |
| 159 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                       | buc       |         |          | 508,72<br>144,45   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                             | buc       | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 1 526,171          |
| 160 | RpAcF02C       | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                       | buc       |         |          | 423,15<br>174,19   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 2,0500  | 84,97    | 174,19             |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0300  | 1 275,08 | 39,02              |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 423,153            |
| 161 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoruire H=12cm                                                                                                                               | m3        |         |          | 647,16<br>50,98    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om      | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                        | h-ut      | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei       |         |          | 35 102,041         |
| 162 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                    | m2        |         |          | 51,62<br>2,69      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69               |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                  | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut               | 0,00351 | 455,00   | 1,60               |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut               | 0,00097 | 211,70   | 0,21               |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut               | 0,0110  | 280,00   | 3,08               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut               | 0,00045 | 300,00   | 0,14               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 2 916,557          |
| 163 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,651/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | t                  |         |          | 9 407,00<br>0,00   |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                         | t                  | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00           |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 I - 3600 I                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut               | 0,3000  | 800,00   | 240,00             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 2 765,658          |
| 164 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2                 |         |          | 229,27<br>5,10     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om               | 0,0600  | 84,97    | 5,10               |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t                  | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15             |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t                  | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45               |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg                 | 0,0160  | 18,80    | 0,30               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri văluri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut               | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut               | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut               | 0,0079  | 700,00   | 5,53               |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 103 629,371        |
|     |                 | <b>11.2. Drumuri adiacente (L=10m, b=4.0m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                                                        |                    |         |          |                    |
| 165 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m <sup>3</sup> |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut               | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 101,250            |
| 166 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m <sup>3</sup> |         |          | 1 442,36<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut               | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 129,812            |
| 167 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3                 |         |          | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om               | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 73,924             |
| 168 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                  |         |          | 12,97<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut               | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 410,175            |
| 169 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m <sup>2</sup>  |         |          | 141,96<br>0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut               | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 63,882             |
| 170 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m <sup>3</sup> |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om               | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut               | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei                |         |          | 273,726            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|
| 171 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminete de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata | buc       |         |          | 508,72<br>144,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | buc       | 22,0000 | 5,93     | 133,07           |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,1000  | 17,50    | 1,75             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 508,724          |
| 172 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                        | m3        |         |          | 647,16<br>50,98  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3        | 0,2030  | 347,75   | 70,59            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3        | 1,2190  | 347,75   | 423,91           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3        | 0,1500  | 13,29    | 1,99             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,0420  | 455,00   | 19,11            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,2580  | 300,00   | 77,40            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0150  | 211,70   | 3,18             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 3 106,375        |
| 173 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2        |         |          | 51,62<br>2,69    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut      | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,00045 | 300,00   | 0,14             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 258,103          |
| 174 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                   | t         |         |          | 9 407,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                    | t         | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 I - 3600 I                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,3000  | 800,00   | 240,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 244,582          |
| 175 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2        |         |          | 229,27<br>5,10   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om      | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                          | t         | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                 | t         | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg        | 0,0160  | 18,80    | 0,30             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut      | 0,0079  | 300,00   | 2,37             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut      | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 9 170,741        |
|     |                 | <b>12. str.Victoria (L=115m, b=3m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                           |           |         |          |                  |
| 176 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100<br>m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut      | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00         |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 905,625          |
| 177 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                   | 100<br>m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut      | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei       |         |          | 1 161,092        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------------------|
| 178 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        |         |          | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 1 379,913          |
| 179 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         |         |          | 12,97<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 3 797,423          |
| 180 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m<br>2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 571,389            |
| 181 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100<br>m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut      | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 2 448,325          |
| 182 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc       |         |          | 508,72<br>144,45   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 3 052,341          |
| 183 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3        |         |          | 647,16<br>50,98    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 26 792,487         |
| 184 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        |         |          | 51,62<br>2,69      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69               |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,00351 | 455,00   | 1,60               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,00097 | 211,70   | 0,21               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0110  | 280,00   | 3,08               |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,00045 | 300,00   | 0,14               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei       |         |          | 2 968,178          |
| 185 | CC03C          | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6)(3.5kg/m2)                                                                                                                                                                          | kg        |         |          | 34,43<br>2,55      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om      | 0,0250  | 84,98    | 2,12               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,0050  | 84,97    | 0,42               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                        | kg        | 1,0100  | 30,60    | 30,91              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                 | kg      | 0,0050   | 18,80    | 0,09                  |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                            | kg      | 0,0100   | 28,34    | 0,28                  |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                     | buc     | 0,3000   | 1,20     | 0,36                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0006   | 400,00   | 0,24                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |          |          | 13 859,233            |
| 186 | CB01B          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile          | m2      |          |          | 286,19<br>169,94      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om    | 0,1800   | 84,97    | 15,29                 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                         | h-om    | 1,8200   | 84,97    | 154,65                |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                              | kg      | 0,0500   | 23,50    | 1,17                  |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                   | kg      | 0,1000   | 28,34    | 2,83                  |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                      | kg      | 0,1200   | 30,00    | 3,60                  |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                        | kg      | 0,1200   | 72,00    | 8,64                  |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                        | m3      | 0,0030   | 5 000,00 | 15,00                 |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                             | m3      | 0,0010   | 5 000,00 | 5,00                  |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                           | m3      | 0,0160   | 5 000,00 | 80,00                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |          |          | 11 590,655            |
| 187 | DC05A          | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm M-300                                         | m2      |          |          | 387,37<br>56,21       |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om    | 0,0200   | 84,97    | 1,81                  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                        | h-om    | 0,5800   | 84,97    | 52,58                 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                            | h-om    | 0,0200   | 84,97    | 1,81                  |
|     | 1422102205512  | Beton in banda pentru longrine                                                                                                                  | m3      | 0,0060   | 1 615,83 | 10,34                 |
|     | 1422102205515  | Beton in imbracaminte (M-300)                                                                                                                   | m3      | 0,1500   | 1 615,83 | 258,61                |
|     | 2710602000224  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                             | kg      | 0,0050   | 18,80    | 0,10                  |
|     | 2873122005000  | Plasa sarma neagra (rabbit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                   | kg      | 0,0020   | 30,60    | 0,07                  |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                               | m3      | 0,0300   | 393,14   | 12,58                 |
|     | 2682112205680  | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                            | kg      | 0,0680   | 1,70     | 0,12                  |
|     | 2320322600192  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                               | kg      | 0,0980   | 10,00    | 1,05                  |
|     | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                        | m2      | 0,0530   | 16,00    | 0,90                  |
|     | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                            | m2      | 0,00002  | 342,40   | 0,01                  |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                        | kg      | 0,0040   | 30,00    | 0,13                  |
|     | 2875275891619  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                               | kg      | 0,0070   | 25,00    | 0,19                  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                    | kg      | 0,0110   | 65,00    | 0,76                  |
|     | 2320156200951  | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                        | kg      | 0,0040   | 16,00    | 0,07                  |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3      | 0,0710   | 13,29    | 1,01                  |
|     | 2812106300000  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                               | kg      | 0,0180   | 5,00     | 0,10                  |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                        | kg      | 0,0110   | 72,00    | 0,85                  |
|     | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                        | h-ut    | 0,0230   | 115,90   | 2,84                  |
|     | 2952240001000  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 800,00   | 19,63                 |
|     | 2952270003608  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 35,00    | 0,86                  |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispositiv de stropire                                                                                                    | h-ut    | 0,0071   | 211,70   | 1,60                  |
|     | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                        | h-ut    | 0,0200   | 216,67   | 4,62                  |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0200   | 400,00   | 8,54                  |
|     | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                | h-ut    | 2,2000   | 2,50     | 5,87                  |
|     | 2952160009250  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                 | h-ut    | 0,0230   | 12,50    | 0,31                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |          |          | 133 642,307           |
| 188 | DC07A          | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip) | 1000 m2 |          |          | 16 492,33<br>8 367,00 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                        | h-om    | 98,4700  | 84,97    | 8 367,00              |
|     | 4100116202818  | Apa                                                                                                                                             | m3      | 178,0000 | 13,29    | 2 365,62              |
|     | 2940420007688  | Masina de stropit si spalat                                                                                                                     | h-ut    | 23,8300  | 241,70   | 5 759,71              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |          |          | 5 689,853             |
| 189 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                  | m       |          |          | 53,03<br>24,64        |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                        | h-om    | 0,2900   | 84,97    | 24,64                 |
|     | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                               | buc     | 0,0035   | 2 500,00 | 8,75                  |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3      | 0,0400   | 13,29    | 0,53                  |
|     | 2952270004204  | Masina de tatai rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                            | h-ut    | 0,2940   | 65,00    | 19,11                 |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                    | lei     |          |          | 4 574,088             |
| 190 | DI08A          | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                             | m       |          |          | 28,02<br>9,35         |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om    | 0,1100   | 84,97    | 9,35                  |
|     | 2682112205681  | Azbest crisoliticcal. II fulgi                                                                                                                  | kg      | 0,4600   | 1,70     | 0,78                  |
|     | 2320322600220  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                         | kg      | 0,4300   | 10,00    | 4,30                  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                    | kg      | 0,0280   | 65,00    | 1,82                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2320156200951 | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,6000  | 16,00    | 9,60               |
|     | 1221000100001 | Pudretă de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1150  | 5,00     | 0,58               |
|     | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pîna la 600 l                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0080  | 200,00   | 1,60               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 2 417,044          |
|     |               | <b>13. str.8 Martie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |                    |
|     |               | <b>13.1. str.8 Martie (L=248m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
| 191 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 2 232,000          |
| 192 | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                         | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |
|     | 2952220003546 | Autogreder pîna la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 430,811          |
| 193 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 700,250          |
| 194 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                              | t      |         |          | 12,97<br>0,00      |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 6 867,117          |
| 195 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                     | 100m 2 |         |          | 141,96<br>0,00     |
|     | 2952220003546 | Autogreder pîna la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 1 408,243          |
| 196 | TsD7A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pîna la 12 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 6 034,133          |
| 197 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminile de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pîna la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                       | buc    |         |          | 508,72<br>144,45   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07             |
|     | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51              |
|     | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95             |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |         |          | 4 069,788          |
| 198 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                              | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5       | 6        | 7           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------|-------------|
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 40-63 mm                                                                                                                                                                                                              | m3                | 1,2190  | 347,75   | 423,91      |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3                | 0,1500  | 13,29    | 1,99        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut              | 0,0420  | 455,00   | 19,11       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut              | 0,2580  | 300,00   | 77,40       |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut              | 0,0150  | 211,70   | 3,18        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 57 778,578  |
| 199 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2                |         |          | 51,62       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 2,69        |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om              | 0,0317  | 84,97    | 2,69        |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3                | 0,1260  | 347,75   | 43,82       |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3                | 0,0070  | 13,29    | 0,09        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut              | 0,00351 | 455,00   | 1,60        |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut              | 0,00097 | 211,70   | 0,21        |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut              | 0,0110  | 280,00   | 3,08        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut              | 0,00045 | 300,00   | 0,14        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 12 801,878  |
| 200 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t                 |         |          | 9 407,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 0,00        |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                         | t                 | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut              | 0,3000  | 800,00   | 240,00      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 4 552,988   |
| 201 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2                |         |          | 229,27      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 5,10        |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om              | 0,0600  | 84,97    | 5,10        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                                                               | t                 | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t                 | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg                | 0,0160  | 18,80    | 0,30        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut              | 0,0079  | 300,00   | 2,37        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut              | 0,0079  | 300,00   | 2,37        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut              | 0,0079  | 700,00   | 5,53        |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 170 575,779 |
|     |                 | <b>13.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                            |                   |         |          |             |
| 202 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3            |         |          | 1 125,00    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 0,00        |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut              | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 270,000     |
| 203 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3            |         |          | 1 442,35    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 0,00        |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut              | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35    |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 173,082     |
| 204 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren tare | m3                |         |          | 123,21      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 123,21      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om              | 1,4500  | 84,97    | 123,21      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 147,848     |
| 205 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t                 |         |          | 12,97       |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 0,00        |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut              | 0,0345  | 376,00   | 12,97       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei               |         |          | 820,349     |
| 206 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m <sup>2</sup> |         |          | 141,96      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |          | 0,00        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 170,352            |
| 207 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |         |          | 3 041,40<br>430,80 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 8,7020  | 300,00   | 2 610,60           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 729,936            |
| 208 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                        | m3     |         |          | 647,16<br>50,98    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 15-25 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2030  | 347,75   | 70,59              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatische 40-63 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,2190  | 347,75   | 423,91             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 13,29    | 1,99               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 455,00   | 19,11              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 300,00   | 77,40              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 211,70   | 3,18               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 6 989,344          |
| 209 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2     |         |          | 51,62<br>2,69      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69               |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 347,75   | 43,82              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 13,29    | 0,09               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 455,00   | 1,60               |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 211,70   | 0,21               |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 280,00   | 3,08               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 300,00   | 0,14               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 1 548,615          |
| 210 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                         | t      |         |          | 9 407,00<br>0,00   |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00           |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00             |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 555,013            |
| 211 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m2     |         |          | 229,27<br>5,10     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10               |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                                                          | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15             |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45               |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37               |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53               |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 20 634,167         |
|     |                 | <b>14. str.Artarilor</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
|     |                 | <b>14.1. str.Artarilor (L=214m, b=3.5m)(acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |          |                    |
| 212 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                 | 100 m3 |         |          | 1 125,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00           |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |         |          | 1 926,000          |
| 213 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 442,35<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|------------------|
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 1 234,652        |
| 214 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3        |         |          | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om      | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 517,467          |
| 215 | TsI51A4        | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t         |         |          | 12,97<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut      | 0,0345  | 376,00   | 12,97            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 5 755,676        |
| 216 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m<br>2 |         |          | 141,96<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,3120  | 455,00   | 141,96           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 1 215,178        |
| 217 | RpAcF01C       | Ridicarea nivelul strazii a capacelor de la caminete de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                         | buc       |         |          | 508,72<br>144,45 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om      | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc       | 22,0000 | 5,93     | 133,07           |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51            |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,1000  | 17,50    | 1,75             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 2 034,894        |
| 218 | RpAcF02C       | Coborirea nivelul strazii a capacelor de la caminete de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                         | buc       |         |          | 423,15<br>174,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om      | 2,0500  | 84,97    | 174,19           |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 0,0300  | 1 275,08 | 39,02            |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 1,0000  | 205,83   | 209,95           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 1 269,458        |
| 219 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm                                                                                                                             | m3        |         |          | 647,16<br>50,98  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om      | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 0,2030  | 347,75   | 70,59            |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3        | 1,2190  | 347,75   | 423,91           |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,1500  | 13,29    | 1,99             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,0420  | 455,00   | 19,11            |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut      | 0,2580  | 300,00   | 77,40            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,0150  | 211,70   | 3,18             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 58 166,876       |
| 220 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2        |         |          | 51,62<br>2,69    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om      | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 0,1260  | 347,75   | 43,82            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,0070  | 13,29    | 0,09             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut      | 0,00351 | 455,00   | 1,60             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut      | 0,00097 | 211,70   | 0,21             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut      | 0,0110  | 280,00   | 3,08             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut      | 0,00045 | 300,00   | 0,14             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | lei       |         |          | 5 523,392        |
| 221 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                                                                                                                                              | t         |         |          | 9 407,00<br>0,00 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------|
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00    |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 1 - 3600 1                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 800,00   | 240,00      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 4 581,209   |
| 222 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |          | 229,27      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10        |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15      |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45        |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 18,80    | 0,30        |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37        |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 300,00   | 2,37        |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 171 722,122 |
|     |                 | <b>14.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=3m)(acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                            |        |         |          |             |
| 223 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 125,00    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 500,00   | 1 125,00    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 360,000     |
| 224 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 442,35    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 455,00   | 1 442,35    |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 230,776     |
| 225 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21      |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 147,848     |
| 226 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 12,97       |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 376,00   | 12,97       |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 1 084,978   |
| 227 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m 2 |         |          | 141,96      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 455,00   | 141,96      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 227,136     |
| 228 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc    |         |          | 508,72      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22       |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 22,0000 | 5,93     | 133,07      |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 275,08 | 19,51       |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 205,83   | 209,95      |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 17,50    | 1,75        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |         |          | 508,724     |
| 229 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata                                      | buc    |         |          | 423,15      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0500  | 84,97    | 174,19      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 1 275,08 | 39,02      |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                             | buc  | 1,0000  | 205,83   | 209,95     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei  |         |          | 423,153    |
| 230 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm | m3   |         |          | 647,16     |
|     |                 |                                                                                                                                       |      |         |          | 50,98      |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98      |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                  | m3   | 0,2030  | 347,75   | 70,59      |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                  | m3   | 1,2190  | 347,75   | 423,91     |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                              | m3   | 0,1500  | 13,29    | 1,99       |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                             | h-ut | 0,0420  | 455,00   | 19,11      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                      | h-ut | 0,2580  | 300,00   | 77,40      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 211,70   | 3,18       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei  |         |          | 10 872,313 |
| 231 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                     | m2   |         |          | 51,62      |
|     |                 |                                                                                                                                       |      |         |          | 2,69       |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                              | h-om | 0,0317  | 84,97    | 2,69       |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                | m3   | 0,1260  | 347,75   | 43,82      |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                              | m3   | 0,0070  | 13,29    | 0,09       |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                             | h-ut | 0,00351 | 455,00   | 1,60       |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                         | h-ut | 0,00097 | 211,70   | 0,21       |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                       | h-ut | 0,0110  | 280,00   | 3,08       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                   | h-ut | 0,00045 | 300,00   | 0,14       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 032,410  |
| 232 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2                                | t    |         |          | 9 407,00   |
|     |                 |                                                                                                                                       |      |         |          | 0,00       |
|     | 23203226000401  | Bitum (emulsie bituminoasa)                                                                                                           | t    | 1,0300  | 8 900,00 | 9 167,00   |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 800,00   | 240,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei  |         |          | 856,037    |
| 233 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                        | m2   |         |          | 229,27     |
|     |                 |                                                                                                                                       |      |         |          | 5,10       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 84,97    | 5,10       |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari                                                                                 | t    | 0,1410  | 1 483,33 | 209,15     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat (Beton asfaltic cu agregat mari)                                                                                        | t    | 0,0030  | 1 483,33 | 4,45       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                       | kg   | 0,0160  | 18,80    | 0,30       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf                                                                      | h-ut | 0,0079  | 300,00   | 2,37       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                   | h-ut | 0,0079  | 300,00   | 2,37       |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                          | h-ut | 0,0079  | 700,00   | 5,53       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                          | lei  |         |          | 32 097,593 |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.