

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21052798 din 28.03.2022**Obiectul de achiziție: consumabile medicale**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu Masă de încălzit Infa Warmer V-505	U606-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sonda Atom pentru temperatura pielii, 2.25KΩ, L = 3M	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Senzor temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu Incubator V-85	U606-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sonda Atom pentru temperatura pielii, 2.25KΩ, L = 3M	CE
Total lot 4						
Lotul 16						
Senzor Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5	E-15/4	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufa modulară Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: <16 secunde	CE
Total lot 16						
Lotul 18						
Senzor Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aespire	E-15/4	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufa modulară Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: <16 secunde	CE
Total lot 18						
Lotul 26						
Senzor oxigen compatibil cu VAP AVEA	E-17/C	Germania	Nuova GmbH		Senzor oxigen compatibil cu VAP AVEA	CE
Total lot 26						
Lotul 29						
Senzor oxigen compatibil cu aparat de anestezie Drager Fabius Plus	E-15/2	Germania	Nuova GmbH		Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
Total lot 29						

Lotul 35						
Senzor de oxigen compatibil cu VAP SLE6000	E-75/8	Germania	Nuova GmbH		Conector: E-75/KE8: IP40 3pol Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 10-14 mV	CE
Total lot 35						
Lotul 37						
Senzor oxigen compatibil cu Vap Hamilton C1	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Senzor oxigen 396200/01	CE
Total lot 37						
Lotul 38						
Senzor oxigen compatibil cu Vap Mindry SV800	E-77/0S	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
Total lot 38						
Lotul 44						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru TruSat	U401-D(02AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		GE Trusat (9Pin) Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
Total lot 44						
Lotul 45						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	U401-D(01CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Nellcor OXI- TECH (14Pin) Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
Total lot 45						
Lotul 46						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-395	U401-D(01DL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Nellcor Non-Oximax tech (14Pin) Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
Total lot 46						
Lotul 47						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Masimo Rad-G	Masimo Rad-G	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Senzor reutilizabil multisite Rad-G (cu 2 folii de spumă)	CE
Total lot 47						

Lotul 48						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN BSM-1733(tehnologia Masimo)	U401-D(05EL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Folie de silicon pentru nou-născuți, 2,8 m(tehnologia Masimo)	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
Furtun NIBP (nou - născuți prematur)cu conector la manjeta cu un tub compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN BSM-1733	U505-1E	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Tensiune arteriala Interconectare duală Tub, L=2M	CE
Total lot 49						
Lotul 50						
Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient NIHON KOHDEN BSM-1733 Mărimi Nr. 1 - 50 Nr. 2 - 50 Nr. 3 - 50 Nr. 4 - 50	U500-D1N(1) U500-D1N(2) U500-D1N(3) U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, unică NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 unică NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 unică NIBP, 6,9-11,7 CM cu 1 conector	CE
Total lot 50						
Lotul 52						
Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	U401-D(01AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
Total lot 52						
Lotul 53						
Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 Mărimi Nr. 1 - 50 Nr. 2 - 50 Nr. 3 - 50 Nr. 4 - 50	U500-D1N(1) U500-D1N(2) U500-D1N(3) U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, unică NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 unică NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 unică NIBP, 6,9-11,7 CM cu 1 conector	CE
Total lot 53						

Lotul 54						
Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient CETUS x15 Mărimi Nr. 1 - 20 Nr. 2 - 20 Nr. 3 - 20 Nr. 4 - 20	U500-D1N(1) U500-D1N(2) U500-D1N(3) U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, unică NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 unică NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 unică NIBP, 6,9-11,7 CM cu 1 conector	CE
Total lot 54						
Lotul 55						
Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 2 tub, cu 2 conector: compatibil cu monitor de pacient DASH4000 Mărimi: Nr. 1 - 50 Nr. 2 - 50 Nr. 3 - 50 Nr. 4 - 50	U500-D2N(1) U500-D2N(2) U500-D2N(3) U500-D2N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, Dual NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 Dual NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3Dual NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 Dual NIBP, 6,9-11,7 CM cu 2 conector	CE
Total lot 55						
Lotul 56						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12	U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Biocare (10 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 56						
Lotul 58						
Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12	U303-35CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
Total lot 58						
Lotul 59						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Comen C50	U401-A(38GL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Comen C50	U338-15CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
Total lot 60						

Lotul 61						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Econet Compact7	U401-A(23BL)1	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Econet Compact 7 deget adult senzor spo2 clip, 7Pin,L=3M	CE
Total lot 61						
Lotul 62						
Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Econet Compact 7	U323-25CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Clip, IEC	CE
Total lot 62						
Lotul 64						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Edan IM60	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 64						
Lotul 65						
Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Edan IM60	U372-15SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu ECG cu 5 derivații cu fire, Snap, IEC	CE
Total lot 65						
Lotul 66						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	U401-A(01AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 66						
Lotul 67						
Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	OEM-30037A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu ECG pentru BT770, Bistos5plumb, clip, IEC	CE
Total lot 67						
Lotul 68						
Sondă TOCO compatibil cu Monitor fetal Star 5000E	UT038-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Comen STAR 5000E TOCO transducer Probe, 7 pin	CE
Total lot 68						

Lotul 69						
Sondă US compatibilă cu Monitorul fetal Star 5000E	UT038-1A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Comen US transducer Probe, 7 pini	CE
Total lot 69						
Lotul 91						
Acumulator 6V/4 A compatibil cu cincar pentru nou-nascuti ALEX S&E BS-15/30D1.3	366040	Germania	Akkuplanet GmbH		6 Volți 4,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 70x47x105,5 - aprox. greutate 0,798 kg	ISO
Total lot 91						
Lotul 93						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA		F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - 4mm. F7922 - CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Total lot 93						
Lotul 94						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru compatibil cu electrocoagulatorul Excell 250 MCDS	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA		F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - 4mm. F7922 - CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Total lot 94						
Lotul 95						
Cablu monopolar reutilizabil compatibil cu electrocoagulatorul Excell 250 MCDS	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH		Cablu HF monopolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin suvite placate cu argint ale pinilor noștri monopolari Unitate care conectează mufa Valleylab - Buchse de 4 mm L - 3 m	CE
Total lot 95						
Lotul 96						
Cablu monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Olympus UES-40	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH		Cablu HF monopolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin suvite placate cu argint ale pinilor noștri monopolari Unitate care conectează mufa Valleylab - Buchse de 4 mm L - 3 m	CE
Total lot 96						

Lotul 97						
Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7915 F7923/F	Italia	FIAB SpA		F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - 4mm. F7923/F -Tipul Valleylab (ESU fără REM). LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Total lot 97						
Lotul 109						
Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos	U401-A(15AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Siemens Drager (7 pin) Adult finger clip, 2.8m	CE
Total lot 109						
Lotul 110						
Baterie LIR2450 3.6V reincarcabila compatibila cu masa resuscitare PandaWarmer	38120016	FRANȚA	VLAD		astați baterie Tehnologie Li - Ion Model original Tensiunea 3.6 Greutate (kg) 0,005	ISO
Total lot 110						
Lotul 117						
Cablu ECG, compatibil cu electrocardiograful Edan SE-3	U272-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
Total lot 117						
Lotul 118						
Cablu ECG, compatibil cu electrocardiograful MAC 600	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
Total lot 118						
Lotul 119						
Cablu ECG, compatibil cu electrocardiograful MAC 2000	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
Total lot 119						
Lotul 120						
Cablu ECG, compatibil cu electrocardiograful CardiMaxFucuda FX-8322	U269-21CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
Total lot 120						

Lotul 121						
Set electrozi ECG toracali (pară) adult	U901-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel Set 6 buc	CE
Total lot 121						
Lotul 122						
Set electrozi ECG toracali (pară), copii	U901-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod multifuncțional, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel Set 6 buc	CE
Total lot 122						
Lotul 123						
Set electrozi ECG (clește), metallic adult	U901-2AA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod cu clemă pentru membră normală, tip metal, pentru adulți potrivit pentru mufa Banana 4.0mm & Din 3.0mm, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel Set 4 buc	CE
Total lot 123						
Lotul 124						
Set electrozi ECG (clește), copii	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod cu clemă pentru membră normală, tip metal, pentru copii potrivit pentru mufa Banana 4.0mm & Din 3.0mm, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel Set 4 buc	CE
Total lot 124						
Lotul 125						
Acumulator, compatibil cu ECG Cardi MaxFucuda FX-7102	110498-O	Germania	Akkuplanet GmbH		Acumulator original NiMH potrivit pentru Fukuda Denshi CardiMax FX-7101, FX7102, FX-7542 Tip 8PH-4/3A3700-H-J18 9,6 volți 3,6 Ah	ISO
Total lot 125						
Lotul 126						
Ventuză obstetricală silicon, 9x9mm	29981	Italia	Gima S.p.A.		Silicon aspirație vid 70 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
Total lot 126						
Lotul 127						
Ventuză obstetricală silicon, 8x8mm	29980	Italia	Gima S.p.A.		Silicon aspirație vid 60 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
Total lot 127						

Lotul 128						
Căciuliță din silicon pentru nou-născuți prematur compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8961/2N	Italia	FIAB SpA		Bandă 4x2 (D = 3 mm), bărbie VELCRO, neonatală	CE
Total lot 128						
Lotul 129						
Căciuliță din silicon pentru copii (0-3 luni) compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8961/2N	Italia	FIAB SpA		Bandă 4x2 (D = 3 mm), bărbie VELCRO, neonatală	CE
Total lot 129						
Lotul 130						
Căciuliță din silicon pentru copii (3 luni – 3 ani) compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8961/2P	Italia	FIAB SpA		Benzile 4x2, bărbie PELD, pediatric	CE
Total lot 130						
Lotul 131						
Electrozi pentru EEG, tip „punte„, compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8974P	Italia	FIAB SpA		\Ag / AgCt, pediatric, priză de 2 mm	CE
Total lot 131						
Lotul 132						
Electrozi pentru EEG, tip „clipsa„, pentru ureche compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8971/SS	Italia	FIAB SpA		Ag / AgCl, L = 100 cm, priză DIN de 1,5 mm	CE
Total lot 132						
Lotul 133						
Cablu EEG pentru electrozi tip „punte„, culoare albă compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8901/2	Italia	FIAB SpA		Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
Total lot 133						
Lotul 134						
Cablu EEG pentru electrozi de ureche, tip „punte„, culoare roșie compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8901/2	Italia	FIAB SpA		Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
Total lot 134						

Lotul 135						
Cablu EEG pentru electrozi tip „punte„ culoare neagră compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8901/2	Italia	FIAB SpA		Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
Total lot 135						
Lotul 143						
Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient BISTOS BT-770	U639-1N	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sondă de temperatură a pielii nou-născutului, 2,25 KΩ, 2 pini, 3 metri	CE
Total lot 143						
Lotul 144						
Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient DASH-4000	U602-1N	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sondă de temperatură a pielii pentru sugari, 2,25 KΩ, 11 pini, 3 metri	CE
Total lot 144						
Lotul 145						
Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient NIHON KOHDEN BSM-1733	U601-1N	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sondă de temperatură a pielii pentru sugari, 2,25 KΩ, 3 metri	CE
Total lot 145						
Lotul 146						
Furtun NIBP pentru nou-născuți compatibil cu conectorul manjetei de unică folosință compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	U503-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Tensiune arteriala Interconectare unică Tub, L=2M	CE
Total lot 146						
Lotul 147						
Furtun interconectare flow meterO2 cu balon de resuscitare AMBU-nou-născuți	U503-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Tensiune arteriala Interconectare unică Tub, L=2M	CE
Total lot 147						

Lotul 148						
Sondă TOCO compatibil cu monitor FETAL Bistos BT 350	UT160-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Bistos TOCO traductor Sondă, 6 pini	CE
Total lot 148						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23