

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783320567194 din 10.07.2026
Obiectul achiziției: Seringi compatibile cu injectomatul MEDRAD STELLANT 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Seringi compatibile cu injectomatul MEDRAD STELLANT	42.16.10003	China	SCW Medicath	Injector-seringă dublă 200ml, steril, cu piston pentru contrast, tub conector Y(T), Tub “J”. Compatibil cu Injectomat MEDRAD STELLANT	Injector-seringă dublă 200ml, steril, cu piston pentru contrast, tub conector Y(T), Tub “J”. Compatibil cu Injectomat MEDRAD STELLANT	CE/DM000232453

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vera Cojocaru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Bătrân 40/1, Chișinău**