

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjanare in incinta IP Gimnaziul Ursoaia din s. Causeni – Etapa I

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1/ OFERTA
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 469 030.44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie nr. 1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,000	18,92 17,70	1 948,76 1 823,10
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2	18,300	27,30 27,30	499,59 499,59
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,500	52,40 50,70	602,60 583,05
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ demontarea sapa din mortar	m2	11,500	21,08 19,50	242,42 224,25
5	RpSA04A	Demontarea tevii existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	13,000	3,60 3,60	46,80 46,80
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,60 9,60	9,60 9,60
7	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	13,20 13,20	52,80 52,80

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	66,00 66,00	198,00 198,00
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	57,00 57,00	114,00 114,00
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	51,00 51,00	102,00 102,00
12	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,500	190,40 190,40	3 522,40 3 522,40
13	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,500	31,50 31,50	582,75 582,75
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,500	77,35 0,00	1 430,97 0,00
Total Lucrari de demolare						9 364,69
Incluziv salariu						7 770,34
1.2. Pardoseli						
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti dispartitori	m2	2,200	254,55 104,50	560,01 229,90
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3	1,200	1 984,21 276,50	2 381,05 331,80
17	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	12,000	22,70 15,60	272,44 187,20
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,200	94,74 43,00	1 345,29 610,60
19	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2	14,200	95,69 44,40	1 358,80 630,48
20	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere - 2 straturi: suprafata neteda/ Ermetic acrilic Lastic sau analog - consum 1.5kg/m2	m2	14,200	147,15 57,80	2 089,53 820,76
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	14,200	449,64	6 384,89

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul			176,90	2 511,98
Total Pardoseli						14 392,01
Incluziv salariu						5 322,72
1.3. Pereti						
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,000	4,15 1,80	211,65 91,80
23	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,000	22,70 15,60	726,52 499,20
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	51,000	235,87 141,00	12 029,17 7 191,00
25	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar, aplicat la pereti, se adauga 3cm	m2	51,000	76,03 48,60	3 877,63 2 478,60
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,000	4,15 1,80	211,65 91,80
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	51,000	624,06 203,00	31 827,27 10 353,00
28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie de aluminiu	m	16,000	25,46 15,60	407,44 249,60
Total Pereti						49 291,33
Incluziv salariu						20 955,00
1.4. Timplarie						
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360	2 276,01 58,00	7 647,40 194,88
30	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,000	2 095,20 80,60	27 237,59 1 047,80

1	2	3	4	5	6	7
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC b=400mm	m	2,800	177,22 6,10	496,22 17,08
Total Timplarie						35 381,21
Incluziv salariu						1 259,76
1.5. Tavan						
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr. 12.5mm hidro	m2	11,050	348,11 154,13	3 846,64 1 703,17
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,050	4,15 1,80	45,89 19,92
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,050	41,42 34,00	457,70 375,73
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,050	4,15 1,80	45,89 19,92
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,050	25,91 19,00	286,35 209,95
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,050	4,15 1,80	45,89 19,92
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea rezistenta la umeditate	m2	11,050	51,19 33,00	565,61 364,68
Total Tavan						5 293,97
Incluziv salariu						2 713,29
Total Zona de interventie nr. 1						113 723,21
Incluziv salariu						38 021,11
2. Zona de interventie nr. 2						
2.1. Lucrari de demolare						
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,000	18,92 17,70	908,16 849,60
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2	1,700	27,30 27,30	46,41 46,41
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc.	m3	0,150	275,80	41,37

1	2	3	4	5	6	7
					272,20	40,83
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,600	52,40 50,70	293,44 283,92
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ demontarea sapa din mortar	m2	5,600	21,08 19,50	118,05 109,20
44	RpSA04A	Demontarea tevii existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,000	3,60 3,60	64,80 64,80
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,000	9,60 9,60	19,20 19,20
46	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,00 6,00	24,00 24,00
47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	13,20 13,20	26,40 26,40
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	57,00 57,00	57,00 57,00
49	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
50	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	11,000	190,40 190,40	2 094,40 2 094,40
51	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	11,000	31,50 31,50	346,50 346,50
52	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,000	77,35 0,00	850,85 0,00
Total Lucrari de demolare						4 941,58
Incluziv salariu						4 013,26
2.2. Pardoseli						
53	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	8,000	22,70 15,60	181,63 124,80
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,000	94,75 43,00	568,50 258,00
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	6,000	95,70	574,20

1	2	3	4	5	6	7
	K=6	cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm			44,40	266,40
56	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere - 2 straturi: suprafata neteda/ Ermetic acrilic Lastic sau analog - consum 1.5kg/m2	m2	6,000	147,15 57,80	882,90 346,80
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	6,000	449,64 176,90	2 697,84 1 061,40
Total Pardoseli						4 905,07
Incluziv salariu						2 057,40
2.3. Pereti						
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,040	49 260,25 10 499,75	1 970,41 419,99
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Piese inglobate PM1 - 8buc.	kg	8,800	34,46 12,70	303,26 111,76
60	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv/ buiandrugi	m2	1,000	116,84 74,00	116,84 74,00
61	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	4,000	17,95 2,58	71,82 10,32
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 buiandrugi	m3	0,030	2 436,67 268,00	73,10 8,04
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,000	4,15 1,80	240,70 104,40
64	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,000	22,70 15,60	635,70 436,80
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var	m2	58,000	235,87 141,00	13 680,23 8 178,00

1	2	3	4	5	6	7
		marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
66	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar, aplicat la pereti, se adauga 3cm	m2	58,000	76,03 48,60	4 409,86 2 818,80
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,000	4,15 1,80	240,70 104,40
68	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	42,000	624,06 203,00	26 210,63 8 526,00
69	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie de aluminiu	m	10,000	25,46 15,60	254,65 156,00
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,000	100,10 73,20	1 601,60 1 171,20
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	22,51 12,00	360,11 192,00
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,000	41,42 34,00	662,69 544,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	4,15 1,80	66,40 28,80
74	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,000	25,91 19,00	414,62 304,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	4,15 1,80	66,40 28,80
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	51,18 33,00	818,94 528,00
Total Pereti						52 198,66
Incluziv salariu						23 745,31
2.4. Timplarie						
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	4,830	2 276,01	10 993,15

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			58,01	280,17
Total Timplarie						10 993,15
Incluziv salariu						280,17
2.5. Tavan						
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr. 12.5mm hidro	m2	5,000	348,11 154,14	1 740,53 770,70
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,000	4,15 1,80	20,75 9,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	41,42 34,00	207,09 170,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,000	4,15 1,80	20,75 9,00
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,000	25,91 19,00	129,57 95,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,000	4,15 1,80	20,75 9,00
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea rezistenta la umeditate	m2	5,000	51,18 33,00	255,92 165,00
Total Tavan						2 395,36
Incluziv salariu						1 227,70
Total Zona de interventie nr. 2						75 433,82
Incluziv salariu						31 323,84
3. Zona de interventie nr. 3						
3.1. Lucrari de demolare						
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,000	18,92 17,70	1 475,76 1 380,60
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2	3,400	27,30 27,30	92,82 92,82

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc.	m3	0,800	275,60 272,00	220,48 217,60
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	52,40 50,70	524,00 507,00
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ demontarea sapa din mortar	m2	10,000	21,08 19,50	210,80 195,00
90	RpSA04A	Demontarea tevii existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	25,000	3,60 3,60	90,00 90,00
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,60 9,60	9,60 9,60
92	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	6,00 6,00	12,00 12,00
93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	13,20 13,20	66,00 66,00
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	66,00 66,00	132,00 132,00
95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	57,00 57,00	57,00 57,00
96	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	51,00 51,00	51,00 51,00
97	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	16,400	190,40 190,40	3 122,56 3 122,56
98	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,400	31,50 31,50	516,60 516,60
99	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	16,400	77,35 0,00	1 268,62 0,00
Total Lucrari de demolare						7 849,24
Incluziv salariu						6 449,78
3.2. Pardoseli						
100	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	12,000	22,70 15,60	272,44 187,20

1	2	3	4	5	6	7
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,600	94,74 43,00	909,53 412,80
102	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2	9,600	95,69 44,40	918,64 426,24
103	IzF31A apicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere - 2 straturi: suprafata neteda/ Ermetic acrilic Lastic sau analog - consum 1.5kg/m2	m2	9,600	147,15 57,80	1 412,64 554,88
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,600	449,64 176,90	4 316,54 1 698,24
Total Pardoseli						7 829,79
Incluziv salariu						3 279,36
3.3. Pereti						
105	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,060	49 219,83 10 499,33	2 953,19 629,96
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Piese inglobate PM1 - 9buc.	kg	9,900	34,46 12,70	341,20 125,73
107	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv/ buiandrugi	m2	2,000	116,84 74,00	233,68 148,00
108	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,500	17,95 2,58	152,58 21,90
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 buiandrugi	m3	0,070	2 465,86 268,00	172,61 18,76
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,800	4,15 1,80	210,82 91,44
111	CK18C	Montarea profilelor maiak pentru	m	30,000	22,70	681,11

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	ghidaj			15,60	468,00
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	50,800	235,87 141,00	11 982,14 7 162,80
113	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar, aplicat la pereti, se adauga 3cm	m2	36,600	76,04 48,60	2 783,08 1 778,76
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,800	4,15 1,80	210,82 91,44
115	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	40,800	624,06 203,00	25 461,76 8 282,40
116	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie de aluminiu	m	11,000	25,47 15,60	280,12 171,60
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	100,10 73,20	1 001,00 732,00
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	22,51 12,00	225,07 120,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	41,42 34,00	414,18 340,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	4,15 1,80	41,50 18,00
121	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,000	25,91 19,00	259,14 190,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	4,15 1,80	41,50 18,00
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	51,18 33,00	511,84 330,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						47 957,34
Incluziv salariu						20 738,79
3.4. Timplarie						
124	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,360	2 276,01 58,00	7 647,40 194,88
125	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,000	2 095,20 80,60	27 237,59 1 047,80
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC b=400mm	m	2,800	177,22 6,10	496,22 17,08
Total Timplarie						35 381,21
Incluziv salariu						1 259,76
3.5. Tavan						
127	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr. 12.5mm hidro	m2	9,000	348,10 154,13	3 132,89 1 387,19
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	9,000	4,15 1,80	37,35 16,20
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	9,000	41,42 34,00	372,77 306,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	9,000	4,15 1,80	37,35 16,20
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavelor	m2	9,000	25,91 19,00	233,23 171,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	9,000	4,15 1,80	37,35 16,20
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea rezistenta la umeditate	m2	9,000	51,18 33,00	460,66 297,00
Total Tavan						4 311,60
Incluziv salariu						2 209,79
Total Zona de interventie						103 329,18

1	2	3	4	5	6	7
nr. 3						
Incluziv salariu						33 937,48
	Cheltuieli directe		lei			292 486,21
	Asigurarea sociala si medicala		24,00 %			24 787,78
	Transportarea materialelor		3,00 %			5 539,79
	Cheltuieli directe		100,00 +			322 813,78
	Cheltuieli de regie		10,00 %			32 281.38
	Total		100,00 +			355 095.16
	Beneficiu		3,00 %			10 652.85
	Total		100,00 +			365 748.01
	TVA		20,00 %			78 171.74

Total deviz: **469 030.44**
Incluziv salariu **103 282,43**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjanare in incinta IP Gimnaziul Ursoaia din s. Causeni – Etapa I

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Solutii arhitecturale
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zona de interventie nr. 1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,92 17,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2			27,30 27,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
3	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,40 50,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ demontarea sapa din mortar	m2			21,08 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
5	RpSA04 A	Demontarea tevii existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,60 <hr/> 3,60
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
6	RpIB11 A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2			9,60 <hr/> 9,60
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
7	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,1000	60,00	6,00
8	RpEF23 A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			13,20 <hr/> 13,20
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	60,00	13,20
9	RpSC06 A	Demontarea unui vas de toaletă din faianță, complet echipat	buc			66,00 <hr/> 66,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
10	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			57,00 <hr/> 57,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
11	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc			51,00 <hr/> 51,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	60,00	51,00
12	TrB05A 1-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 50 m	t			190,40 <hr/> 190,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	70,00	190,40
13	TrI1AA0 1F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t			31,50 <hr/> 31,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
14	TsI50A1 0	Transportarea pământului cu autobuscule de 5 t la distanță de 10 km	t			77,35 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	425,00	77,35
		1.2. Pardoseli				
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti dispartitori	m2			254,55 ----- 104,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	29,00	4,35
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	31,00	7,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	10,45
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	10,45
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 750,00	115,00
16	CA02C0 1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine	m3			1 984,21 ----- 276,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210 0000p	Beton usor cu granule de polistiren	m3	1,0200	1 533,00	1 578,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
17	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			22,70 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025m	Profil maiak pt ghidaj	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,74 ----- 43,00
	713203001	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2			<u>95,69</u> 44,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	8,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,75	35,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	15,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
20	IzF31A apicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere - 2 straturi: suprafata neteda/ Ermetic acrilic Lastic sau analog - consum 1.5kg/m2	m2			<u>147,15</u> 57,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734 38290e	Ermetic acrilic Lastic	kg	1,5000	59,20	88,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			<u>449,64</u> 176,90
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30

1	2	3	4	5	6	7
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.3. Pereti				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			22,70 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025m	Profil maiak pt ghidaj	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			235,87 ----- 141,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	360,00	13,32
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	24,00	9,12
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
25	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar, aplicat la pereti, se adauga 3cm	m2			<u>76,03</u> 48,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	12,60
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	27,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,15</u> 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			<u>624,06</u> 203,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	377,00	388,38
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie de aluminiu	m			<u>25,46</u> 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025mg	Profil pt finisare muchie la gresie din aluminiu	m	1,0500	6,13	6,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		1.4. Timplarie				
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 276,01 58,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
30	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 095,20 80,60
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 977,00	1 977,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	105,00	22,05
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	133,00	9,71
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC b=400mm	m			177,22 6,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9027	Pervazuri din PVC pentru ferestre b=400mm	m	1,0000	168,00	168,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.5. Tavan				
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr. 12.5mm hidro	m2			348,11 ----- 154,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	70,00	154,13
	266210270 1000h	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	1,0500	90,00	94,98
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,33	5,50
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,48
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,42 ----- 34,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,91 ----- 19,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea rezistenta la umeditate	m2			51,19 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		2. Zona de interventie nr. 2				
		2.1. Lucrari de demolare				
39	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,92 ----- 17,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
40	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2			27,30 ----- 27,30
	742201006	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
41	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc.	m3			275,80 ----- 272,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,93
42	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,40 ----- 50,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
43	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ demontarea sapa din mortar	m2			21,08 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
44	RpSA04 A	Demontarea tevii existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,60 ----- 3,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
45	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,60 ----- 9,60
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
46	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,00 ----- 6,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	60,00	6,00
47	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,20 ----- 13,20
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
48	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			57,00 ----- 57,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
49	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			51,00 ----- 51,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	60,00	51,00
50	TrB05A 1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			190,40 ----- 190,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	70,00	190,40
51	TrI1AA0 1F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			31,50 ----- 31,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
52	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			77,35 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	425,00	77,35
		2.2. Pardoseli				
53	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m			22,70 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025m	Profil maiiak pt ghidaj	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,75 ----- 43,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
55	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2			95,70 <hr/> 44,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	8,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,75	35,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	360,00	15,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
56	IzF31A apicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere - 2 straturi: suprafata neteda/ Ermetic acrilic Lastic sau analog - consum 1.5kg/m2	m2			147,15 <hr/> 57,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734 38290e	Ermetic acrilic Lastic	kg	1,5000	59,20	88,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			449,64 <hr/> 176,90
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		2.3. Pereti				
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 260,25 ----- 10 499,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	60,00	8 475,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 024,75
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,67	33 616,75
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	2,3000	760,00	1 748,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,50
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 750,00	143,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 845,00
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Piese inglobate PM1 - 8buc.	kg			34,46 ----- 12,70
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
60	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv/ buiandrugi	m2			116,84 ----- 74,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	287412588	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,77	0,23
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,00	0,78
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	120,00	15,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
61	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,95 ----- 2,58
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,00	2,58
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 buiandrugi	m3			2 436,67 ----- 268,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 960,00	2 025,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	105,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			22,70 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9025m	Profil maiak pt ghidaj	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			<u>235,87</u> 141,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	360,00	13,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	24,00	9,12
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
66	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar, aplicat la pereti, se adauga 3cm	m2			<u>76,03</u> 48,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	12,60
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	27,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>4,15</u> 1,80
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			624,06 ----- 203,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	377,00	388,38
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
69	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie de aluminiu	m			25,46 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025mg	Profil pt finisare muchie la gresie din aluminiu	m	1,0500	6,13	6,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,10 ----- 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,51 ----- 12,00
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,42 ----- 34,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,91 ----- 19,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,18 ----- 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		2.4. Timplarie				
77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 276,01 ----- 58,01
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.5. Tavan				
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr. 12.5mm hidro	m2			348,11 ----- 154,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	70,00	154,14
	266210270 1000h	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	1,0500	90,00	94,97
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,33	5,50
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,42 ----- 34,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,91 ----- 19,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea rezistenta la umeditate	m2			51,18 ----- 33,00
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3. Zona de interventie nr. 3				
		3.1. Lucrari de demolare				
85	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,92 <hr/> 17,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
86	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2			27,30 <hr/> 27,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
87	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc.	m3			275,60 <hr/> 272,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
88	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,40 <hr/> 50,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	60,00	23,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
89	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ demontarea sapa din mortar	m2			21,08 <hr/> 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
90	RpSA04 A	Demontarea tevii existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,60 <hr/> 3,60
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	60,00	3,60
91	RpIB11 A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m2			9,60 <hr/> 9,60
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
92	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc			6,00 <hr/> 6,00
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,1000	60,00	6,00
93	RpEF23 A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			13,20 <hr/> 13,20
	713701001 1520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	60,00	13,20
94	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			66,00 <hr/> 66,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	60,00	66,00
95	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			57,00 <hr/> 57,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	60,00	57,00
96	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2"	buc			51,00 <hr/> 51,00
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,8500	60,00	51,00
97	TrB05A 1-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 50 m	t			190,40 <hr/> 190,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	70,00	190,40
98	TrI1AA0 1F2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2	t			31,50 <hr/> 31,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
99	TsI50A1 0	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			77,35 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	425,00	77,35
		3.2. Pardoseli				
100	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			22,70 <hr/> 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025m	Profil maiak pt ghidaj	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,74 <hr/> 43,00
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,75	35,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
102	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm	m2			95,69 <hr/> 44,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	8,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,75	35,48
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0070	360,00	15,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
103	IzF31A apicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere - 2 straturi: suprafata neteda/ Ermetic	m2			147,15 <hr/> 57,80

1	2	3	4	5	6	7
		acrilic Lastic sau analog - consum 1.5kg/m2				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	241653734 38290e	Ermetic acrilic Lastic	kg	1,5000	59,20	88,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			449,64 <hr/> 176,90
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	236,00	243,08
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		3.3. Pereti				
105	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 219,83 <hr/> 10 499,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	60,00	8 474,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 025,33
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,67	33 616,83
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 50	m3	2,3000	760,00	1 748,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,67
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 750,00	95,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,67
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	450,00	1 852,50
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			34,46 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Piese inglobate PM1 - 9buc.				12,70
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
107	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv/ buiandrugi	m2			<u>116,84</u> 74,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	60,00	60,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,77	0,23
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,00	0,78
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	120,00	15,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
108	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			<u>17,95</u> 2,58
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	60,00	2,58
	271060210	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	1,0250	15,00	15,37

1	2	3	4	5	6	7
	0000	de 8 mm				
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 buiandrugi	m3			2 465,86 ----- 268,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 960,00	2 044,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,14
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	115,71
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
111	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			22,70 ----- 15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025m	Profil maiak pt ghidaj	m	1,0500	3,50	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			235,87 ----- 141,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	60,00	99,00
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	60,00	21,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	26,50	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,75	27,50
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	4,00	7,20
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	360,00	13,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	24,00	9,12
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	26,50	1,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
113	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar, aplicat la pereti, se adauga 3cm	m2			76,04 ----- 48,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	12,60
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	27,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,07
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			624,06 ----- 203,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	377,00	388,38
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	27,00	11,73
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,55
116	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie de aluminiu	m			25,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
						15,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	60,00	15,60
	274312354 9025mg	Profil pt finisare muchie la gresie din aluminiu	m	1,0500	6,13	6,44
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,75	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,10 ----- 73,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,51 ----- 12,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			41,42 ----- 34,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
121	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			25,91 19,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,18 33,00
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3.4. Timplarie				
124	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 276,01 58,00
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	60,00	51,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
125	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 095,20 ----- 80,60
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	60,00	75,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 977,00	1 977,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	105,00	22,05
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	133,00	9,71
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC b=400mm	m			177,22 ----- 6,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	274312354 9027	Pervazuri din PVC pentru ferestre b=400mm	m	1,0000	168,00	168,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3.5. Tavan				
127	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie gr. 12.5mm hidro	m2			348,10 ----- 154,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2019	70,00	154,13
	266210270 1000h	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	1,0500	90,00	94,97
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	29,00	26,78
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,00	50,85
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,33	5,50
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,09
	243022610	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	33,00	2,90

1	2	3	4	5	6	7
	1017					
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	12,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			41,42 ----- 34,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			25,91 ----- 19,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,4930	14,00	6,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,15 ----- 1,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			51,18 ----- 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea rezistenta la umeditate				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta IP Gimnaziul Ursoaia din s. Causeni – Etapa I

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale

Valoarea de deviz 469 030.44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	409,586	60,00	24 575,16
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,183	60,00	1 990,98
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,720	60,00	1 903,20
4.	7123010010200	Betonist	h-om	5,020	60,00	301,20
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,467	60,00	3 388,02
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,000	60,00	180,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,190	60,00	191,40
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,538	60,00	6 812,28
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,634	60,00	878,04
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,060	60,00	963,60
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,440	60,00	86,40
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,420	60,00	145,20
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,482	60,00	2 488,92
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,187	60,00	11,22
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,318	60,00	2 539,08
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,553	60,00	213,18
17.	7422010060100	Timplar	h-om	46,758	60,00	2 805,48
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	145,503	70,00	10 185,21
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	172,213	70,00	12 054,91
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,914	70,00	343,98
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	446,071	70,00	31 224,97
		Total manopera				103 282,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,280	12,00	3,36
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,159	360,00	57,24
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,415	360,00	3 029,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,553	20,00	51,06
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	23,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047	5 750,00	270,25
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007	5 750,00	40,25
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	5 750,00	11,50
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	596,000	0,10	59,60

10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,390	120,00	46,80
11.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	26,000	1 977,00	51 402,00
12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	41,539	1,00	41,53
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,624	17,00	10,61
14.	24165373438290 e	Ermetic acrilic Lastic	kg	44,700	59,20	2 646,24
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,235	105,00	1 179,68
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,011	14,00	938,16
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,420	36,00	735,12
18.	24302261000001	Fuga	kg	67,049	27,00	1 810,32
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,203	33,00	72,70
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,919	133,00	521,22
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,823	4,00	27,29
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,900	4,00	15,60
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	594,607	4,00	2 378,43
24.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	19,070	2,00	38,13
25.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	59,162	2,33	137,85
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	28,600	9,00	257,40
27.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,230	760,00	174,80
28.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	504,000	6,67	3 361,68
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 373,795	2,75	6 527,93
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	287,640	4,00	1 150,56
31.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,820	3,00	80,46
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,063	4,00	12,25
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	185,640	3,60	668,30
34.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	25,168	14,00	352,35
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,852	7,00	376,97
36.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,694	236,00	7 243,79
37.	2662102701000h	Placi ghips-carton 12.5mm hidro	m2	26,434	90,00	2 379,06
38.	2663102100000	Beton	m3	0,104	1 960,00	203,84
39.	2663102100000p	Beton usor cu granule de polistiren	m3	1,236	1 533,00	1 894,79
40.	2664102100000	Mortar	m3	5,242	760,00	3 983,92
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	120,690	4,00	482,76
42.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	137,840	377,00	51 965,68
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,455	5,00	227,27
44.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	375,530	15,00	5 632,95
45.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,000	15,00	135,00
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,812	15,00	192,18
47.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	23,136	29,00	670,94
48.	2710703520285	Profil de suport	m	55,386	23,00	1 273,88
49.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,187	29,00	5,42
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,480	29,00	13,92
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,794	26,50	127,05
52.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,990	26,50	211,73
53.	2743123549025 m	Profil maiak pt ghidaj	m	128,100	3,50	448,35
54.	2743123549025 mg	Profil pt finisare muchie la gresie din aluminiu	m	38,850	6,13	238,14
55.	2743123549027	Pervazuri din PVC pentru ferestre b=400mm	m	5,600	168,00	940,80
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,700	21,00	392,70
57.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,550	2 133,00	24 636,15
58.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,230	22,00	5,06
59.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	60,724	24,00	1 457,38
60.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,625	31,00	19,38
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,094	52,00	4,89
62.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,900	0,77	0,69
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 111,800	0,50	555,90

64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	407,588	0,50	203,80
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,900	0,35	0,31
66.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,015	50,00	0,75
67.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,090	63,00	5,67
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,099	4,00	88,40
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,823	22,00	326,10
70.	4100126202818	Apa	m3	3,145	22,00	69,19
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,339	5,00	111,71
Total materiale de construcții						184 659,59

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,076	12,00	0,91
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,729	12,00	56,75
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,711	450,00	319,95
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,634	12,00	127,61
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,773	10,00	7,73
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	35,00	16,80
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,060	60,00	3,60
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,767	35,00	341,85
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,264	25,00	31,61
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,472	25,00	36,80
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,189	10,00	11,89
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,085	450,00	38,25
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,354	425,00	3 550,44
Total utilaje de construcții						4 544,19

Total:

Cheltuieli directe	lei	292 486,21
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	24 787,78
Transportarea materialelor	3,00 %	5 539,79
Cheltuieli directe	100,00 +	322 813,78
Cheltuieli de regie	10,00 %	32 281,38
Total	100,00 +	355 095,16
Beneficiu	3,00 %	10 652,85
Total	100,00 +	365 748,01
TVA	20,00 %	78 171,74

Total deviz:

469 030.44

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)