

Caminele din str. Mircesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii curente

Valoarea de deviz 668 839,03 lei

Intocmit in prețuri curente Bc 12.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b 1.1. Trepte				
1	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proeminentelor	m2	17,2000	12,92 12,00	222,22 206,40
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	17,2000	12,85 4,80	220,95 82,56
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	17,2000	43,28 26,40	744,42 454,08
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	17,2000	295,65 154,20	5 085,21 2 652,24
		<i>Total</i>	lei			6 272,80
		Total Trepte Inclusiv salariu				6 272,80 3 395,28
		1.2. Placare Pereti de sprijin				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,0000	11,48 10,80	34,44 32,40
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	3,0000	133,18 92,00	399,54 276,00
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, latrepte si contratrepte	m2	3,0000	12,84 4,80	38,53 14,40
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,0000	43,28 26,40	129,84 79,20
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	3,0000	279,32 88,00	837,96 264,00
		<i>Total</i>	lei			1 440,31
		Total Placare Pereti de sprijin Inklusiv salariu				1 440,31 666,00
		1.3. Reparatie teren adiacent				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, asfalt	m2	2,0000	12,92 12,00	25,84 24,00
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,0000	60,74 33,60	121,47 67,20
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,	m2	2,0000	37,25 19,20	74,50 38,40

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga k=4, grosime finala de 50 mm K=4,0000				
		<i>Total</i>	lei			221,81
		Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu				221,81 129,60
		<i>Total</i>	lei			7 934,92
		Total Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b Inclusiv salariu				7 934,92 4 190,88
		2. Prag - Caminul din str.Mircesti 22/4a				
		2.1. Trepte				
13	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proeminentelor	m2	55,2000	12,92 12,00	713,18 662,40
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	55,2000	12,85 4,80	709,10 264,96
15	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	55,2000	43,28 26,40	2 389,05 1 457,28
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	55,2000	295,65 154,20	16 319,96 8 511,84
		<i>Total</i>	lei			20 131,29
		Total Trepte Inclusiv salariu				20 131,29 10 896,48
		2.2. Placare Pereti de sprijin				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,0000	11,48 10,80	172,20 162,00
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	15,0000	133,18 92,00	1 997,71 1 380,00

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)				
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	15,0000	12,85 4,80	192,69 72,00
20	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	15,0000	43,28 26,40	649,20 396,00
21	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	15,0000	279,32 88,00	4 189,80 1 320,00
		<i>Total</i>	lei			7 201,60
		Total Placare Pereti de sprijin Inklusiv salariu				7 201,60 3 330,00
		2.3. Reparatie teren adiacent				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,8000	57,95 11,60	1 031,51 206,48
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,7500	124,00 124,00	93,00 93,00
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x6 cm, pe fundatie de beton	m	17,8000	88,98 23,60	1 583,79 420,08
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	57,1000	121,92 23,84	6 961,59 1 361,27

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat 40 cm asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	lei			9 669,89
		Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu				9 669,89 2 080,83
		<i>Total</i>	lei			37 002,78
		Total Prag - Caminul din str.Mircesti 22/4a Inclusiv salariu				37 002,78 16 307,31
		3. Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		3.1. Bucatarie balcon				
		3.1.1. Pardoseli				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,8300	11,90 5,60	69,39 32,65
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,8300	168,99 47,20	985,19 275,18
		<i>Total</i>	lei			1 054,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 054,58 307,83
		3.1.2. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,1800	11,48 10,80	139,82 131,54
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	12,1800	133,18 92,00	1 622,17 1 120,56

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,1800	173,73 66,00	2 116,06 803,88
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,4700	11,48 10,80	85,76 80,68
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	7,4700	11,90 5,60	88,91 41,83
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4700	26,88 22,00	200,76 164,34
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4700	32,64 22,00	243,82 164,34
		<i>Total</i>	lei			4 615,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 615,33 2 545,37
		3.1.3. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,8300	11,48 10,80	66,93 62,96
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,8300	26,87 22,00	156,68 128,26

1	2	3	4	5	6	7
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8300	32,32 22,00	188,42 128,26
		<i>Total</i>	lei			455,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				455,27 333,48
		<i>Total</i>	lei			6 125,18
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 125,18 3 186,68
		3.2. Hol mare				
		3.2.1. Pardoseli				
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,0000	12,92 12,00	129,20 120,00
44	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000	60,73 33,60	607,35 336,00
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2	10,0000	18,62 9,60	186,25 96,00
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,9800	11,90 5,60	273,53 128,69
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	22,9800	168,99 47,20	3 883,37 1 084,66
48	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	45,3600	47,86	2 170,74

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500			20,00	907,20
		<i>Total</i>	lei			7 250,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 250,44 2 672,55
		3.2.2. Pereti				
49	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,5500	317,29 150,69	174,51 82,88
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	76,0500	11,48 10,80	873,05 821,34
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,0500	26,87 22,00	2 043,81 1 673,10
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0500	32,64 22,00	2 482,21 1 673,10
		<i>Total</i>	lei			6 137,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 137,56 4 432,94
		3.2.3. Tavane				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,9800	11,48 10,80	263,81 248,18
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9800	26,87 22,00	617,58 505,56
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58

1	2	3	4	5	6	7
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9800	32,32 22,00	742,68 505,56
		<i>Total</i>	lei			1 794,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 794,49 1 314,46
		<i>Total</i>	lei			15 182,49
		Total Hol mare Inclusiv salariu				15 182,49 8 419,95
		3.3. Viceu				
		3.3.1. Pardoseli				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		3.3.2. Pereti				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
64	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20

1	2	3	4	5	6	7
		(IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	3,6700	11,90 5,60	43,68 20,55
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 979,46
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 979,46 1 099,19
		3.3.3. Tavane				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56

1	2	3	4	5	6	7
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
78	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
79	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
80	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68

1	2	3	4	5	6	7
		труб ПП ф 100 (20%)				
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
84	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
85	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
86	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 927,27
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 927,27 1 630,19
		3.4. Odaie 707				
		3.4.1. Pardoseli				
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
90	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate,	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		3.4.2. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		3.4.3. Tavane				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,7400	3,71	47,24

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	15,29
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 707 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		3.5. Odaie 708				
		3.5.1. Pardoseli				
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,5700	20,10 18,40	172,29 157,68
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,5700	11,90 5,60	102,01 47,99
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,5700	79,17 9,36	678,49 80,22
104	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	8,5700	160,06 54,00	1 371,68 462,78
		<i>Total</i>	lei			2 324,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 324,47 748,67
		3.5.2. Pereti				
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,5600	14,04 12,80	358,98 327,17

1	2	3	4	5	6	7
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5600	26,87 22,00	686,92 562,32
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5600	32,64 22,00	834,26 562,32
		<i>Total</i>	lei			2 069,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 069,70 1 513,15
		3.5.3. Tavane				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,5700	11,48 10,80	98,39 92,56
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,5700	26,88 22,00	230,32 188,54
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,5700	32,32 22,00	276,98 188,54
		<i>Total</i>	lei			669,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				669,25 490,20
		<i>Total</i>	lei			5 063,42
		Total Odaie 708 Inclusiv salariu				5 063,42 2 752,02
		3.6. Odaie 709				

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.1. Pardoseli				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
118	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		3.6.2. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		3.6.3. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 709 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		3.7. Odaie 710				
		3.7.1. Pardoseli				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,3900	20,10 18,40	249,09 227,98
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,3900	11,90 5,60	147,48 69,38
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,3900	79,17 9,36	980,91 115,97
132	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior,	m2	12,3900	160,06 54,00	1 983,11 669,06

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			3 360,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 360,59 1 082,39
		3.7.2. Pereti				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,5500	16,80 16,80	76,44 76,44
134	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,4700	14,04 12,80	427,95 390,02
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,4700	26,87 22,00	818,87 670,34
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4700	32,64 22,00	994,52 670,34
		<i>Total</i>	lei			2 543,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 543,74 1 880,26
		3.7.3. Tavane				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,3900	11,48 10,80	142,23 133,81
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,3900	26,87 22,00	332,97 272,58

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3900	32,32 22,00	400,44 272,58
		<i>Total</i>	lei			967,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				967,54 708,71
		<i>Total</i>	lei			6 871,87
		Total Odaie 710 Inclusiv salariu				6 871,87 3 671,36
		3.8. Odaie 711				
		3.8.1. Pardoseli				
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6400	20,10 18,40	254,11 232,58
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6400	11,90 5,60	150,45 70,78
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,6400	79,17 9,36	1 000,70 118,31
147	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,6400	160,06 54,00	2 023,12 682,56
		<i>Total</i>	lei			3 428,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 428,38 1 104,23
		3.8.2. Pereti				
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,1600	14,04	451,68

1	2	3	4	5	6	7
					12,80	411,65
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1600	26,87 22,00	864,29 707,52
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1600	32,64 22,00	1 049,67 707,52
		<i>Total</i>	lei			2 604,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 604,14 1 903,87
		3.8.3. Tavane				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,6400	11,48 10,80	145,10 136,51
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,6400	26,87 22,00	339,70 278,08
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6400	32,32 22,00	408,51 278,08
		<i>Total</i>	lei			987,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				987,07 723,01
		<i>Total</i>	lei			7 019,59
		Total Odaie 711 Inclusiv salariu				7 019,59 3 731,11

1	2	3	4	5	6	7
		3.9. Odaie 712				
		3.9.1. Pardoseli				
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,9100	20,10 18,40	440,48 403,14
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,9100	11,90 5,60	260,80 122,70
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,9100	79,17 9,36	1 734,60 205,08
161	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,9100	160,06 54,00	3 506,84 1 183,14
		<i>Total</i>	lei			5 942,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 942,72 1 914,06
		3.9.2. Pereti				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,2000	16,80 16,80	104,16 104,16
163	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapuri din lemn, din placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere	m2	0,6400	420,62 120,00	269,20 76,80
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,3100	14,04 12,80	622,32 567,17
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,3100	26,87 22,00	1 190,81 974,82

1	2	3	4	5	6	7
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,3100	32,64 22,00	1 446,24 974,82
		<i>Total</i>	lei			3 961,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 961,33 2 804,11
		3.9.3. Tavane				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,9100	11,48 10,80	251,53 236,63
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,9100	26,87 22,00	588,82 482,02
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,9100	32,32 22,00	708,12 482,02
		<i>Total</i>	lei			1 710,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 710,95 1 253,25
		3.9.4. Timplarii				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,1000	16,80 16,80	35,28 35,28
175	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si putere termica in doua rinduri de sticla (4-16-4	m2	2,1000	1 149,09 29,20	2 413,09 61,32

1	2	3	4	5	6	7
		mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$, montate în conformitate cu CP C04.08.2015, 1400 x 1500 (h) - 1 buc				
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,4500	114,41 16,00	165,90 23,20
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,4500	89,18 3,60	129,31 5,22
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,5000	3,71 1,20	5,56 1,80
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,5000	100,49 59,44	150,74 89,16
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,5000	26,46 22,00	39,69 33,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,5000	3,71 1,20	5,56 1,80
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,5000	32,33 22,00	48,49 33,00
		<i>Total</i>	lei			2 993,62
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 993,62 283,78
		<i>Total</i>	lei			14 608,62
		Total Odaie 712 Inclusiv salariu				14 608,62 6 255,20
		3.10. Viceu				
		3.10.1. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
184	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	0,9800	169,00	165,62

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100			47,20	46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		3.10.2. Pereti				
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
187	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71	13,61

1	2	3	4	5	6	7
					1,20	4,40
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		3.10.3. Tavane				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
199	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
200	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
201	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40

1	2	3	4	5	6	7
202	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
207	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
208	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
209	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		3.11. Bucatarie				
		3.11.1. Pardoseli				
210	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,6000	12,92 12,00	20,67 19,20
211	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,6000	60,73 33,60	97,17 53,76
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2	1,6000	18,62 9,60	29,80 15,36
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,6100	11,90 5,60	31,07 14,62
214	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,6100	168,99 47,20	441,06 123,19
		<i>Total</i>	lei			619,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				619,77 226,13
		3.11.2. Pereti				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,7500	11,48 10,80	100,45 94,50

1	2	3	4	5	6	7
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
217	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	8,7500	133,18 92,00	1 165,33 805,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
219	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,7500	173,73 66,00	1 520,15 577,50
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1200	11,48 10,80	70,26 66,10
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1200	26,87 22,00	164,47 134,64
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,1200	32,64 22,00	199,74 134,64
		<i>Total</i>	lei			3 330,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 330,66 1 848,06
		3.11.3. Tavane				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,6100	11,48 10,80	29,97 28,19

1	2	3	4	5	6	7
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42
		<i>Total</i>	lei			203,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				203,81 149,29
		<i>Total</i>	lei			4 154,24
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				4 154,24 2 223,48
		<i>Total</i>	lei			83 007,48
		Total Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				83 007,48 41 010,69
		4. Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 4.1. Bucatarie balcon 4.1.1. Pardoseli				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,8300	11,90 5,60	69,39 32,65
231	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,8300	168,99 47,20	985,19 275,18
		<i>Total</i>	lei			1 054,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 054,58 307,83
		4.1.2. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,1800	11,48 10,80	139,82 131,54
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
234	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	12,1800	133,18 92,00	1 622,17 1 120,56
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,1800	173,73 66,00	2 116,06 803,88
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,4700	11,48 10,80	85,76 80,68
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4700	26,88 22,00	200,76 164,34
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4700	32,64 22,00	243,82 164,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 554,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 554,11 2 512,50
		4.1.3. Tavane				
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,8300	<u>11,48</u> 10,80	<u>66,93</u> 62,96
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8300	<u>3,71</u> 1,20	<u>21,62</u> 7,00
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,8300	<u>26,87</u> 22,00	<u>156,68</u> 128,26
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8300	<u>3,71</u> 1,20	<u>21,62</u> 7,00
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8300	<u>32,32</u> 22,00	<u>188,42</u> 128,26
		<i>Total</i>	lei			455,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				455,27 333,48
		<i>Total</i>	lei			6 063,96
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 063,96 3 153,81
		4.2. Hol mare				
		4.2.1. Pardoseli				
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,0000	<u>12,92</u> 12,00	<u>129,20</u> 120,00
248	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000	<u>60,73</u> 33,60	<u>607,35</u> 336,00
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm	m2	10,0000	<u>18,62</u> 9,60	<u>186,25</u> 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,0000				
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,9800	11,90 5,60	273,53 128,69
251	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	22,9800	168,99 47,20	3 883,37 1 084,66
252	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	45,3600	47,86 20,00	2 170,74 907,20
		<i>Total</i>	lei			7 250,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 250,44 2 672,55
		4.2.2. Pereti				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,0500	11,48 10,80	873,05 821,34
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,0500	26,87 22,00	2 043,81 1 673,10
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0500	32,64 22,00	2 482,21 1 673,10
		<i>Total</i>	lei			5 963,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 963,05 4 350,06
		4.2.3. Tavane				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,9800	11,48 10,80	263,81 248,18

1	2	3	4	5	6	7
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9800	26,87 22,00	617,58 505,56
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9800	32,32 22,00	742,68 505,56
		<i>Total</i>	lei			1 794,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 794,49 1 314,46
		<i>Total</i>	lei			15 007,98
		Total Hol mare Inclusiv salariu				15 007,98 8 337,07
		4.3. Viceu				
		4.3.1. Pardoseli				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
264	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		4.3.2. Pereti				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,1000	3,71	18,91

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	6,12
267	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		4.3.3. Tavane				
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
279	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
280	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
281	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
282	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
283	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
284	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm				
285	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
286	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
287	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
288	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
289	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		4.4. Odaie 807				
		4.4.1. Pardoseli				
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	12,7400	11,90	151,64

1	2	3	4	5	6	7
		cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli			5,60	71,34
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
293	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		4.4.2. Pereti				
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		4.4.3. Tavane				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	12,7400	11,48	146,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la tavane			10,80	137,59
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 807 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		4.5. Odaie 808				
		4.5.1. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,5700	20,10 18,40	172,29 157,68
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,5700	11,90 5,60	102,01 47,99
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,5700	79,17 9,36	678,49 80,22
307	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	8,5700	160,06 54,00	1 371,68 462,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 324,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 324,47 748,67
		4.5.2. Pereti				
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,5600	14,04 12,80	358,98 327,17
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5600	26,87 22,00	686,92 562,32
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5600	32,64 22,00	834,26 562,32
		<i>Total</i>	lei			2 069,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 069,70 1 513,15
		4.5.3. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,5700	11,48 10,80	98,39 92,56
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,5700	26,88 22,00	230,32 188,54
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,5700	32,32 22,00	276,98 188,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			669,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				669,25 490,20
		<i>Total</i>	lei			5 063,42
		Total Odaie 808 Inclusiv salariu				5 063,42 2 752,02
		4.6. Odaie 809				
		4.6.1. Pardoseli				
318	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
321	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		4.6.2. Pereti				
322	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,4600	3,71	120,36

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	38,95
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		4.6.3. Tavane				
327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 809 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		4.7. Odaie 810				
		4.7.1. Pardoseli				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,3900	20,10 18,40	249,09 227,98
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,3900	11,90 5,60	147,48 69,38

1	2	3	4	5	6	7
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,3900	79,17 9,36	980,91 115,97
335	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,3900	160,06 54,00	1 983,11 669,06
		<i>Total</i>	lei			3 360,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 360,59 1 082,39
		4.7.2. Pereti				
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,4700	14,04 12,80	427,95 390,02
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,4700	26,87 22,00	818,87 670,34
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4700	32,64 22,00	994,52 670,34
		<i>Total</i>	lei			2 467,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 467,30 1 803,82
		4.7.3. Tavane				
341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,3900	11,48 10,80	142,23 133,81
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,3900	3,71	45,95

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	14,87
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,3900	26,87 22,00	332,97 272,58
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3900	32,32 22,00	400,44 272,58
		<i>Total</i>	lei			967,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				967,54 708,71
		<i>Total</i>	lei			6 795,43
		Total Odaie 810 Inclusiv salariu				6 795,43 3 594,92
		4.8. Odaie 811				
		4.8.1. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6400	20,10 18,40	254,11 232,58
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6400	11,90 5,60	150,45 70,78
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,6400	79,17 9,36	1 000,70 118,31
349	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,6400	160,06 54,00	2 023,12 682,56
		<i>Total</i>	lei			3 428,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 428,38 1 104,23
		4.8.2. Pereti				
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,1600	14,04 12,80	451,68 411,65
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1600	26,87 22,00	864,29 707,52
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1600	32,64 22,00	1 049,67 707,52
		<i>Total</i>	lei			2 604,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 604,14 1 903,87
		4.8.3. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,6400	11,48 10,80	145,10 136,51
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,6400	26,87 22,00	339,70 278,08
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6400	32,32 22,00	408,51 278,08
		<i>Total</i>	lei			987,07
		Total Tavane				987,07 723,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			7 019,59
		Total Odaie 811 Inclusiv salariu				7 019,59 3 731,11
		4.9. Odaie 812				
		4.9.1. Pardoseli				
360	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,9100	20,10 18,40	440,48 403,14
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,9100	11,90 5,60	260,80 122,70
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,9100	79,17 9,36	1 734,60 205,08
363	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,9100	160,06 54,00	3 506,84 1 183,14
		<i>Total</i>	lei			5 942,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 942,72 1 914,06
		4.9.2. Pereti				
364	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,3100	14,04 12,80	622,32 567,17
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,3100	26,87 22,00	1 190,81 974,82
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17

1	2	3	4	5	6	7
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,3100	32,64 22,00	1 446,24 974,82
		<i>Total</i>	lei			3 587,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 587,97 2 623,15
		4.9.3. Tavane				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,9100	11,48 10,80	251,53 236,63
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,9100	26,87 22,00	588,82 482,02
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,9100	32,32 22,00	708,12 482,02
		<i>Total</i>	lei			1 710,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 710,95 1 253,25
		<i>Total</i>	lei			11 241,64
		Total Odaie 812 Inclusiv salariu				11 241,64 5 790,46
		4.10. Viceu				
		4.10.1. Pardoseli				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
375	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		4.10.2. Pereti				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
378	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
380	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		4.10.3. Tavane				
386	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
390	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
391	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
392	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
393	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare				
394	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
396	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
397	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
398	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
399	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
400	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare				2 551,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		4.11. Bucatarie				
		4.11.1. Pardoseli				
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,6100	11,90 5,60	31,07 14,62
402	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	2,6100	168,99 47,20	441,06 123,19
		<i>Total</i>	lei			472,13
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				472,13 137,81
		4.11.2. Pereti				
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,7500	11,48 10,80	100,45 94,50
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
405	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	8,7500	133,18 92,00	1 165,33 805,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
407	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,7500	173,73 66,00	1 520,15 577,50

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1200	11,48 10,80	70,26 66,10
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1200	26,87 22,00	164,47 134,64
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,1200	32,64 22,00	199,74 134,64
		<i>Total</i>	lei			3 330,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 330,66 1 848,06
		4.11.3. Tavane				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,6100	11,48 10,80	29,97 28,19
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42
		<i>Total</i>	lei			203,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				203,81 149,29
		<i>Total</i>	lei			4 006,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				4 006,60 2 135,16
		<i>Total</i>	lei			79 150,62
		Total Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				79 150,62 40 249,29
		5. Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		5.1. Bucatarie balcon				
		5.1.1. Pardoseli				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,8300	11,90 5,60	69,39 32,65
419	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,8300	168,99 47,20	985,19 275,18
		<i>Total</i>	lei			1 054,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 054,58 307,83
		5.1.2. Pereti				
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,1800	11,48 10,80	139,82 131,54
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
422	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudinii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment- nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	12,1800	133,18 92,00	1 622,17 1 120,56

1	2	3	4	5	6	7
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
424	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,1800	173,73 66,00	2 116,06 803,88
425	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,4700	11,48 10,80	85,76 80,68
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4700	26,88 22,00	200,76 164,34
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4700	32,64 22,00	243,82 164,34
		<i>Total</i>	lei			4 554,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 554,11 2 512,50
		5.1.3. Tavane				
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,8300	11,48 10,80	66,93 62,96
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,8300	26,87 22,00	156,68 128,26
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	5,8300	32,32 22,00	188,42 128,26

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			455,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				455,27 333,48
		<i>Total</i>	lei			6 063,96
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 063,96 3 153,81
		5.2. Hol mare				
		5.2.1. Pardoseli				
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,0000	12,92 12,00	129,20 120,00
436	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,0000	60,73 33,60	607,35 336,00
437	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2	10,0000	18,62 9,60	186,25 96,00
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,9800	11,90 5,60	273,53 128,69
439	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	22,9800	168,99 47,20	3 883,37 1 084,66
440	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	45,3600	47,86 20,00	2 170,74 907,20
		<i>Total</i>	lei			7 250,44
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 250,44 2 672,55

1	2	3	4	5	6	7
		5.2.2. Pereti				
441	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,5500	317,29 150,69	174,51 82,88
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,0500	11,48 10,80	873,05 821,34
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,0500	26,87 22,00	2 043,81 1 673,10
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0500	32,64 22,00	2 482,21 1 673,10
		<i>Total</i>	lei			6 137,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 137,56 4 432,94
		5.2.3. Tavane				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,9800	11,48 10,80	263,81 248,18
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9800	26,87 22,00	617,58 505,56
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9800	32,32 22,00	742,68 505,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 794,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 794,49 1 314,46
		<i>Total</i>	lei			15 182,49
		Total Hol mare Inclusiv salariu				15 182,49 8 419,95
		5.3. Viceu				
		5.3.1. Pardoseli				
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	<u>11,91</u> 5,60	<u>11,67</u> 5,49
453	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	<u>169,00</u> 47,20	<u>165,62</u> 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		5.3.2. Pereti				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	<u>11,48</u> 10,80	<u>58,55</u> 55,08
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	<u>3,71</u> 1,20	<u>18,91</u> 6,12
456	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	<u>133,18</u> 92,00	<u>679,22</u> 469,20
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	<u>3,71</u> 1,20	<u>18,91</u> 6,12
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	5,1000	173,73	886,03

1	2	3	4	5	6	7
		calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100			66,00	336,60
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		5.3.3. Tavane				
464	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituierea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
468	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
469	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
470	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
471	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
472	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
473	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
474	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00

1	2	3	4	5	6	7
476	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
477	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
478	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		5.4. Odaie 907				
		5.4.1. Pardoseli				
479	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
482	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		5.4.2. Pereti				
483	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		5.4.3. Tavane				
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 907 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		5.5. Odaie 908				
		5.5.1. Pardoseli				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,5700	20,10 18,40	172,29 157,68
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,5700	11,90 5,60	102,01 47,99
495	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,5700	79,17 9,36	678,49 80,22
496	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	8,5700	160,06 54,00	1 371,68 462,78
		<i>Total</i>	lei			2 324,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 324,47 748,67
		5.5.2. Pereti				
497	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,5600	14,04 12,80	358,98 327,17
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5600	26,87 22,00	686,92 562,32
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,5600	3,71	94,77

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	30,67
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5600	32,64 22,00	834,26 562,32
		<i>Total</i>	lei			2 069,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 069,70 1 513,15
		5.5.3. Tavane				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,5700	11,48 10,80	98,39 92,56
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,5700	26,88 22,00	230,32 188,54
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,5700	32,32 22,00	276,98 188,54
		<i>Total</i>	lei			669,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				669,25 490,20
		<i>Total</i>	lei			5 063,42
		Total Odaie 908 Inclusiv salariu				5 063,42 2 752,02
		5.6. Odaie 809				
		5.6.1. Pardoseli				
507	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
508	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34

1	2	3	4	5	6	7
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
510	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		5.6.2. Pereti				
511	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		5.6.3. Tavane				
516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,7400	3,71	47,24

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	15,29
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 809 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		5.7. Odaie 910				
		5.7.1. Pardoseli				
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,3900	20,10 18,40	249,09 227,98
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,3900	11,90 5,60	147,48 69,38
523	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,3900	79,17 9,36	980,91 115,97
524	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,3900	160,06 54,00	1 983,11 669,06
		<i>Total</i>	lei			3 360,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 360,59 1 082,39
		5.7.2. Pereti				
525	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,4700	14,04 12,80	427,95 390,02
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,4700	26,87 22,00	818,87 670,34
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4700	32,64 22,00	994,52 670,34
		<i>Total</i>	lei			2 467,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 467,30 1 803,82
		5.7.3. Tavane				
530	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,3900	11,48 10,80	142,23 133,81
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,3900	26,87 22,00	332,97 272,58
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3900	32,32 22,00	400,44 272,58
		<i>Total</i>	lei			967,54
		Total Tavane				967,54 708,71

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			6 795,43
		Total Odaie 910 Inclusiv salariu				6 795,43 3 594,92
		5.8. Odaie 911				
		5.8.1. Pardoseli				
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6400	20,10 18,40	254,11 232,58
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6400	11,90 5,60	150,45 70,78
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,6400	79,17 9,36	1 000,70 118,31
538	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,6400	160,06 54,00	2 023,12 682,56
		<i>Total</i>	lei			3 428,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 428,38 1 104,23
		5.8.2. Pereti				
539	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,1600	14,04 12,80	451,68 411,65
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1600	26,87 22,00	864,29 707,52
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59

1	2	3	4	5	6	7
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1600	32,64 22,00	1 049,67 707,52
		<i>Total</i>	lei			2 604,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 604,14 1 903,87
		5.8.3. Tavane				
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,6400	11,48 10,80	145,10 136,51
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,6400	26,87 22,00	339,70 278,08
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6400	32,32 22,00	408,51 278,08
		<i>Total</i>	lei			987,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				987,07 723,01
		<i>Total</i>	lei			7 019,59
		Total Odaie 911 Inclusiv salariu				7 019,59 3 731,11
		5.9. Odaie 912				
		5.9.1. Pardoseli				
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,9100	20,10 18,40	440,48 403,14
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,9100	11,90 5,60	260,80 122,70
551	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2	21,9100	79,17	1 734,60

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050			9,36	205,08
552	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,9100	160,06 54,00	3 506,84 1 183,14
		<i>Total</i>	lei			5 942,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 942,72 1 914,06
		5.9.2. Pereti				
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,3100	14,04 12,80	622,32 567,17
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,3100	26,87 22,00	1 190,81 974,82
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,3100	32,64 22,00	1 446,24 974,82
		<i>Total</i>	lei			3 587,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 587,97 2 623,15
		5.9.3. Tavane				
558	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,9100	11,48 10,80	251,53 236,63
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29

1	2	3	4	5	6	7
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,9100	26,87 22,00	588,82 482,02
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
562	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,9100	32,32 22,00	708,12 482,02
		<i>Total</i>	lei			1 710,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 710,95 1 253,25
		<i>Total</i>	lei			11 241,64
		Total Odaie 912 Inclusiv salariu				11 241,64 5 790,46
		5.10. Viceu				
		5.10.1. Pardoseli				
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
564	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		5.10.2. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
567	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)				
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
570	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,7600	11,48 10,80	43,17 40,61
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
572	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
574	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 950,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 950,43 1 084,01
		5.10.3. Tavane				
575	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87

1	2	3	4	5	6	7
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
579	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
580	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
581	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
582	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
583	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
584	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
585	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	0,6000	97,85	58,71

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)			12,80	7,68
586	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
587	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
588	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
589	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 898,24
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 898,24 1 615,01
		5.11. Bucatarie				
		5.11.1. Pardoseli				
590	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,6100	11,90 5,60	31,07 14,62
591	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	2,6100	168,99 47,20	441,06 123,19

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			472,13
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				472,13 137,81
		5.11.2. Pereti				
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,7500	11,48 10,80	100,45 94,50
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,7500	11,90 5,60	104,15 49,00
594	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	8,7500	133,18 92,00	1 165,33 805,00
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
596	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,7500	173,73 66,00	1 520,15 577,50
597	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1200	11,48 10,80	70,26 66,10
598	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	6,1200	11,90 5,60	72,85 34,27
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1200	26,87 22,00	164,47 134,64
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	6,1200	32,64	199,74

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,00	134,64
		<i>Total</i>	lei			3 452,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 452,53 1 913,49
		5.11.3. Tavane				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,6100	11,48 10,80	29,97 28,19
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42
		<i>Total</i>	lei			203,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				203,81 149,29
		<i>Total</i>	lei			4 128,47
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				4 128,47 2 200,59
		<i>Total</i>	lei			79 448,04
		Total Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				79 448,04 40 398,57
		6. Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		6.1. Bucatarie balcon				
		6.1.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,8300	11,90 5,60	69,39 32,65
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,8300	168,99 47,20	985,19 275,18
		<i>Total</i>	lei			1 054,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 054,58 307,83
		6.1.2. Pereti				
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,1800	11,48 10,80	139,82 131,54
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
611	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	12,1800	133,18 92,00	1 622,17 1 120,56
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
613	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,1800	173,73 66,00	2 116,06 803,88
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,4700	11,48 10,80	85,76 80,68
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	7,4700	26,88	200,76

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,00	164,34
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4700	32,64 22,00	243,82 164,34
		<i>Total</i>	lei			4 554,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 554,11 2 512,50
		6.1.3. Tavane				
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,8300	11,48 10,80	66,93 62,96
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,8300	26,87 22,00	156,68 128,26
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8300	32,32 22,00	188,42 128,26
		<i>Total</i>	lei			455,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				455,27 333,48
		<i>Total</i>	lei			6 063,96
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 063,96 3 153,81
		6.2. Hol mare				
		6.2.1. Pereti				
624	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	0,5500	317,29 150,69	174,51 82,88

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,0500	11,48 10,80	873,05 821,34
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,0500	26,87 22,00	2 043,81 1 673,10
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0500	32,64 22,00	2 482,21 1 673,10
		<i>Total</i>	lei			6 137,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 137,56 4 432,94
		6.2.2. Tavane				
630	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,9800	11,48 10,80	263,81 248,18
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9800	26,87 22,00	617,58 505,56
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9800	32,32 22,00	742,68 505,56
		<i>Total</i>	lei			1 794,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 794,49 1 314,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 932,05
		Total Hol mare Inclusiv salariu				7 932,05 5 747,40
		6.3. Viceu				
		6.3.1. Pardoseli				
635	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
636	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		6.3.2. Pereti				
637	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
639	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
641	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60

1	2	3	4	5	6	7
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
646	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		6.3.3. Tavane				
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu grunduirea si chituiria suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17

1	2	3	4	5	6	7
		6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
651	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
652	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
653	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
654	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
655	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
656	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
657	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
658	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
659	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
660	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР	buc	1,0000	96,82	96,82

1	2	3	4	5	6	7
		d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150			9,20	9,20
661	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtсурuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		6.4. Dus				
		6.4.1. Pardoseli				
662	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0050	19 872,00 5 888,00	99,36 29,44
663	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,3100	11,90 5,60	39,40 18,54
664	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,3100	168,99 47,20	559,36 156,23
		<i>Total</i>	lei			698,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				698,12 204,21
		6.4.2. Pereti				
665	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	14,5600	11,48	167,15

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti			10,80	157,25
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5600	3,71 1,20	53,99 17,47
667	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	14,5600	133,18 92,00	1 939,09 1 339,52
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5600	3,71 1,20	53,99 17,47
669	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	14,5600	173,73 66,00	2 529,54 960,96
670	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h)	m2	1,5000	1 282,99 32,00	1 924,48 48,00
		<i>Total</i>	lei			6 668,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 668,24 2 540,67
		6.4.3. Tavan				
671	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,6100	161,04 76,40	420,31 199,40
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70	9,67

1	2	3	4	5	6	7
					1,20	3,13
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42
675	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc	1,0000	171,92 67,20	171,92 67,20
		<i>Total</i>	lei			756,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				756,40 384,57
		6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
676	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
677	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	3,2400	57,02 10,00	184,74 32,40
678	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,6500	57,02 10,00	37,06 6,50
679	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	9,9500	65,65 11,20	653,18 111,44
680	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	4,0000	96,82 9,20	387,30 36,80
681	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	689,20 46,00	689,20 46,00

1	2	3	4	5	6	7
682	SE56A	Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000	228,35 92,00	228,35 92,00
683	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	2,0000	100,55 9,20	201,10 18,40
684	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	208,23 33,20	208,23 33,20
685	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	750,38 74,00	750,38 74,00
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	554,00 66,00	554,00 66,00
		<i>Total</i>	lei			3 961,26
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				3 961,26 535,14
		<i>Total</i>	lei			12 084,02
		Total Dus Inklusiv salariu				12 084,02 3 664,59
		6.5. Odaie 801 6.5.1. Pardoseli				
687	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6400	20,10 18,40	254,11 232,58
688	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6400	11,90 5,60	150,45 70,78
689	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,6400	79,17 9,36	1 000,70 118,31

1	2	3	4	5	6	7
690	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,6400	160,06 54,00	2 023,12 682,56
		<i>Total</i>	lei			3 428,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 428,38 1 104,23
		6.5.2. Pereti				
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,1600	14,04 12,80	451,68 411,65
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1600	26,87 22,00	864,29 707,52
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1600	32,64 22,00	1 049,67 707,52
		<i>Total</i>	lei			2 604,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 604,14 1 903,87
		6.5.3. Tavane				
696	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,6400	11,48 10,80	145,10 136,51
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	12,6400	26,87	339,70

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor			22,00	278,08
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,6400	32,32 22,00	408,51 278,08
		<i>Total</i>	lei			987,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				987,07 723,01
		<i>Total</i>	lei			7 019,59
		Total Odaie 801 Inclusiv salariu				7 019,59 3 731,11
		6.6. Odaie 802				
		6.6.1. Pardoseli				
701	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,9100	20,10 18,40	440,48 403,14
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,9100	11,90 5,60	260,80 122,70
703	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,9100	79,17 9,36	1 734,60 205,08
704	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,9100	160,06 54,00	3 506,84 1 183,14
		<i>Total</i>	lei			5 942,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 942,72 1 914,06
		6.6.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
705	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,3100	14,04 12,80	622,32 567,17
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,3100	26,87 22,00	1 190,81 974,82
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,3100	32,64 22,00	1 446,24 974,82
		<i>Total</i>	lei			3 587,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 587,97 2 623,15
		6.6.3. Tavane				
710	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,9100	11,48 10,80	251,53 236,63
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,9100	26,87 22,00	588,82 482,02
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,9100	32,32 22,00	708,12 482,02
		<i>Total</i>	lei			1 710,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 710,95 1 253,25
		<i>Total</i>	lei			11 241,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Odaie 802 Inclusiv salariu				11 241,64 5 790,46
		6.7. Odaie 803				
		6.7.1. Pardoseli				
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
716	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
717	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
718	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		6.7.2. Pereti				
719	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		6.7.3. Tavane				
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 803 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		6.8. Odaie 804				
		6.8.1. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,3900	20,10 18,40	249,09 227,98
730	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,3900	11,90 5,60	147,48 69,38
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,3900	79,17 9,36	980,91 115,97
732	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate	m2	12,3900	160,06	1 983,11

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150			54,00	669,06
		<i>Total</i>	lei			3 360,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 360,59 1 082,39
		6.8.2. Pereti				
733	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,4700	14,04 12,80	427,95 390,02
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,4700	26,87 22,00	818,87 670,34
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4700	32,64 22,00	994,52 670,34
		<i>Total</i>	lei			2 467,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 467,30 1 803,82
		6.8.3. Tavane				
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,3900	11,48 10,80	142,23 133,81
739	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,3900	26,87 22,00	332,97 272,58

1	2	3	4	5	6	7
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3900	32,32 22,00	400,44 272,58
		<i>Total</i>	lei			967,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				967,54 708,71
		<i>Total</i>	lei			6 795,43
		Total Odaie 804 Inclusiv salariu				6 795,43 3 594,92
		6.9. Odaie 805				
		6.9.1. Pardoseli				
743	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
745	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
746	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		6.9.2. Pereti				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,6400	14,04	458,41

1	2	3	4	5	6	7
					12,80	417,79
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,6400	3,71 1,20	121,04 39,17
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,6400	26,87 22,00	877,19 718,08
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,6400	3,71 1,20	121,04 39,17
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,6400	32,64 22,00	1 065,34 718,08
		<i>Total</i>	lei			2 643,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 643,02 1 932,29
		6.9.3. Tavane				
752	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 093,38
		Total Odaie 805 Inclusiv salariu				7 093,38 3 773,99

1	2	3	4	5	6	7
		6.10. Odaie 806				
		6.10.1. Pardoseli				
757	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,5700	20,10 18,40	172,29 157,68
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,5700	11,90 5,60	102,01 47,99
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,5700	79,17 9,36	678,49 80,22
760	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	8,5700	160,06 54,00	1 371,68 462,78
		<i>Total</i>	lei			2 324,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 324,47 748,67
		6.10.2. Pereti				
761	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,5600	14,04 12,80	358,98 327,17
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
763	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5600	26,87 22,00	686,92 562,32
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5600	32,64 22,00	834,26 562,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 069,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 069,70 1 513,15
		6.10.3. Tavane				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,5700	11,48 10,80	98,39 92,56
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
768	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,5700	26,88 22,00	230,32 188,54
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
770	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,5700	32,32 22,00	276,98 188,54
		<i>Total</i>	lei			669,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				669,25 490,20
		<i>Total</i>	lei			5 063,42
		Total Odaie 806 Inclusiv salariu				5 063,42 2 752,02
		6.11. Viceu				
		6.11.1. Pardoseli				
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
772	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		6.11.2. Pereti				
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
775	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
777	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
778	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,7600	11,48 10,80	43,17 40,61
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 950,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 950,43 1 084,01
		6.11.3. Tavane				
783	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
784	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
787	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
788	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
789	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
790	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
791	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	3,0000	97,85	293,56

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm			12,80	38,40
792	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
793	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
794	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
795	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
796	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
797	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		Total	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		Total	lei			4 898,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 898,24 1 615,01
		6.12. Bucatarie				
		6.12.1. Pereti				
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,7500	11,48 10,80	100,45 94,50
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
800	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	8,7500	133,18 92,00	1 165,33 805,00
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
802	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,7500	173,73 66,00	1 520,15 577,50
803	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1200	11,48 10,80	70,26 66,10
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1200	26,87 22,00	164,47 134,64
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,1200	32,64 22,00	199,74 134,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 330,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 330,66 1 848,06
		6.12.2. Tavane				
808	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,6100	11,48 10,80	29,97 28,19
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42
		<i>Total</i>	lei			203,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				203,81 149,29
		<i>Total</i>	lei			3 534,47
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 534,47 1 997,35
		<i>Total</i>	lei			83 702,20
		Total Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				83 702,20 41 198,03
		7. Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 7.1. Bucatarie balcon 7.1.1. Pardoseli				
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,8300	11,90 5,60	69,39 32,65
814	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8	m2	5,8300	168,99 47,20	985,19 275,18

1	2	3	4	5	6	7
		mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			1 054,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 054,58 307,83
		7.1.2. Pereti				
815	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,1800	11,48 10,80	139,82 131,54
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
817	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	12,1800	133,18 92,00	1 622,17 1 120,56
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,1800	3,71 1,20	45,17 14,62
819	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,1800	173,73 66,00	2 116,06 803,88
820	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,4700	11,48 10,80	85,76 80,68
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4700	26,88 22,00	200,76 164,34
823	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,4700	3,71 1,20	27,69 8,96

1	2	3	4	5	6	7
824	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4700	32,64 22,00	243,82 164,34
		<i>Total</i>	lei			4 554,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 554,11 2 512,50
		7.1.3. Tavane				
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,8300	11,48 10,80	66,93 62,96
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,8300	26,87 22,00	156,68 128,26
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,8300	3,71 1,20	21,62 7,00
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,8300	32,32 22,00	188,42 128,26
		<i>Total</i>	lei			455,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				455,27 333,48
		<i>Total</i>	lei			6 063,96
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				6 063,96 3 153,81
		7.2. Hol mare				
		7.2.1. Pereti				
830	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,5500	317,29 150,69	174,51 82,88
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,0500	11,48 10,80	873,05 821,34

1	2	3	4	5	6	7
832	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,0500	26,87 22,00	2 043,81 1 673,10
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,0500	3,71 1,20	281,99 91,26
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0500	32,64 22,00	2 482,21 1 673,10
		<i>Total</i>	lei			6 137,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 137,56 4 432,94
		7.2.2. Tavane				
836	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,9800	11,48 10,80	263,81 248,18
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
838	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,9800	26,87 22,00	617,58 505,56
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,9800	3,71 1,20	85,21 27,58
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,9800	32,32 22,00	742,68 505,56
		<i>Total</i>	lei			1 794,49
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 794,49 1 314,46
		<i>Total</i>	lei			7 932,05
		Total Hol mare Inclusiv salariu				7 932,05 5 747,40
		7.3. Viceu				

1	2	3	4	5	6	7
		7.3.1. Pardoseli				
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
842	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		7.3.2. Pereti				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
845	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
847	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
848	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40

1	2	3	4	5	6	7
850	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		7.3.3. Tavane				
853	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
857	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
858	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura	m	3,0000	3,20	9,60

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm			3,20	9,60
859	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
860	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
861	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
862	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00
863	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
864	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
865	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
866	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
867	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		7.4. Dus				
		7.4.1. Pardoseli				
868	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,0050	19 872,00 5 888,00	99,36 29,44
869	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,3100	11,90 5,60	39,40 18,54
870	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,3100	168,99 47,20	559,36 156,23
		<i>Total</i>	lei			698,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				698,12 204,21
		7.4.2. Pereti				
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,5600	11,48 10,80	167,15 157,25
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5600	3,71 1,20	53,99 17,47
873	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	14,5600	133,18	1 939,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)			92,00	1 339,52
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,5600	3,71 1,20	53,99 17,47
875	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	14,5600	173,73 66,00	2 529,54 960,96
876	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h)	m2	1,5000	1 282,99 32,00	1 924,48 48,00
		<i>Total</i>	lei			6 668,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 668,24 2 540,67
		7.4.3. Tavan				
877	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,6100	161,04 76,40	420,31 199,40
878	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
879	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
880	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42

1	2	3	4	5	6	7
881	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc	1,0000	171,92 67,20	171,92 67,20
		<i>Total</i>	lei			756,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				756,40 384,57
		7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
882	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
883	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	3,2400	57,02 10,00	184,74 32,40
884	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,6500	57,02 10,00	37,06 6,50
885	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	9,9500	65,65 11,20	653,18 111,44
886	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	4,0000	96,82 9,20	387,30 36,80
887	SD02A	Батерие амestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	689,20 46,00	689,20 46,00
888	SE56A	Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,0000	228,35 92,00	228,35 92,00
889	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20	buc	2,0000	100,55 9,20	201,10 18,40

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150				
890	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	208,23 33,20	208,23 33,20
891	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	750,38 74,00	750,38 74,00
892	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	554,00 66,00	554,00 66,00
		<i>Total</i>	lei			3 961,26
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				3 961,26 535,14
		<i>Total</i>	lei			12 084,02
		Total Dus Inclusiv salariu				12 084,02 3 664,59
		7.5. Odaie 901				
		7.5.1. Pardoseli				
893	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6400	20,10 18,40	254,11 232,58
894	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6400	11,90 5,60	150,45 70,78
895	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,6400	79,17 9,36	1 000,70 118,31
896	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi	m2	12,6400	160,06 54,00	2 023,12 682,56

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			3 428,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 428,38 1 104,23
		7.5.2. Pereti				
897	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,1600	14,04 12,80	451,68 411,65
898	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
899	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,1600	26,87 22,00	864,29 707,52
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,1600	3,71 1,20	119,25 38,59
901	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,1600	32,64 22,00	1 049,67 707,52
		<i>Total</i>	lei			2 604,14
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 604,14 1 903,87
		7.5.3. Tavane				
902	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,6400	11,48 10,80	145,10 136,51
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
904	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,6400	26,87 22,00	339,70 278,08
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,6400	3,71 1,20	46,88 15,17
906	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	12,6400	32,32	408,51

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,00	278,08
		<i>Total</i>	lei			987,07
		Total Tavane Inclusiv salariu				987,07 723,01
		<i>Total</i>	lei			7 019,59
		Total Odaie 901 Inclusiv salariu				7 019,59 3 731,11
		7.6. Odaie 902				
		7.6.1. Pardoseli				
907	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,9100	20,10 18,40	440,48 403,14
908	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,9100	11,90 5,60	260,80 122,70
909	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	21,9100	79,17 9,36	1 734,60 205,08
910	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	21,9100	160,06 54,00	3 506,84 1 183,14
		<i>Total</i>	lei			5 942,72
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 942,72 1 914,06
		7.6.2. Pereti				
911	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,3100	14,04 12,80	622,32 567,17
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	44,3100	26,87	1 190,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,00	974,82
914	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,3100	3,71 1,20	164,30 53,17
915	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,3100	32,64 22,00	1 446,24 974,82
		<i>Total</i>	lei			3 587,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 587,97 2 623,15
		7.6.3. Tavane				
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	21,9100	11,48 10,80	251,53 236,63
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
918	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	21,9100	26,87 22,00	588,82 482,02
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,9100	3,71 1,20	81,24 26,29
920	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,9100	32,32 22,00	708,12 482,02
		<i>Total</i>	lei			1 710,95
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 710,95 1 253,25
		<i>Total</i>	lei			11 241,64
		Total Odaie 902 Inclusiv salariu				11 241,64 5 790,46
		7.7. Odaie 903				
		7.7.1. Pardoseli				
921	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10	256,13

1	2	3	4	5	6	7
					18,40	234,42
922	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
923	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
924	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		7.7.2. Pereti				
925	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12
928	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
929	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		7.7.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
930	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 903 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		7.8. Odaie 904 7.8.1. Pardoseli				
935	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,3900	20,10 18,40	249,09 227,98
936	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,3900	11,90 5,60	147,48 69,38
937	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,3900	79,17 9,36	980,91 115,97
938	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32	m2	12,3900	160,06 54,00	1 983,11 669,06

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			3 360,59
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 360,59 1 082,39
		7.8.2. Pereti				
939	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,4700	14,04 12,80	427,95 390,02
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
941	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,4700	26,87 22,00	818,87 670,34
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4700	3,71 1,20	112,98 36,56
943	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,4700	32,64 22,00	994,52 670,34
		<i>Total</i>	lei			2 467,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 467,30 1 803,82
		7.8.3. Tavane				
944	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,3900	11,48 10,80	142,23 133,81
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,3900	26,87 22,00	332,97 272,58
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,3900	3,71 1,20	45,95 14,87
948	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,3900	32,32 22,00	400,44 272,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			967,54
		Total Tavane Inclusiv salariu				967,54 708,71
		<i>Total</i>	lei			6 795,43
		Total Odaie 904 Inclusiv salariu				6 795,43 3 594,92
		7.9. Odaie 905				
		7.9.1. Pardoseli				
949	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,7400	20,10 18,40	256,13 234,42
950	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,7400	11,90 5,60	151,64 71,34
951	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,7400	79,17 9,36	1 008,61 119,25
952	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	12,7400	160,06 54,00	2 039,13 687,96
		<i>Total</i>	lei			3 455,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 455,51 1 112,97
		7.9.2. Pereti				
953	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,4600	14,04 12,80	455,90 415,49
954	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
955	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,4600	26,87 22,00	872,34 714,12

1	2	3	4	5	6	7
956	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,4600	3,71 1,20	120,36 38,95
957	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,4600	32,64 22,00	1 059,48 714,12
		<i>Total</i>	lei			2 628,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,44 1 921,63
		7.9.3. Tavane				
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,7400	11,48 10,80	146,25 137,59
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,7400	26,87 22,00	342,38 280,28
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,7400	3,71 1,20	47,24 15,29
962	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,7400	32,32 22,00	411,74 280,28
		<i>Total</i>	lei			994,85
		Total Tavane Inclusiv salariu				994,85 728,73
		<i>Total</i>	lei			7 078,80
		Total Odaie 905 Inclusiv salariu				7 078,80 3 763,33
		7.10. Odaie 906				
		7.10.1. Pardoseli				
963	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,5700	20,10 18,40	172,29 157,68
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un	m2	8,5700	11,90	102,01

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli			5,60	47,99
965	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,5700	79,17 9,36	678,49 80,22
966	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	8,5700	160,06 54,00	1 371,68 462,78
		<i>Total</i>	lei			2 324,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 324,47 748,67
		7.10.2. Pereti				
967	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,5600	14,04 12,80	358,98 327,17
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,5600	26,87 22,00	686,92 562,32
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,5600	3,71 1,20	94,77 30,67
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,5600	32,64 22,00	834,26 562,32
		<i>Total</i>	lei			2 069,70
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 069,70 1 513,15
		7.10.3. Tavane				
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,5700	11,48 10,80	98,39 92,56

1	2	3	4	5	6	7
973	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,5700	26,88 22,00	230,32 188,54
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,5700	3,71 1,20	31,78 10,28
976	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,5700	32,32 22,00	276,98 188,54
		<i>Total</i>	lei			669,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				669,25 490,20
		<i>Total</i>	lei			5 063,42
		Total Odaie 906 Inclusiv salariu				5 063,42 2 752,02
		7.11. Viceu				
		7.11.1. Pardoseli				
977	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,9800	11,91 5,60	11,67 5,49
978	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	0,9800	169,00 47,20	165,62 46,26
		<i>Total</i>	lei			177,29
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				177,29 51,75
		7.11.2. Pereti				
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,1000	11,48 10,80	58,55 55,08
980	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,1000	3,71	18,91

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	6,12
981	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	5,1000	133,18 92,00	679,22 469,20
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,1000	3,71 1,20	18,91 6,12
983	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	5,1000	173,73 66,00	886,03 336,60
984	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	3,6700	11,48 10,80	42,13 39,64
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6700	26,87 22,00	98,63 80,74
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6700	3,71 1,20	13,61 4,40
988	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,6700	32,64 22,00	119,79 80,74
		<i>Total</i>	lei			1 949,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 949,39 1 083,04
		7.11.3. Tavane				
989	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei	m2	0,9800	161,03 76,40	157,81 74,87

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,9800	26,88 22,00	26,34 21,56
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,9800	3,71 1,20	3,64 1,18
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,9800	32,31 22,00	31,66 21,56
		<i>Total</i>	lei			219,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				219,45 119,17
		7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
993	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	44,00 44,00	44,00 44,00
994	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,0000	3,20 3,20	9,60 9,60
995	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,0000	2,40 2,40	2,40 2,40
996	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc	1,0000	67,72 18,40	67,72 18,40
997	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	3,0000	97,85 12,80	293,56 38,40
998	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	1,0000	57,01 10,00	57,01 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm				
999	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	0,6000	97,85 12,80	58,71 7,68
1000	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	0,2000	57,00 10,00	11,40 2,00
1001	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	4,5000	65,65 11,20	295,42 50,40
1002	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150	buc	1,0000	96,82 9,20	96,82 9,20
1003	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 614,43 168,00	1 614,43 168,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,07
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 551,07 360,08
		<i>Total</i>	lei			4 897,20
		Total Viceu Inclusiv salariu				4 897,20 1 614,04
		7.12. Bucatarie				
		7.12.1. Pereti				
1004	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,7500	11,48 10,80	100,45 94,50
1005	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,7500	3,71	32,44

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	10,50
1006	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2	8,7500	133,18 92,00	1 165,33 805,00
1007	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,7500	3,71 1,20	32,44 10,50
1008	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,7500	173,73 66,00	1 520,15 577,50
1009	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,1200	11,48 10,80	70,26 66,10
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1200	26,87 22,00	164,47 134,64
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,1200	3,71 1,20	22,69 7,34
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,1200	32,64 22,00	199,74 134,64
		<i>Total</i>	lei			3 330,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 330,66 1 848,06
		7.12.2. Tavane				
1014	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,6100	11,48 10,80	29,97 28,19
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,6100	3,70	9,67

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,20	3,13
1016	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,6100	26,88 22,00	70,15 57,42
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,6100	3,70 1,20	9,67 3,13
1018	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6100	32,32 22,00	84,35 57,42
		<i>Total</i>	lei			203,81
		Total Tavane Inclusiv salariu				203,81 149,29
		<i>Total</i>	lei			3 534,47
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				3 534,47 1 997,35
		<i>Total</i>	lei			83 686,58
		Total Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				83 686,58 41 186,40
		8. Caminul din str. Mircesti 22/1				
		8.1. Mircesti 22/1 a				
1019	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc	m2	2,7000	1 692,38 186,00	4 569,42 502,20
		<i>Total</i>	lei			4 569,42
		Total Mircesti 22/1 a Inclusiv salariu				4 569,42 502,20
		8.2. Mircesti 22/1 b				
1020	CK12D	Usi metalice confectionate din	m2	2,7000	1 692,38	4 569,42

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc			186,00	502,20
		<i>Total</i>	lei			4 569,42
		Total Mircesti 22/1 b Inclusiv salariu				4 569,42 502,20
		<i>Total</i>	lei			9 138,84
		Total Caminul din str. Mircesti 22/1 Inclusiv salariu				9 138,84 1 004,40
		9. Incarcarea si evacuarea gunoiului				
1021	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	30,0000	14,00 14,00	420,00 420,00
1022	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	30,0000	21,84 0,00	655,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 075,20
		Total Incarcarea si evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 075,20 420,00

		Total	lei	464 146,66
		CAS	24 %	54 231,74
		Cheltuieli de transport	3 %	7 041,90
		Total CD		525 420,30
		Cheltuieli de regie	4 %	21 016,82
		Total cu CR		546 437,12
		Beneficiu	2 %	10 928,74
		Total cu B		557 365,86
		TVA	20 %	111 473,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		668 839,03 225 965,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatii curente

Valoarea de deviz 668 839,03 lei

Intocmit in prețuri curente Ân 12.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	485,7813	40,00	19 431,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	922,8375	40,00	36 913,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,1620	40,00	206,48
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	70,9695	40,00	2 838,78
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4580	40,00	58,32
6.	7129020012800	Pavator	h-om	40,9614	40,00	1 638,46
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	511,6135	40,00	20 464,54
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,4320	40,00	2 177,28
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	265,0562	40,00	10 602,35
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	109,0385	40,00	4 361,55
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	57,8560	40,00	2 314,24
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,7770	40,00	4 671,08
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3600	40,00	134,40
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 260,8128	40,00	50 432,38
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	88,3100	40,00	3 532,38
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,0260	40,00	41,04
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,1960	40,00	807,84
18.	7422010060100	Timplar	h-om	3,2785	40,00	131,14
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,1700	40,00	526,80
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	632,1600	40,00	25 286,41
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	319,5303	40,00	12 781,28
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	663,0269	40,00	26 521,04
23.	9312040019600	Sapator	h-om	2,3250	40,00	93,00
		Total manopera				225 965,57

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,0100	205,00	2,04
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2681	210,00	56,34
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1424	210,00	29,90
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2855	210,00	59,96
5.	14211022005471	savura	m3	2,1698	78,00	169,24
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	102,5375	2,50	256,37
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,8728	12,00	118,57
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0840	38,00	3,20

9.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0090	3 000,00	27,00
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 000,00	0,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 060,9260	0,02	141,29
12.	20301129381501	Ferestre din mase plastice / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și putere termică în două rânduri de sticlă (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m2K	m2	2,1000	1 080,00	2 268,00
13.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 820x1800 (h)	m2	3,0000	1 235,00	3 705,00
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,9230	0,50	17,42
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,6154	4,50	11,74
16.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0800	25,00	2,00
17.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	29,6184	14,82	438,93
18.	2320166200729	Parchetin	l	12,1485	36,80	447,00
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	9,50	1,32
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0900	47,00	4,24
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	18,00	7,20
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4670	62,00	90,95
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	664,5015	16,20	10 764,96
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	231,4280	24,50	5 669,91
25.	2430116103800 m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistență sporită la spălare	kg	588,8720	25,30	14 898,57
26.	24302261000001	Fuga	kg	166,1193	15,50	2 574,95
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,0500	33,50	135,68
28.	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adâncă	kg	229,6181	15,00	3 444,31
29.	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	37,5160	19,20	720,30
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	38,1426	20,60	785,86
31.	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,4500	19,80	8,91
32.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	12,3310	18,90	233,00
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,2884	41,50	592,98
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5145	39,50	20,33
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,0706	7,25	58,54
36.	2430226109080	Diluant preadez	kg	32,8825	22,00	723,40
37.	2451437345967	Soluție unguentă	kg	1,8792	25,00	46,80
38.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	82,2045	5,00	411,05
39.	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,0640	148,00	9,47
40.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	50,0094	4,60	230,04
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	246,6150	5,62	1 385,95
42.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1298	25,00	3,20
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,2702	2,62	34,72
44.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,3000	35,00	360,50
45.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000	48,00	192,00
46.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	452,1265	14,50	6 555,80
47.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși	m	1,4500	82,00	118,90
48.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,2240	14,20	17,38
49.	25212167170501 5	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	66,1980	15,30	1 012,86
50.	25212167201601 1	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP	m	30,9000	82,15	2 538,40

		110 mm				
51.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	6,6744	45,50	303,68
52.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	10,3000	45,50	468,60
53.	25212167201605a	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	3,3990	45,50	154,62
54.	25212167201605b	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	6,1800	82,15	507,70
55.	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	431,5760	76,65	33 080,25
56.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,2050	55,00	1 606,32
57.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	45,4300	3,60	163,54
58.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,2050	4,60	134,40
59.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	64,9000	7,80	506,22
60.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	45,3786	9,20	417,44
61.	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	12,0000	46,50	558,00
62.	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604	460,00	947,78
63.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,4030	830,00	8 634,50
64.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	10,3000	315,00	3 244,50
65.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,4000	4,10	120,54
66.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,9760	1,60	83,16
67.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	91,3600	1,60	146,18
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	212,8565	1,55	329,88
69.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,8426	1,50	2,76
70.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2310	1,55	0,36
71.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,4582	3,00	1,38
72.	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	6 226,7135	4,36	27 148,50
73.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	123,0450	2,00	246,27
74.	2653102100830c	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	845,4000	4,80	4 057,92
75.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 161,7539	4,60	9 944,22
76.	2653102100833a	Chit pe baza de ipsos	kg	1,5824	4,20	6,65
77.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,9150	2,30	50,40
78.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,8600	26,15	283,99
79.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 40 cm	m2	57,9565	87,00	5 042,22
80.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	190,3494	80,00	15 227,96
81.	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	127,2702	87,56	11 143,78
82.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,5804	25,00	14,51
83.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,7412	25,00	43,53
84.	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	15,8494	26,15	414,44
85.	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	1,5004	815,00	1 222,82
86.	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	6,4888	805,00	5 223,53
87.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec	kg	1 271,2345	4,60	5 847,66

		uscat)				
88.	26661228002851	Bordura beton pentru pereu 100x20x6 cm	m	17,8890	58,66	1 049,37
89.	2670112202051p	Placi placi portelanate gr. 10 mm	m2	18,5436	150,00	2 781,54
90.	2670112202052 m	Placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	73,8480	96,15	7 100,49
91.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,8640	6,00	59,15
92.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0623	460,00	28,66
93.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 030,1150	0,50	515,05
94.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	0,6000	12,50	7,50
95.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,4602	8,50	156,88
96.	2710703520285	Profil de suport	m	42,4954	7,25	308,10
97.	27321036460001	Placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere	m2	0,7040	220,00	154,88
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,0831	14,88	90,59
99.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,1385	14,88	150,80
100.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	14,88	8,92
101.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,4500	96,00	139,20
102.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,4000	1 468,00	7 927,20
103.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	9,2860	3,68	34,16
104.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0230	32,00	0,74
105.	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	202,7700	14,20	2 879,35
106.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0640	15,50	0,99
107.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,7290	38,00	27,70
108.	28741157657001	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc	2,0000	52,00	104,00
109.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	0,33	18,48
110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	34,9000	0,58	20,24
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	362,5674	0,25	90,70
112.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	0,20	11,20
113.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	145,7418	18,50	2 696,22
114.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,35	19,60
115.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400	92,00	187,68
116.	28751142029055	Sifon de pardoseala d50	buc	2,1000	165,00	346,50
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	68,00	138,72
118.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800	15,00	61,20
119.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,3000	136,00	1 400,80

120.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,4480	60,00	86,88
121.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,1420	160,00	182,72
122.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,0100	640,00	1 286,40
123.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000	392,00	784,00
124.	2913124503150a	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15	buc	18,2700	86,33	1 577,20
125.	2913124503150a 2	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20	buc	4,0600	90,00	365,40
126.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,3000	40,00	412,00
127.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,3000	40,00	412,00
128.	2924127322065 Ф	Filtru pentru apa potabila/ Фильтр сетчатый ф20	buc	2,0200	135,00	272,70
129.	3220137315778	Decapant	kg	0,3894	20,00	7,78
130.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9380	1,89	9,34
131.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7120	16,00	11,39
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	117,2345	12,00	1 406,90
133.	4100126202818	Apa	m3	22,1819	12,00	266,04
134.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	253,6855	1,56	395,83
		Total materiale de construcții				234 729,88

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1080	220,00	23,76
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	25,7925	8,00	206,32
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,7390	8,00	133,89
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0216	220,00	4,76
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,1682	80,00	93,46
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,3574	10,00	223,37
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,1442	18,00	308,61
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,7068	15,00	115,68
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,8040	25,00	170,10
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	25,6540	20,00	513,08
11.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0028	30,00	0,08
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,6500	22,00	80,26
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,8240	2,00	81,66
14.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0005	25,00	0,01
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,2332	150,00	784,98
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5212	15,00	7,82
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0444	20,00	0,89
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0168	15,00	15,28
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	80,00	32,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,4600	120,00	655,20
		Total utilaje de construcții				3 451,21

Total	lei	464 146,66
CAS	24 %	54 231,74
Cheltuieli de transport	3 %	7 041,90
Total CD		525 420,30
Cheltuieli de regie	4 %	21 016,82
Total cu CR		546 437,12
Beneficiu	2 %	10 928,74
Total cu B		557 365,86
TVA	20 %	111 473,17

Total deviz: 668 839,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Caminele din str. Mircesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b				
		1.1. Trepte				
1	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proeminentelor	m2			12,92
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			222,22
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,85
						4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,95
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			43,28
						26,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	4,80	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			744,42
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2			295,65
						154,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20
	2670112202052m	Placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,0200	96,15	98,07
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	5,8000	4,80	27,84
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	26,15	3,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,50	3,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	8,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 085,21
		1.2. Placare Pereti de sprijin				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34,44
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,54
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, latrepte si contratrepte	m2			12,84 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,53
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			43,28 26,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	4,80	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,84
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			279,32 88,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	40,00	88,00
	2670112202051p	Placi placi portelante gr. 10 mm	m2	1,0200	150,00	154,53
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	6,0000	4,80	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	15,50	6,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	10,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	22,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			837,96
		1.3. Reparatie teren adiacent				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, asfalt	m2			12,92 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,84
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,74 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	40,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	815,00	26,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,47
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			37,25

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala de 50 mm K=4,0000				19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,20
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	815,00	17,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			74,50
		2. Prag - Caminul din str.Mircesti 22/4a				
		2.1. Trepte				
13	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proeminentelor	m2			12,92
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			713,18
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,85
						4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			709,10
15	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			43,28
						26,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	4,80	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 389,05
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2			295,65
						154,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,00	154,20
	2670112202052m	Placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545	m2	1,0200	96,15	98,07
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	5,8000	4,80	27,84
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	26,15	3,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,50	3,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	8,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		Cheltuieli directe	lei			16 319,96
		2.2. Placare Pereti de sprijin				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			172,20

1	2	3	4	5	6	7
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 997,71
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			12,85 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,20	7,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			192,69
20	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv rip "Class Portelanat Gri" sau analog pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			43,28 26,40
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	40,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	4,80	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			649,20
21	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. 10 mm aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			279,32 88,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	40,00	88,00
	2670112202051p	Placi placi portelante gr. 10 mm	m2	1,0200	150,00	154,53
	2653102100830cp	Adeziv tip "Class Portelanat Gri"	kg	6,0000	4,80	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	15,50	6,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	10,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	22,00	0,33
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		Cheltuieli directe	lei			4 189,80
		2.3. Reparatie teren adiacent				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			57,95 11,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	460,00	1,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	16,00	0,64
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
		Cheltuieli directe	lei			1 031,51
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			124,00 124,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,00
		Cheltuieli directe	lei			93,00
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu	m			88,98

1	2	3	4	5	6	7
		100x20x6 cm, pe fundatie de beton				23,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	40,00	17,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,68
	26661228002851	Bordura beton pentru pereu 100x20x6 cm	m	1,0050	58,66	58,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 583,79
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40 cm asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			121,92 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 40 cm	m2	1,0150	87,00	88,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	14211022005471	savura	m3	0,0380	78,00	2,96
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	160,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 961,59
		3. Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		3.1. Bucatarie balcon				
		3.1.1. Pardoseli				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,39
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			985,19
		3.1.2. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,82
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,17
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 622,17
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,17
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 116,06
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,76
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,91
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,76
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			27,69
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			243,82
		3.1.3. Tavane				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			66,93
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			21,62
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			156,68
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			21,62
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			188,42
		3.2. Hol mare				
		3.2.1. Pardoseli				
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,92 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,20
44	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,73
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	40,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	815,00	26,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,35
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2			18,62
						9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	815,00	8,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,25
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,53
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99
						47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 883,37
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			47,86
						20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,50	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 170,74
		3.2.2. Pereti				
49	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,29
						150,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	40,00	150,69
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,50	17,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	7,25	30,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,68	15,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	9,20	41,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,62	2,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,25	13,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		Cheltuieli directe	lei			174,51
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			873,05
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 043,81
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 482,21
		3.2.3. Tavane				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			263,81

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			617,58
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			742,68
		3.3. Viceu				
		3.3.1. Pardoseli				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11,67
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			165,62
		3.3.2. Pereti				
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			58,55
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
64	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			679,22
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			886,03
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			42,13
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			43,68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			98,63
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			13,61
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			119,79
		3.3.3. Tavane				
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			157,81
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			26,34
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			3,64
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			31,66
		3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00
						44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			44,00
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20
						3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			9,60
78	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40
						2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			2,40
79	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
80	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85
						12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			293,56
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01
						10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			57,01
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85
						12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			58,71

1	2	3	4	5	6	7
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11,40
84	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			295,42
85	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		Cheltuieli directe	lei			96,82
86	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		Cheltuieli directe	lei			1 614,43
		3.4. Odaie 707				
		3.4.1. Pardoseli				
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime	m2			79,17

1	2	3	4	5	6	7
		10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,61
90	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,13
		3.4.2. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,90
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,34
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita	m2			32,64

1	2	3	4	5	6	7
		la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 059,48
		3.4.3. Tavane				
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			146,25
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			411,74
		3.5. Odaie 708				
		3.5.1. Pardoseli				
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			172,29
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu	m2			11,90

1	2	3	4	5	6	7
		patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli				5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,01
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,49
104	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 371,68
		3.5.2. Pereti				
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,98
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,77
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,92
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			94,77
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			834,26
		3.5.3. Tavane				
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			98,39
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			230,32
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			276,98
		3.6. Odaie 709				
		3.6.1. Pardoseli				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10

1	2	3	4	5	6	7
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 008,61
118	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 039,13
		3.6.2. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04
						12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			455,90
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,34
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 059,48
		3.6.3. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,25
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,38
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,74
		3.7. Odaie 710				
		3.7.1. Pardoseli				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,09
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,48
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			980,91
132	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 983,11
		3.7.2. Pereti				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,80 16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76,44
134	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			427,95
135	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			818,87
137	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			994,52
		3.7.3. Tavane				
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			142,23
140	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,95
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			332,97
142	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,95
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			400,44
		3.8. Odaie 711				
		3.8.1. Pardoseli				
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			254,11
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			150,45
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 000,70
147	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 023,12
		3.8.2. Pereti				
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			451,68
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,29
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 049,67
		3.8.3. Tavane				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,10
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,70
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,51
		3.9. Odaie 712				
		3.9.1. Pardoseli				
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			440,48
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,80
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 734,60
161	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 506,84
		3.9.2. Pereti				
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,80
						16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			104,16
163	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapuri din lemn, din placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere	m2			420,62
						120,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7500	40,00	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	27321036460001	Placi MDF 800x400 mm - 2 buc, inclusiv balamale si miinere	m2	1,1000	220,00	242,00
	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,1000	148,00	14,80
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	15,50	1,55
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0140	3 000,00	42,19
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0008	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			269,20
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04
						12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			622,32
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			164,30
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 190,81
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			164,30
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu	kg	0,4000	25,30	10,12

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta sporita la spalare				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,24
		3.9.3. Tavane				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,53
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,82
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708,12
		3.9.4. Timplarii				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			16,80
						16,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,28
175	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si putere termica in doua rinduri de sticla (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08.2015, 1400 x	m2			1 149,09
						29,20

1	2	3	4	5	6	7
		1500 (h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	20301129381501	Ferestre din mase plastice / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și putere termică în două rînduri de sticlă (4-16-4 mm) Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U < 1.3 W/m²K	m²	1,0000	1 080,00	1 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	62,00	29,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	39,50	6,52
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,8000	1,89	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 413,09
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			114,41
						16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	96,00	96,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,90
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m			89,18
						3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și uși	m	1,0000	82,00	82,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,58	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,31
178	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m²			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,56
179	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m²			100,49
						59,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,00	59,44
	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	19,80	5,94
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,30	33,60
	4100126202818	Apa	m³	0,0112	12,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,74
180	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m²			26,46
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833a	Chit pe bază de ipsos	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m³	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,69
181	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m²			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,56
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,33 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,49
		3.10. Viceu				
		3.10.1. Pardoseli				
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,67
184	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,62
		3.10.2. Pereti				
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,55
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
187	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,22
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,03
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,13
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		3.10.3. Tavane				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofulug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
		3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
199	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
200	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60
201	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40 2,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,40
202	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea rețelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,72
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,56
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,01
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,71
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,40
207	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
208	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82
						9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
209	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43
						168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		3.11. Bucatarie				
		3.11.1. Pardoseli				
210	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,92
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,67
211	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,73
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	40,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	815,00	26,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,17
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2			18,62
						9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	815,00	8,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,80
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,07
214	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist	m2			168,99

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			441,06
		3.11.2. Pereti				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			100,45
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			32,44
217	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 165,33
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			32,44
219	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 520,15
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,26
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,69
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,47
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,69
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,74
		3.11.3. Tavane				
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29,97
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,67
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,15
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,67
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,35
		4. Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		4.1. Bucatarie balcon				
		4.1.1. Pardoseli				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,39
231	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			985,19
		4.1.2. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			139,82
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
234	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 622,17
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			2 116,06
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,76
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			27,69
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			200,76
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,69
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,82
		4.1.3. Tavane				
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,93
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,68
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,42
		4.2. Hol mare				
		4.2.1. Pardoseli				
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,92 12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,20
248	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,73 33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	40,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	815,00	26,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,35
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2			18,62 9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	815,00	8,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,25
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,53
251	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 883,37
252	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			47,86 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,50	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 170,74
		4.2.2. Pereti				
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			873,05
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 043,81
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 482,21
		4.2.3. Tavane				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			263,81
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			617,58
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			742,68
		4.3. Viceu				
		4.3.1. Pardoseli				
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11,67
264	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			165,62
		4.3.2. Pereti				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			58,55
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
267	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			133,18 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		(IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			679,22
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			886,03
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			42,13
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			13,61
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			98,63
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			13,61
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu	kg	0,4000	25,30	10,12

1	2	3	4	5	6	7
		rezistentă sporită la spalare				
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		4.3.3. Tavane				
275	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulg cu grunduirea și chitarea suprafeței rosturilor cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofulg	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
276	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
277	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
		4.3.4. Lucrări tehnico-sanitare				
279	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
280	RpSB03B	Demontarea tevi din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip ușor având diametru de 110 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60

1	2	3	4	5	6	7
281	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			2,40
282	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
283	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			293,56
284	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			57,01
285	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160ы	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			58,71
286	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11,40
287	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
288	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82
						9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
289	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43
						168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		4.4. Odaie 807				
		4.4.1. Pardoseli				
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,13
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,64
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,61
293	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,13
		4.4.2. Pereti				
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,90
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,34
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 059,48
		4.4.3. Tavane				
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			146,25
300	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
302	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			411,74
		4.5. Odaie 808				
		4.5.1. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			172,29
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			102,01
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			678,49

1	2	3	4	5	6	7
307	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 371,68
		4.5.2. Pereti				
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			358,98
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			94,77
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			686,92
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			94,77
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			834,26

1	2	3	4	5	6	7
		4.5.3. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			98,39
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			230,32
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			276,98
		4.6. Odaie 809				
		4.6.1. Pardoseli				
318	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2			79,17 9,36

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,61
321	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,13
		4.6.2. Pereti				
322	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,90
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,34
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 059,48
		4.6.3. Tavane				
327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			146,25
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			411,74
		4.7. Odaie 810				
		4.7.1. Pardoseli				
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			249,09
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			147,48
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			980,91
335	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 983,11
		4.7.2. Pereti				
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			427,95
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			818,87
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,98
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			994,52
		4.7.3. Tavane				
341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,23
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,95
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,97
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,95
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,44
		4.8. Odaie 811				
		4.8.1. Pardoseli				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			254,11
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			150,45
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 000,70
349	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 023,12
		4.8.2. Pereti				
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04
						12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			451,68
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			119,25
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,29
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 049,67
		4.8.3. Tavane				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,10
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,70
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,51
		4.9. Odaie 812				

1	2	3	4	5	6	7
		4.9.1. Pardoseli				
360	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			440,48
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			260,80
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 734,60
363	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 506,84
		4.9.2. Pereti				
364	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			622,32
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,30
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 190,81
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,30
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,24
		4.9.3. Tavane				
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,53
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,82
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			708,12
		4.10. Viceu				
		4.10.1. Pardoseli				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuar cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11,67
375	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00
						47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			165,62
		4.10.2. Pereti				
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			58,55
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
378	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			679,22

1	2	3	4	5	6	7
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
380	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,03
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,13
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		4.10.3. Tavane				
386	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice	m2			161,03 76,40

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
		4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
390	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
391	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60
392	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,40
393	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
394	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			293,56
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			57,01
396	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			58,71
397	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050a	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11,40
398	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			295,42
399	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de	buc			96,82

1	2	3	4	5	6	7
		plumb etc)=1,0150				9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
400	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		4.11. Bucatarie				
		4.11.1. Pardoseli				
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,07
402	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441,06
		4.11.2. Pereti				
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,45
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,44
405	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-	m2			133,18 92,00

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 165,33
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			32,44
407	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 520,15
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			70,26
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			22,69
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			164,47
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			22,69
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet	m2			32,64 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			199,74
		4.11.3. Tavane				
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			29,97
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			70,15
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			84,35
		5. Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		5.1. Bucatarie balcon				
		5.1.1. Pardoseli				
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			69,39

1	2	3	4	5	6	7
419	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			985,19
		5.1.2. Pereti				
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			139,82
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
422	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 622,17
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
424	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 116,06
425	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,76
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,69
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,76
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,69
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,82
		5.1.3. Tavane				
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,93
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,68
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,42
		5.2. Hol mare				
		5.2.1. Pardoseli				
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,92
						12,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129,20
436	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60,73
						33,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	40,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	815,00	26,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,35
437	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=2, grosime finala de 40 mm K=2,0000	m2			18,62
						9,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	1,60
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	815,00	8,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,25
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			273,53
439	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			168,99
						47,20

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			3 883,37
440	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			47,86 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,50	19,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,50	4,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	18,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 170,74
		5.2.2. Pereti				
441	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,29 150,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	40,00	150,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,50	17,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	7,25	30,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,68	15,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	9,20	41,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,62	2,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,25	13,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		Cheltuieli directe	lei			174,51
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			873,05
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 043,81
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 482,21
		5.2.3. Tavane				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			263,81
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			617,58
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			742,68
		5.3. Viceu				
		5.3.1. Pardoseli				
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,67
453	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,62
		5.3.2. Pereti				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,55
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
456	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,22
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,03
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,13
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		5.3.3. Tavane				
464	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			157,81
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			26,34
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			3,64
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			31,66
		5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
468	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			44,00
469	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			9,60
470	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			2,40
471	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,72
472	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,56
473	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,01
474	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160ы	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,71
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,40
476	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
477	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82

1	2	3	4	5	6	7
478	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		Cheltuieli directe	lei			1 614,43
		5.4. Odaie 907				
		5.4.1. Pardoseli				
479	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 008,61
482	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 039,13

1	2	3	4	5	6	7
		5.4.2. Pereti				
483	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,90
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,34
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 059,48
		5.4.3. Tavane				
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,25
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			411,74
		5.5. Odaie 908				
		5.5.1. Pardoseli				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			172,29
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			102,01
495	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			678,49
496	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 371,68
		5.5.2. Pereti				
497	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,98
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,77
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,92
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,77
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,26
		5.5.3. Tavane				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,39
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			230,32
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			276,98
		5.6. Odaie 809				
		5.6.1. Pardoseli				
507	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
508	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 008,61
510	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			160,06 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 039,13
		5.6.2. Pereti				
511	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04
						12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			455,90
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			872,34
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 059,48
		5.6.3. Tavane				
516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,25
517	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,38
519	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,74
		5.7. Odaie 910				
		5.7.1. Pardoseli				
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,09
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,48
523	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			980,91
524	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 983,11
		5.7.2. Pereti				
525	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,95
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,98
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			818,87
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,98
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			994,52
		5.7.3. Tavane				
530	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			142,23
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,95
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,97
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,95
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,44
		5.8. Odaie 911				
		5.8.1. Pardoseli				
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,11
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,45
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm	m2			79,17

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,70
538	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 023,12
		5.8.2. Pereti				
539	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			451,68
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,29
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet	m2			32,64 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 049,67
		5.8.3. Tavane				
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			145,10
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			46,88
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			339,70
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			46,88
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			408,51
		5.9. Odaie 912				
		5.9.1. Pardoseli				
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			440,48
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90

1	2	3	4	5	6	7
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			260,80
551	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 734,60
552	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 506,84
		5.9.2. Pereti				
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			622,32
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			164,30
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 190,81
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,30
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,24
		5.9.3. Tavane				
558	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,53
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,82
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
562	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708,12
		5.10. Viceu				
		5.10.1. Pardoseli				
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,67
564	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,62
		5.10.2. Pereti				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,55
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
567	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,22
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,03
570	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,17
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
572	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
574	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlutex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Matlutex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		5.10.3. Tavane				
575	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituierea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03
						76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
		5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
579	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
580	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60
581	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,40
582	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,72
583	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			293,56
584	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			57,01
585	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			58,71
586	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050a	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11,40
587	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			295,42
588	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		Cheltuieli directe	lei			96,82
589	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		5.11. Bucatarie				
		5.11.1. Pardoseli				
590	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,07
591	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			441,06
		5.11.2. Pereti				
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,45
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,15
594	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 165,33
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,44
596	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 520,15
597	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,26
598	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,85
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,47
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22,69
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			199,74
		5.11.3. Tavane				
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			29,97
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			70,15
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			84,35
		6. Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		6.1. Bucatarie balcon				
		6.1.1. Pardoseli				
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			69,39
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99
						47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			985,19
		6.1.2. Pereti				
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			139,82
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
611	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 622,17
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
613	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			2 116,06
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,76
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,69
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,76
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,69
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,82
		6.1.3. Tavane				
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,93
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,68
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			32,32 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			188,42
		6.2. Hol mare				
		6.2.1. Pereti				
624	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,29 150,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	40,00	150,69
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,50	17,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	7,25	30,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,68	15,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	9,20	41,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,62	2,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,25	13,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,27
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		Cheltuieli directe	lei			174,51
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			873,05
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 043,81
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			281,99
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			2 482,21
		6.2.2. Tavane				
630	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			263,81
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			617,58
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,21
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			742,68
		6.3. Viceu				
		6.3.1. Pardoseli				
635	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11,67
636	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00
						47,20

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			165,62
		6.3.2. Pereti				
637	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			58,55
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
639	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			679,22
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
641	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			886,03
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,13
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
646	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		6.3.3. Tavane				
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
		6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
651	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
652	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60
653	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,40
654	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,72
655	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,56
656	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,01
657	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160ы	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,71
658	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,40
659	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
660	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
661	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		6.4. Dus				
		6.4.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
662	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			19 872,00 5 888,00
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	40,00	4 892,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	40,00	996,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	4,10	12 054,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,50	276,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,00	138,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	205,00	204,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	12,50	750,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	74,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	12,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	220,00	476,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	30,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			99,36
663	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			39,40
664	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			559,36
		6.4.2. Pereti				
665	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			167,15
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			53,99
667	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 939,09
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,99
669	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 529,54
670	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h)	m2			1 282,99 32,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	40,00	30,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 820x1800 (h)	m2	1,0000	1 235,00	1 235,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	62,00	9,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	39,50	2,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,89	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 924,48
		6.4.3. Tavan				
671	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituierea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,04 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,20	21,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	2,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,31
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			70,15
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			84,35
675	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc			171,92 67,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	40,00	67,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	18,00	3,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	47,00	2,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	9,50	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,35	9,80
	28741157657001	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc	1,0000	52,00	52,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,88	4,46
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	80,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			171,92
		6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
676	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
677	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,02 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,06
		Cheltuieli directe	lei			184,74
678	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,02 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,06
		Cheltuieli directe	lei			37,06
679	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65
						11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			653,18
680	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82
						9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		Cheltuieli directe	lei			387,30
681	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			689,20
						46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	640,00	643,20
		Cheltuieli directe	lei			689,20
682	SE56A	Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			228,35
						92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2924127322065ф	Filtru pentru apa potabila/ Фильтр сетчатый ф20	buc	1,0000	135,00	136,35
		Cheltuieli directe	lei			228,35
683	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			100,55
						9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a2	Кпан для воды шаровый BP-BP d 20	buc	1,0000	90,00	91,35
		Cheltuieli directe	lei			201,10
684	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			208,23
						33,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	40,00	33,20
	28751142029055	Sifon de pardoseala d50	buc	1,0000	165,00	173,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,55	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	38,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			208,23
685	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			750,38
						74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,00	473,89
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,00	93,84

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,20	8,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,38
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			554,00
						66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	392,00	392,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,00	96,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			554,00
		6.5. Odaie 801				
		6.5.1. Pardoseli				
687	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,11
688	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,45
689	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,70
690	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 023,12
		6.5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			451,68
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			119,25
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			864,29
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			119,25
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 049,67
		6.5.3. Tavane				
696	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			145,10
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			46,88
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			339,70
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			46,88
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			408,51
		6.6. Odaie 802				
		6.6.1. Pardoseli				
701	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			440,48
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			260,80
703	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 734,60
704	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 506,84
		6.6.2. Pereti				
705	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			622,32
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,30
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 190,81
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,30
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 446,24
		6.6.3. Tavane				
710	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,53
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			588,82
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,24
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			708,12
		6.7. Odaie 803				
		6.7.1. Pardoseli				
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,13
716	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,64
717	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,61
718	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 039,13
		6.7.2. Pereti				
719	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			455,90
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			872,34
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 059,48
		6.7.3. Tavane				
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			146,25
725	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
727	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			411,74
		6.8. Odaie 804				
		6.8.1. Pardoseli				
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			249,09
730	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			147,48
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			980,91

1	2	3	4	5	6	7
732	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu preadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 983,11
		6.8.2. Pereti				
733	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			427,95
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			818,87
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			994,52

1	2	3	4	5	6	7
		6.8.3. Tavane				
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			142,23
739	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,95
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			332,97
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,95
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			400,44
		6.9. Odaie 805				
		6.9.1. Pardoseli				
743	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
745	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru	m2			79,17 9,36

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,61
746	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,13
		6.9.2. Pereti				
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,41
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,04
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			877,19
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,04
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 065,34
		6.9.3. Tavane				
752	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			146,25
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			411,74
		6.10. Odaie 806				
		6.10.1. Pardoseli				
757	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			172,29
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			102,01
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			678,49
760	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 371,68
		6.10.2. Pereti				
761	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			358,98
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			94,77
763	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			686,92
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,77
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,26
		6.10.3. Tavane				
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,39
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,78
768	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,32
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,78
770	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,98
		6.11. Viceu				
		6.11.1. Pardoseli				
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11,67
772	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			165,62
		6.11.2. Pereti				
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			58,55
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
775	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			679,22
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
777	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,03
778	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43,17
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		6.11.3. Tavane				
783	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafeței rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofulug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		Cheltuieli directe	lei			157,81
784	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			26,34
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			3,64
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			31,66
		6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
787	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00
						44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			44,00
788	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20
						3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			9,60
789	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40
						2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			2,40
790	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
791	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85
						12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,56
792	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,01
793	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160ы	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,71
794	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,40
795	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
796	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
797	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		6.12. Bucatarie				
		6.12.1. Pereti				
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,45
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,44
800	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 165,33
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,44
802	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 520,15
803	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,26
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,71

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			22,69
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			164,47
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			22,69
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			199,74
		6.12.2. Tavane				
808	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			29,97
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			70,15
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67

1	2	3	4	5	6	7
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			84,35
		7. Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1				
		7.1. Bucatarie balcon				
		7.1.1. Pardoseli				
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			69,39
814	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			168,99 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			985,19
		7.1.2. Pereti				
815	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			139,82
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
817	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 622,17
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,17
819	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			2 116,06
820	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			85,76
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			27,69
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			200,76
823	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			27,69
824	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,82
		7.1.3. Tavane				
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,93
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,68
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,62
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,42
		7.2. Hol mare				
		7.2.1. Pereti				
830	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			317,29
						150,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	40,00	150,69
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	25,00	26,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,50	17,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	7,25	30,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,68	15,53
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	9,20	41,42
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,62	2,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,25	13,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,51
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			873,05
832	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,99
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 043,81
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			281,99
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 482,21
		7.2.2. Tavane				
836	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			263,81
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,21
838	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,58
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,21
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			742,68
		7.3. Viceu				
		7.3.1. Pardoseli				
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,67
842	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,62
		7.3.2. Pereti				
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,55
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
845	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679,22
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,91
847	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			886,03
848	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,13
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
850	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		7.3.3. Tavane				
853	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,66
		7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
857	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00 44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
858	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,60
859	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2,40
860	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,72
861	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,56
862	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57,01
863	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	2521216720160ы	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,71
864	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,40
865	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65
						11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
866	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82
						9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
867	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43
						168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		7.4. Dus				
		7.4.1. Pardoseli				
868	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			19 872,00
						5 888,00
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	40,00	4 892,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	40,00	996,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	4,10	12 054,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	1,50	276,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	3,00	138,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	205,00	204,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	12,50	750,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	74,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	12,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	220,00	476,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	30,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99,36
869	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,40
870	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist	m2			168,99

1	2	3	4	5	6	7
		abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100				47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			559,36
		7.4.2. Pereti				
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			167,15
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			53,99
873	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 939,09
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			53,99
875	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 529,54
876	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800 (h)	m2			1 282,99 32,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	40,00	30,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	40,00	1,60
	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice 820x1800 (h)	m2	1,0000	1 235,00	1 235,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,58	2,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	62,00	9,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	39,50	2,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,89	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 924,48
		7.4.3. Tavan				
877	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,04 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	9,20	21,73
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	2,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,31
878	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,15
879	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9,67
880	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,35
881	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc			171,92 67,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	40,00	67,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	18,00	3,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	47,00	2,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	9,50	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,35	9,80
	28741157657001	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d 160	buc	1,0000	52,00	52,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,88	4,46
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,33	9,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	80,00	16,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			171,92
		7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
882	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72 18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
883	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,02 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,06
		Cheltuieli directe	lei			184,74
884	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,02 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,06
		Cheltuieli directe	lei			37,06
885	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		Cheltuieli directe	lei			653,18
886	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387,30
887	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			689,20 46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	640,00	643,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			689,20
888	SE56A	Фильтр сетчатый ф20 Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			228,35 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2924127322065ф	Filtru pentru apa potabila/ Фильтр сетчатый ф20	buc	1,0000	135,00	136,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,35
889	SD19A	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			100,55 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a2	Кпан для воды шаровый ВР-ВР d 20	buc	1,0000	90,00	91,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,10
890	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala d50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			208,23 33,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	40,00	33,20
	28751142029055	Sifon de pardoseala d50	buc	1,0000	165,00	173,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,55	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	38,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208,23
891	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			750,38 74,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	460,00	473,89
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,00	93,84
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	68,00	69,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,20	8,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			750,38
892	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			554,00 66,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	392,00	392,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	48,00	96,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			554,00
		7.5. Odaie 901				
		7.5.1. Pardoseli				
893	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,11
894	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150,45
895	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,70
896	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 023,12
		7.5.2. Pereti				
897	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04
						12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			451,68
898	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
899	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			864,29
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,25
901	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 049,67
		7.5.3. Tavane				
902	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,10
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
904	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			339,70
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,88
906	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,51
		7.6. Odaie 902				
		7.6.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
907	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			440,48
908	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			260,80
909	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 734,60
910	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d imbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 506,84
		7.6.2. Pereti				
911	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			622,32
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			164,30

1	2	3	4	5	6	7
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 190,81
914	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			164,30
915	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 446,24
		7.6.3. Tavane				
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			251,53
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			81,24
918	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			588,82
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			81,24
920	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			708,12
		7.7. Odaie 903				
		7.7.1. Pardoseli				
921	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			256,13
922	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			151,64
923	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 008,61
924	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 039,13
		7.7.2. Pereti				
925	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04
						12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			455,90

1	2	3	4	5	6	7
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			872,34
928	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			120,36
929	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			1 059,48
		7.7.3. Tavane				
930	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			146,25
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			47,24
932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			342,38
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,74
		7.8. Odaie 904				
		7.8.1. Pardoseli				
935	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10 18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,09
936	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,48
937	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17 9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			980,91
938	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06 54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 983,11
		7.8.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
939	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			427,95
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
941	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			818,87
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			112,98
943	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			994,52
		7.8.3. Tavane				
944	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			142,23
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			45,95
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,97
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45,95
948	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,44
		7.9. Odaie 905				
		7.9.1. Pardoseli				
949	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			256,13
950	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,64
951	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,61
952	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 039,13
		7.9.2. Pereti				
953	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			455,90
954	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
955	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			872,34
956	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,36
957	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 059,48
		7.9.3. Tavane				
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,25
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,87
						22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			342,38
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47,24
962	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,74
		7.10. Odaie 906				
		7.10.1. Pardoseli				
963	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			20,10
						18,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,00	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	36,80	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			172,29
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,90
						5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu quart cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,01
965	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare : grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			79,17
						9,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,00	9,36
	26531021008281	Amestec autonivelare	kg	15,3000	4,36	67,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,60	1,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	18,00	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,49
966	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7 mm, rezistenta la abraziune cl 32 lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			160,06
						54,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	40,00	50,00
	25231167163451	Covor PVC / lenoleum gr min 2.7 mm (inclusiv elementele d eimbinare) cl 32	m2	1,0500	76,65	81,69
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	18,90	0,58
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	5,62	3,42
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,55	0,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	5,00	1,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	6,00	0,15
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,50	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 371,68
		7.10.2. Pereti				
967	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			14,04 12,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	40,00	12,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,82	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358,98
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,77
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686,92
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,77
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			834,26
		7.10.3. Tavane				
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			98,39
973	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			230,32
975	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			31,78
976	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			276,98
		7.11. Viceu				
		7.11.1. Pardoseli				
977	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,91 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010a	Grund cu cuarț cu patrundere adinca	kg	0,4150	15,00	6,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			11,67
978	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			169,00 47,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	40,00	47,20
	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545	m2	1,0300	87,56	91,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,60	21,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,50	7,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	22,00	0,28
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,95
		Cheltuieli directe	lei			165,62
		7.11.2. Pereti				
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			11,48

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti				10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			58,55
980	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
981	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18
						92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			679,22
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			18,91
983	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			886,03
984	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48
						10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			42,13
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			13,61
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,87

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,63
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,61
988	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119,79
		7.11.3. Tavane				
989	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			161,03 76,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,00	76,40
	2662102701000h	Placi ghips-carton PGC 12.5 hidrofug	m2	1,0500	26,15	27,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,25	16,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	9,20	21,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,62	1,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,25	1,98
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,60	1,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,81
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,34
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,64
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,31 22,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			31,66
		7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
993	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,00
						44,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		Cheltuieli directe	lei			44,00
994	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,20
						3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			9,60
995	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,40
						2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			2,40
996	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm /Racordarea retelei de canalizare	buc			67,72
						18,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	40,00	18,40
	25231567210381	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d 110 mm	buc	1,0000	46,50	46,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	4,50	0,20
		Cheltuieli directe	lei			67,72
997	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m			97,85
						12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 110 mm	m	1,0300	82,15	84,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07
		Cheltuieli directe	lei			293,56
998	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m			57,01
						10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / трубы полипропиленовые PP 50 mm	m	1,0300	45,50	46,86
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		Cheltuieli directe	lei			57,01
999	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m			97,85
						12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 100 (20%)	m	1,0300	82,15	84,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			58,71
1000	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m			57,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2521216720160sa	Teava din material plastic pentru canalizare / фасонные части и средства крепления труб ПП ф 50 (20%)	m	1,0300	45,50	46,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,40
1001	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m			65,65 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252121671705015	Teava din material plastic / Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R d 15x2.3	m	1,0200	15,30	15,61
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	3,60	2,52
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	4,60	2,07
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	55,00	24,75
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,80	7,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,50	0,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	80,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
1002	SD19A	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			96,82 9,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2913124503150a	Кпан для воды шаровый BP-BP d 15	buc	1,0000	86,33	87,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,82
1003	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			1 614,43 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	830,00	863,45
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	324,45
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	41,20
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	136,00	140,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,43
		7.12. Bucatarie				
		7.12.1. Pereti				
1004	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,45
1005	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,44

1	2	3	4	5	6	7
1006	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar coment-nisip 0.032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1 kg/m2)	m2			133,18 92,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	40,00	66,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	40,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010a	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	805,00	25,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,88	0,45
	2873122005315a	Plasa Bp 3x100x100	kg	1,0000	14,20	14,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,88	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 165,33
1007	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			32,44
1008	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			173,73 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie calit 1	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,50	7,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 520,15
1009	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			70,26
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			22,69
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,87 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			164,47
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,71 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			22,69

1	2	3	4	5	6	7
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,64 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800m	Vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	25,30	10,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			199,74
		7.12.2. Tavane				
1014	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,48 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			29,97
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
1016	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,88 22,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	12,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			70,15
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,70 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,56	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9,67
1018	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,32 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,50	9,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			84,35
		8. Caminul din str. Mircesti 22/1				
		8.1. Mircesti 22/1 a				
1019	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc	m2			1 692,38 186,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	40,00	149,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 468,00	1 468,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,89	0,51
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	38,00	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,55	2,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	33,50	25,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 569,42
		8.2. Mircesti 22/1 b				
1020	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150 - 1 buc	m2			1 692,38 186,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	40,00	149,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	40,00	10,80
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 468,00	1 468,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,89	0,51
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	38,00	5,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,55	2,11
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	33,50	25,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 569,42
		9. Incarcarea si evacuarea gunoiului				
1021	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			14,00 14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	40,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			420,00
1022	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			21,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	120,00	21,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			655,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.