

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1803

din 26.06.2020.

Proces Verbal: 3643 din 19.06.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte de vaca.

Lotul: 3000 L.

Ambalare: butelie plastica.

Data fabricarii: 19/06/2020 06/00.

Data Expirării: 21/06/2020 06/00.

Producătorul: SRL Doxancom.

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 0.50 L.

Nr. sigiliului: 0101361.

Prelevat: conform Ordinul. nr. 88 din 25.02.2020.

Cerere la incercari din: 19.06.2020.

Data începutului încercărilor: 19.06.2020.

Data încheierii încercărilor: 26.06.2020.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

Conformitatea DN: Ordinul ANSA nr. 228 din 03.06.2020 Anexa Nr.2 "Substanțe interzise".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
1803	Antibiotice:			
	<i>Grupa A6</i>			
	<i>Chloramphenicol, µg/kg (ppb)</i>	<i>Metoda ELISA PS-7.2-L-R -05</i>	<i>nu se admite</i>	<i><0.3*</i>

Responsabili de încercări: T.Ponomariova

ŞEF SECŢIE

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

ŞEF DE LABORATOR

DIANA CURCHI

* - 0.3- LOQ-Limita de cuantificare a metodei. <LOQ - nu s-a depistat. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea eșantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmnit in 3 exemplare.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 555

din 22.03.2019.

Proces Verbal: 376 din 19.03.2019.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte.

Lotul: 200.

Data fabricării: 19.03.19.

Producătorul: GT Vornicoglo Dmitrii.

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0062282.

Prelevat: conform Ordin nr.61 din 12.02.2019.

Cerere la încercări din: 20.03.2019.

Data începutului încercărilor: 20.03.2019.

Data încheierii încercărilor: 22.03.2019.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

Conformitatea DN: Ordinul ANSA nr. 267 din 24.05.2018 Anexa nr. 1 "Substanțe farmacologic active autorizate și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri(LMR); Anexa nr. 2 "Substanțe interzise".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul nr. trei	Parametrul analizat	Metode de încercări	Cerintele normative	Rezultatele obținute
1	2	3	4	5
5	Antibiotice:			
	<i>Grupa B1 (Substanțe antibacteriene)</i>			
	<i>Tetraciclina, μg/kg (ppb)</i>	<i>Metoda ELISA PS-CSA-R-06</i>	<i>max 100</i>	<i><5.0*</i>


RESPONSABIL DE ÎNCERCĂRI:

S. MANCEVA

DIRECTOR ADJUNCT

DIANA CURCHI

*- 5,0 - LOQ (limita de cuantificare a metodei); < LOQ - nu s-au depistat. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele încercărilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - încercări neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este întocmit in 3 exemplare



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



Comrat

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 345

din 17.02.2020.

Proces Verbal: 587 din 11.02.2020.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte de vaca.

Lotul: 6000 L.

Data fabricării: 11.02.2020.

Producătorul: SRL Doxancom.

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 0.50 L.

Nr. sigiliului: 0069983.

Prelevat: conform Ordin nr.61 din 12.02.2019.

Cerere la incercari din: 12.02.2020.

Data începutului încercărilor: 12.02.2020.

Data încheierii încercărilor: 17.02.2020.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
34	Elemente toxice:			
	<i>Cd ... Cadmiu , mg/kg max</i>	<i>SM SR EN 14082:2006 PS-7.2-L-R-0.1</i>	<i>de facto</i>	<i><0.005</i>

RESPONSABIL DE ÎNCERCĂRI

S. SOVA

DIRECTOR ADJUNCT

DIANA CURCHI

Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. ■ - incercari neacoperite de acreditarea MOLDAC. Raportul este intocmit in 3 exemplare.



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2712

din 02 octombrie 2018.

Proces Verbal: 2595 din 26.09.2018.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte de vaca.

Lotul: 3000 L.

Ambalare: sticla-1l.

Data fabricării: 26.09.2018.

Data Expirării: 27.09.2018.

Producătorul: SRL "Doxancom".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 0.50 L.

Nr. sigiliului: 0049651.

Prelevat: conform ord.133 din 07.03.2018.

Cerere la incercari din: 26.09.2018.

Data începutului încercărilor: 26.09.2018.

Data încheierii încercărilor: 02.10.2018.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

Conformitatea DN: Ordinul ANSA nr. 267 din 24.05.2018 Anexa nr. 1 "Substanțe farmacologic active autorizate și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri(LMR); Anexa nr. 2 "Substanțe interzise".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2712	Antibiotice:			
	Grupa A6			
	Nitrofuran AOZ, µg/kg (ppb)	Metoda ELISA PS-CSA-R-08	nu se admit	<0.3*


RESPONSABIL DE ÎNCERCĂRI:

S. MANCEVA


DIRECTOR ADIUNCT

DIANA CURCHI

*- 0,3 -LOQ (limita de cuantificare a metodei); < LOQ - nu s-au depistat. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2684

din 25 septembrie 2018.

Proces Verbal: 1879 din 13.08.2018.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte.

Lotul: 6300 L.

Formulare: borcan.

Data fabricării: 21.09.2018.

Producătorul: SRL "Aidîn".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 1500.00 g.

Nr. sigiliului: 0062300.

Prelevat: conform ord.133 din 07.03.2018.

Cerere la încercări din: 21.09.2018.

Data începutului încercărilor: 21.09.2018.

Data încheierii încercărilor: 25.09.2018.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.


Conformitatea DN: Ordinul ANSA nr. 267 din 24.05.2018 Anexa nr. 1 "Substanțe farmacologic active autorizate și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri(LMR); Anexa nr. 2 "Substanțe interzise".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2684	Antibiotice:			
	<i>Grupa A6</i>			
	Nitrofuran AOZ, $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)	Metoda ELISA PS-CSA-R-08	nu se admit	<0,3*
	<i>Grupa B1 (Substante antibacteriene)</i>			
	Streptomicina, $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)	Metoda ELISA PS-CSA-R-07	max 200	<8,0*
	Tetraciclina, $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)	Metoda ELISA PS-CSA-R-06	max 100	<8,0*

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI: S. MANCEVA

DIRECTOR ADJUNCT: DEIANA CURCHI





AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88

Cădălunga



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2471

din 14 septembrie 2018.

Proces Verbal: 2211 din 12.09.2018.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte de vaci crud racit.

Lotul: 3000 L.

Ambalare: butelie plastica.

Data fabricării: 12.09.2018 06.00.

Data Expirării: 13.09.2018 06.00.

Producătorul: SRL Doxancom.

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 0.50 L.

Nr. sigiliului: 0049639.

Prelevat: conform ord.133 din 07.03.2018.

Cerere la incercari din: 12.09.2018.

Data începutului încercărilor: 12.09.2018.

Data încheierii încercărilor: 14.09.2018.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

Conformitatea DN: Ordinul ANSA nr. 267 din 24.05.2018 Anexa nr. 1 "Substanțe farmacologic active autorizate și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduuri(LMR); Anexa nr. 2 "Substanțe interzise".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:


Codul mostrei	Parametrul analizat	Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
2471	Antibiotice:			
	<i>Grupa B1 (Substante antibacteriene)</i>			
	Streptomicina, µg/kg (ppb)	Metoda ELISA PS-CSA-R-07	max 200	<8*

RESPONSABILI DE ÎNCERCĂRI:

S. MANCEVA *[Signature]*

DIRECTOR ADJUNCT:

DIANA CURCHI



*- 8,0 - LOQ (limita de cuantificare a metodei); < LOQ - nu s-au depistat. Incertitudinea de masurare se va elibera la solicitarea clientului. Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea

Cecilia Junga

Laboratorul încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28; fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lipacmc@cmac.md



CMAC

Centrul de
Metrologie
Aplicată și
Certificare

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5756-C din 14 septembrie 2018

Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Lapte de vaci crud răcit, lot. 3000L, d/f 12.09.18, t/v 13.09.18, nr. sigiliu 0049640

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

ANSA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 180

Cererea Nr. 3534 din 12.09.18, Proces-verbal Nr. 2207 din 12.09.18 de la ANSA

informația lipsește

Solicitant

500ml

12 septembrie 2018

Data începerii încercărilor

12.09.18

Data finisării încercărilor

14.09.18

Contract nr. 097 COP. Ordin nr. 133 din 07.03.18

HG nr. 1191 din 23.12.10, RS anexa 2 punctele: 21, 35, 52, 61, 79, 112, 119, 142, 143, 148, 177, 186, 189, 200, 227, 241 și anexa 3 punctul 160.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR


Indicatorii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{K=2}$ $P=95\%$
Indicii cromatografici				
Bifentrin, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Cipermetrin (sumă de izomeri), mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Clorpirifos, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Diazinon, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Fenvalerat and Esfenvalerat, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Flutriafol, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Fosalon, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Lambda-Cihalotrin, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Krezoxim-metil, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Malation, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
metazol, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Piridaben, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Procimidon, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Propiconazol, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Tiametoxam, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Trifluralin, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Tetradifon, mg/kg, max.	PSI 2.1-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-

Responsabili de încercări:

Iu. Bobeica

Șef de laborator

G. Cecico



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prezentată

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Cupoe