

Numărul procedurii de achiziție	din
---------------------------------	-----

Obiectul achiziției: *Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți*

1

				<i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	<i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	
Lotul nr.9 Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși) <i>pentru LT "V. Alecsandri"</i>	GN 1200.00 LMV	Turcia	Ozti	Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși)  Temperatura de lucru: -18/-22°C Material: Oțel inoxidabil Capacitate: 1334 l Putere: 0,7 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Ventilat Tip de control: Electronic Localizarea unității frigorifice: Încorporată Tip ușă: Ușă solidă Dimensiuni: 1400 x 830 x 2050 mm Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</i>	Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși)  Temperatura de lucru: -18/-22°C Material: Oțel inoxidabil Capacitate: 1334 l Putere: 0,7 kW Tensiune: 220 V Tip de răcire: Ventilat Tip de control: Electronic Localizarea unității frigorifice: Încorporată Tip ușă: Ușă solidă Dimensiuni: 1380x840x2100 mm Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</i>	
Lotul nr.10 Filtru dedurizator de apă	DEP 12	Italia	Nuovaricambi	Filtru dedurizator de apă	Filtru dedurizator de apă	

<i>pentru LT "V. Alecsandri"</i>				Caracteristici de bază: Filtru dedurizator de apa DVA 8L - Volum, l: 8. -Presiune de lucru, bar: 1-8. -Dimensiuni (LxLxA), mm: 190x250x400 Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.	Caracteristici de bază: Filtru dedurizator de apa DVA 8Litri Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.	
Lotul nr.11 Suport din inox pentru cuptor cu convecție <i>pentru LT "V. Alecsandri"</i>	SIP XB 693	Moldova	MGM	Suport din inox pentru cuptor cu convecție Dimensiuni: 870*830*500H Garanția 12 luni Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.	Suport din inox pentru cuptor cu convecție Dimensiuni: 870*830*500H Garanția 12 luni Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.	
Lotul nr.12 Tava <i>pentru LT "V. Alecsandri"</i>	TAP4062	Italia	Polipan	Tava AL., neteda, Forma P4060B2, 40x60x2cm NATURAL, grosime 1,5 mm  Garanția 12 luni Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Tava de copt din aluminiu, neteda, 400x600x20mm NATURAL, grosime 1,5 mm 	
Lotul nr.13 Tava de copt <i>pentru LT "V. Alecsandri"</i>	TAP4062	Italia	Polipan	Tava de copt AL., neteda, Forma P4060B5, 40x60x5cm NATURAL, grosime 1,5 mm  Garanția 12 luni Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia .	Tava de copt din aluminiu, neteda, 400x600x40mm NATURAL, grosime 1,5 mm 	

Lotul nr.15 Mașină de tocat carne pentru LT "V. Alecsandri"	TC12	Italia	Sirman	Mașină de tocat carne Mașină de tocat carne 0,75 kW Capacitate de producție: 160 kg/h Tensiune: 220 V Putere: 0,75 kW Dimensiuni: 400 x 250 x 500 mm Greutate: 20 kg Garanția 12 luni Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Mașină de tocat carne  Mașină de tocat carne 0,75 kW Capacitate de producție: 160 kg/h Tensiune: 220 V Putere: 0,74 kW Dimensiuni: 250x430 x 520 mm Greutate: 20 kg Garanția 12 luni Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	
Lotul nr.17 Aparat de tăiat legume profesional pentru LT "G. Coșbuc"	231807	Hendi	Romania	Aparat de tăiat legume profesional  Tip control mecanic Disc pentru răzuire 3	Aparat de tăiat legume profesional  Tip control mecanic	

				Disc pentru feliere 2 Putere 550 W Culoare inox Material carcasa inox Dimensiuni 560x580x240 mm Altele 300 kg / oră Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Disc pentru răzuire 3 Disc pentru feliere 2 Putere 550 W Culoare inox Material carcasa inox Dimensiuni 540x240x450 mm Altele 300 kg / oră Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	
Lotul nr.21 Cuptor electric cu convecție+6 tave <i>pentru Instituțiile de Educație Timpurie</i>	XB 693	Italia	Unox	Cuptor electric cu convecție+6 tave  860x900x930 Regimul de temperatura 30....260 °C Capacitatea 6 tave 600*400 Control mecanic Distanța dintre glisiere 80 mm Camera din inox de durabilitatea înaltă Ventilatoare cu mișcare reversibilă Ventilator cu două viteze Eliminarea rapidă a umidității din camera de lucru	Cuptor electric cu convecție+6 tave  860x900x930 Regimul de temperatura 30....260 °C Capacitatea 6 tave 600*400 Control mecanic Distanța dintre glisiere 80 mm Camera din inox de durabilitatea înaltă Ventilatoare cu mișcare reversibilă Ventilator cu două viteze Eliminarea rapidă a umidității din camera de lucru	

				Aprivizionare manuală cu umiditate a camerei Tava din aluminiu neteda cu bordura 2 și grosimea 15/10 - 6 buc. Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Aprivizionare manuală cu umiditate a camerei Putere: 10,5/400 kw/V Tava din aluminiu neteda cu bordura 2 și grosimea 15/10 - 6 buc. Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	
Lotul nr.22 Dulap frigorific din inox cu 2 uși <i>pentru Instituțiile de Educație Timpurie</i>	GN 1200.00 NMV K	Turcia	Ozti	Dulap frigorific din inox cu 2 uși  Regimul de temperature t=0...+10°C Volum 1200 l Izolație de 60 mm grosime Iluminare de fundal LED Lacat Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Captușeala interioară din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304(interior)/AISI 430 (exterior) Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	Dulap frigorific din inox cu 2 uși  Regimul de temperature t=0...+10°C Volum 1200 l Izolație de 60 mm grosime Iluminare de fundal LED Lacat Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Captușeala interioară din inox 22 de niveluri GN2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304(interior)/AISI 430 (exterior) Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	

Lotul nr.23 Dulap frigorific din inox cu o ușă <i>pentru Instituțiile de</i> <i>Educație Timpurie</i>	GN 600.00 LMV K	Turcia	Ozti	Dulap frigorific din inox cu o ușă  Regimul de temperatura t=0....+10°C Volum 610 lit Zolație de 60 mm grosime Luminare de fundal cu LED Lacat Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Captuseală interioară din inox 22 de niveluri GN 2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304 (interior)/AISI 430 (exterior) Garanția 12 luni Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	Dulap frigorific din inox cu o ușă  Regimul de temperatura t=0....+10°C Volum 610 lit Zolație de 60 mm grosime Luminare de fundal cu LED Lacat Dezghețare electrică Picioare reglabile din inox Captuseală interioară din inox 22 de niveluri GN 2/1 Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304 (interior)/AISI 430 (exterior) Garanția 12 luni Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anatoli Moscovici În calitate de: Director Ofertantul: FPC MGM Adresa: Chisinau str Alba Iulia 75						