

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1621320009832
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<i>IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"</i>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<i>c/f 1003600152592</i>

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	«TRIUMF-MOTIV» SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	2043
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	str. Grenoble 193 of. 1301
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Jighili Tatiana
2A.7.1	<i>Telefon</i>	+373 22 768841
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	triumf.motiv@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1012600021180
2A.9	Numărul cod TVA	0308703

2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societatea cu raspundere limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Jighili Tatiana
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Jighili Tatiana Jighili Tatiana
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MDA MDA
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	0%
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	Nu
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Jighili Tatiana
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 22 768841
2B.5	Adresa de e-mail	triumf.motiv@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea		

<i>(capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care	Nu

	continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	-
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? <i>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	-
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	-
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	-
		-
		-
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	-
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente</i>	-

	<i>pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente</i>	-

	<i>pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Licența de activitate • Autorizația • Certificat de înregistrare
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	-
		-
		-
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	-
		-
		-
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse	Da

	de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	- - -
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		Nu se aplică
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	-
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	- -
Cifra de afaceri medie anuală		Nu se aplică
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	-
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	- - - - - -
Raport financiar		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	- - -
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	- - -
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	

4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	-
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	Nu se aplică
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	Nu se aplică
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	Nu se aplică
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1		/text/

	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitea controlurilor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen __5__ zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da

5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [**IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"**], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [[ocds-b3wdp1-MD-1621320009832](#)].

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Jighili Tatiana
 Funcția: Administrator
 Data: 26.05.2021
 Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 193 of. 1301
 Semnătura



Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1621320009832						Data: „26” mai 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației: Biodistructive repetat, an.2021 IMSP SCM Sf.Treime						Lot: 1		Pagina: _1_ din _1_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA) lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33600000-6	1	Dezinfecția rapidă a suprafețelor cu semnificație epidemiologică.	litri	20000	1,12	1,34	22400,00	26880,00	în decurs de 5 zile de la comandă
Total							22400,00	26880,00	

Semnat: _____
 Numele, Prenumele Jighili Tatiana
 În calitate de: administrator
 Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301



Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1621320009832				Data: „26” mai 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației:		Biodistructive repetat, an.2021 IMSP SCM Sf.Treime				Lot: 1		Pagina: _1_ din _1_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33600000-6	1	Dezinfecția rapidă a suprafețelor cu semnificație epidemiologică.	ДИАБАК	Russia	Intersan	Acțiuni bactericide, virucide, fungicide, expoziția pînă la 5 min, Preparate ce nu conțin componenții diclorizocianurat de sodiu (clorului activ). Termenul de valabilitate a soluției de lucru nu mai mic de 7 zile.	Acțiuni bactericide, virucide, fungicide, expoziția pînă la 5 min, Preparate ce nu conțin componenții diclorizocianurat de sodiu (clorului activ). Termenul de valabilitate a soluției de lucru nu mai mic de 7 zile.	CE, ISO, Pașaport de securitate	

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301



ORDIN DE PLATĂ		Nr. 580	DATA EMITERII	25 Mai 2021	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	224-00	LEI	Doua sute douazeci si patru lei, 00 bani		
PLĂTITOR: (R)SRL TRIUMF-MOTIV		CODUL IBAN	MD90EN000000222446621858		
		CODUL FISCAL	1012600021180		
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC'ENERGBANK'SA				
BENEFICIAR: (R) IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME		CODUL IBAN	MD22ML000000000225166614		
		CODUL FISCAL	1003600152592		
PRESTATORUL BENEFICIAR:	BC MOLDINDCONBANK SA Chisinau				
DESTINAȚIA PLĂȚII: GARANTIA 1 PROCENT LP 21039717 DIN 18.05.2021 NR. OCDS-B3WDP1-MD-1621320009832 DIN 18-05-2021 Fara TVA			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT <input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> Semnatura electronica MOLDSIGN Tatiana (R)Jighili 25-05-2021 15:37:01		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	L.Ș.		
	ORA PRIMIRII *		SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
		SEMNĂTURA PRESTATORULUI	BC'ENERGBANK'SA Status: EXECUTAT 25-05-2021 15:37:09		
MOTIVUL REFUZULUI			L.Ș.		

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *



«TRIUMF-MOTIV» SRL
C/F 1012600021180
or. Chisinau, str. Grenoble 193 of. 1301,
tel.: 022-76-88-41, 022-76-84-62

DECLARAȚIE privind situația personală a operatorului economic (F3.5)

Data: 26.05.2021

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1621320009832

Biodistructive repetat, an.2021

IMSP SCM Sf.Treime

Subsemnatul, Jighili Tatiana reprezentant împuternicit al SRL *Triumf-Motiv* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Jighili Tatiana reprezentant împuternicit al SRL *Triumf-Motiv*, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitatie publică pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect "Articole parafarmaceutice", organizată de IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici. Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 25/05/2020

Operator economic,
SRL *Triumf-Motiv*



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2108837

din
от 24.05.2021

1. Destinația / Назначение

Agenția Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
TRIUMF-MOTIV S.R.L.	1012600021180
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Traian bd. nr.18 bl.1 of.80	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 08.06.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Botanica

Funcția/Dолжность



Șeful/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

L.Crutco

Executor:

Numele și prenumele/Фамилия и имя

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: „26” mai 2021

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1621320009832**

Anunț de participare Nr.: **21039717**

Către: **IMSP SCM Sf.Treime**

declară că: «TRIUMF-MOTIV» SRL

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____

b) «TRIUMF-MOTIV» SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele servicii

Biodistructive repetat, an.2021

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

22 400,00 (douăzeci și două mii patru sute,00) MDL

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

26 880,00 (douăzeci și șase mii opt sute optzeci,00) MDL

e) Prezența ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, «TRIUMF-MOTIV» SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _


Nume: Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: *SRL Triumf-Motiv*

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301

Data: „25” mai 2021





Nr. 858 / 31
din « 25 » februarie 2021

Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

SRL TRIUMF-MOTIV
Mun. Chisinau,
bd.Traian,18/1,ap.80

Prin prezenta, B.C.”Energbank” S.A., sucursala Botanica (codul bancii ENEGMD22858), confirma ca SRL TRIUMF-MOTIV, cod fiscal 1012600021180 detine codului IBAN nr. MD90EN000000222446621858 in Lei MD, Dolari SUA, Euro,Rubla Rusa.

Directorul Sucursala



/Contabil-sef

Abramihin A.

Dubolari I.

Exc.Haricev A.
Tel.022-56-83-39



интерсэн
ПЛЮС

8 495 921 35 32 | 8 800 333 35 32 | www.isen.ru

141004, РФ, г. Мытищи, ул. Силикатная, 19

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. Мытищи Московская область

«09» января 2017 года

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комн. 9-13, являясь производителем химических индикаторов для контроля стерилизации,

ДОВЕРЯЕТ компании: Triumph-Motiv ООО, Республика Молдова и Республика Приднестровья, главный офис г. Кишинев - 2043, ул. Гренобле 193, 13 э, тел.: +373 22 768841, +373 22 768462, +373 22 272822, являющемуся официальным представителем ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» в Республике Молдова и Республике Приднестровья:

- участвовать в тендерах с правом предложения и заключения контрактов на поставку медицинским учреждениям на территории Республики Молдова и Республике Приднестровья продукции, производимой ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» - химических индикаторов для контроля стерилизации;

- предоставляет право представителю компании Жигиль Татьяне Владимировне (ID 2001004230536) выдавать доверенности от имени компании Triumph-Motiv ООО **фирмам и частным лицам** на участие в тендерах, предложение и заключение контрактов на поставку химических индикаторов медицинским учреждениям на территории Республики Молдова и Республике Приднестровья, производимых ООО «ИНТЕРСЭН-плюс».

Доверенность действительна до 31.12.2022 года.

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»



/Д.А. Куршин/

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«ФедРегистр»
РОСС RU.31184.04ЖНС0



08312

Орган по сертификации
ООО «Федеральный Регистр»
(ОГРН 1147847035885)
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, лит. Е, пом. 23-Н, оф. 515, 516
Тел. (812) 913-01-92, FedRegister@com-1.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ФР.СМ.00831.19

Выдан

Обществу с ограниченной ответственностью

«ИНТЕРСЭН-плюс»

ИНН 7704168309

141004, РФ, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

применительно к разработке, производству и реализации дезинфицирующих,
косметических и моющих средств, средств стерилизации, а также
медицинских изделий и сопутствующей продукции

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016)

Дата регистрации 12/12/2019г.

Срок действия до 12/12/2022г.*

Руководитель органа по сертификации _____ /Рыбалкин С.С./
подпись фамилия, инициалы



М.П.

*Сертификат теряет силу в случае отказа от проведения ежегодного
инспекционного контроля на основании требований стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021.
Действие сертификата регулируется и отображается в реестре: <http://com-1.ru>.

RUSSIAN REGISTER CERTIFICATION SYSTEM
«FedRegister»
POCC RU.31184.04\KHC0



08315

Certification Agency
«Federal Register» Ltd.
(PSRN 1147847035885)
Of. 515, 516, building 5 lit. E, Griboedov Canal emb., 191186, Saint-Petersburg, Russia
Tel.: +7(812) 913-01-92, FedRegister@com-1.ru

CERTIFICATE OF MANAGEMENT SYSTEM CONFORMITY

№ СДС.ФР.СМ.00831.19

Issued to

Limited Liability Company

«INTERSAN-plus»

TIN 7704168309

room 9-13, workshop 16/A, 19 Silikatnaya Street., Mytischy, Moscow Region, Russian Federation

THE PRESENT CERTIFICATE ATTESTS, THAT

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

with regard to the development, production and sale of disinfectants, cosmetics and detergents, sterilization products, medical products and related products

COMPLIES WITH ISO 13485:2016

Registration date December 12, 2019

Valid till December 12, 2022*

Director of Certification Agency

Sergey Rybalkin

signature

*Certificate expires in case of refusal from carrying out annual inspection control based on the requirements of the standard ISO/IEC 17021.
The certificate is governed by and is displayed in registry: <http://com-1.ru/>

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«ФедРегистр»
РОСС RU.31184.04ЖНСО



08311

Орган по сертификации
ООО «Федеральный Регистр»
(ОГРН 1147847035885)
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, лит. Е, пом. 23-Н, оф. 515, 516
Тел. (812) 913-01-92, FedRegister@com-1.ru

РАЗРЕШЕНИЕ

На применение знака соответствия системы добровольной сертификации
«ФедРегистр»

№ СДС.ФР.СМ.00831.19. Р

Выдано

Обществу с ограниченной ответственностью

«ИНТЕРСЭН-ПЛЮС»

ИНН 7704168309

141004, РФ, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13

На основании сертификата № СДС.ФР.СМ.00831.19

Допускается использовать знак соответствия в технической, сопроводительной,
финансовой документации, рекламных продуктах, брошюрах, плакатах.

Дата регистрации 12/12/2019г.

Срок действия до 12/12/2022г.*

Руководитель органа по сертификации _____ /Рыбалкин С.С./
подпись фамилия, инициалы



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«ФедРегистр»
РОСС RU.31184.04ЖНС0



08313

Орган по сертификации
ООО «Федеральный Регистр»
(ОГРН 1147847035885)
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, лит. Е, пом. 23-Н, оф. 515, 516
Тел. (812) 913-01-92, FedRegister@com-1.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

№ СДС.ФР.СМ.00831.19.1. Э

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Волкова Светлана Атисовна

Аттестована в качестве эксперта-аудитора внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016).

Настоящий сертификат предоставляет право на проведение внутренних проверок системы менеджмента качества.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью

«ИНТЕРСЭН-плюс»

ИНН 7704168309

141004, РФ, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13

Сертификат выдан на основании решения аттестационной комиссии

№ 05-СМК от «12» декабря 2019 г.

Дата регистрации 12/12/2019г.

Срок действия до 12/12/2022г.*

Руководитель органа по сертификации _____ /Рыбалкин С.С./

подпись

фамилия, инициалы



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
«ФедРегистр»
РОСС RU.31184.04ЖНС0



08314

Орган по сертификации
ООО «Федеральный Регистр»
(ОГРН 1147847035885)
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, лит. Е, пом. 23-Н, оф. 515, 516
Тел. (812) 913-01-92, FedRegister@com-1.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

№ СДС.ФР.СМ.00831.19.2. Э

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Перелыгина Инна Николаевна

Аттестована в качестве эксперта-аудитора внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ ISO 13485-2017 (ISO 13485:2016).

Настоящий сертификат предоставляет право на проведение внутренних проверок системы менеджмента качества.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью

«ИНТЕРСЭН-плюс»

ИНН 7704168309

141004, РФ, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13

Сертификат выдан на основании решения аттестационной комиссии

№ 05-СМК от «12» декабря 2019 г.

Дата регистрации 12/12/2019г.

Срок действия до 12/12/2022г.*

Руководитель органа по сертификации

подпись

/Рыбалкин С.С./
фамилия, инициалы





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

24.04.2018 г.

ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что в соответствии со ст. 20 **Федерального закона «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002** подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить **добровольный или обязательный характер**. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в **форме добровольной сертификации (то есть носит ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК)**. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- принятия декларации о соответствии;
- обязательной сертификации.

Исчерпывающие перечни продукции, подлежащей подтверждению соответствия в **обязательной форме** утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от «01» декабря 2009 г. №982 (ред. от 04.10.2013 N 870) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации».

По состоянию на 24.04.2018 г., продукция «Индикаторы контроля стерилизации химические одноразовые iPASC (АЙПАК) по ТУ 9398-005-46842767-2014» зарегистрированная в качестве медицинского изделия (РУ № РЗН 2015/3516 от 06.12.2017 г.) код ОКПД-2 20.59.52.192, (соответствует коду ОКП 26 3820) **не включена в указанные выше перечни и не требует подтверждения соответствия в обязательной форме.**

С уважением,
Генеральный директор



Д.А. Куршин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 03 апреля 2018 года № РЗН 2018/6990

На медицинское изделие

Индикаторы контроля стерилизации биологические одноразовые iPASC BIO (АЙПАК БИО) по ТУ 20.59.52-007-46842767-2017

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСЭН - плюс" (ООО "ИНТЕРСЭН - плюс"), Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комн. 9-13

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСЭН - плюс" (ООО "ИНТЕРСЭН - плюс"), Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комн. 9-13

Место производства медицинского изделия

ООО "ИНТЕРСЭН - плюс", Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комн. 31-35

Номер регистрационного досье № РД-21248/7082 от 02.03.2018

Вид медицинского изделия 237600

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 20.59.52.192

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 03 апреля 2018 года № 2075
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0035385

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 апреля 2018 года № РЗН 2018/6990

Лист 1

На медицинское изделие

Индикаторы контроля стерилизации биологические одноразовые iPASC BIO (АЙПАК БИО) по ТУ 20.59.52-007-46842767-2017, варианты исполнения:

I. Индикатор контроля паровой стерилизации биологический одноразовый iPASC BIO-STEAM (АЙПАК БИО-СТИМ), в составе:

1. Индикатор iPASC BIO-STEAM - 5 шт.
2. Индикатор iPASC BIO-STEAM (КОНТРОЛЬ) - 1 шт.
3. Флакон со стерильной цветной питательной средой - 1 флакон.
4. Пакет со стерильной пробиркой Эппендорфа для контроля питательной среды (СТЕРИЛЬНО) - 1 шт.
5. Шприц (с иглой) однократного применения для розлива питательной среды - 1 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Потребительская упаковка - 1 шт.

II. Индикатор контроля воздушной стерилизации биологический одноразовый iPASC BIO-DRY (АЙПАК БИО-ДРАЙ), в составе:

1. Индикатор iPASC BIO-DRY - 5 шт.
2. Индикатор iPASC BIO-DRY (КОНТРОЛЬ) - 1 шт.
3. Флакон со стерильной цветной питательной средой - 1 флакон.
4. Пакет со стерильным флаконом для контроля питательной среды и резиновыми пробками (СТЕРИЛЬНО) - 1 шт.
5. Шприц (с иглой) однократного применения для розлива питательной среды - 1 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Потребительская упаковка - 1 шт.

III. Индикатор контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации биологический одноразовый iPASC BIO-FORM (АЙПАК БИО-ФОРМ), в составе:

1. Индикатор iPASC BIO-FORM - 5 шт.
2. Индикатор iPASC BIO-FORM (КОНТРОЛЬ) - 1 шт.
3. Флакон со стерильной цветной питательной средой - 1 флакон.
4. Шприц (с иглой) однократного применения для контроля питательной среды (СТЕРИЛЬНО) - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Потребительская упаковка - 1 шт.

IV. Индикатор контроля стерилизации оксидом этилена биологический одноразовый iPASC BIO-EO (АЙПАК БИО-ЭО), в составе:

1. Индикатор iPASC BIO-EO - 5 шт.
2. Индикатор iPASC BIO-EO (КОНТРОЛЬ) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0045308

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 03 апреля 2018 года № РЗН 2018/6990

Лист 2

3. Флакон со стерильной цветной питательной средой - 1 флакон.
4. Шприц (с иглой) однократного применения для контроля питательной среды (СТЕРИЛЬНО) - 1 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.
6. Потребительская упаковка - 1 шт.
- V. Индикатор контроля паровой стерилизации биологический одноразовый автономный iPASC BIO-AUTO S (АЙПАК БИО-АУТО С), в составе:
 1. Индикатор «iPASC BIO-AUTO S» - 24 шт.
 2. Ломатель пластиковый - 1 шт.
 3. Инструкция по применению - 1 шт.
 4. Потребительская упаковка - 1 шт.
- VI. Индикатор контроля стерилизации пероксида водорода биологический одноразовый автономный iPASC BIO-AUTO VH202 (АЙПАК БИО-АУТО ПЕР), в составе:
 1. Индикатор «iPASC BIO-AUTO VH202» - 24 шт.
 2. Ломатель пластиковый - 1 шт.
 3. Инструкция по применению - 1 шт.
 4. Потребительская упаковка - 1 шт.
- VII. Индикатор контроля стерилизации оксидом этилена биологический одноразовый автономный iPASC BIO-AUTO EO (АЙПАК БИО-АУТО ЭО), в составе:
 1. Индикатор «iPASC BIO-AUTO EO» - 24 шт.
 2. Ломатель пластиковый - 1 шт.
 3. Инструкция по применению - 1 шт.
 4. Потребительская упаковка - 1 шт.

Л

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0045307

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 4 6 8 4 2 7 6 7 · 20 · 49276 от «19» ноября 2017 г.
 Действителен до «19» ноября 2028 г.

**Ассоциация «Некоммерческое партнерство
 «Координационно-информационный центр государств-участников СНГ
 по сближению регуляторных практик»**

Заместитель директора Муратова Н.М. Муратова/



НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Средство дезинфицирующее «ДИАБАК»

химическое (по IUPAC)

Не имеет

торговое

Средство дезинфицирующее «ДИАБАК»

синонимы

Нет

Код ОКПД 2

2 0 · 2 0 · 1 4 · 0 0 0

Код ТН ВЭД

3 8 0 8 9 4 1 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 9392-001-46842767-03 с изм. №1-3
 Средство дезинфицирующее «ДИАБАК»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово: **ОПАСНО**

Краткая (словесная): Относится к 3 классу умеренно опасных веществ по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76. Концентрат средства вызывает существенные изменения конъюнктивы глаза - пороговой концентрацией для развития изменений является 12,0% (по препарату). Средство в виде концентрата оказывает выраженное раздражающее действие на кожные покровы - пороговой концентрацией по раздражающему действию на кожные покровы является 1,0% раствор (по препарату). В виде паров и аэрозоля может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Токсично для водных организмов, в т.ч. с долгосрочными последствиями.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (C ₁₀₋₁₆)	Не установлена	нет	68989-00-4	273-544-1
Гексаметиленetetрамин (уротропин)	0,3	2	100-97-0	202-905-8

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»,
 (наименование организации)

Московская обл., г. Мытищи
 (город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
 (ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 4 6 8 4 2 7 6 7

Телефон экстренной связи

8 (495) 921-35-32

Генеральный директор
 ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»

Куршин
 (подпись)

/Куршин Д.А. /
 (расшифровка)



1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

1.1.1. Техническое наименование:

1.1.2. Краткие рекомендации по применению:
(в т.ч. ограничения по применению)

Средство дезинфицирующее «ДИАБАК»

Средство применяют для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного материала, игрушек, обуви, резиновых коврик, санитарного транспорта; дезинфекции кузезов и приспособлений к ним, наркозно-дыхательной аппаратуры и приспособлений к ней; дезинфекции и мытья стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, артикуляторов, слюноотсосов и отсасывающих установок, применяемых в стоматологии; дезинфекции и предстерилизационной очистки, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения; дезинфекции медицинских отходов перед их утилизацией; обеззараживания специального оборудования, спецодежды, инструмента парикмахерских и др. сфер обслуживания; дезинфекции обуви; дезинфекции всех видов транспорта (включая профилактическую, текущую и заключительную дезинфекцию помещений, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования на стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта и метрополитена); дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников; дезинфекции содержимого накопительных баков автономных туалетов, поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов; дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования; борьбы с плесенью. (1,2)

1.2. Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1. Полное официальное название организации:

1.2.2. Адрес (почтовый):

1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени:

1.2.4. Факс:

1.2.5. E-mail:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЭН-плюс»

Россия, 141004, Московская область,
г. Мытищи, а/я 67

8(495)921-35-32, 8-800-333-35-32

8(495)921-35-32

mail@isen.ru

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Степень опасности химической продукции в целом:

(сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

Средство «ДИАБАК» по степени воздействия на организм относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007. (6)

Классификация опасности для концентрата средства по СГС:

Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения глаз: 1 класс (4,7,8)

Химическая продукция, вызывающая раздражение кожных покровов: 3 класс (4,7,8)

Химическая продукция, обладающая острой токсичностью при проглатывании: 5 класс (4,7,8)

Химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени или системы (дыхательная система) при однократном воздействии: 3 класс (4,7,8)

Химическая продукция, обладающая острой токсично-

стью для водной среды: 2 класс (4,7, 9,10)
Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: 2 класс (4,9,10)

2.2. Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1. Сигнальное слово

Опасно (18)

2.2.2. Символы (знаки) опасности



(18)

2.2.3. Краткая характеристика опасности (H-фразы)

H319: при попадании в глаза вызывает необратимые последствия;
H316: при попадании на кожу вызывает слабое раздражение;
H303: может причинить вред при проглатывании;
H335: может вызывать раздражение верхних дыхательных путей;
H401: токсично для водных организмов;
H411: токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями (18)

2.2.4. Дополнительная информация.
Меры по предупреждению опасности (P-фразы)

P273: Избегать попадания в окружающую среду;
P264: После работы тщательно вымыть руки;
P280: Использовать средства защиты глаз и перчатки;
P270: При работе с продукцией не курить, не пить, не принимать пищу (18)

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Сведения о продукции в целом

3.1.1. Химическое наименование:
(по IUPAC)

Не имеет (2)

3.1.2. Химическая формула:

Не имеет (2)

3.1.3. Общая характеристика состава:

(с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения)

Средство дезинфицирующее «ДИАБАК» представляет собой композиционный состав, включающий алкилдиметилбензиламмоний хлорид в качестве действующего вещества и функциональные добавки, в т.ч. активаторы формулы, ингибитор коррозии, неионогенное ПАВ, краситель и отдушку. (1,2)

3.2. Компоненты

(наименование, номера CAS и EC (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 (2,11,21,40,41,42,44)

Компоненты (наименование, номера CAS и EC)	Массовая доля (в пересчете на основное вещество), %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м ³	Класс Опасности		
Алкилбензидиметиламмоний хлорид (C ₁₀₋₁₆)	10,5 – 11,5	Не установлена	нет	68989-00-4	273-544-1
Гексаметилентетрамин (уротропин) +	9,0 – 11,0	0,3	2а	100-97-0	202-905-8
Неионогенное ПАВ (Оксиэтилированный изонилфенол)	5,5 – 6,5	Не установлена	нет	37205-87-1	нет
Вода деионизированная	до 100,0	нет	нет	7732-18-5	231-791-2
Примечание:					
а – аэрозоли; + - вещества, при работе с которыми требуется защита кожи и глаз					

4. Меры первой помощи

4.1. Наблюдаемые симптомы

4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):

Першение в горле, кашель, нарушением ритма дыхания (в виде аэрозоля и паров в условиях орошения средством). (4,16)

4.1.2. При воздействии на кожу:

Концентрат средства: яркая гиперемия, отек.
При воздействии 10% и 12% растворов (по препарату): выраженная эритема и отек;
При воздействии 4,0 и 3,0% растворов (по препарату): яркая гиперемия и отек.
При воздействии 1,0% раствора (по препарату): раздражение не наблюдается (4,16)

4.1.3. При попадании в глаза:

Концентрат средства:
вызывает необратимые изменения роговицы глаза.
При воздействии 10-12% растворов (по препарату): существенные изменения конъюнктивы глаза, слизистых оболочек и век, сопровождающиеся развитием гнойного конъюнктивита;
При воздействии 1,0% раствора (по препарату): гиперемия слизистых оболочек век и инъекции сосудов глаза. (4,16)

4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):

Тошнота, рвота, боль в области живота, диарея, снижение двигательной активности, возбуждение, нарушение координации движений. (4,16)

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1. При отравлении ингаляционным путем:

Прекратить работу со средством. Свежий воздух, покой. Рот и носоглотку прополоскать водой. В последующем назначать полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, минеральной воды. При необходимости обратиться к врачу. (1,2,4,16)

4.2.2. При воздействии на кожу:

Промыть большим количеством воды с мылом, вытереть полотенцем. (2,4,16)

4.2.3. При попадании в глаза:

Промыть глаза проточной водой в течение 10-15 минут или 2,0% раствором пищевой соды, затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу. (1,2,4,16)

4.2.4. При отравлении пероральным путем:

При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10–20 измельченными таблетками активированного угля, солевое слабительное. Также теплое питье (чай, молоко с содой). При необходимости обратиться к врачу. (1,2,4,16)

4.2.5. Противопоказания:

Не вызывать рвоту искусственным путем. (1,2,4,16)

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасно-

Средство относится к группе негорючих веществ.

сти (по ГОСТ 12.1.044-89):

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности:
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и
ГОСТ 30852.0-2002)

Пожаро-, взрывобезопасно. (2,26)

Показатели пожаровзрывоопасности не достигаются, по
средству в целом не определялись.

Показатели пожароопасности по компонентам приве-
дены ниже:

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид:

Температура кипения: 102⁰С;

Температура воспламенения: 105⁰С;

Температура самовоспламенения: 370⁰С.

Гексаметилентетрамин (уротропин):

Температура самовоспламенения аэрогеля 343⁰С.

Аэровзвесь взрывоопасна.

Нижний концентрационный предел воспламенения
аэровзвеси 8 г/м³ (2,26,40,41,42)

5.3. Продукты горения и/или термодеструкции и
вызываемая ими опасность

Окиси азота и углерода. Оксиды углерода являются
кровяными ядами. Вдыхание продуктов горения и тер-
модеструкции может привести к отравлению.

(24,26,40,41,42)

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров:

Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем,
воздушно-механической пеной на основе пенообразо-
вателей ПО-1Д, ПО-ЗАИ, "Сампо", углекислотными
огнетушителями, песком. (24,25)

5.5. Запрещенные средства тушения пожаров:

Сведения отсутствуют (24,25)

5.6. Средства индивидуальной защиты при туше-
нии пожаров:
(СИЗ пожарных)

Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем
СПИ-20 (25)

5.7. Специфика при тушении:

Не приближаться к горящим емкостям, тушить с мак-
симального расстояния. Не допускать попадания сто-
ков от пожаротушения в сточные каналы и водостоки.
В процесс горения может вовлекаться полимерная и
бумажная упаковка. (2,24,25)

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1. Необходимые действия общего характера:

Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м.
В зону аварии входить в защитной одежде и дыхатель-
ном аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры
пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим ока-
зать первую помощь. Отправить людей из очага пора-
жения на медицинское обследование. (25)

6.1.2. Средства индивидуальной защиты:
(СИЗ аварийных бригад)

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в ком-
плекте с промышленным противогазом с патронами А,
В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчат-
ки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. (25)

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи:
(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора.
При случайном разливе средства работы проводить только в защитной одежде и с защитой рук перчатками. Пролившуюся жидкость адсорбировать влагоудерживающим материалом (ветошью, силикагелем), засыпать песком, затем собрать в емкости.

Остатки средства и загрязнённые им поверхности промыть большим количеством воды (в соотношении не менее 10:1). Загрязненный адсорбент направить на утилизацию как химические отходы. Не допускать попадания вещества в неразбавленном виде в поверхностные, сточные воды и канализацию.

При интенсивной утечке устранить течь с соблюдением мер предосторожности, перекачать содержимое из поврежденных емкостей в исправную емкость, или емкость для слива с соблюдением условий смешивания жидкостей. Проливы оградить земляным валом, затем засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

При проливах средства на почву: срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. (25)

6.2.2. Действия при пожаре:

Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не приближаться к горящим емкостям. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить возгорание с максимального расстояния. Не допускать попадания стоков от пожаротушения в сточные каналы и водостоки. Утилизация остатков сгорания и загрязненной воды для пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами. (см. раздел 5 ПБ) (25)

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты:
(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности)

Производственные помещения должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной и местной системой вентиляции в соответствии с СНиП 41-01-2003 и СП 2.2.2.1327.

Оборудование, смешивающие устройства и все технологические узлы должны быть герметичными и выполнены во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0. В местах загрузки сыпучих компонентов должны стоять пылеуловители и газопоглотители. При всех стадиях производства необходимо соблюдать правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в соответствии с ГОСТ 12.1.018. Электрооборудование и освещение должны быть во взрывоопасном исполне-

нии, оборудование и трубопроводы – заземлены в соответствии с СНиП 23-05, СП 2.2.2.1327. Рабочие места должны быть обеспечены средствами пожаротушения. Производственный персонал должен соблюдать меры противопожарной безопасности. Не курить. Использовать СИЗ.

При ремонтных работах использовать исправный, искробезопасный инструмент. Проводить влажную уборку помещений ежемесячно. (2,29,30,31,39)

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:

Тщательная герметизация емкостей, коммуникаций, насосных агрегатов и другого оборудования.

Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны с использованием анализаторов типа УГ-2. (28)

Не допускать попадания средства и его компонентов в сточные (поверхностные и подземные) воды и канализацию.

Слив в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном водой (не менее чем в 2 раза) виде. (2)

7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:

Средство транспортируют всеми видами транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. (2,20)

Расфасованное в полимерную тару средство упаковывается в короба из гофрокартона и укладывается на поддоны при соблюдении условий ярусности.

При транспортировании и хранении не допускать ударов, механических повреждений и образования трещин полимерной тары.

Заполнение упаковочных единиц при транспортировании продукта должно осуществляться с учетом коэффициента объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования. (2)

7.2. Правила хранения химической продукции

7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения:

(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несо-
вместимые при хранении вещества и материалы)

Срок хранения средства – 5 лет с даты изготовления, в невскрытой оригинальной упаковке производителя.

Препарат хранят в крытых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от минус 20⁰С до +30⁰С.

Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ. (1,2)

7.2.2. Тара и упаковка

(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Дезинфицирующее средство «ДИАБАК» выпускают в полиэтиленовых флаконах емкостью 1 дм³, полиэтиленовых канистрах объемом от 1 до 20 дм³, полимерных бочках по 60 дм³ или в другой полимерной и стеклянной таре по действующей нормативно-технической документации. (1,2)

7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту:

Средство не предназначено для использования в быту (1,2)

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВр.з.):

Для продукта в целом – не установлены.
Контроль ведется по компонентам:
ПДК р.з. алкилдиметилбензиламмоний хлорид $C_{10}-C_{16}$ - не установлена;
ПДК р.з. гексаметиленetetрамин (уротропин) – 0,3 мг/м³ (21)

8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:

Обеспечение хорошей приточно-вытяжной вентиляции в производственных и складских помещениях по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2012, а также обеспечение возможности естественного проветривания помещений.
В местах загрузки сыпучих компонентов должны быть установлены пылеуловители или газопоглотители.
Ежедневная влажная уборка рабочих мест и производственных помещений.
Оценка содержания вредных веществ путем арбитражного анализа воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. (2,27)

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1. Общие рекомендации:

Все работающие должны проходить предварительный и периодический медосмотр. К работе могут быть допущены лица, предварительно прошедшие инструктаж по охране труда. Не принимать пищу в производственных помещениях.

8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД):

При работе со средством и его растворами использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз (защитные очки). (1,2)
Для производственного персонала универсальные респираторы РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В» по ГОСТ 12.4.004-73 (ГОСТ 12.4.296). (2,35)

8.3.3. Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Костюм защитный по ГОСТ Р 12.4.289, ГОСТ 27653-88, ботинки кожаные по ГОСТ 12.4.137, рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75, перчатки резиновые из химически стойкого материала (бутилкаучук, нитриловая резина, неопрен) по ГОСТ 20010, защитные очки по ГОСТ 12.4.253 (2,32,33,34,36,37)

8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту:

Средство не предназначено для использования в быту (1,2)

9. Физико-химические свойства

9.1. Физическое состояние:

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Прозрачная жидкость от голубого до фиолетового цвета с легким запахом отдушки (1,2)

9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные:

(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.)

Плотность при +20⁰С: 1,045 ± 0,005 г/см³
Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства: 7,5 ± 2,0 ед.
Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида: 11,0 ± 0,5%; (1,2)

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Химическая стабильность:

(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабилен при соблюдении условий хранения и транспортирования (2,43)

10.2. Реакционная способность:

Смешивается с водой в любых количествах (1,2)

10.3. Условия, которых следует избегать:

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми

Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

веществами и материалами)

Не смешивать с другими моющими и дезинфицирующими средствами. (1,2)

11. Информация о токсичности

11.1. Общая характеристика воздействия:

(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Средство относится к 3 классу умеренно опасных веществ по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007.

Концентрат средства вызывает существенные изменения конъюнктивы глаза, слизистых оболочек и век, сопровождающиеся обильными выделениями из глаз и развитием гнойного конъюнктивита, повреждение роговицы при этом не отмечается, пороговой концентрацией для развития изменений конъюнктивы глаза является концентрация 12,0% (по препарату). Средство в виде концентрата оказывает выраженное раздражающее действие на кожные покровы, пороговой концентрацией по раздражающему действию на кожные покровы является 1,0% раствор (по препарату).

При ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях средство относится к малоопасным веществам по степени летучести.

При ингаляционном воздействии в виде аэрозоля и паров в условиях орошения средство вызывает специфический раздражающий эффект. (1,2,4,6)

Ингаляционный (при вдыхании паров), пероральный (при проглатывании), при попадании на слизистые оболочки глаз и кожные покровы. (2,4)

Центральная нервная система, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав крови, слизистые оболочки глаз, кожные покровы. (2,16)

11.2. Пути воздействия:

(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека:

11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий:

(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация)

Согласно проведенным исследованиям концентрат средства вызывает раздражение кожных покровов.

При нанесении нативного средства на кожу в дозе 2,5 г/кг массы тела отмечено отчетливое раздражающее действие (гиперемия на уровне 2-х баллов), гибели животных не наблюдалось.

При воздействии 10% и 12% растворов (по препарату) на кожные покровы отмечена выраженная эритема и отек, при нанесении 4,0 и 3,0% растворов (по препарату) отмечено наличие яркой гиперемии и отечности, средний суммарный балл при этом составлял 2 балла; при нанесении 1,0% раствора (по препарату) изменения выражались в слабой гиперемии и гипертермии, при нанесении растворов концентрацией 0,8% и 0,5% (по препарату) раздражающего действия не выявлено. Таким образом, концентрация 1,0% (по препарату) является пороговой по раздражающему действию на кожные покровы.

Внесение 1,0% раствора (по препарату) средства в конъюнктивальный мешок глаза кролика сопровождалось явлениями легкого раздражения в виде гиперемии слизистых оболочек век и инъекции сосудов глаза, раствор концентрацией 12,0% (по препарату) вызывал существенные изменения конъюнктивы глаза, слизистых оболочек и век, сопровождающиеся обильными выделениями из глаза и развитием гнойного конъюнктивита, повреждение роговицы глаза при этом не отмечалось.

11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм:

(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.)

11.6. Показатели острой токсичности:

(DL₅₀(ЛД₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL₅₀(ЛК₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)

Ингаляционное воздействие летучих компонентов средства в насыщающих концентрациях не сопровождалось клиническими признаками интоксикации.

Растворы обладают слабо выраженным сенсибилизирующим действием, кожно-резорбтивного действия не было выявлено при проведении опыта на крысах в течение 2 недель. (4)

Кумулятивный эффект не резко выраженный; препарат неканцерогенен.

Основные компоненты, входящие в состав средства (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, оксипирилованный изонилфенол, уротропин) не обладают эмбриотроным, гонадотоксическим и тератогенным действием. (4,40,41,42)

По препарату:

LD₅₀ в/ж (крысы): более 3100 мг/кг массы тела

LD₅₀ н/к (крысы): более 2500 мг/кг - гибель животных не наблюдалась.

Выраженный раздражающий эффект при нанесении на кожу в нативном виде при дозе 2500 мг/кг (гиперемия на уровне 2-х баллов). (4,6)

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды:

(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Попадание большого количества средства в окружающую среду может привести к нарушению санитарного режима водоемов, негативно влияет на флору и фауну водной среды с долгосрочными последствиями.

При попадании большого количества средства в водоемы возможно изменение токсикологических и органолептических качеств воды, образование пены и пленки на поверхности водоемов. (2,40,41,42,43)

12.2. Пути воздействия на окружающую среду:

Нарушение правил хранения и транспортирования средства.

Нарушение норм технологического режима.

В результате чрезвычайных ситуаций.

Может загрязнять воду и почву при сливе в неразбавленном виде. (2,43)

12.3. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1. Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Таблица 2
(12,13,14,15)

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ ¹ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК ² вода ² или ОДУ ² вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. ³ или ОБУВ ³ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (C ₁₀ -C ₁₆)	Не установлена	0,3 мг/л; орг. пена; 3 класс	Не установлена	Не установлена

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских)

Средство дезинфицирующее «ДИАБАК» ТУ 9392-001-46842767-03 с изм.№1-3	РПБ № 46842767.20.49276 Действителен до 29 ноября 2022 г.	стр. 12 из 15
---	--	---------------------

Гексаметиленetetрамин (уротропин)	ОБУВ атм.в - 0,03; 3 класс	Не установлена	Не установлена	Не установлена
Неионогенный ПАВ (Оксиэтилированный изононилфенол)	Не установлена	0,1 мг/л; орг.пена; 4 класс	0,1 мг/л; токс.; 4 класс	Не установлена

12.3.2. Показатели экотоксичности:
(CL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

По средству в целом данных нет.
Классификация средства по острой и хронической токсичности проведена согласно ГОСТ 32425 относительно основного компонента (Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (C₁₀-C₁₆)), обладающего острой токсичностью 2 класса, табл. 2,3 (9,10)
Показатели экотоксичности по компонентам приведены в таблице ниже:

ТАБЛИЦА 3 (40,41,42)				
Вещество	Эффект	Значение, мг/л	Вид	Время экспозиции, ч
Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (C ₁₀ -C ₁₆)	LC ₅₀	1,15 мг/л	Рыбы	96 ч
	EC ₅₀	0,0875 мг/л	Daphnia magna (Дафния)	48 ч
Неионогенное ПАВ (Оксиэтилированный изононилфенол)	Нет данных			

12.3.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.):

Средство легко поддается биологическому распаду, проходит тест ОЭСР, степень биоразложения > 60% BOD, 28 дней, тест в закрытом сосуде (OECD 301D). Основной продукт распада – аммиак (40)

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др.

Отходы при применении средства не образуются. В процессе производства средства промышленные отходы (в том числе побочные, газообразные, твердые и жидкие продукты) не образуются. Держать емкости плотно закрытыми. Обеспечить хорошую вентиляцию помещений для хранения и производства средства. Меры безопасности при обращении с отходами (остатками) средства аналогичны, применяемым при работе с основной продукцией (см. разделы 7 и 8 ПБ) (2)

13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку):

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов. При сборе, хранении и выборе метода обезвреживания отходов следует руководствоваться правилами СанПиН 2.1.7.1322-03. Исползованная полимерная упаковка должна быть очищена от остатков средства, многократно промыта и может быть утилизирована как твердые бытовые отходы. (2)

13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту:

Продукция не предназначена для использования в быту (2)

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN):
(в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

№ ООН 3082 (UN 3082) (20)

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование

ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ

и/или транспортное наименование:	ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К Дезинфицирующее средство «ДИАБАК» (2,20)
14.3. Виды применяемых транспортных средств:	Средство транспортируют всеми видами транспорта (железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. (2,20)
14.4. Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:	
- класс	Не классифицируется как опасное вещество по ГОСТ 19433 (17)
- подкласс	Нет (17)
- классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)	по ГОСТ 19433 - отсутствует при железнодорожных перевозках – 9063 (17,25)
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	Отсутствует (17)
14.5. Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
- класс или подкласс	Класс - 9
- дополнительная опасность	Отсутствует
- группа упаковки ООН (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Группа упаковки - III (20)
14.6. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96)	Верх», «Не кантовать» «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей» «Предел по количеству ярусов в штабеле», «Пределы температуры» (22,38)
	Информационные знаки: «При работе со средством требуется защита глаз», «При работе со средством требуется защита рук»  (22,38)
14.7. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	При железнодорожных перевозках: № 906 Для авиа- и морских перевозок: F-A; S-B (23,25)
14.8. Дополнительная информация (классификация опасности по ДОПОГ и СМГС)	Классификация по ДОПОГ - M6 (загрязнитель водной среды жидкий). Код опасности по СМГС: 90 (23)
15. Информация о национальном и международном законодательстве	
15.1. Национальное законодательство	
15.1.1. Законы РФ:	Закон РФ № 7 ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Декларация о соответствии № РОСС RU.АГ42.Д00081 от 15.07.2015 г. на Дезинфицирующее средство «ДИАБАК» (3)

Свидетельство о государственной регистрации
ЕВРАЗЭС № RU.77.99.23.002.Е.008669.06.12 от
01.06.2012 г. (5)

15.2. Международное законодательство

15.2.1. Международные конвенции и соглашения: Не регулируется
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и др.)

16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: Внесены изменения в Паспорт безопасности
(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с РПБ № 46842767.93.32609 от 09.12.2013 г.
указанием основной причины пересмотра ПБ) в п.2.1., п.2.2.1, п.2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., п.3.2., п.5.2.,
п.5.4., п.6.2.1., п.8.1., 8.3.3, 8.3.4, 11.4., 11.6, 12.1, 12.3,
п.14

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

1. Инструкция № Д-01Б/06 от 13.04.2006 г. по применению дезинфицирующего средства «ДИАБАК»; Инструкция № Д-02/05 от 26.04.2012 г. по применению дезинфицирующего средства «ДИАБАК» для дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена.
2. ТУ 9392-001-46842767-03 с изм.№1-3 Дезинфицирующее средство «ДИАБАК»
3. Декларация о соответствии № РОСС RU.0001.11АГ42.Д00081 от 15.07.2015 г.
4. Научный отчет по «Оценке токсичности и безопасности для нецелевых объектов средства «ДИАБАК»» производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия, Москва, 2003 г., ИЛЦ ГУП Московский Городской Центр Дезинфекции.
5. Свидетельство о государственной регистрации ЕВРАЗЭС № RU.77.99.23.002.Е.008669.06.12 от 01.06.2012 г.
6. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
7. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
8. ГОСТ 32423-2013 Классификация смесевой химической продукции по воздействию на организм.
9. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
10. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
11. ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
12. ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
13. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
14. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
15. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
16. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. База АРИПС <http://www.rpohv.ru/online/>
17. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация. Маркировка.
18. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
19. ДОПОГ. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 2015 г. (том 1, 2, 3)
20. Рекомендации по Перевозке опасных грузов. Типовые правила, ООН, изд. девятнадцатое, пересмотренное (том 1, 2), Нью-Йорк и Женева, 2015 г.
21. ГН 2.2.5.2730-10 Дополнение №6 к ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
22. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N1,2,3)
23. Кодекс ММОГ Международный морской кодекс по опасным грузам, включающий поправки 33-06, изд. 2006 г.
24. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения», А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко, Справочник, изд. второе, переработанное и дополненное, часть I, II
25. Аварийная карточка № 906
26. ГОСТ 12.4.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (с изм.№1)
27. ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования
28. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с изм.№1)

29. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
30. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. №18-78) (с изменениями и дополнениями)
31. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»
32. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования, классификация.
33. ГОСТ 12.4.289-2013 ССБТ. Одежда специальная для защиты от нетоксичной пыли
34. ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия (с изм.№ 1,2)
35. ГОСТ 12.4.296-2015 - Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия
36. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия
37. ГОСТ Р 12.4.253-2013 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования
38. ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования.
39. ГОСТ 30852.0-2012 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
40. Паспорт безопасности на химическую продукцию (вещество) (MSDS): Субстанция дезинфицирующая "КАТАПАВ", производитель ОАО НИИПАВ, г. Волгодонск
41. ГОСТ 1381-73 Уротропин технический. Технические условия (с изм.№1-6)
42. Паспорт безопасности на химическую продукцию (вещество) торговой марки «НЕОНОЛ АФ 9-10», производитель ОАО «Нижекамскнефтехим», г.Нижекамск
43. «Вредные вещества в промышленности», том 1-3. Под ред. Н. В. Лазарева и Э.Н. Левиной, Л., Химия, 1977 г.
44. База данных ECHA EUROPEAN CHEMICALS AGENCY <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
45. База данных The Global Portal to Information on Chemical Substances <http://www.echemportal.org/>



новая волна дезинфекции

интерсэн 
ПЛЮС

Sk
Участник



О компании

Научно-производственная компания «ИНТЕРСЭН-плюс» является отечественным производителем и была создана в 1997 году. Основным направлением деятельности компании является разработка, производство и реализация комплекса современных дезинфицирующих средств. С 2003 года наша компания является членом Национальной Организации Дезинфекционистов (НОД), а также учредителем и председателем Союза производителей дезинфицирующих средств. В 2009 г. Национальная организация дезинфекционистов присвоила нашей компании титул «Лучшая организация дезинфекционного профиля». Система менеджмента качества ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2011 для производителей медицинских изделий.

Почему мы?

Производственно-технологический комплекс ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» — это современное высокотехнологичное оборудование, инновационные технологии, только качественное сырье, оптимальная логистика и профессиональные сотрудники.

Специалистами Отдела технического контроля производства (ОТК) и Испытательной лаборатории (ИЛ) организован многоступенчатый контроль качества входящего сырья, постоянный и периодический технологический контроль процесса производства и качества конечной продукции.

Разработка дезинфицирующих средств проводится в непосредственном контакте со специалистами ведущих профильных НИИ Российской Федерации. В процессе создания мы используем композиционные рецептуры, наиболее актуальные современные биоцидные субстанции, а также высокоэффективные функциональные добавки — потенцирующие и синергетические компоненты.

Надежное партнерство и гарантия качества

Такой подход позволяет выпускать комплекс дезинфицирующих средств гарантированного высокого качества, со стабильными характеристиками, соответствующих всем приоритетным требованиям по эффективности, безопасности, экономичности и обладающих отличными потребительскими свойствами.

В ассортимент продукции входят универсальные дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и инструментов, средства для моюще-дезинфицирующих

машин, хлорсодержащие препараты, антисептики, средства по уходу за кожей, а также средства для санитарно-гигиенических целей.

Использование нашей продукции позволяет полностью обеспечить потребность учреждений здравоохранения в эффективных и безопасных средствах неспецифической профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.

Специалисты нашей компании оперативно и квалифицированно окажут организационно-методическую помощь в осуществлении планирования и реализации дезинфекционных мероприятий в организациях различного профиля.

Мы благодарим наших партнеров, которые не просто стали потребителями нашей продукции, но и внесли неоценимый вклад в разработку и совершенствование наших препаратов.

Приглашаем Вас к плодотворному и эффективному сотрудничеству.

Генеральный директор
Дмитрий Куршин

4
Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов



диасептик

Готовый к применению кожный антисептик

Состав:

пропиловый спирт (20%), изопропиловый спирт (40%), ЧАС, функциональные компоненты, в т.ч. смягчающие, в капсулированной форме, витамин Е, вода очищенная

Микробиоцидная активность в отношении:

- Грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций)
- Вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)

Назначение:

- Обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях
- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов
- Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций, а также локтевых сгибов доноров

Преимущества:

- Высокоэффективное и безопасное антисептическое средство
- Двойная степень антимикробной защиты
- Предназначено для частого использования за счет наличия в составе натуральных увлажняющих и смягчающих компонентов и витамина Е
- Безопасно, рекомендовано для использования в роддомах, отделениях неонатологии и педиатрии
- Время экспозиции от 30 секунд





Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов



Состав:

полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ), изопропиловый спирт (30%), функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, смягчающие добавки, витамин Е, вода очищенная

диасептик-30

Готовый к применению кожный антисептик

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая аденовирусы, ротавирусы, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, гриппа, в том числе H1N1, H5N1, атипичной пневмонии и др.)

Назначение:

- Обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях
- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов
- Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций, а также локтевых сгибов доноров
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний

Преимущества:

- Новая формула эффективности кожных антисептиков — снижение содержания спирта за счет добавления ПГМБ
- Предназначено для частого использования за счет наличия в составе натуральных увлажняющих и смягчающих компонентов и витамина Е
- Безопасно, рекомендовано для использования в роддомах, отделениях неонатологии и педиатрии, в том числе у детей с 3-х месяцев
- Пролонгированный антимикробный эффект более 3 часов
- Время экспозиции от 30 секунд



6
Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов

диасептик-70

Средство дезинфицирующее



Состав:

изопропиловый спирт (70%), ундециламидопропилтримониум метосульфат, 2-феноксиэтанол, ЧАС, функциональные компоненты, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано на *M. terrae*) и возбудителей ИСМП)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, гриппа, в том числе H1N1, H5N1, атипичной пневмонии и др.)

Назначение:

- Обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях
- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов
- Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций, а также локтевых сгибов доноров
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний
- Быстрая дезинфекция различных объектов и небольших по площади поверхностей (в том числе ИМН, оборудования, перчаток, обуви).

Преимущества:

- Высокоэффективное антисептическое средство
- Пролонгированное антимикробное действие в течение 3-х часов
- Обезжиривающие и дезодорирующие свойства
- Гигиеническая обработка рук от 15 секунд
- Дезинфекция небольших поверхностей от 15 секунд



1л 750мл





Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов

Состав:

алкилдиметилбензиламмоний хлорид, изопропиловый спирт (40%), функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, эмульгатор, смягчающие добавки, витамин Е, вода очищенная

диасептик-40гель

Готовый к применению кожный антисептик в виде геля

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, гриппа, в том числе H1N1, H5N1, атипичной пневмонии и др.)

Назначение:

- Обработка рук медицинских работников, обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях
- Гигиеническая обработка рук
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний

Преимущества:

- Гель – удобная и экономичная препаративная форма кожного антисептика
- Отсутствие эффекта «липких рук»
- Образует на коже защитную пленку – пролонгированный антимикробный эффект более 3 часов
- Предназначено для частого использования за счет наличия в составе натуральных увлажняющих и смягчающих компонентов и витамина Е
- Безопасно, рекомендовано для использования в роддомах, отделениях неонатологии и педиатрии, в том числе у детей с 3-х месяцев
- Время экспозиции от 30 секунд



Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов



диасофт био

Антисептическое моющее средство
для гигиенической обработки рук

Состав:

антибактериальный компонент,
комплекс ПАВ, функциональные добавки,
в т.ч. в капсулированной форме,
экстракт листа березы и ромашки, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий
подтверждена исследованиями в аккредитованных
испытательных лабораторных центрах НИИ
Роспотребнадзора

Назначение:

- Гигиеническая обработка рук медицинского персонала,
в том числе перед обработкой антисептиком
- Гигиеническая обработка рук и санитарная обработка
кожных покровов пациентов

Преимущества:

- Профессиональное средство для частого мытья рук,
разработано для защиты кожи рук медицинских
работников от неблагоприятных факторов
- Специальная формула и уникальный состав
- Сочетает высокую антимикробную эффективность
и бережный уход
- Рекомендовано для чувствительной кожи
- Успокаивает и увлажняет кожу,
способствует её регенерации





Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов

9

Состав:

комплекс моющих и смягчающих ПАВ, глицерин,
лактат натрия, экстракт ромашки,
вода очищенная

diasoft baby

Детское жидкое мыло

Рекомендуется:

- Для применения в роддомах, отделениях неонатологии, детских и других учреждениях
- Для использования взрослым и детским населением в быту

Назначение:

- Для мытья детей с 0 месяцев
- Для очищения кожи ребенка перед сменой подгузника
- Для гигиенической обработки кожи материнской груди до и после кормления

Преимущества:

- Мягко моет и не сушит кожу
- Бережно ухаживает за кожей благодаря наличию натуральных увлажняющих и смягчающих добавок, в том числе экстракта ромашки
- Гипоаллергенно (подтверждено клиническими испытаниями), не содержит парфюмированной отдушки и красителей
- Идеально подходит для частого применения
- Может быть использовано взрослым населением для мытья рук и принятия душа



500мл



10

Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов



диасептик-30 опк

Готовый к применению маркирующий
кожный антисептик

Состав:

полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ),
изопропиловый спирт (30%), функциональные
компоненты, в т.ч. в капсулированной форме,
краситель, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)

Назначение:


- Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров
- Обработка кожи перед выполнением инвазивных манипуляций и процедур (катетеризация сосудов, спинномозговые пункции, катетеризация эпидурального пространства, пункции суставов и другие процедуры)

Преимущества:

- Позволяет визуализировать границы обрабатываемого участка кожи
- Содержит натуральный и безопасный краситель группы флавоноидов
- Специальная вязкая текстура препятствует попаданию средства в операционные разрезы
- Пролонгированный антимикробный эффект более 3 часов
- Короткое время экспозиции



1л



Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов

Состав:

полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ),
изопропиловый спирт (30%),
функциональные добавки,
в т.ч. в капсулированной форме,
вода очищенная

диасептик-30 двс

Готовое к применению универсальное
дезинфицирующее средство –
кожный антисептик

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)

Назначение:

- Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров
- Хирургическая и гигиеническая обработка рук медицинского персонала
- Обработка кожных покровов с целью профилактики гнойничковых и грибковых заболеваний
- Быстрая дезинфекция небольших по площади поверхностей и изделий, включая стоматологическое оборудование и приспособления, датчики диагностического и лечебного оборудования (в том числе датчики УЗИ)
- Обеззараживание медицинских перчаток и обуви

Преимущества:

- Универсальное средство для антисептической обработки кожных покровов и экстренной дезинфекции поверхностей
- Средство первой необходимости на рабочем месте каждого медицинского работника
- Пролонгированный антимикробный эффект более 3 часов
- Время экспозиции от 30 секунд
- Может быть использован для обработки кожи детей с 3-х месяцев



12
Антисептическая
и гигиеническая
обработка кожных
покровов

диадем

Крем-гель для ухода за кожей рук



Состав:

комплекс смягчающих и питающих кожу компонентов, масло оливковое, витамин Е, функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, парфюмерная композиция

Рекомендуется:

- Для регулярного ухода за кожей рук после обработки антисептическими средствами
- Для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях неонатологии
- Для чувствительной кожи

Назначение:


- Увлажнение и защита кожи рук от негативного воздействия химических соединений и факторов внешней среды
- Профессиональный уход за кожей рук персонала для снижения риска возникновения контактных дерматитов

Преимущества:

- Создан специально для ухода за кожей рук медицинских работников
- Увлажнение, смягчение и регенерация кожных покровов
- Легкая текстура крема
- Моментально впитывается, не оставляет следов
- Отсутствие эффекта «липких рук»
- pH-нейтрален, гипоаллергенен, не содержит красителей



250мл



Обработка
поверхностей

диасептик-30 с

Универсальные салфетки для дезинфекции
поверхностей и антисептической обработки
кожных покровов

Состав:
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ),
изопропиловый спирт (30%), функциональные добавки,
в т.ч. в капсулированной форме, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)

Назначение:

- Быстрая дезинфекция небольших по площади поверхностей и изделий, включая изделия медицинской техники, стоматологическое оборудование и приспособления, датчики диагностического и лечебного оборудования (в том числе УЗИ и др.); обеззараживание медицинских перчаток; обработка обуви с целью профилактики грибковых заболеваний
- Гигиеническая обработка кожи рук; обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний

Преимущества:

- Универсальные салфетки для быстрой дезинфекции поверхностей и антисептической обработки кожных покровов
- Дезинфекция датчиков аппаратов УЗИ и другого диагностического и лечебного оборудования
- Средство первой необходимости на рабочем месте каждого медицинского работника
- Пролонгированный антимикробный эффект более 3 часов
- Время экспозиции от 30 секунд



60 салф. 120 салф. 1 салф.

14

Обработка поверхностей

bonsolar

Готовое к применению средство для быстрой дезинфекции, не содержащее спирты



Состав:

полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ), комплекс ЧАС, функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей микобактерий В5), внутрибольничных инфекций
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)

Назначение:

- Дезинфекция кузезов, анестезиологического оборудования
- Дезинфекция и очистка небольших по площади и труднодоступных поверхностей (мебель, аппаратура, приборы, датчики УЗИ, физиотерапевтическое оборудование)
- Обеззараживание поверхностей, аппаратуры и оборудования в отделениях интенсивной терапии, неонатологии, гипербарической оксигенации, физиотерапевтических отделениях и соляриях
- Обеззараживание медицинских перчаток и обуви
- Дезинфекция воздуха
- Обработка объектов, пораженных плесенью

Преимущества:

- Высокоэффективное и безопасное средство для быстрой дезинфекции кузезов
- Рекомендовано для применения в отделениях неонатологии, роддомах и детских учреждениях
- Средство для экспресс-дезинфекции, не содержащее спирты
- Обладает чистящими, моющими и дезодорирующими свойствами
- Гипоаллергенно, рН-нейтрально



750ml





Обработка
поверхностей

15

Состав:
изопропиловый спирт (30%),
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМБ),
ЧАС, функциональные добавки,
вода очищенная

диаспрей

Готовое к применению дезинфицирующее средство со спиртом в виде спрея

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H5N1 и др.)

Назначение:

- Дезинфекция и очистка небольших по площади и труднодоступных поверхностей (мебель, аппаратура, приборы, датчики УЗИ, физиотерапевтическое оборудование)
- Дезинфекция и очистка поверхностей и объектов, загрязненных кровью, выделениями и биологическими жидкостями
- Быстрая дезинфекция стоматологического оборудования и приспособлений, включая наконечники и пустеры
- Обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала
- Обеззараживание обуви с целью профилактики грибковых заболеваний
- Обеззараживание систем кондиционирования воздуха

Преимущества:

- Эффективная и быстрая дезинфекция датчиков УЗИ
- Не требует смывания средства после обработки
- Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях, включая оптические приборы и оборудование
- Короткое время экспозиции



750мл



16

Обработка поверхностей

ОПТИМАКС ЭКСПРЕСС

Готовое к применению
дезинфицирующее средство



Состав:

N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин,
функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной
форме, НПАВ, ингибитор коррозии
и комплексообразователь, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)
- Патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов

Назначение:

- Дезинфекция, совмещенная с мытьем, твердых поверхностей и объектов производственного и технического оборудования, инвентаря, холодильного оборудования, оргтехники и других поверхностей, устойчивых к влажной обработке
- Дезинфекция и генеральная уборка производственных помещений, торговых павильонов, предприятий общественного питания, учреждений сферы услуг, административных и финансовых учреждений, общих помещений жилого фонда
- Дезинфекция объектов транспортной инфраструктуры
- Дезинфекция санитарно-технического оборудования
- Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
- Дезинфекция, мойка и дезодорирование мусоросборников и мусороуборочного оборудования
- Обработка объектов, пораженных плесенью

Преимущества:

- Готовый к применению раствор
- Экономичное средство



3л





Обработка
поверхностей

бонэкстра

Универсальное концентрированное
моющее средство

Состав:
комплекс ПАВ, функциональные и технологические
компоненты, в т.ч. в капсулированной форме,
вода очищенная

Свойства:

- Отличные моющие, обезжиривающие и дезодорирующие свойства
- Хорошо смешивается с водой
- Концентрированные и рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны
- Рабочие растворы средства являются биоразлагаемыми и экологически безопасными, не содержат агрессивных веществ и растворителей
- Прекрасно работает в холодной воде
- Может использоваться как в готовом виде, так и в виде рабочего раствора
- Имеет нейтральный pH

Применяется:

- Для мытья и очистки посуды, поверхностей из различных материалов: стекла, камня, гранита, мрамора, бетона, керамической плитки, линолеума, ПВХ, дерева, металлов, в том числе текстильных материалов, мягких и твердых ковровых покрытий и пр. от загрязнений различного характера (органических, неорганических и комплексных)
- Для эффективной очистки сильно загрязненных поверхностей, включая фиксированные загрязнения

Преимущества:

- **Концентрированное высокоэффективное и экономичное моющее средство**
- **Существенная экономия моющих средств при текущей уборке помещений в ЛПУ, не требующих обеззараживания поверхностей**

- (лестницы, холлы, коридоры, гардеробные, подвальные и чердачные помещения и пр.)
- **Эффективное мытье ручным способом и в посудомоечных машинах**
- **Свойства препарата позволяют совмещать в одном процессе мытье, обезжиривание и дезодорирование обрабатываемых объектов**
- **Отлично уничтожает жирные, масляные и белковые загрязнения**
- **Не вызывает коррозии металлов, не повреждает обрабатываемые поверхности, не обесцвечивает ткани, не вызывает разрушения клеевых соединений**
- **При текущей уборке помещений рабочие растворы могут использоваться без смывания**

Рекомендации по применению:

- Концентрат средства используется для приготовления водных рабочих растворов в зависимости от степени загрязнения поверхностей в концентрациях от 0,25 % до 5% (0,025 – 0,5 л средства на 10 л воды)
- Для регулярной текущей (влажной) уборки рекомендуется использовать концентрацию рабочих растворов от 0,25 % до 3,0 % (0,025 – 0,3 л средства на 10 л воды)
- Для мытья посуды от 0,25 % до 5,0 % (0,025 – 0,5 л средства на 10 л воды). Для ручного мытья сильно загрязненной посуды средство может быть использовано в готовом виде
- Оптимальная концентрация рабочего раствора подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений



1л

5л

18

Обработка
поверхностей

БонЭкстра М

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее и моющее средство



Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций и микобактерий туберкулеза)
- Вирусов (включая вирус полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ)
- Патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон

Назначение:

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей, предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, транспорта
- Обеззараживание и стирка белья, в том числе совмещенные в одном процессе, в т.ч. в автоматических стиральных машинах
- Обеззараживание и мытье посуды, в том числе совмещенные в одном процессе
- Дезинфекция наркозно-дыхательной аппаратуры, кузезов и оборудования всех видов и назначения
- Предстерилизационная очистка ИМН и эндоскопов ручным и механизированным способом в автоматизированных установках (в т.ч. с использованием ультразвука)

Режимы дезинфекции посуды:

Вид инфекции	Посуда без остатков пищи	
	Концентрация рабочего раствора, %	Экспозиция**, мин
бактериальные	0,3*	15
туберкулез	3,0	60
вирусные	2,0	60
кандидозы	0,5	60

* - начальная температура рабочего раствора 40 °С

** - обработка методом погружения



1л

5л

Состав:

ЧАС, функциональные добавки,
в т.ч. в капсулированной форме, НПАВ,
ингибитор коррозии, вода очищенная

Преимущества:

- Высокоэффективное и экономичное дезинфицирующее средство с мощным эффектом
- Биоразлагаемость, безопасность и экологичность
- Свойства препарата позволяют совмещать в одном процессе дезинфекцию, мытье, обезжиривание и дезодорирование обрабатываемых объектов
- Отлично уничтожает жирные, масляные и белковые загрязнения, не обесцвечивает белье и не вызывает коррозии металлов
- Для контроля остаточных количеств жировых загрязнений на твердых поверхностях рекомендуем использовать индикатор «ВБИ-контроль»
- Срок годности рабочих растворов – до 41 суток

Основные режимы ПСО ручным способом (замачивание):

	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
Инструменты, ИМН, эндоскопы и инструменты к ним	0,25	20
	0,5	15





Обработка поверхностей

ДИМАКС ХЛОР

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство (таблетки и гранулы)

Состав:
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты,
функциональные компоненты

Микробиоцидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано на *M. terrae*), внутрибольничных и особо опасных инфекций, споровых форм бактерий)
- Патогенных грибов (включая грибы рода Кандида и дерматофиты)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)

Назначение:

- Дезинфекция поверхностей, предметов обстановки, мебели, санитарно-технического оборудования, белья, игрушек, обуви и пр.
- Обеззараживание медицинских отходов, в том числе жидких выделений (мочи, крови, сыворотки, плазмы и других биологических жидкостей и патологических выделений)
- Дезинфекция автомобильного санитарного и медицинского транспорта, изделий медицинского назначения, поверхностей «чаши» бассейнов

Преимущества:

- Классическое дезинфицирующее средство, воплощенное в новых технологиях
- Высокая эффективность и экономичность
- 1 таблетка массой 2,7 г – 10 литров рабочего раствора
- Высокое содержание активного хлора ($56,0 \pm 5,0 \%$)
- Многократность применения – срок годности рабочих растворов до 5 суток
- В рабочих растворах отсутствует агрессивный запах хлора

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация по активному хлору, %	Кол-во таблеток на 10 л	Экспозиция, мин.
бактериальные	0,015	1	60
вирусные (полиомиелит)			
туберкулез	0,2	14	
грибковые (дерматофитии)			



20

Комплексная обработка

мегабак

Универсальное поликомпозиционное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом



Состав:
 N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин, ЧАС, ПГМБ, функциональные и технологические добавки, в т.ч. в капсулированной форме, НПАВ, ингибитор коррозии, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано на *M. terrae*), внутрибольничных и особо опасных инфекций)
- Вирусов (включая вирус полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, «птичьего» и «свиного» гриппа, ВИЧ)
- Патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов
- Обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов)

- П***
- Дезинфекция слюноотсасывающих систем стоматологических установок
 - Дезинфекция воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха
 - Дезинвазия объектов
 - Обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, биологических жидкостей и выделений больного
 - Обработка поверхностей, пораженных плесневыми грибами

Назначение:

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей, предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, транспорта
- Дезинфекция наркозно-дыхательной аппаратуры, кувезов, стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и протезов
- Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, ИМН и эндоскопов, ручным и механизированным способом, в автоматизированных установках (в т. ч. с использованием ультразвука)

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
бактериальные	0,1	30
вирусные (полиомиелит)	0,25	60
туберкулез (<i>M. terrae</i>)	1,0	
грибковые (дерматофитии)	1,0	
паразитарные	1,0	



Преимущества:

- Поликомпозиционное дезинфицирующее средство, созданное на основе научно доказанных данных о синергизме действующих веществ (ДВ)
- Безопасность, экономичность, биоразлагаемость и экологичность
- Наличие в составе нескольких ДВ с различным механизмом действия позволяет минимизировать риск возникновения резистентности у бактерий
- Высокая активность в отношении резистентных штаммов внутрибольничных инфекций (метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA) и ванкомицинрезистентный энтерококк (VRE))
- Доказанная активность в отношении микробных ассоциаций – биологических пленок

Основные режимы (исключая туберкулез) дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе (этап замачивания):

	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
Инструменты, ИМН, эндоскопы и инструменты к ним	0,25	60
	0,5	30
	1,0	15





Комплексная
обработка

21

диабак

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство

Состав:

ЧАС, НПАВ, функциональные добавки,
в т.ч. в капсулированной форме,
ингибитор коррозии, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Возбудителей особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, H5N1 и др.)
- Патогенных (рода Кандида и Дерматофиты) и плесневых грибов

Назначение:


- Дезинфекция и мытье всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, транспорта
- Обеззараживание медицинских отходов класса Б и В
- Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, эндоскопов и инструментов к ним
- Дезинфекция кувезов, наркозно-дыхательной аппаратуры и оборудования
- Дезинфекция слюноотсасывающих систем стоматологических установок
- Обработка поверхностей, пораженных плесневыми грибами
- Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
- Обработка объектов железнодорожного транспорта и метрополитена

Преимущества:

- Препарат, проверенный временем
- Запатентованная синергетическая композиция
- Безопасное и эффективное средство для использования в отделениях неонатологии, роддомах и перинатальных центрах, в том числе для обработки кувезов
- Доказанная туберкулоцидная активность в отношении клинических штаммов *M. tuberculosis*

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
бактериальные	0,25	60
вирусные (гепатиты, ВИЧ)	1,0	
туберкулез	2,0	
грибковые (дерматофитии)	3,0	



П* - Пенотен (см. стр. 24-25)

Комплексная
обработка

ОПТИМАКС

Концентрированное универсальное
дезинфицирующее средство
с мощным эффектом



Активно разрушает биологические пленки
на поверхностях из любых материалов



Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных (в том числе легионеллеза) и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано на *M. terrae*), внутрибольничных и особо опасных инфекций)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, H1N1, H5N1 и др.)
- Патогенных (рода Кандида и Трихофитон) и плесневых грибов
- Цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов
- Бактерий в составе биологических пленок

Назначение:

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей, предметов интерьера, оборудования, кузезов
- Обеззараживание крови, отходов, биологических жидкостей и выделений
- Дезинвазия объектов
- Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения, эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом (в УЗ-установках любого типа)
- Дезинфекция наркозно-дыхательной аппаратуры и оборудования, стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок
- Дезинфекция слюноотсосов и слюноотсасывающих систем
- Дезинфекция воздуха, систем вентиляции и кондиционирования
- Обеззараживание яиц
- Обработка поверхностей, пораженных плесневыми грибами

Преимущества:

- Высокоэффективное, безопасное и экономичное дезинфицирующее средство
- Совмещение процессов дезинфекции и дезинвазии
- Препятствует развитию резистентной микрофлоры – препарат не требует ротации
- Безопасная и экономичная дезинфекция пищевых яиц на объектах общественного питания, включая пищеблоки в лечебно-профилактических учреждениях
- Срок годности рабочих растворов – 41 сутки
- Доказанная эффективность в отношении вирулентных клинических штаммов *M. tuberculosis* с различной степенью резистентности (исследования ЦНИИ туберкулеза РАМН)

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
бактериальные	0,25	60
вирусные (полиомиелит)	1,0	
туберкулез (<i>M. terrae</i>)	1,0	
грибковые (дерматофитии)	2,0	
паразитарные	2,0	

* - Пенотен (см. стр. 24-25)



1л

5л





Комплексная
обработка

Состав:

перекись водорода, ЧАС, ПГМБ,
функциональные добавки,
в т.ч. в капсулированной форме,
вода очищенная

бинар окси

Концентрированное кислородсодержащее
средство для дезинфекции

Микробицидная активность в отношении:

- Грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано на *M. terrae*), внутрибольничных и особо опасных инфекций (тестировано на полирезистентных к дезинфицирующим средствам штаммах *Pseudomonas aeruginosa*)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, герпеса, гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1)
- Патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов
- Спор бактерий

Преимущества:


- Высокоэффективный концентрированный препарат с тремя ДВ для дезинфекции поверхностей
- Короткое время экспозиции – от 5 минут (по бактериальному режиму)
- Обладает моющими и отбеливающими свойствами, не фиксирует органические загрязнения, не портит обрабатываемые поверхности, не вызывает коррозии металлов
- Препарат эффективен к госпитальным штаммам микроорганизмов, циркулирующих в ЛПУ

Назначение:

- Дезинфекция и мытье поверхностей, приборов и оборудования, включая кувезы, посуду (в т.ч. лабораторной и аптечной), белья
- Дезинфекция биологических выделений (крови, сыворотки, мокроты, мочи и пр.), промывных вод, остатков пищи
- Обеззараживание медицинских отходов класса Б и В
- Проведение генеральных уборок

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
бактериальные, вирусные	0,25	10



1л

5л



24 Дезинфекция и предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения и эндоскопов

АМИКСАН

Универсальное концентрированное средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и эндоскопов



Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии и др.)
- Патогенных (рода Кандида и Дерматофиты) и плесневых грибов

Назначение:

- Дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения (в том числе хирургических и стоматологических инструментов), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним
- Предстерилизационная очистка хирургических и стоматологических инструментов, инструментов к эндоскопам с использованием ультразвуковых установок
- Дезинфекция наркозно-дыхательной аппаратуры и приспособлений к ней
- Дезинфекция и мытье стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, артикуляторов
- Дезинфекция слюноотсосов и слюноотсасывающих установок

Состав:

смесь ЧАС, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, НПАВ, функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, ингибитор коррозии, вода очищенная


- Дезинфекция и мытье поверхностей, дезинфекция оборудования, посуды, белья, обуви, медицинских отходов, транспорта, борьба с плесенью
- Генеральные уборки в ЛПУ

Преимущества:

- Синергетическое сочетание активно действующих веществ
- Высокое качество дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и эндоскопов
- Доказанная безопасность при обработке изделий медицинского назначения и эндоскопов: не повреждает обрабатываемые изделия из любых материалов, не вызывает помутнения оптики и не разрушает клеевые соединения
- Оптимальные концентрации рабочих растворов

Основные режимы дезинфекции (включая туберкулез) и ПСО, совмещенные в одном процессе (этап замачивания):

	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
Инструменты, ИМН, эндоскопы и инструменты к ним	1,0	60
	2,0	30
	3,0	15



пеногаситель ПЕНОТЕН



Средство для подавления пенообразования рабочих растворов дезинфицирующих средств; готовое к применению

Состав:

Смесь полиорганосилоксанов, органический растворитель

Характеристики:

- Удобное и экономичное дозирование с помощью каплеобразующего устройства
- Средство безопасно для обрабатываемых поверхностей, не влияет на концентрацию рабочих растворов и их дезинфицирующие свойства
- Низкий расход препарата

Назначение:

Для снижения и подавления пенообразования при дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок и ультразвуковой обработке медицинских изделий рабочими растворами дезинфицирующих средств «Амиксан», «Диабак», «Мегабак», «Оптимакс», «Оптимакс ин-про» (1-3 капли на 1 л рабочего раствора).



50 мл



Дезинфекция и очистка стоматологических материалов, изделий и инструментария

ОПТИМАКС ИНТРО

Специализированное концентрированное средство для ЛПУ стоматологического профиля

Состав:
N,N-бис(3-аминопропил)додециламин, НПАВ, функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, ингибитор коррозии, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций)
- Вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, атипичной пневмонии, H1N1, H5N1 и др.)
- Патогенных (рода Кандида и Дерматофиты) и плесневых грибов

Назначение:

- Дезинфекция (в т. ч. совмещенная с предстерилизационной очисткой) стоматологических инструментов из различных материалов, в т. ч. вращающихся (боров зубных твердосплавных, головок стоматологических алмазных, дрельборов зубных, шлифовальных дисков, каналонакопителей, фрезы); имеющих замковые части (в т. ч. стоматологических щипцов); каналов или полостей, зеркал с амальгамой, ручным и механизированным способом в ультразвуковых установках любого типа
- Дезинфекция и очистка стоматологических материалов, в т. ч. оттисков, изделий для протезирования (из полиэфира, силиконов, альгинатов, гидроколлоидов и пр.); зубопротезных заготовок (из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов); артикуляторов, слепочных ложек и пр.

- Дезинфекция стоматологических наконечников
- Дезинфекция и очистка слюноотсасывающих систем

Преимущества:

- **Безопасность применения (для персонала и обрабатываемых изделий)**
- **Высокая активность в отношении биологических пленок**
- **Препятствует развитию резистентности бактерий**
- **Отличные моющие свойства (в том числе в отношении органических фиксированных загрязнений)**
- **Ручная и автоматизированная обработка, в том числе с использованием ультразвука**

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе (этап замачивания):

	Концентрация, %	Экспозиция, мин.
Инструменты, ИМН, эндоскопы	1,0	60
	2,0	30
и инструменты к ним	3,0	15



1 л

5 л



26
Система комплексной
обработки эндоскопов

предварительная очистка эндоскопов



БонЭнзим

Губка, пропитанная мощим раствором



БонЭнзим

Салфетки для предварительной очистки
изделий медицинского назначения

Назначение:

Средства для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом, в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах.

2 очистка эндоскопов в МДМ



Tourbillon E

Концентрированное нейтральное
мощнее средство для ручной
и механизированной очистки

(окончательная очистка или ПСО) + дезинфекция



стерокс порошок

Кислородсодержащее средство
в виде гранулированного порошка
для дезинфекции, ПСО, стерилизации изделий
медицинского назначения и ДВУ эндоскопов

3 ДВУ и стерилизация



стерокс окси

Двухкомпонентное кислородсодержащее средство
для стерилизации и ДВУ изделий
медицинского назначения



стерокс

Готовое к применению средство
для дезинфекции, ДВУ и стерилизации



Комплексная
обработка
эндоскопов

БонЭнзим

Средство для предварительной очистки
изделий медицинского назначения

Состав пропиточного раствора:
ферментный комплекс,
функциональные компоненты,
в т.ч. в капсулированной форме,
вода очищенная

Свойства:

- Хорошо отмывает биологические загрязнения (кровь, в том числе высохшую, застарелую; слизь, мокроту)
- Разрушает экзополисахаридный матрикс биопленок, препятствуя их образованию

Назначение:

- *В форме губки:* для контурной предварительной очистки внешних поверхностей жестких и гибких эндоскопов всех видов, инструментов и принадлежностей к гибким и жестким эндоскопам
- *В форме салфеток:* для предварительной очистки от биологических загрязнений внешних поверхностей любых медицинских изделий, в том числе в составе эндоскопических и эндохирургических комплексов (систем), инструментов и оборудования всех видов и назначения из любых материалов

Преимущества:

- **Эффективная и быстрая предварительная очистка медицинских изделий**
- **Легко смывается**
- **Не вызывает коррозию металлов, полностью совместим со всеми видами материалов, используемых в эндоскопическом оборудовании**



1 губка



120 салф.

28

Стерилизация и дезинфекция высокого уровня изделий медицинского назначения и эндоскопов



стерокс порошок

Кислородсодержащее средство в виде гранулированного порошка для дезинфекции, ПСО, стерилизации изделий медицинского назначения и ДВУ эндоскопов

Состав:
перкарбонат натрия,
тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД),
НПАВ, ингибитор коррозии,
вспомогательные компоненты

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *M. terrae*, возбудителей внутрибольничных инфекций)
- Вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ротавирусов, энтеровирусов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ, герпеса, гриппа (в том числе H1N1, H5N1), атипичной пневмонии, парагриппа, аденовирусов и др.)
- Патогенных грибов (рода Кандида и Дерматофиты)
- Спор бактерий

Преимущества:

- **Высокоэффективный кислородсодержащий препарат для дезинфекции, ПСО, ДВУ и стерилизации**
- **Обладает моющими и отбеливающими свойствами, не фиксирует органические загрязнения, не портит обрабатываемые поверхности, не вызывает коррозии металлов**
- **Для удобства дозирования в комплекте имеется мерная ложка**

Назначение:

- Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом
- Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним
- Предварительная, предстерилизационная (окончательная перед ДВУ) очистка изделий медицинского назначения (включая термолабильные хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, ручным и механизированным способом
- Дезинфекция изделий медицинского назначения
- Дезинфекция и мытье поверхностей, посуды (в т.ч. лабораторной и аптечной), белья
- Обеззараживание медицинских отходов кл. Б и В
- Проведение генеральных уборок и др.

Режимы применения:

Вид и объект обработки	Концентрация		Экспозиция, мин.
	%	г/л	
Дезинфекция поверхностей в помещениях, приборов и аппаратов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)	0,15	1,5	60
	0,25	2,5	30
	0,5	5	15
Дезинфекция поверхностей в помещениях, приборов и аппаратов при туберкулезе (тестировано на <i>M. terrae</i>)	0,25	2,5	90
	0,5	5	60
	1,0	10	30
ДВУ жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним	1,0	10	15
	2,0	20	5
Стерилизация ИМН, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним	1,0	10	30
	2,0	20	15





Состав:

протеолитический фермент, АПАВ, функциональные компоненты, в т.ч. в капсулированной форме, консервант, вода очищенная

рН 1% раствора - около 6-8 ед.

Tourbillon E

Концентрированное нейтральное моющее средство для ручной и механизированной очистки

Назначение:

- Предварительная очистка эндоскопической техники
- Предстерилизационная очистка медицинских изделий и эндоскопической техники
- Окончательная очистка эндоскопической техники

Применение:

Средство применяется для очистки изделий медицинского назначения, хирургического и стоматологического инструментария из нержавеющей и инструментальной стали, оптики, термолабильного инструмента (включая гибкие и жесткие эндоскопы, принадлежности к эндоскопам, анестезиологическое оборудование, лабораторное стекло, и пр.)

Средство используется как ручным, так и механизированным способом, в автоматических моющих и моюще-дезинфицирующих машинах погружного и циркуляторного типа, в ультразвуковых установках, УДЭ-1 «КРОНТ»

Моюще-дезинфицирующие машины РЕПРОЦЕССОРЫ (погружного типа):
Очистка, дезинфекция высокого уровня и стерилизация эндоскопов

Моюще-дезинфицирующие машины ЦИРКУЛЯТОРНОГО ТИПА:
Программа очистки с химико-термической дезинфекцией

Tourbillon E + **стерокс** или **стерокс окси**

Tourbillon E + **Дезинфицирующее средство**

Преимущества:

- Обладает хорошими моющими свойствами при низком пенообразовании
- Не вызывает коррозию
- Не повреждает термолабильные материалы
- Хорошо смывается с поверхностей
- Хорошо отмывает фиксированные органические загрязнения различной степени плотности и времени происхождения

Режимы предстерилизационной очистки мед.изделий и эндоскопов механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах или ультразвуковых установках:

Тип моечной установки	Концентрация, %	Температура, °С	Время мойки, мин.
УЗУ для ИМН (кроме эндоскопов)	0,3 / 0,5	35 (поддерживается автоматически установкой)	15 / 10
УЗУ эндоскопическая	0,5 / 0,7	18-22	10 / 5
МДМ	0,3	50	16



5 л

30
Стерилизация
и дезинфекция
высокого уровня
изделий медицинского
назначения и эндоскопов



стерокс

Готовое к применению средство
для дезинфекции, ДВУ и стерилизации

Состав:

стабилизированный глутаровый альдегид,
функциональные компоненты,
в т.ч. в капсулированной форме,
ингибитор коррозии, вода очищенная

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций, спор бактерий)
- Вирусов (включая вирусы полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, атипичной пневмонии, герпеса, аденовирусов, вирусов гриппа, в том числе H1N1, H5N1 и др.)
- Патогенных грибов (рода Кандида и Дерматофиты)

Назначение:

- Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним
- Дезинфекция высокого уровня эндоскопов
- Дезинфекция высокого уровня и стерилизация в моюще-дезинфицирующих машинах (погружного типа)

Преимущества:

- Запатентованная формула стабилизированного глутарового альдегида характеризуется низкими показателями летучести и токсичности
- Не повреждает изделия медицинского назначения и эндоскопы
- Не вызывает коррозию металлов, повреждения оптики и клеевых соединений изделий
- Минимальное время экспозиции
- Срок годности раствора – 90 суток

Основные режимы применения готового средства:

ИМН и эндоскопы	Экспозиция, мин.	Температура раствора, °С
Дезинфекция	5	20
ДВУ	10	
Стерилизация	30	



5 л





Состав активированного раствора:
НУК, перекись водорода,
функциональные компоненты,
в т.ч. в капсулированной форме,
стабилизаторы, ингибитор коррозии,
вода очищенная

СТЕРОКС ОКСИ

Двухкомпонентное кислородсодержащее средство для стерилизации и ДВУ изделий медицинского назначения

Микробицидная активность в отношении:

- Грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *M. terrae*)
- Вирусов (включая вирусы полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, энтеральных и парентеральных гепатитов, вируса герпеса, аденовирусов, вирусов гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусов, ротавирусов, атипичной пневмонии, H1N1, H5N1, ВИЧ и др.)
- Патогенных грибов (рода Кандида и Трихофитон)
- Спор бактерий

Назначение:

- Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов
- Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним
- Дезинфекция стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц
- Дезинфекция высокого уровня и стерилизация в моюще-дезинфицирующих машинах (погружного типа)



5 л + 50 мл

Преимущества:

- **Высокоэффективное и низкотоксичное средство для стерилизации и дезинфекции высокого уровня**
- **Нейтральный pH активированного раствора**
- **Не портит обрабатываемые поверхности, не вызывает коррозии металлов (в том числе изделий из алюминия и анодированного алюминия), не вызывает помутнения оптики (если производитель допускает использование средств, содержащих перекись водорода и надуксусную кислоту), не разрушает клеевые соединения**
- **Минимальное время экспозиции**
- **Срок годности активированного раствора до 10 дней, компонентов средства 1,5 года**

Режимы применения:

ИМН и эндоскопы	Экспозиция, мин.
Дезинфекция	5
ДВУ	5
Стерилизация	20



Средства для моще-дезинфицирующих машин

Концентрированное щелочное средство для очистки инструментария

Назначение:

Средства для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом, в автоматических моющих и моще-дезинфицирующих машинах.

Объекты обработки:

Изделия медицинского назначения, включая термолабильные и термостабильные хирургические и стоматологические инструменты, принадлежности к оборудованию для анестезиологии, урологии, хирургии, диализа и др., лабораторной посуды, бутылок для кормления.



Концентрированное щелочное моющее средство для очистки инструментария (кроме изделий из алюминия)

Состав:

Гидроокись калия, метасиликат натрия, фосфаты, функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, вода очищенная.

pH 1% об.: около 12,5 ед.

Характеристики:

Хорошая моющая способность, даже в отношении сильных и фиксированных органических и неорганических загрязнений с изделий, изготовленных из различных материалов, устойчивых к воздействию щелочных средств.



Концентрированное биоразлагаемое моющее средство для очистки инструментария (в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы)

Состав:

Натриевые соли органических и неорганических кислот, в том числе метасиликат натрия, функциональные добавки, в т.ч. в капсулированной форме, вода очищенная.

pH 1% об.: около 12,1 ед.

Характеристики:

Мягкое и бережное воздействие на материалы, а также хорошая моющая способность даже в отношении сильных и фиксированных органических и неорганических загрязнений. Придает блеск поверхности.



Режимы для механизированной обработки инструментария, лабораторной посуды и принадлежностей к оборудованию:

Стадия процесса	Концентрация, % об.	Температура, °C	Время, мин.	Применяемое средство
Tourbillon A + Tourbillon P				
Щелочная мойка (очистка)	0,5	65	5	Tourbillon A
Нейтрализация	0,3	60	5	Tourbillon P
Tourbillon B + Tourbillon C				
Щелочная мойка (очистка)	0,6	65	5	Tourbillon B
Нейтрализация	0,3	60	5	Tourbillon C



5 л

Назначение:

Кислотное моющее средство для удаления отложений извести и мочевой кислоты, ржавчины, неорганических загрязнений. Нейтрализатор-ополаскиватель остаточных количеств щелочных средств.

Объекты обработки:

Хирургический и стоматологический инструментарий из нержавеющей и инструментальной стали, оптика, термолабильный инструмент (включая гибкие и жесткие эндоскопы, принадлежности и изделия медицинского назначения для анестезиологии, хирургии, урологии, стоматологии), лабораторная посуда, мобильные тележки, клетки и пр.

Средства для моюще-дезинфицирующих машин

Концентрированное средство для очистки, мытья и нейтрализации



Tourbillon C



Концентрированное кислотное средство для очистки (мытья) на основе лимонной кислоты

Состав:

Лимонная кислота, изопропиловый спирт, вода очищенная.

pH 1% об.: около 2,2 ед.

Рекомендовано применять:

для обработки цветных металлов и их сплавов, в том числе алюминия при использовании мягкой или специально подготовленной воды (с пониженным содержанием минеральных солей)

Характеристики:

Растворы средства легко смываются, обладают щадящим действием по отношению к чувствительным материалам. Придают блеск обработанным поверхностям, ускоряют высыхание и предотвращают возникновение разводов и подтеков.



Tourbillon P



Концентрированное кислотное средство для очистки (мытья) на основе ортофосфорной кислоты

Состав:

Смесь лимонной и ортофосфорной кислот, изопропиловый спирт, вода очищенная. Не содержит ПАВ

pH 1% об.: около 1,7 ед.

Рекомендовано применять:

при использовании жесткой или не подготовленной специально воды (с повышенным содержанием минеральных солей)

Характеристики:

Растворы средства легко смываются. Придают блеск обработанным поверхностям, ускоряют высыхание и предотвращают возникновение разводов и подтеков.



Рекомендации по применению:

Процесс	Концентрация, %	Вода	Средство
Кислотная мойка ручным или механизированным способом	0,2-0,4	Мягкая или специально подготовленная вода	Tourbillon C
		Жесткая или неподготовленная вода	Tourbillon P
Нейтрализация после щелочной мойки в моющих или моюще-дезинфицирующих машинах	0,3	Мягкая или специально подготовленная вода	Tourbillon C
		Жесткая или неподготовленная вода	Tourbillon P



5 л

34

Дополнительное
оборудование
и материалы

iSEPT

Настенный локтевой дозатор



ДОЛГОВЕЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Пластиковые настенные дозаторы для жидкого мыла и антисептиков

iSEPT+

Сенсорный дозатор

Назначение:

Дозатор для применения антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих), геля и жидкого мыла во флаконах прямоугольной формы (1 л).

Характеристики:

- Предотвращает распространение инфекций и болезнетворных вирусов
- Контроль за расходом дезинфицирующих и моющих средств
- Корпус изготовлен из специального долговечного и устойчивого к химическим веществам пластика.
- Подача антисептика или мыла осуществляется легким нажимом локтя на рычаг
- Замена флакона осуществляется без снятия дозатора со стены

Преимущества:

- Специальная форма помпы позволяет максимально полно использовать содержимое флакона.
- Резиновая насадка для флакона защищает спиртовые антисептики от испарения
- Запасную помпу можно приобрести отдельно от дозатора
- Лоток для сбора капель позволяет сохранить чистоту окружающих дозатор поверхностей

Режимы дозирования:

- 3 режима дозирования: 1 мл, 1,5 мл и 2 мл



Назначение:

Дозатор для применения антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих), геля и жидкого мыла во флаконах диспенсопак (1 л).

Характеристики:

- Предотвращает распространение инфекций и болезнетворных вирусов
- Контроль за расходом дезинфицирующих и моющих средств
- Корпус изготовлен из специального долговечного и устойчивого к химическим веществам пластика.
- Дозирование происходит при приближении рук к сенсору
- Замена флакона осуществляется с использованием специального ключа

Преимущества:

- Сенсорный дозатор обеспечивает максимальный уровень гигиены, дозирование осуществляется без физического контакта с деталями дозатора
- Флакон надежно фиксируется в дозаторе с возможностью его замены только с использованием ключа
- Легкий визуальный контроль необходимости замены батарей (смена цвета индикатора дозирования с синего на красный)

Режимы дозирования:

- Регулируемое дозирование: от 1,5 мл до 6 мл



НАДЕЖНЫЕ, АНТИВАНДАЛЬНЫЕ, СТИЛЬНЫЕ Металлические устройства для дозирования



iSEPT MAX

Настенный локтевой дозатор

Назначение:

Дозатор для применения антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих), геля и жидкого мыла во флаконах прямоугольной формы емкостью 1 л.

Характеристики:

- Предотвращает распространение инфекций и болезнетворных вирусов
- Контроль за расходом дезинфицирующих и моющих средств
- Корпус изготовлен из российской стали
- Антикоррозийная покраска защищает от ржавчины
- Подача антисептика или мыла осуществляется нажимом локтя на рычаг
- Замена флакона осуществляется без снятия дозатора со стены

Преимущества:

- Антивандальная металлическая конструкция
- Специальная форма помпы позволяет максимально полно использовать содержимое флакона.
- Лоток для сбора капель позволяет сохранить чистоту окружающих дозатор поверхностей



Дополнительное
оборудование
и материалы

iSEPT DIGITAL

Напольный бесконтактный дезинфектор
для рук

Назначение:

Аппарат для бесконтактной дезинфекции рук с использованием жидких антисептиков (в т.ч. спиртосодержащих).

Характеристики:

- Предотвращает распространение инфекций и болезнетворных вирусов
- На корпусе аппарата содержится подробная информация по использованию в виде наглядных простых описаний
- Аппарат работает от сети 220 В без подключения воды
- Корпус изготовлен из российской стали

Преимущества:

- Антивандальная металлическая конструкция
- Экономичный расход дезинфицирующего средства
- Установка большого объема дезинфицирующего средства (до 5 л)

36

Дополнительное
оборудование
и материалы

дезибокс

Диспенсер салфеток



Новая концепция профессиональной уборки и обеззараживания поверхностей

Оптимальная система использования протирочных салфеток. Диспенсер салфеток из прочного пластика с крышкой-перфоратором. Рулон салфеток из нетканого материала для протирания поверхностей приобретается отдельно

Экономия, надежность, простота в использовании:

- Универсальность использования
- Контроль за расходом рабочих растворов дезинфицирующих и моющих средств
- Оптимизация расхода салфеток для протирания
- Высокопрочные материалы и многоразовое использование
- Защита от испарения и контаминации

Основные характеристики:

- Закрытая система с плотно закрывающейся крышкой и надежным клапаном дозатора салфеток
- Удобная форма использования и дозирования протирочных салфеток (салфетки из нетканого полотна)
- Диспенсер салфеток объемом 6 литров
- Количество салфеток в рулоне – 100 штук (в одно сложение), 70 штук (двойное сложение)
- Объем дезинфицирующего раствора, требуемый для пропитки рулона салфеток – 3,5-4 л
- Может быть укомплектован металлическим настенным держателем

Преимущества:

- Система для многократного применения с возможностью маркировки
- Позволяет минимизировать количество используемого раствора дезинфицирующего и моющего средства
- Гарантия безопасного использования без разливов, испарения и контаминации рабочего раствора дезинфицирующего средства
- Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать количество оставшихся салфеток в диспенсере и своевременно производить замену сменного блока



Индикаторные тест-полоски

Полоски индикаторные

- Полоски индикаторные для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств по препарату (АМИКСАН-ТЕСТ, БИНАР окси-ТЕСТ, БонЭкстра М-ТЕСТ, ДИАБАК-ТЕСТ, МЕГАБАК-ТЕСТ, ОПТИМАКС-ТЕСТ) или по действующему веществу (ДИМАКС хлор-ТЕСТ, СТЕРОКС-ТЕСТ, СТЕРОКС окси-ТЕСТ, СТЕРОКС порошок-ТЕСТ)
- 1 упаковка – 50 тест-полосок

Применение:

- Предназначены для использования персоналом лечебно-профилактических учреждений, работниками дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, применяющих дезинфицирующие средства Амиксан, Бинар окси, БонЭкстра М, Диабак, Димакс хлор, Оптимакс, Оптимакс интро, Мегабак, Стерокс, Стерокс окси, Стерокс порошок



Утилкомпакт

Бесконтактная утилизация медицинских отходов класса Б и В.

Устройства для утилизации медицинских отходов класса Б и В, укупоривающие емкости дезинфицирующих средств АМИКСАН, БонЭкстра М, ДИАБАК, ДИМАКС хлор, МЕГАБАК, ОПТИМАКС, ОПТИМАКС интро, вторичного использования

Утилкомпакт 1

Устройство со стопорным кольцом (иглоотсекатель) для тары объемом 1 литр (флакон) или 5 литров (канистра)

Утилкомпакт 2

Устройство со стопорным кольцом (иглоотсекатель) для тары 1 кг (банка)

В комплект поставки входит:

- Утилкомпакт
- Этикетки
- Инструкция



38

биоластик

Материал из микропористого полиуретана на основе полотна из полиэфирных или хлопковых нитей

ПРОЧНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ, ДОЛГОВЕЧНЫЙ, ДЫШАЩИЙ
Предназначен для изготовления наматрасников
Комплектуется индикатором загрязнения (защищено патентом)

Характеристики:

- Проницаем для воздуха, не пропускает влагу к матрасу
- Препятствует проникновению бактерий, вирусов и пылевых клещей из матраса к пациенту
- Разрешено стирать, автоклавировать и обрабатывать дезинфицирующими средствами (кроме альдегидсодержащих)

Размер изделий:

- Изготовление изделий по индивидуальным размерам
- Рулон 80 м X 220 см

Типы изделий:

- Односторонний наматрасник (закрывает лицевую и боковые стороны матраса (М))
- Двусторонний наматрасник (закрывает матрас целиком) (MD)
- Целевое подкладочное полотно
- Наволочка, чехлы, наперники

Область применения:

- Стационарные отделения ЛПУ (отделения реанимации и интенсивной терапии, хирургии, роддома, гинекология, детские отделения, хосписы и др.)
- Амбулаторно-поликлинические учреждения (как съемное покрытие смотровых кушеток и коек)
- Интернаты, дома инвалидов и престарелых, центры социальной адаптации

Экономическая эффективность

- Прямая экономия – сокращение затрат на камерную дезинфекцию, трудозатраты, транспортировку, наличие и хранение обменного фонда, закупку новых матрасов и продление срока их эксплуатации
- Предотвращение затрат, связанных с внутрибольничными инфекциями
- Повышение качества ухода и оказания медицинской помощи

Преимущества:

- Обеспечивает удобство и комфорт лежащим больным
- Способствует гигиене кожных покровов пациентов
- Защищает пациентов от инфицирования
- Активно способствует профилактике пролежней
- Предохраняет матрас от повреждений, устойчив к воздействию биологических жидкостей, инфузионных препаратов и мазей
- Возможность поставки изделий с антискользящим покрытием





На сайте компании, в разделе ДЕЗКАЛЬКУЛЯТОР (<http://www.isen.ru/calculator.html>), Вы можете удобно и быстро сделать расчеты по потребностям дезинфицирующих средств для составления журнала учета.

Нанесение индивидуальных кодов позволяет защитить продукцию от подделки недобросовестными производителями.

Если Вами будет выявлена контрафактная продукция, мы гарантируем её замену!
За подтвержденную информацию о случаях обнаружения контрафактной продукции компания «ИНТЕРСЭН-плюс» гарантирует вознаграждение.

Например, сканирование этого QR-кода приведет Вас на сайт www.isen.ru



Система защиты от контрафакта, разработанная ИНТЕРСЭН-плюс, позволяет проверить подлинность продукции нашего производства. Код на каждой этикетке индивидуален, т.е. существует в единственном экземпляре. В двоичном коде зашифрована ссылка вида <http://k.isen.ru/q/xxxxxxx>, при переходе по которой происходит проверка кода на наличие его в базе ИНТЕРСЭН-плюс. В случае отсутствия кода в базе система выдает сообщение о подозрении на контрафактность данной продукции и просит связаться с нами по телефону 8-800-333-35-32.

Зачем это нужно?

Наша компания стремится защитить пациентов и персонал ЛПУ от использования контрафактных средств, т.к. это может привести к серьезным последствиям.

Помните, что нельзя использовать препараты, которые вызывают у Вас сомнения в подлинности продукции!

Характеристики:



Проверка занимает всего несколько секунд.



Необходим смартфон с камерой и подключением к интернету.



Проверка бесплатна и безопасна для Ваших устройств

защита от контрафакта

Что нужно сделать?

1. Установите программу для сканирования штрихкодов на Ваше устройство с камерой.
2. Наведите камеру на QR-код, нанесенный на этикетку продукции ИНТЕРСЭН-плюс.
3. Следуйте инструкциям приложения для перехода по ссылке, закодированной в штрихкоде.
4. При первой проверке Вы увидите результат, представленный на картинке.
5. Отсканируйте как минимум еще один флакон аналогичного препарата из поставки.

- ! Обязательно проверьте, чтобы адрес ссылки вел на сайт: k.isen.ru
- ! Если Вы получили сообщение, отличное от представленного на рисунке, следуйте инструкциям на Вашем телефоне.
- ! При отсутствии кода на этикетке свяжитесь, пожалуйста, с нами: 8-800-333-35-32.
- ! Рекомендуем осуществлять сканирование один раз при приемке продукции. При повторном сканировании одного кода система выдаст соответствующее сообщение.

Подойдет любая бесплатная программа для работы с QR-кодом, например:
iOS: [Bakodo](#), [Scan](#)
Android: [Barcode Scanner](#), QR-код
Blackberry: [QR Code Scanner](#)
Windows Mobile: [QuickMark](#)
Mobile Java: [Kaywa Reader](#), [i-nigma](#)

интерсэн
ПЛЮС



Sk
Участник

www.isen.ru
+7 495 921 35 32
8 800 333 35 32

2019



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЭН-плюс»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области от 03.02.2003, ОГРН: 1037739359250

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Юридический адрес: РФ, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13, телефон: 8 (495) 921-35-32, почта: mail@isen.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Куршина Дмитрия Александровича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Средство дезинфицирующее «ДИАБАК»
по ТУ 9392-001-46842767-03 с изм. №№ 1-4

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД 3808 94 100 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЭН-плюс»

Юридический адрес: РФ, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, цех/литера 13/А, комната 9-13;

Адрес производства: РФ, 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19.

наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000018.01.20 от 14.01.2020 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Экспертных заключений: от 12.12.2019 г. № 23 гржд/19, от 27.04.2012 г. № 4гр/12 ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, от 25.07.2003 г. ИЛЦ ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, от 24.04.2006 г. № 014, от 12.05.2005 г. № 045 ИЛЦ ГУП МГЦД.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 12.02.2020

Декларация о соответствии действительна до 11.02.2023

М.П.

(подпись)

Куршин Д.А.

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РУ.АД37.В.25005/20, от 12.02.2020

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ИЛЦ ГУП МГЦД


И.И. Стрельников

« 13 » апрель 2006 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ИЛЦ РНИИТО
им. Р.Р.Вредена


Г.Е. Афиногенов

« 13 » апрель 2006 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ВолгНИПЧИ, д.м.н.


В.В. Алексеев

« 13 » апрель 2006 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»


Д.А. Куршин

« 13 » апрель 2006 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ГУ НИИ вирусологии
им. Д.И.Ивановского РАМН
Руководитель ИЛЦ, академик
РАМН


Д.К. Львов

« 13 » апрель 2006 г.

Инструкция № д-01б/06
по применению дезинфицирующего средства
«ДИАБАК»
производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия

ИНСТРУКЦИЯ № Д-01 Б/06
по применению дезинфицирующего средства «ДИАБАК»
(введена взамен Инструкции № Д-01А/05)
производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия

Инструкция разработана Государственным унитарным предприятием Московский городской центр дезинфекции (ГУП МГЦД), ФГУН Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Роспотребнадзора, Государственным унитарным Научно-исследовательским институтом вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН, Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом, Федеральным государственным учреждением науки «Российский ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Росздрава» («ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росздрава»), ООО «ИНТЕРСЭН-плюс».

Авторы: Федорова Л.С.(ФГУН НИИД Роспотребнадзора),
Стрельников И.И., Сучков Ю.Г., Юдина Е.Г., Сергеюк Н.П., Тарабрина М.А.
(ИЛЦ ГУП МГЦД),
Носик Д.Н. (ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН),
Андрус В.Н., Елизаров В.В. (ВолгНИПЧИ),
Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ РНИИТО им Р.Р.Вредена Росздрава),
Куршин Д.А. (ООО «ИНТЕРСЭН-плюс»).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Средство «ДИАБАК» – прозрачная жидкость от голубого до фиолетового цвета с запахом отдушки, содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид (11%) в качестве действующего вещества, функциональные добавки, активаторы формулы, ингибитор коррозии, а также другие компоненты. Средство хорошо смешивается с водой. Срок годности средства при условии хранения в закрытой упаковке производителя – 5 лет, рабочих растворов – 14 суток. Средство сохраняет свои свойства после размораживания.

Средство выпускается в полимерных флаконах емкостью 1 и 5 л или другой таре по требованию заказчика.

1.2. Средство «ДИАБАК» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза, внутрибольничных (ВБИ) и особо опасных инфекций (чума, холера, сибирская язва), грибов рода Кандида, дерматофитов и плесневых грибов, вирусов (в том числе гриппа, включая грипп А птиц H5N1, полиомиелита, гепатита В, ВИЧ).

Средство обладает моющими свойствами, не вызывает коррозии металлов, не портит обрабатываемые поверхности, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения. Средство уничтожает пятна и налеты жира, масла, сажи, белковых отложений и многих других трудноудаляемых веществ с поверхностей из любых материалов (стекло, зеркала, металлы, керамика, ковры, кожа, хромированные изделия, бетон, кафель, резина, пластик, винил, фарфор, фаянс и других, в том числе пористых).

Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.3. Средство «ДИАБАК» по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ; при нанесении на кожу - к 4 классу мало опасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При введении в брюшину относится к практически нетоксичным веществам (5 класс по К.К. Сидорову). При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (C₂₀) средство также мало опасно; в виде аэрозоля средство обладает общим токсическим эффектом, соответствующим порогу острого однократного действия. Концентрат средства при контакте с кожей и конъюнктивой глаза оказывает раздражающее действие. Рабочие растворы при однократном воздействии не обладают местным раздражающим эффектом при контакте с кожей и вызывают не резко выраженное раздражение слизистой оболочки глаз. Рабочие растворы не обладают общим токсическим действием при контакте с кожей и эффектом сенсibilизации.

ПДК в воздухе рабочей зоны для алкилдиметилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м³, аэрозоль.

1.4. Средство «ДИАБАК» предназначено для:

- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях (в том числе для проведения генеральных уборок), жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов ухода за больными, уборочного материала, игрушек, обуви, резиновых коврик, санитарного транспорта при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (в том числе грипп, включая грипп А птиц H5N1, полиомиелит, гепатит В, ВИЧ-инфекция), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии и особо опасных инфекциях (чума, холера и сибирская язва), в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ)¹ (в том числе неонатологических отделениях), детских учреждениях, инфекционных очагах, коммунально-бытовых объектах, пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли, промышленных рынках, в учреждениях и организациях по растениеводству (питомники), в образовательных, социальных и пенитенциарных учреждениях, общественных туалетах;
- В ЛПУ:
 - дезинфекции куветов и приспособлений к ним;
 - дезинфекции наркозно-дыхательной аппаратуры и приспособлений к ней (в том числе - анестезиологических шлангов);
 - дезинфекции и мытья стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы; зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов; артикуляторов; слюноотсосов и отсасывающих установок, применяемых в стоматологии;
 - дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе совмещенной с дезинфекцией), изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) в ЛПУ;
 - дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, медицинских инструментов в ультразвуковых установках;
 - дезинфекции медицинских отходов (в том числе - изделий медицинского назначения, перевязочного материала, белья и других изделий одноразового применения) перед их утилизацией;
- обеззараживания специального оборудования, спецодежды и инструмента парикмахерских, массажных салонов, бань, саун, клубов, салонов красоты, прачечных и санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;
- дезинфекции обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (микозы стоп);
- дезинфекции транспорта: железнодорожного, метрополитена (включая вокзалы, станции и вагоны метрополитена, пассажирские составы различного типа, служебные и специального назначения вагоны, вагоны - рестораны и буфеты, стационарные объекты ведомственного подчинения)², автомобильного; транспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусоруборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников;
- дезинфекции содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и биотуалетов;
- дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования;
- борьбы с плесенью.

¹ ЛПУ: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, служба родовспоможения, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи, клинические и диагностические медицинские лаборатории(центры).

² См. Инструкцию по применению средства ДИАБАК на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, № Д-02/05, 2005 г.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готовят в ёмкостях из любого материала путём растворения средства в холодной водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация рабочего раствора, %	Количество концентрата и воды (мл), необходимые для приготовления			
	1 литра раствора		10 литров раствора	
	средство	вода	средство	вода
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,3	3,0	997,0	30,0	9970,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0
3,5	35,0	965,0	350,0	9650,0
4,0	40,0	960,0	400,0	9600,0
5,0	50,0	950,0	500,0	9500,0
6,0	60,0	940,0	600,0	9400,0
7,0	70,0	930,0	700,0	9300,0
8,0	80,0	920,0	800,0	9200,0
9,0	90,0	910,0	900,0	9100,0

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства «ДИАБАК» применяют для обеззараживания и мойки объектов и изделий, перечисленных в п. 1.4.

Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, замачивания, погружения. Перед дезинфекцией не требуется предварительной очистки обрабатываемых объектов. Режимы дезинфекции объектов при различных инфекциях растворами средства приведены в таблицах 2-18.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки, поверхности аппаратов, приборов и оборудования протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 100 мл/м² поверхности. Смывания рабочего раствора средства с поверхности после дезинфекции не требуется.

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью специального оборудования (автоматика и др. аппаратов), добиваясь равномерного и обильного смачивания. Норма расхода средства при орошении: 300 мл/м² (гидропульт, автоматика) или 150 мл/м² (распылитель типа «Квазар»). Избыток дезинфицирующего раствора после применения способом орошения удаляют сухой ветошью.

3.3. Объекты железнодорожного транспорта и метрополитена дезинфицируются в соответствии с «Инструкцией по применению средства ДИАБАК для дезинфекции железнодорожного транспорта и метрополитена» № Д-02/05, 2005 год.

Профилактическую дезинфекцию общественного пассажирского транспорта (городского и междугородного), транспорта для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также санитарного транспорта проводят в соответствии с режимами, приведёнными в таблице 2. Технология обработки транспорта для перевозки пищевых продуктов приведена в Инструкции по проведению мойки и дезинфекции транспорта для перевозки пищевых

продуктов (приложение 3 к Постановлению Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 05.04.2000г. № 5).

Дезинфекцию транспортных средств осуществляют с помощью гидропульта, автомакса, дезинфаля, шприца, опрыскивателя и т.п. При этом дезинфекции подвергают поверхности салона (стены, пол, двери) и наружные части кузова.

Обработку транспорта начинают с наружной части двери, затем орошают пол, потолок, стены и вторично пол. Совмещается процесс мытья и дезинфекции в одном процессе.

При орошении особое внимание необходимо обращать на сильно загрязнённые участки и на труднодоступные места.

Дезинфекция проводится при норме расхода 150-300 мл/м².

После истечения необходимой выдержки раствор средства смывают водой.

Санитарный транспорт после перевозки инфекционных больных обрабатывают в соответствии с режимами, рекомендованными при соответствующих инфекциях.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании дезинфекции его промывают водой. Норма расхода средства при протирании – 100 мл/м² поверхности, при орошении 300 мл/м² (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м² (распылитель типа «Квазар») на одну обработку. При особо опасных инфекциях (чуме, холере, сибирской язве) обработка проводится способом орошения, норма расхода средства – 300 мл/м² поверхности на одну обработку. Двукратную обработку проводят с интервалом 15 минут.

3.5. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 литра на 1 комплект (при чуме, холере и сибирской язве – 4 литра на 1 комплект). По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение трех минут.

3.6. Белье замачивают в растворе из расчета 4 литра (при холере, чуме и сибирской язве – 5 л на 1 кг) на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.7. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором. По истечении экспозиции обработанную поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их промывают водой.

3.8. Предметы ухода за больными, игрушки, резиновые коврики погружают в раствор средства или протирают ветошью, увлажненной раствором. По окончании дезинфекционной выдержки их промывают водой.

3.9. Уборочный материал замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.10. Медицинские отходы лечебно-профилактических учреждений (в том числе изделия медицинского назначения однократного применения, перевязочный материал, одноразовое бельё и др.) перед утилизацией обрабатываются в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» в соответствии с режимами, представленными в таблице 13. Дезинфекция многоразовых сборников для отходов класса А производится ежедневно в соответствии с режимами, приведенными в таблице 2. Дезинфекцию (меж)корпусных контейнеров для сбора отходов классов Б и В, кузовов автомашин проводят 3,0% рабочим раствором средства (время выдержки 60 мин) способами протирания или орошения.

3.11. При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, резин, пластмасс, стекла (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним), в том числе совмещённой с их предстерилизационной очисткой, изделия погружают в рабочий раствор средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; разъёмные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см. Режимы дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой, указаны в таблицах 14-15.

3.12. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, не совмещённую с их предстерилизационной очисткой, проводят в режимах, представленных в таблице 11. По окончании дезинфекции отмыв изделия медицинского назначения следует проводить под проточной водой в течение 3-х минут с тщательным промыванием всех каналов.

3.13. Предварительную, предстерилизационную или окончательную очистку, а также дезинфекцию эндоскопов и медицинских инструментов к гибким эндоскопам проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03); Методических указаниях «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04) по таблицам 14, 17.

3.14. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения проводят растворами средства «ДИАБАК» в концентрации 1,0 % после дезинфекции по режимам таблиц 16-17.

3.15. Дезинфекцию наркозно-дыхательной аппаратуры и приспособлений к ней осуществляют рабочими растворами средства в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Инструкции по очистке (мойке) и обеззараживанию аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких» (Приложение № 4 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 31.07.1978 г. № 720). После использования аппаратов производится разборка узлов, снятие шлангов, присоединительных элементов, крышек клапанных коробок, отсоединение и опорожнение сборников конденсата и т.п. Предварительную промывку осуществляют под струей холодной, затем теплой воды в возможно более короткие сроки после использования аппарата. Дезинфекция проводится при погружении в избыток рабочего раствора средства с полным заполнением полостей. Мойку осуществляют в том же растворе, в котором замачивали элементы и детали аппаратов. Детали моют ватно-марлевыми тампонами, затрачивая не менее 30 секунд на каждый предмет. Не следует для очистки и мытья использовать острые предметы, а также щетки и ерши. Марлевые тампоны используют для мытья однократно. Затем производят тщательное ополаскивание проточной водой в течение 5 минут и в двух порциях дистиллированной воды, после чего высушивают с помощью стерильной простыни. При гепатите, столбняке, анаэробной инфекции, туберкулезе дезинфекция проводится без предварительной промывки (таблица 11).

3.16. Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые в 1% растворе средства (с соблюдением противозидемических мер – резиновых перчаток, фартука), дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор средства (таблица 11). По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 мин. с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе. Средство для обработки слепков используется многократно в течение недели, обрабатывая при этом не более 50 оттисков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора его следует заменить.

3.17. Слюноотсасывающие стоматологические системы дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. Затем оставляют в ней рабочий раствор средства на время обеззараживания (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены. (таблица 11).

3.18. Поверхности кувеза при инфекциях бактериальной, включая туберкулез, вирусной, включая грипп, гепатит В и ВИЧ инфекцию, и грибковой (Кандидозы) этиологии тщательно протирают ветошью, смоченной в растворе средства 2,0% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 90 мин., при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/м² обрабатываемой поверхности (таблица 12). По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной питьевой воде, а затем вытирают насухо стерильной пленкой.

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства 2,0% концентрации на 90 мин. или 3,5% концентрации на 60 мин. По окончании дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного погружения в

стерильную воду по 3 минуты каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых салфеток. Технология обработки куветов изложена в «Методических указаниях по дезинфекции куветов для недоношенных детей» (приложение № 7 к приказу МЗ ССР № 440 от 20.04.83 г.).

3.19. Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения контролируют путём постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. Методика постановки пробы изложена в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№28-6/13 от 26.05.88 г.).

Контролю подлежит 1 % одновременно обрабатываемых изделий одного наименования (но не менее трёх изделий).

При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

3.20. Растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, многократно (в течение срока годности рабочих растворов) до изменения их внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

3.21. Генеральные уборки в хирургических, акушерско-гинекологических, соматических стационарах, процедурных кабинетах, клинических, диагностических лабораториях, станциях переливания крови, ЛПУ стоматологического профиля проводят в режимах, рекомендованных для дезинфекции объектов при вирусных инфекциях; в противотуберкулезных и кожно-венерологических стационарах - в режимах дезинфекции объектов при соответствующих инфекциях. Режимы дезинфекции представлены в таблице 10.

3.22. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическая очистка и дезинфекция проводится при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

Дезинфекция бытовых, офисных, автомобильных и других кондиционеров заключается в обработке фильтров внутреннего блока кондиционера рабочими растворами средства «ДИАБАК», концентраций, указанных в таблицах 2, 3, 6. Способ дезинфекции – однократное протирание фильтра, время выдержки раствора (от момента окончания обработки до момента включения кондиционера) – не менее указанных в этих таблицах. Периодичность дезинфекции равна периодичности обработки фильтров грудой и тонкой очистки (указана в инструкции по эксплуатации кондиционера).

Дезинфекция воздухопроводов вентиляционных систем проводится методом орошения (мелкодисперсного распыления), вентиляционного оборудования – методом протирания. Воздушный фильтр дезинфицируется способом орошения или погружения, либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене. Радиаторную решётку и накопитель конденсата протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

После дезинфекции обработанные части систем промывают водопроводной водой и проветривают.

3.23. Для борьбы с плесневыми грибами объекты сначала тщательно очищают с помощью щетки, затем двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают раствором средства. Время выдержки и концентрации рабочих растворов указаны в таблице 9.

3.24. На коммунальных, культурных, административных объектах, общественного питания, промышленных рынках, детских учреждениях, транспортных средствах и мусороуборочном оборудовании дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза).

3.25. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях.

3.26. Для дезинфекции внешней и внутренней поверхности парников и теплиц, садового инвентаря применяют рабочие растворы средства по режимам, рекомендованным для поверхностей.

3.27. Для обеззараживания содержимого баков-сборников автономных туалетов и биотуалетов применяется 1 % раствор средства, методика обработки содержимого и поверхностей баков-сборников автономных туалетов указана в приложении 1.

Таблица 2

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДИАБАК»
при бактериальных инфекциях (в том числе туберкулёзе)**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора %	Время обеззараживания, мин.		Способ обеззараживания
		бактериальные инфекции (кроме туберкулёза)	туберкулёз	
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), транспортные средства, предметы обстановки	0,25	60	-	Протирание или орошение
	0,5	45	-	
	1,0	15	-	
	2,0	-	60	
	3,0	-	45	
Санитарно-техническое оборудование	0,25	60	-	Протирание или орошение
	0,5	45	-	
	1,0	15	-	
	2,0	-	60	
	3,0	-	45	
Посуда без остатков пищи	0,25	60	-	Погружение
	0,5	45	-	
	1,0	15	60	
	2,0	-	45	
Посуда с остатками пищи	0,5	60	-	Погружение
	1,0	60	90	
	2,0	45	60	
	3,0	15	45	
Лабораторная посуда	0,5	60	-	Погружение
	1,0	60	90	
	2,0	45	60	
	3,0	15	45	
Белье, незагрязненное биологическими субстратами	0,25	45	-	Замачивание
	0,5	30	-	
	1,0	15	-	
	2,0	-	60	
Белье, загрязненное биологическими субстратами	0,5	90	-	Замачивание
	2,0	45	-	
	3,0	-	60	
Предметы ухода за больными, игрушки	0,25	60	-	Погружение, протирание
	0,5	45	-	
	1,0	15	-	
	2,0	-	60	
	3,0	-	45	
Уборочный материал	1,0	90	120	Погружение
	2,0	45	90	
	3,0	30	60	
Системы вентиляции и кондиционирования	0,25	60	-	Протирание и орошение
	0,5	45	-	
	1,0	15	-	
	2,0	-	60	
	3,0	-	45	
Мусоропроводы, мусоросборники, мусороуборочное оборудование	0,25	60	-	Двукратное орошение с интервалом 15 минут
	0,5	45	-	
	1,0	15	-	
	2,0	-	60	
	3,0	-	45	

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДИАБАК»
при вирусных инфекциях (полиомиелит)**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), транспортные средства, предметы обстановки	2,0	90	Протирание или орошение
	3,5	60	
	6,0	30	
	8,0	15	
Санитарно-техническое оборудование	2,0	90	Протирание или орошение
	3,5	60	
	6,0	30	
	8,0	15	
Посуда без остатков пищи	2,0	90	Погружение
	3,0	60	
	6,0	30	
	8,0	15	
Посуда с остатками пищи	2,0	90	Погружение
	3,5	60	
	8,0	30	
	9,0	15	
Лабораторная посуда	2,0	90	Погружение
	3,5	60	
	8,0	30	
	9,0	15	
Белье, незагрязненные биологическими субстратами	2,0	90	Замачивание
	3,5	60	
	6,0	30	
	8,0	15	
Белье, перевязочный материал загрязненные биологическими субстратами, в том числе однократного применения	2,0	90	Замачивание
	3,5	60	
	7,0	30	
	9,0	15	
Предметы ухода за больными, игрушки	2,0	90	Погружение, протирание
	3,5	60	
	8,0	30	
	9,0	15	
Уборочный материал	2,0	90	Погружение
	3,5	60	
	6,0	30	
	8,0	15	
Системы вентиляции и кондиционирования	2,0	90	Протирание и орошение
Мусороуборочное оборудование	2,0	90	Двукратное орошение с интервалом 15 минут
	3,5	60	
	6,0	30	
	8,0	15	

Таблица 4

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДИАБАК»
при вирусных инфекциях (гепатит В, ВИЧ)**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), транспортные средства, предметы обстановки	1,0	60	Протираание или орошение
Санитарно-техническое оборудование	1,0	60	Протираание или орошение
Посуда без остатков пищи	1,0	60	Погружение
Посуда с остатками пищи	1,0	60	Погружение
Лабораторная посуда	1,0	60	Погружение
Белье, незагрязненные биологическими субстратами	1,0	60	Замачивание, протираание
Белье, перевязочный материал загрязненные биологическими субстратами, в том числе однократного применения	1,0	60	Замачивание
Предметы ухода за больными, игрушки	1,0	60	Погружение, протираание
Уборочный материал	1,0	60	Погружение

Таблица 5

Режимы дезинфекции растворами средства «ДИАБАК» объектов, инфицированных вирусом гриппа (в том числе гриппа А птиц H5N1)

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), транспортные средства, предметы обстановки	1,0	30	Протираание или орошение
Изделия медицинского назначения из металлов, резин, пластмасс, стекла	1,0	30	Погружение
Санитарно-техническое оборудование	1,0	30	Протираание или орошение
Посуда (без остатков пищи, с остатками пищи)	1,0	30	Погружение
Лабораторная посуда*	1,0	30	Погружение
Белье, незагрязненное биологическими субстратами	1,0	30	Замачивание, протираание
Белье, перевязочный материал загрязненные биологическими субстратами, в том числе однократного применения*	1,0	30	Замачивание
Предметы ухода за больными, игрушки	1,0	30	Погружение, протираание
Уборочный материал	1,0	30	Погружение

Примечание: «*» - в случае загрязнения кровью используют режимы, предусмотренные для обеззараживания при вирусных инфекциях (полиомиелит) (таблица 3).

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДИАБАК»
при кандидозах и дерматофитиях**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора %	Время обеззараживания, мин., при		Способ обеззараживания
		кандидозах	дерматофитиях	
Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), транспортные средства, предметы обстановки	1,0	60	-	Протирание или орошение
	2,0	45	-	
	3,0	-	60	
Санитарно-техническое оборудование	1,0	60	-	Протирание или орошение
	2,0	45	-	
	3,0	-	120	
	5,0	-	60	
Посуда без остатков	1,0	60	-	Погружение
	2,0	45	-	
	3,0	30	-	
Посуда с остатками пищи	1,0	60	-	Погружение
	2,0	45	-	
	3,0	30	-	
Лабораторная посуда	1,0	60	-	Погружение
	2,0	45	-	
	3,0	30	-	
Белье, незагрязненные биологическими субстратами	1,0	90	-	Замачивание
	2,0	45	-	
	3,0	-	60	
Белье, загрязненные биологическими субстратами	2,0	60	-	Замачивание
	3,0	45	-	
	3,0	-	120	
	5,0	-	60	
Предметы ухода за больными, игрушки	1,0	60	-	Погружение или протирание
	2,0	45	-	
	3,0	-	60	
Уборочный материал	2,0	90	-	Замачивание
	3,0	60	120	
	5,0	-	60	
Обувь кожаная	3,0	-	120	Двукратное протирание с интервалом 15 минут
Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс и других синтетических материалов	3,0	-	60	Погружение
Резиновые коврики	3,0	-	60	Протирание или погружение

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДИАБАК»
при особо опасных инфекциях (чума, холера)**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания, мин.		Способ обеззараживания	
		холера	чума		
Поверхности в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), аппараты, приборы, санитарный транспорт*	0,5	60	-	Орошение	
	1,5	-	60		
Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и пр.)*	0,5 1,5	60 -	- 60	Двукратное орошение	
Посуда	без остатков пищи	0,25	30	60	Погружение
	с остатками пищи	0,3	30	60	Погружение
	лабораторная	0,3	30	60	Погружение
Белье	незагрязненное	0,25	60	60	Замачивание
	загрязненное*	0,5 1,0	60 -	- 60	Замачивание

Примечание: «*» - в случае загрязнения кровью используют режимы, предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях (таблица 3).

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«ДИАБАК» при сибирской язве**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания	
Изделия медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс и металлов (в т.ч. хирургические инструменты)	5,0	120	Погружение	
	6,0	90		
Посуда	без остатков пищи	5,0	90	Погружение
	с остатками пищи	6,0	90	
	лабораторная	6,0	90	
Белье	незагрязненное	5,0	90	Замачивание
	загрязненное остатками крови или фекалий	6,0	90	

**Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ДИАБАК»
при плесневых грибах**

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Посуда с остатками пищи	1,0	120	Погружение
	2,0	90	
	4,0	60	
Лабораторная посуда	1,0	120	Погружение
	2,0	90	
	4,0	60	
Поверхности в помещениях	2,0	120	Двукратное протирание или орошение с интервалом 15 минут
	3,5	90	
Белье загрязненное	2,0	120	Замачивание
Обувь загрязнённая	4,0	90	

Таблица 10

**Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок
в лечебно-профилактических и детских учреждениях**

Профиль учреждения	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Соматические, терапевтические отделения, палаты, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии	0,25	60	Протирание, орошение
	0,5	45	
	1,0	15	
Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения, хирургические, гинекологические, урологические, стоматологические отделения и стационары, родильные дома акушерских стационаров	2,0	90	Протирание, орошение
	3,5	60	
	6,0	30	
	8,0	15	
Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения	2,0	60	Протирание, орошение
	3,0	30	
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения	по режиму соответствующей инфекции		Протирание, орошение
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	3,0	60	Протирание, орошение
Детские и образовательные учреждения	0,25	60	Протирание, орошение

**Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства
«ДИАБАК»***

Объект обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Изделия медицинского назначения из металлов, резин, пластмасс, стекла (в том числе однократного применения), включая хирургические и стоматологические инструменты (в том числе вращающиеся). Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним. Оттиски, зубопротезные заготовки.	2,0	90	Погружение
	3,5	60	
	8,0	30	
	9,0	15	
Отсасывающие системы для стоматологии			Заполнение
Наркозно-дыхательная аппаратура и приспособления к ней (в том числе анестезиологические шланги)	2,0	90	Протирание и погружение

Примечание:

«*» - обеспечивается дезинфекция изделий при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (в том числе грипп, гепатит В, ВИЧ-инфекция), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии и при особо опасных инфекциях (чума и холера)

Режимы дезинфекции куветов и приспособлений к ним растворами средства «ДИАБАК»*

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора, %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Куветы	2,0	90	Протирание
Приспособления к куветам	2,0	90	Погружение
	3,5	60	

Примечание:

«*» - обеспечивается дезинфекция при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (в том числе грипп, гепатит В, ВИЧ-инфекция), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии и при особо опасных инфекциях (чума и холера)

**Режимы дезинфекции медицинских отходов дезинфицирующим средством
«ДИАБАК»**

Класс отходов в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99	Вид инфекции	Обрабатываемые объекты	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Время обеззараживания, мин.	Способ обеззараживания
Класс Б	Дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях	изделия медицинского назначения однократного применения	2,0 3,5	90 60	Погружение
		перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.	2,0	90	Замачивание
Класс В	Дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез, чуму и холеру), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях	изделия медицинского назначения однократного применения	2,0 3,5	90 60	Погружение
		перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.	3,5	120	Замачивание
	Дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез и ООИ: чума, холера и сибирская язва), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях	изделия медицинского назначения однократного применения	5,0 6,0	120 90	Погружение
		перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.	6,0	90	Замачивание

Таблица 14

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «ДИАБАК»

Этапы обработки	Концентрация рабочего раствора, %	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки/ обработки, мин
Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия	2,0	Не менее 18	90
	3,5	То же	60
	8,0		30
	9,0		15
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, щётки (изделия из резины обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий - при помощи шприца: • изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • изделий, имеющих замковые части, каналы или полости	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	Не менее 18	0,5
		То же	1,0
Ополаскивание проточной питьевой водой	Не регламентируется		3,0
Ополаскивание дистиллированной водой	Не регламентируется		0,5

Примечание:

«*» - На этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий в отношении возбудителей инфекций вирусной (включая грипп, гепатит В и ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулёз), ВБИ, грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии и особо опасных инфекций (чума, холера). При сибирской язве замачивание производить 5% или 6% рабочим раствором средства при времени обработки 120 минут и 90 минут соответственно.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «ДИАБАК»

Этапы обработки	Концентрация рабочего раствора, %	Время выдержки или обработки, мин.	Способы и средства обработки
Замачивание	2,0 3,5 8,0 9,0	90 60 30 15	Полное погружение в раствор и заполнение полостей и каналов
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводилось замачивание:	В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания	3,0	Очистка щеткой для очистки инструментального канала
— инструментальные каналы;			Промывка с помощью шприца или электронасоса
— внутренние каналы			Мойка каждого инструмента: внешних поверхностей – с помощью щетки и тканевой (марлевой) салфетки, внутренних каналов — с помощью шприца или электроотсоса
— медицинские инструменты		2,0	

Примечания.

1. На этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез и ВБИ), вирусной (включая грипп, гепатит В, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.
2. Температура рабочих растворов — не менее плюс 18°C.

Этапы и режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (кроме гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «ДИАБАК»

Этапы при проведении очистки	Время выдержки/обработки (мин.) при использовании раствора средства в концентрации 1 % и температуре не менее плюс 18°C.
Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнение им полостей и каналов изделий*: - изделий простой конфигурации (не имеющих каналов, полостей, замковых частей);	20
- изделий, имеющих каналы, полости, замковые части.	20
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, с помощью ерша, щетки (изделия из резин и пластмасс обрабатывают ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий – с помощью шприца: - изделий простой конфигурации (в том числе стоматологических инструментов);	1,0
- изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из металлов, стекла, резин, пластмасс).	2,0
Ополаскивание проточной питьевой водой	3,0
Ополаскивание дистиллированной водой	0,5

- Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты, имеющие замковые части замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий в области замка.

Таблица 17

Режимы предстерилизационной очистки гибких и жестких эндоскопов растворами средства «ДИАБАК»

Этапы при проведении очистки	Время выдержки/обработки (мин.) при концентрации раствора средства 1 % и температуре раствора не менее 18°C
Замачивание изделий при полном погружении в рабочий раствор средства (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) и заполнении им полостей и каналов.	20
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки.	2,0 3,0 1,0
Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; - каналы промывают при помощи ерша.	2,0 2,0
Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	3,0
Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса)	1,0

Таблица 18

Режим дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов, в том числе вращающихся, (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства «ДИАБАК» в ультразвуковых установках*

Этапы обработки	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора, %	Температура раствора, °С.	Время выдержки/обработки на этапе, мин.
Ультразвуковая обработка, обеспечивающая:			
• дезинфекцию	3,0	не менее 18°C	60
• дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой	3,0	не менее 18°C	60
• предстерилизационную очистку	1,0	не менее 18°C	15
Ополаскивание проточной питьевой водой	не нормируются		3,0
Ополаскивание дистиллированной водой	не нормируются		0,5

Примечание:

«*» - в указанных режимах ультразвуковой обработки обеспечивается дезинфекция инструментов в отношении возбудителей вирусной (включая грипп, гепатит В, ВИЧ-инфекцию), бактериальной (включая туберкулез и ВБИ), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Все работы со средством «ДИАБАК» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

4.3. Обработку поверхностей растворами средства способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей.

4.4. Обработку куветов и приспособлений к ним следует проводить в отдельном помещении в отсутствие детей.

4.5. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения следует проводить в отсутствие людей с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, а глаз – защитными очками.

4.6. Работу в очагах особо опасных инфекций проводят в соответствии с «Требованиями к порядку использования средств индивидуальной защиты», изложенными в СП 1.3.1285-03, (р. 2.12., приложение № 4) –М., 2003 г. При обеззараживании в очагах чумы, холеры и сибирской язвы используют костюм I типа (комбинезон или пижама, носки, тапочки, большая противочумная косынка, противочумный халат, ватно-марлевая маска или фильтрующий противогаз, очки-консервы, резиновые перчатки, сапоги резиновые, полотенце).

4.7. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

4.8. Емкости с раствором средства должны быть плотно закрыты.

4.9. Посуду после ее обработки рабочим раствором необходимо промыть проточной водой не менее 3 минут с помощью ерша, щетки или губки.

4.10. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы лицо и руки следует вымыть с мылом.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

Средство «ДИАБАК» мало опасно, но при применении способом орошения и при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).

В связи с указанным необходимо:

5.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин. или 2% раствором соды, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды;

5.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначать полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, минеральной воды. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Средство «ДИАБАК» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

6.2. При транспортировании и хранении не допускать ударов, механических повреждений и образования трещин полимерной тары.

6.3. Концентрат и рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны, экологически безвредны. Препарат хранят в крытых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от -20°C до $+30^{\circ}\text{C}$.

6.4. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных веществ.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1 Показатели качества.

Дезинфицирующее средство «ДИАБАК» в соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-001-46842767-03) контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, плотность при 20°C , показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

В приведенной ниже таблице 19 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 19

Показатели качества дезинфицирующего средства «ДИАБАК»

Наименование показателя	Нормы
Внешний вид	Прозрачная жидкость от голубого до фиолетового цвета
Плотность при 20°C , г/см ³	$1,045 \pm 0,005$
Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства	$7,5 \pm 2,0$
Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %	$11,0 \pm 0,5$

7.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства «ДИАБАК» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

7.3. Определение плотности при 20°C .

Плотность средства при температуре 20°C измеряют с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) средства.

Показатель концентрации водородных ионов измеряют в соответствии с ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

7.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

7.5.1. Оборудование, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-29-76.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Индикатор Эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду),

Ч, ТУ 9398-235-05015207-01.

Калий хлористый по ГОСТ 4234-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Сульфат натрия по ГОСТ 4166.

Карбонат натрия по ГОСТ 83-79.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2. Подготовка к анализу.

7.5.2.1. Приготовление 0,005 н. водного раствора додецилсульфата натрия.

Растворяют 0,150 г додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см³ с доведением объема воды до метки.

7.5.2.2. Приготовление 0,005 н. водного раствора цетилпиридиния хлорида.

Растворяют 0,179 г реактива в 100 см³ воды, в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см³ с доведением объема воды до метки.

7.5.2.3. Приготовление карбонатно-сульфатного буферного раствора.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г сульфата натрия, и 10 г карбоната натрия в 1 дм³ воды.

7.5.2.4. Приготовление сухой индикаторной смеси.

Индикатор Эозин-метиленовый синий смешивают с хлоридом калия в отношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

7.5.2.5. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиний хлорида 0,005 н. раствором додецилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см³ приливают 10 см³ раствора цетилпиридиний хлорида, приливают 10 см³ хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см³ буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния раствором додецилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска слоя хлороформа переходит в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора додецилсульфата натрия:

$$K = V_{\text{цп}} / V_{\text{дс}}$$

где $V_{\text{цп}}$ – объем раствора 0,005 н. (10 см³),

$V_{\text{дс}}$ – объем раствора додецилсульфата натрия, прошедший на титрование, см³.

7.5.3. Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства «ДИАБАК» от 1,5 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 10 см³ полученного раствора, прибавляют 10 см³ хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см³ буферного раствора. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. В конце титрования розовая окраска слоя хлороформа переходит в синюю.

7.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{0,00176 \times V \times K \times V_1 \times 100}{m \times V_2}$$

где: 0,00176 -масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см³ раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C₁₂H₂₅SO₄Na) = 0,005 моль/дм³ (0,005 н.), г;
V -объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C₁₂H₂₅SO₄Na) = 0,005 моль/дм³ (0,005 н.), пошедший на титрование, см³;
К -поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C₁₂H₂₅SO₄Na) = 0,005 моль/дм³ (0,005 н.);
V₁ -объем, в котором растворена навеска средства «ДИАБАК» (100 см³);
V₂ – аликвотная часть анализируемого раствора, отобранная для титрования (10 см³);
m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допустимое расхождение, равное 0,5 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа $\pm 3\%$ при доверительной вероятности 0,95.

Применение средства «ДИАБАК» для обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

1.1. Рабочий раствор средства может быть приготовлен в отдельной емкости, из которой он отбирается для заправки цистерн спецавтотранспорта, или на местах потребления непосредственно в баке туалета при его заправке. Для приготовления рабочего раствора применяют чистую водопроводную воду.

1.2. Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства приготовления растворов могут применяться дозирующие системы различных модификаций

1.3. В таблице 20 приведены количества средства и воды в зависимости от требуемых объемов растворов.

Таблица 20

Приготовление рабочих растворов

Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Количества средства и воды, необходимые для приготовления:					
	20 л раствора		100 л раствора		1000 л раствора	
	Средство	Вода	Средство	Вода	Средство	Вода
1 % раствор	0,2 л	19,8 л	1 л	99	10 л	990 л

1.4. В таблице 21 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака.

Таблица 21

Приготовление рабочих растворов непосредственно в баке туалета

Емкость бака, л	Средство, мл	Вода, л	Получаемый объем 1 % рабочего раствора, л
300	200	20,3	20,5
250	170	16,8	17,0
200	140	13,46	13,6
150	100	10,1	10,2
100	70	6,7	6,8
50	35	3,3	3,4

Внимание! Категорически запрещается смешивать средство ДИАБАК с другими моющими средствами.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и технической документацией для данного типа туалета.

2.2. Для обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 1 %-ный раствор средства. Количество заливаемого 1 %-ного раствора должно составлять не менее 1/11 части рабочего объема бака-сборника при условии его полного заполнения отходами, т.е. соотношение рабочего раствора и отходов должно составлять 1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов после заполнения бака обеспечивается через 60 минут (экспозиция обеззараживания).

2.3. Заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника. Удаление фекальной массы из баков производится ассенизационной машиной не ранее, чем через 60 мин после заполнения бака отходами. После опорожнения баки промываются водой.

2.4. Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхности в кабинах автономных туалетов обрабатывают 1,0% раствором средства с помощью щетки или ветоши. Время дезинфекции составляет 15 мин.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 7462 din 14.04.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «TRIUMF-MOTIV» .**

Denumirea prescurtată: «TRIUMF-MOTIV» S.R.L. .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1012600021180.

Data înregistrării de stat: 03.07.2012.

Sediul: MD-2043, bd. Traian, 18/1, ap.(of.) 80, mun.Chișinău, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

1 Publicitate;2 Alte tipuri de comerț cu ridicata;3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;4 Comerțul cu amănuntul al cărților, ziarelor și rechizitelor de birou;5 Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);6 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;7 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;8 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;9 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;10 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;11 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;12 Comerț cu ridicata nespecializat;13 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;14 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;15 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;16 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;17 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;18 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

Capitalul social: 5400 lei.

Administrator: JIGHILI TATIANA, IDNP 2001004230536,

Asociați:

1. JIGHILI TATIANA , IDNP 2001004230536 cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 14.04.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



EB 0357623



«TRIUMF-MOTIV» SRL
C/F 1012600021180
or. Chisinau, str. Grenoble 193 of. 1301,
tel.: 022-76-88-41, 022-76-84-62

DECLARAȚIA

Obligația de a oferi mostre de produse la solicitarea

În termen de 3 zile la solicitare autorității contractante se vor prezenta mostre pentru evaluare, testare și confirmarea specificațiilor tehnice propuse de la operatorul economic desemnat câștigător.

Administrator
Jighili Tatiana
25/05/2021

