

**Lucrari de reparatie in cadrul Centrului  
Consultativ Diagnostic, IMSP AMT  
Ciocana, Chisinau , str. Vadul lui Voda 80**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 070 717,17 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Depozit 1</b> <b>1.2. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,330	15,24 14,04	416,51 383,71
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,280	15,24 14,04	751,05 691,91
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,300	83,56 83,20	1 445,60 1 439,36
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,330	42,56 40,56	1 163,22 1 108,54
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,330	17,40 15,60	475,50 426,30
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	15,60 15,60	62,40 62,40
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,12 3,12	12,48 12,48
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	49,40 49,40	49,40 49,40
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,500	8,32 8,32	29,12 29,12
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	21,84 21,84	39,32 39,32
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu	kg	100,000	1,53	153,05

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor			1,30	130,00
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>4 597,65 4 372,54</b>
		<b>1.3. Tavan</b>				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,330	108,72 44,20	2 971,42 1 207,96
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	31,14 7,28	851,16 198,95
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,330	20,91 7,28	571,46 198,95
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,000	27,39 13,52	684,69 338,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,330	91,00 63,44	2 486,93 1 733,84
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	27,330	180,04 124,80	4 920,49 3 410,78
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,330	19,81 10,40	541,29 284,23
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,46 1,56	121,89 42,64
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	37,29 28,60	1 019,11 781,62
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,46 1,56	121,89 42,64
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	24,00 15,60	655,95 426,35
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,46 1,56	121,89 42,64
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	27,330	48,88 28,60	1 335,88 781,61
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,040	36,51 27,04	768,08 568,93

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>17 172,13 10 059,14</b>
		<b>1.4. Pereti</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,280	31,14 7,28	1 534,75 358,75
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,280	214,26 45,76	10 558,71 2 255,03
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,280	20,91 7,28	1 030,43 358,75
29	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,836	23,77 1,82	2 325,65 178,05
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	27,39 13,52	985,95 486,72
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	31,560	85,19 46,80	2 688,71 1 477,01
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	31,560	56,34 37,44	1 778,22 1 181,60
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,560	20,91 7,28	659,89 229,74
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	31,560	471,08 127,40	14 867,40 4 020,74
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	27,39 13,52	410,81 202,80
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,720	91,00 63,44	1 612,45 1 124,14
37	CF51B k- 25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2	17,720	450,10 312,00	7 975,77 5 528,64

1	2	3	4	5	6	7
		scade la art.CF50)				
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,720	19,81 10,40	350,96 184,29
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,46 1,56	79,05 27,66
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	37,29 28,60	660,79 506,79
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,46 1,56	79,05 27,66
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	24,00 15,60	425,30 276,43
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,46 1,56	79,05 27,66
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,720	48,88 28,60	866,14 506,79
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>48 969,08 18 959,25</b>
		<b>1.5. Pardosea</b>				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	31,14 7,28	851,16 198,95
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,330	214,26 45,76	5 855,70 1 250,60
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,330	20,91 7,28	571,46 198,95
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	95,655	23,77 1,82	2 273,59 174,10
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,330	91,44 36,40	2 499,12 994,82
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,330	91,95 37,44	2 513,08 1 023,26
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	27,330	20,91	571,46

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonokontakt" intr-un strat, la pereti			7,28	198,95
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,330	473,15 130,00	12 931,08 3 552,84
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>28 066,65 7 592,47</b>
		<b>1.6. Timplarie</b>				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 662,88 49,40	6 593,18 88,92
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	100,000	13,00 10,92	1 299,90 1 092,00
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 893,08 1 180,92</b>
		<b>1.7. Lucrari sanitare</b>				
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 366,17 98,80	1 366,17 98,80
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	835,80 85,80	835,80 85,80
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>2 201,97 184,60</b>
		<b>1.8. Sistema de incalzire</b>				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	1,000	2 351,73 130,00	2 351,73 130,00
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>2 351,73 130,00</b>
		<b>1.9. Depozit 2</b>				
		<b>1.10. Lucrari de demolare</b>				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,350	15,24 14,04	127,22 117,20
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,040	15,24 14,04	442,57 407,73

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,800	83,56 83,20	651,76 648,96
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,350	42,55 40,55	355,30 338,62
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,350	17,39 15,59	145,22 130,20
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,60 15,60	15,60 15,60
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,530	21,83 21,83	77,06 77,06
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,000	1,53 1,30	76,55 65,00
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	305,76 305,76	917,28 917,28
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>2 814,80 2 723,89</b>
		<b>1.11. Tavan</b>				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,350	108,64 44,20	907,11 369,04
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,350	31,14 7,28	260,04 60,79
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,350	20,91 7,28	174,59 60,79
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,000	27,39 13,52	273,88 135,20
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,350	91,00 63,44	759,82 529,72
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	8,350	180,04 124,80	1 503,35 1 042,08
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,350	19,81 10,40	165,39 86,84

1	2	3	4	5	6	7
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,46 1,56	37,25 13,05
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	37,29 28,60	311,33 238,78
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,46 1,56	37,25 13,05
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	24,00 15,60	200,41 130,26
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,46 1,56	37,25 13,05
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	8,350	48,88 28,60	408,17 238,84
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,620	36,52 27,04	424,36 314,18
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 500,20 3 245,67</b>
		<b>1.12. Pereti</b>				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,040	31,15 7,28	904,46 211,43
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,040	214,26 45,76	6 222,10 1 328,86
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,040	20,91 7,28	607,25 211,43
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,033	23,77 1,82	1 284,17 98,33
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	20,000	27,39 13,52	547,75 270,40
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	17,430	85,19 46,80	1 484,86 815,72
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	17,430	56,33 37,44	981,89 652,55

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,430	20,91 7,28	364,44 126,88
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	17,430	471,09 127,40	8 211,17 2 220,61
91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	27,39 13,52	410,81 202,80
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,610	90,99 63,44	1 056,44 736,53
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	11,610	450,10 312,00	5 225,66 3 622,32
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,610	19,80 10,40	229,93 120,74
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,46 1,56	51,77 18,10
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	37,29 28,60	432,93 332,02
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,510	4,46 1,56	51,31 17,94
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	24,00 15,60	278,66 181,11
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,46 1,56	51,77 18,10
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	11,610	48,88 28,60	567,52 332,07
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>28 964,89 11 517,94</b>
		<b>1.13. Pardosea</b>				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,300	31,15 7,28	258,51 60,42
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton	m2	8,300	214,26	1 778,37

1	2	3	4	5	6	7
		(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			45,76	379,81
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,300	20,91 7,28	173,56 60,42
104	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,730	23,76 1,82	611,45 46,85
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,300	91,46 36,40	759,14 302,12
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,300	91,97 37,44	763,37 310,75
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,300	20,91 7,28	173,56 60,42
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitatesuperioara. 600x600mm culoarea se va coordonacu Beneficiarul	m2	8,300	473,15 130,00	3 927,11 1 079,00
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 445,07 2 299,79</b>
		<b>1.14. Timplarie</b>				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inalțimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 662,88 49,40	6 593,18 88,92
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,700	4 713,66 57,20	8 013,22 97,24
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demonțate anterior)	kg	50,000	13,00 10,92	649,95 546,00
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>15 256,35 732,16</b>
		<b>1.15. Coridor Depozite</b>				
		<b>1.16. Lucrari de demolare</b>				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,406	15,24	51,92

1	2	3	4	5	6	7
					14,05	47,84
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,420	15,24	219,74
					14,04	202,44
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,100	83,55	259,02
					83,20	257,92
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,406	42,55	144,92
					40,55	138,12
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,406	17,40	59,26
					15,60	53,14
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	15,60	15,60
					15,60	15,60
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,12	6,24
					3,12	6,24
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,000	1,53	76,55
					1,30	65,00
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	305,76	305,76
					305,76	305,76
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>1 139,01</b> <b>1 092,06</b>
		<b>1.17. Tavan</b>				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,406	109,00	371,24
					44,20	150,54
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	31,14	106,05
					7,28	24,80
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	20,91	71,21
					7,28	24,80
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,406	90,99	309,92
					63,44	216,06
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	3,406	909,96	3 099,32
					634,40	2 160,76
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,406	19,80	67,45
					10,40	35,41
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	3,406	4,46	15,18

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,56	5,30
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	37,30 28,61	127,03 97,45
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,46 1,56	15,18 5,30
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	24,00 15,60	81,74 53,14
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,46 1,56	15,18 5,30
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	3,406	48,87 28,60	166,46 97,40
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,640	36,53 27,04	279,06 206,60
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 725,02 3 082,86</b>
		<b>1.18. Pereti</b>				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,420	31,14 7,28	449,09 104,99
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,420	214,26 45,76	3 089,66 659,88
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,420	20,91 7,28	301,53 104,99
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	10,000	53,64 13,52	536,38 135,20
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,420	90,99 63,44	1 312,14 914,78
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2	14,420	450,10 312,00	6 490,43 4 499,04
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,420	19,81 10,40	285,60 149,97
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	14,420	4,46	64,34

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,56	22,52
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	37,29 28,60	537,71 412,41
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,46 1,56	64,34 22,52
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	24,00 15,60	346,08 224,95
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,46 1,56	64,34 22,52
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	14,420	48,88 28,60	704,85 412,41
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 246,49 7 686,18</b>
		<b>1.19. Pardosea</b>				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	31,14 7,28	106,05 24,80
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,406	214,25 45,76	729,73 155,85
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,406	20,91 7,28	71,21 24,80
150	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,560	23,76 1,82	250,92 19,24
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,406	91,44 36,41	311,46 124,02
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,406	91,96 37,45	313,20 127,56
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	20,91 7,28	71,21 24,80
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,406	473,13 130,00	1 611,49 442,78
		<b>Total Pardosea</b>				<b>3 465,27</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>943,85</b>
		<b>1.20. Timplarie</b>				
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	13,00 10,92	649,95 546,00
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>649,95 546,00</b>
		<b>1.21. Depozit albituri</b>				
		<b>1.22. Lucrari de demolare</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,730	15,24 14,04	270,21 248,93
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,210	15,24 14,04	658,49 606,63
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,730	25,69 23,92	455,51 424,12
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,020	79,78 79,56	1 357,87 1 354,13
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,730	17,40 15,60	308,46 276,54
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	15,60 15,60	31,20 31,20
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,12 3,12	6,24 6,24
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 087,98 2 947,79</b>
		<b>1.23. Tavan</b>				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,730	108,45 44,20	1 922,87 783,64
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	31,14 7,28	552,17 129,06
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	20,91 7,28	370,73 129,06
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,730	91,00 63,44	1 613,39 1 124,81
167	CF51B k-	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	17,730	180,04	3 192,10

1	2	3	4	5	6	7
	10	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)			124,80	2 212,70
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,730	19,81 10,40	351,15 184,39
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,46 1,56	79,07 27,66
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	37,29 28,60	661,19 507,11
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,46 1,56	79,07 27,66
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	24,00 15,60	425,55 276,59
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,46 1,56	79,07 27,66
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,730	48,88 28,60	866,66 507,10
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,020	36,51 27,04	621,34 460,20
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>10 814,36 6 397,64</b>
		<b>1.24. Pereti</b>				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,210	31,14 7,28	1 345,71 314,55
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	43,210	214,26 45,76	9 258,18 1 977,30
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,210	20,91 7,28	903,50 314,55
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	27,39 13,52	985,95 486,72
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,210	91,00 63,44	3 931,93 2 741,23
181	CF51B k-	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	43,210	450,10	19 448,82

1	2	3	4	5	6	7
	25	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)			312,00	13 481,52
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,210	19,81 10,40	855,81 449,38
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,46 1,56	192,70 67,39
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	37,29 28,60	1 611,32 1 235,83
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,46 1,56	192,70 67,39
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	24,00 15,60	1 037,08 674,07
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,46 1,56	192,70 67,39
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	43,210	48,88 28,60	2 112,13 1 235,83
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>42 068,53 23 113,15</b>
		<b>1.25. Pardosea</b>				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	31,14 7,28	552,17 129,06
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,730	214,26 45,76	3 798,80 811,30
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,730	20,91 7,28	370,73 129,06
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,963	23,77 1,82	1 306,52 100,05
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,730	91,45 36,40	1 621,39 645,38
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	17,730	91,96 37,44	1 630,47 663,84

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	20,91 7,28	370,73 129,06
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	17,730	473,15 130,00	8 388,93 2 304,90
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,020	88,05 26,00	1 498,53 442,52
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 538,27 5 355,17</b>
		<b>1.26. Incapere punct termic</b>				
		<b>1.27. Demolari</b>				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	33,26 33,26	62,20 62,20
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480	16,80 15,60	2 880,86 2 675,08
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,12 3,12	12,48 12,48
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	15,60 15,60	62,40 62,40
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 017,94 2 812,16</b>
		<b>1.28. Tavan</b>				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	73,370	4,46 1,56	327,22 114,45
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370	48,88 28,60	3 586,37 2 098,41
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 913,59 2 212,86</b>
		<b>1.29. Pereti</b>				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110	6,71 1,56	658,29 153,04
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110	176,51 33,28	17 317,87 3 265,08
206	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	98,110	270,06	26 495,58

1	2	3	4	5	6	7
	K=15	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)			187,20	18 366,19
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,110	19,81 10,40	1 943,15 1 020,34
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	37,29 28,60	3 658,56 2 805,97
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,110	4,46 1,56	437,55 153,04
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,110	24,00 15,60	2 354,73 1 530,51
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110	48,88 28,60	4 795,63 2 805,97
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>57 661,36 30 100,14</b>
		<b>1.30. Pardosele</b>				
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,337	1 919,36 234,00	14 082,31 1 716,83
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	24,29 2,34	6 237,53 600,91
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,370	182,88 72,80	13 417,86 5 341,34
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370	214,26 45,76	15 720,27 3 357,43
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,370	20,91 7,28	1 534,19 534,14
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,370	409,52 57,20	30 046,23 4 196,76
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000	104,03 44,20	4 681,36 1 989,00
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>85 719,75 17 736,41</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.31. Canal de acces la teava de canalizare</b>				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,500	4 564,03 368,16	6 846,04 552,24
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500	1 658,72 96,72	2 488,08 145,08
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300	24,26 2,34	177,12 17,05
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	184,37 46,80	884,97 224,64
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,000	83,36 44,20	20 839,69 11 050,00
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,000	79,52 62,40	795,20 624,00
		<b>Total Canal de acces la teava de canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>32 031,10 12 613,01</b>
		<b>1.32. Timplarie</b>				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,870	3 662,86 49,41	6 849,54 92,40
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,440	138,46 89,95	337,84 219,49
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,440	91,00 63,44	222,05 154,80

1	2	3	4	5	6	7
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440	56,36 35,89	137,53 87,57
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,440	90,41 57,20	220,61 139,57
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>7 767,57 693,83</b>
		<b>1.33. Rafturi metalice</b>				
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,000	83,36 44,20	41 679,39 22 100,00
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000	79,52 62,40	3 180,80 2 496,00
		<b>Total Rafturi metalice Inclusiv salariu</b>				<b>44 860,19 24 596,00</b>
		<b>1.34. Rampa la depozit</b>				
		<b>1.35. Demolari</b>				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,000	18,72 18,72	56,16 56,16
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,000	27,04 27,04	81,12 81,12
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>137,28 137,28</b>
		<b>1.36. Lucrari de constructie</b>				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	2,175	1 118,34 31,20	2 432,38 67,86
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	351,82 229,09	7,74 5,04
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,175	734,88 19,25	1 598,36 41,86

1	2	3	4	5	6	7
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	351,82 229,09	7,74 5,04
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,500	472,11 54,29	6 845,63 787,18
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,000	398,38 30,68	5 178,99 398,84
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>16 070,84 1 305,82</b>
		<b>1.37. Copertina</b>				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3	6,000	145,60 145,60	873,60 873,60
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	101,06 54,60	808,48 436,80
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,000	1 958,70 234,00	7 834,79 936,00
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,000	22,01 1,51	5 281,92 361,92
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,000	22,74 2,24	1 818,88 178,88
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,800	43 217,69 780,00	77 791,84 1 404,00
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,800	1 279,13 334,88	2 302,43 602,78
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2	55,000	994,51 59,80	54 697,84 3 289,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Copertina Inclusiv salariu</b>				<b>151 409,78 8 082,98</b>
		<b>1.38. Evacuarea deseurilor de construcție</b>				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,000	245,44 245,44	5 890,56 5 890,56
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	24,000	57,72 57,72	1 385,28 1 385,28
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	24,000	150,00 0,00	3 600,00 0,00
		<b>Total Evacuarea deseurilor de construcție Inclusiv salariu</b>				<b>10 875,84 7 275,84</b>
		<i>Total</i>	lei			685 433,72
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		53 215,06
		<i>Total</i>		100,00 +		738 648,78
		<i>Transportarea</i>		7,00 %		30 478,18
		<i>Total</i>		100,00 +		769 126,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,00 %		61 530,15
		<i>Total</i>		100,00 +		830 657,11
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		33 226,29
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>863 883,40 221 729,40</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Depozit 1</b>				
251	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 111,00 3 952,00	51,11 39,52
252		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
253	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	3 466,50 1 981,17	207,99 118,87
254		Priza ordinara	buc	6,000	50,00 0,00	300,00 0,00
255		Doze	buc	7,000	14,00 0,00	98,00 0,00
256	08-03-641- 2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 085,00 1 216,80	2 085,00 1 216,80
257		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	10 009,75 4 591,50	400,39 183,66
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	320,00 0,00	1 280,00 0,00
		<b>Total Depozit 1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 512,49 1 558,85</b>
		<b>2.2. Depozit 2</b>				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 111,00 3 952,00	51,11 39,52
261		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 475,50 1 981,00	69,51 39,62
263		Priza ordinara	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
264		Doze	buc	3,000	14,00 0,00	42,00 0,00
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 085,00 1 216,80	2 085,00 1 216,80
266		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 024,00 4 592,00	100,24 45,92
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demonstate anterior)	buc	3,000	307,30 123,24	921,90 369,72
		<b>Total Depozit 2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 779,76 1 711,58</b>
		<b>2.3. Coridor Depozite</b>				
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 111,00 3 952,00	51,11 39,52
271		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 435,00 1 981,00	34,35 19,81
273		Priza ordinara	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
274		Doze	buc	2,000	14,00 0,00	28,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 085,00 1 216,80	2 085,00 1 216,80
276		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	10 024,00 4 592,00	100,24 45,92
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	1,000	307,30 123,24	307,30 123,24
		<b>Total Coridor Depozite Inclusiv salariu</b>				<b>3 066,00 1 445,29</b>
		<b>2.4. Depozit albituri</b>				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 111,00 3 952,00	51,11 39,52
281		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 470,67 1 981,33	104,12 59,44
283		Priza ordinara	buc	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
284		Doze	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 085,00 1 216,80	2 085,00 1 216,80
286		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	10 003,50 4 591,50	200,07 91,83
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00
		<b>Total Depozit albituri Inclusiv salariu</b>				<b>3 376,30 1 407,59</b>
		<b>2.5. Incapere punct termic</b>				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	5 111,00 3 952,00	51,11 39,52
290		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	3 470,67 1 981,33	104,12 59,44

1	2	3	4	5	6	7
292		Priza ordinara	buc	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
293		Doze	buc	4,000	14,00 0,00	56,00 0,00
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 085,00 1 216,80	2 085,00 1 216,80
295		Cutie de distributie	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	10 009,75 4 591,50	400,39 183,66
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	320,00 0,00	1 280,00 0,00
		<b>Total Incapere punct termic Inklusiv salariu</b>				<b>4 216,62 1 499,42</b>
		<i>Total</i>	lei			18 951,17
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		1 829,46
		<i>Total</i>		100,00 +		20 780,63
		<i>Transportarea</i>		7,00 %		715,43
		<i>Total</i>		100,00 +		21 496,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		5 793,27
		<i>Total</i>		100,00 +		27 289,33
		<i>Beneficiu</i>		4,00 %		1 091,58
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>28 380,91 7 622,73</b>

		Total	lei			892 264,31
		TVA		20,00 %		178 452,86
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>1 070 717,17 229 352,13</b>

**Deviz local de resurse  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 070 717,17 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	146,591	52,00	7 622,73
2.	7122050013400	Zidar	h-om	272,320	52,00	14 160,62
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,226	52,00	8 175,75
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 289,477	52,00	67 052,79
5.	7123010010200	Betonist	h-om	48,487	52,00	2 521,32
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,128	52,00	1 618,64
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	47,371	52,00	2 463,29
8.	7129020012800	Pavator	h-om	23,830	52,00	1 239,16
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,806	52,00	1 549,91
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	151,510	52,00	7 878,53
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	398,343	52,00	20 713,85
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,842	52,00	1 447,79
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500	52,00	234,00
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	52,00	130,00
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,560	52,00	29,12
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,960	52,00	1 453,92
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	258,787	52,00	13 456,90
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,945	52,00	4 937,09
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,592	52,00	602,78
20.	7212030022700	Sudor	h-om	4,150	52,00	215,80
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,500	52,00	2 574,00
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,700	52,00	140,40
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,950	52,00	1 453,40
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	566,500	52,00	29 458,00
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,000	52,00	1 976,00
26.	7422010060100	Timplar	h-om	45,137	52,00	2 347,13
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,864	52,00	8 260,92
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	485,657	52,00	25 254,16
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,097	52,00	161,05
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,800	52,00	93,60
31.	9312040019600	Sapator	h-om	2,490	52,00	129,48
		<b>Total manopera</b>				<b>229 352,13</b>

**Materiale:**

1.	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,010	85,00	0,85
2.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	85,00	0,00
3.	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10	t	0,005	85,00	0,45

		mm				
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	42,00	168,00
5.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 500,00	0,00
6.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 700,00	0,00
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,100	30 000,00	3 000,00
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	65,00	0,00
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900	63,00	119,70
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	2,150	56,00	120,40
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,800	85,00	68,01
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,490	60,00	29,40
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,490	150,00	73,50
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,490	15,00	7,35
16.	1019852	Vopsea	kg	0,280	83,00	23,24
17.	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,800	85,00	68,00
18.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,442	650,00	287,30
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,651	650,00	1 723,15
20.	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,288	650,00	187,20
21.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,720	650,00	1 768,00
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,225	450,00	101,25
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,158	450,00	5 921,10
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,086	450,00	2 738,70
25.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,072	450,00	32,40
26.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,102	450,00	495,90
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,263	10,00	202,63
28.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	125,00	5,00
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,118	5 000,00	590,00
30.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	5 000,00	140,00
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	5 000,00	995,00
32.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,560	1 500,00	2 340,00
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 704,420	0,05	185,22
34.	2010237318750	Distantieri	buc	180,862	4,00	723,45
35.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,700	4 500,00	7 650,00
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,720	225,00	162,00
37.	2320166200676	White spirit	kg	8,754	54,00	472,72
38.	2320166200729	Parchetin	l	0,646	19,00	12,28
39.	2320187315789	Decofrol	kg	0,960	19,00	18,24
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,496	42,00	20,84
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,337	42,00	14,16
42.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	319,303	140,00	44 702,42
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,933	121,00	475,90
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,398	17,00	1 536,77
45.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	14,716	32,00	470,91
46.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,040	83,00	1 165,32
47.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	7,650	86,00	657,90
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	127,078	40,00	5 083,12
49.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,415	83,00	34,45
50.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	56,00	4,48
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,000	83,00	166,00
52.	24302261000001	Fuga	kg	63,580	30,00	1 907,40
53.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,254	39,00	9,91
54.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,020	39,00	273,78
55.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,000	39,00	156,00
56.	24302261010101	Grund antimcegai	kg	103,555	56,66	5 867,42
57.	24302261010102	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	177,892	32,00	5 692,55

58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,229	4,00	0,91
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,787	40,00	71,48
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,377	225,00	309,84
61.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,622	36,00	58,39
62.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,344	53,00	18,24
63.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	5,000	63,00	315,00
64.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,344	54,00	18,57
65.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,990	54,00	53,46
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,268	54,00	14,47
67.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,114	125,00	14,26
68.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,114	4,00	0,46
69.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,280	4,00	145,11
70.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	195,960	4,00	783,84
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,255	4,00	25,02
72.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,860	4,00	3,44
73.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	50,00	100,00
74.	252	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00	50,00
75.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,888	15,00	43,32
76.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	60,186	7,00	421,30
77.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	32,00	9,79
78.	254	Priza ordinara	buc	6,000	50,00	300,00
79.	255	Doze	buc	7,000	14,00	98,00
80.	257	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
81.	259	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	320,00	1 280,00
82.	261	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00	50,00
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	266,075	8,00	2 128,61
84.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	600,00	618,00
85.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	310,00	319,30
86.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,332	2 000,00	664,00
87.	263	Priza ordinara	buc	2,000	50,00	100,00
88.	264	Doze	buc	3,000	14,00	42,00
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	600,000	9,00	5 400,00
90.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,775	250,00	1 443,75
91.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	54,790	2,70	147,93
92.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	23,200	2,70	62,64
93.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,372	5,00	46,87
94.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 226,539	2,70	11 411,65
95.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 218,000	2,70	3 288,60
96.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	382,800	2,70	1 033,56
97.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	3 200,00	38,40
98.	2652102100737	Var hidratat	kg	44,581	7,00	312,07
99.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,089	7,67	391,85
100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,062	4,00	76,25
101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 964,716	3,60	28 672,99
102.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	119,251	17,00	2 027,27
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	255,164	8,20	2 092,35
104.	266	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
105.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 gri	m2	14,717	300,00	4 415,10
106.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,327	300,00	22 898,10
107.	26611128007001	Placi din ceramogranit	m2	58,469	300,00	17 540,70
108.	26631021000001	Polisterolbeton d-400kg/m3	m3	7,596	1 500,00	11 394,00
109.	26631021000011	Beton	m3	0,585	3 000,00	1 755,00
110.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	229,901	4,00	919,60
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	474,264	4,00	1 897,06
112.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,192	0,00	0,00

113.	26661228002852	Bordura beton 100x15x30cm	m	13,065	220,00	2 874,30
114.	26701122030001	Placi ceramogranit	m2	51,440	300,00	15 432,00
115.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	45,900	50,00	2 295,00
116.	268	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	320,00	320,00
117.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,114	71,00	8,08
118.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	167,418	7,00	1 171,92
119.	271	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00	50,00
120.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	28,875	43,00	1 241,62
121.	27104036430001	Policarbonat monolit	m2	66,412	700,00	46 488,40
122.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,310	250,00	577,50
123.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,014	20,00	1 700,28
124.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	246,000	20,00	4 920,00
125.	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	780,300	26,00	20 287,80
126.	273	Priza ordinara	buc	1,000	50,00	50,00
127.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,682	21,00	119,32
128.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,400	21,00	8,40
129.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,029	21,00	126,62
130.	274	Doze	buc	2,000	14,00	28,00
131.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	10,500	32,00	336,00
132.	27431235490251	Repere	m	96,600	7,00	676,20
133.	27431235490252	Coltare perforate	m	68,250	7,00	477,75
134.	276	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
135.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,800	30,00	54,00
136.	278	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	320,00	320,00
137.	281	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00	50,00
138.	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 800,000	42,00	75 600,00
139.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	65,00	3,25
140.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,470	3 500,00	19 145,00
141.	28221157000001	Radiator bimetal 15 sectii	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
142.	2873122004100	Plase sudate	kg	608,901	20,00	12 178,02
143.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,161	36,00	329,79
144.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,825	63,00	240,97
145.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,000	63,00	63,00
146.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,630	63,00	39,69
147.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,400	6,00	86,40
148.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,045	6,00	102,26
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 034,080	1,00	1 034,08
150.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,045	1,00	17,04
151.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,400	1,00	14,40
152.	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,400	0,50	7,20
153.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	18,228	50,00	911,40
154.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	17,045	85,00	1 448,82
155.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	6,120	85,00	520,20
156.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	125,00	127,50
157.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	189,00	192,78
158.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,841	36,00	102,27
159.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	519,750	3,00	1 559,25
160.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,00	4,00
161.	288	Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	320,00	640,00
162.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,220	7,00	8,54
163.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,290	65,00	18,85
164.	290	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	50,00	50,00
165.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
166.	292	Priza ordinara	buc	3,000	50,00	150,00
167.	293	Doze	buc	4,000	14,00	56,00
168.	295	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
169.	297	Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	320,00	1 280,00

170.	383	Priza ordinara	buc	3,000	50,00	150,00
171.	384	Doze	buc	4,000	14,00	56,00
172.	386	Cutie de distributie	buc	1,000	40,00	40,00
173.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,125	5,00	70,62
174.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,831	20,00	16,62
175.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,366	20,00	747,32
176.	4100126202818	Apa	m3	6,199	20,00	123,98
177.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,245	400,00	98,00
178.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	360,000	1,00	360,00
179.	5009061	Fisa de izolatie	buc	15,300	12,00	183,60
180.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	400,00	48,80
181.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,250	41,00	51,25
182.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	3,250	65,00	211,25
183.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,699	257,00	436,64
184.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,958	7,00	482,74
185.	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,653	0,00	0,00
186.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,056	0,00	0,00
187.	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,015	0,00	0,00
188.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,813	0,00	0,00
189.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,376	0,00	0,00
190.	u2811236309800	Confectii metalice diverse-demontate anterior	kg	200,000	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>445 623,04</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,453	400,00	181,20
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,088	45,00	228,96
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,720	10,00	37,20
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	350,00	308,00
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	125,00	110,00
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	400,00	24,00
7.	2875277400000	Compresor	h-ut	30,905	350,00	10 816,75
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,312	20,00	26,24
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,461	20,00	169,22
10.	2922140007000	Macara	h-ut	2,734	400,00	1 093,60
11.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	37,500	65,00	2 437,50
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	96,294	20,00	1 925,88
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,195	900,00	175,50
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,894	450,00	402,30
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,713	12,00	200,55
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,622	8,00	36,98
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,072	800,00	57,60
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010	800,00	8,00
19.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	30,414	20,00	608,28
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,935	76,00	223,06
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400	16,00	38,40
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,851	20,00	17,02
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257	32,00	8,23
24.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	1,959	32,00	62,68
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	8,267	20,00	165,34

		electric				
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,233	20,00	24,66
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,106	5,00	25,53
28.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,216	25,00	5,40
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,750	20,00	755,00
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,500	65,00	4 387,50
31.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,630	110,00	69,30
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,072	20,00	61,44
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,260	400,00	504,00
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	400,00	400,00
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,000	400,00	3 600,00
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,083	400,00	33,20
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,453	400,00	181,20
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>29 409,72</b>

Total	lei	892 264,31
TVA	20,00 %	178 452,86

**Total deviz:**

**1 070 717,  
17**

**Obiect Lucrari de reparatie in cadrul Centrului Investitor OOO**  
**Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana,**  
**Chisinau , str. Vadul lui Voda 80**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Depozit 1</b>				
		<b>1.2. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			15,24 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			15,24 14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,56 83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,00	41,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			42,56 40,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,40 15,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,60 15,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12 3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,00	3,12
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,40 49,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,00	49,40
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,32
						8,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,00	8,32
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,84
						21,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,53
						1,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	52,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	52,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	42,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	42,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
		<b>1.3. Tavan</b>				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,72
						44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			27,39
						13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490252	Coltare perforate	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,00
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
17	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			180,04
						124,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 ----- 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 ----- 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88 ----- 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			36,51 ----- 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	4,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4. Pereti</b>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,26 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
29	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			23,77 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,39 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490251	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			85,19 46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	2,70	21,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	32,00	1,28
32	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			56,34 37,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	52,00	30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	7,28
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,00	2,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	20,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			471,08 127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	26701122030001	Placi ceramogranit	m2	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			27,39 13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490252	Coltare perforate	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,00 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
37	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			450,10 312,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	312,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	128,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,90
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.5. Pardosea</b>				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,26 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			23,77 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,44 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			91,95 37,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			473,15 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	26611128007001	Placi din ceramogranit	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.6. Timplarie</b>				
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 662,88 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demonstate anterior)	kg			13,00 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,52
	u2811236309800	Confectii metalice diverse-demonstate anterior	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
		<b>1.7. Lucrari sanitare</b>				
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 366,17 98,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	52,00	98,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	189,00	192,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	32,00	9,79

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	310,00	319,30
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			835,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,00	85,80
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
		<b>1.8. Sistema de incalzire</b>				
57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc			2 351,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	52,00	130,00
	28221157000001	Radiator bimetal 15 sectii	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	56,00	4,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		<b>1.9. Depozit 2</b>				
		<b>1.10. Lucrari de demolare</b>				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			15,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			15,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,00	41,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			42,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,00	3,12
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,83

1	2	3	4	5	6	7
						21,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,92
66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,53
						1,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	52,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	52,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	42,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	42,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			305,76
						305,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,00	305,76
		<b>1.11. Tavan</b>				
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,64
						44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,37
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			27,39
						13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490252	Coltare perforate	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,00
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
73	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			180,04
						124,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 ----- 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 ----- 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88 ----- 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			36,52 ----- 27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,46
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,33
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	4,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		<b>1.12. Pereti</b>				
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,15

1	2	3	4	5	6	7
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimcegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,26
						45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
85	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			23,77
						1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,39
						13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490251	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			85,19
						46,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	2,70	21,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	450,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
	29522700037101	Aregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	32,00	1,28
88	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			56,33
						37,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	52,00	30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,00	7,28
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,70	11,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	7,00	2,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	20,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91

1	2	3	4	5	6	7
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			471,09
						127,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	26701122030001	Placi ceramogranit	m2	1,0500	300,00	315,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,70	1,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			27,39
						13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490252	Coltare perforate	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,99
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
93	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			450,10
						312,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	312,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	128,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,90
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,80
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29
						28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.13. Pardosea</b>				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,15 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa	m2			214,26 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu quart "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			23,76 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,46 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			91,97 37,44

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitatesuperioara. 600x600mm culoarea se va coordonacu Beneficiarul	m2			473,15 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	26611128007001	Placi din ceramogranit	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.14. Timplarie</b>				
109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 662,88 49,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			4 713,66 57,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	52,00	52,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			13,00 10,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,52
	u2811236309800	Confectii metalice diverse-demontate anterior	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
		<b>1.15. Coridor Depozite</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.16. Lucrari de demolare</b>				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			15,24
						14,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			15,24
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,55
						83,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,00	41,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			42,55
						40,55
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,40
						15,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,60
						15,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,00	3,12
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,53
						1,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	52,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	52,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	42,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	42,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			305,76
						305,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	52,00	305,76
		<b>1.17. Tavan</b>				
121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			109,00
						44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,62
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,99
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
125	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			909,96
						634,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	634,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	257,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	15,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	1,92
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,80
						10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,30
						28,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,21
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00
						15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,21
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,87
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			36,53
						27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de freecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,47
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	4,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		<b>1.18. Pereti</b>				
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,26
						45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			53,64
						13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,99
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
139	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala amortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			450,10 ----- 312,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	312,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	128,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,90
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 ----- 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 ----- 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88 ----- 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.19. Pardosea</b>				
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14 ----- 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,25 ----- 45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	167,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,91 ----- 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
150	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			23,76 ----- 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,44 ----- 36,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
152	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			91,96 ----- 37,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 ----- 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			473,13 ----- 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,00	116,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,01
	26611128007001	Placi din ceramogranit	m2	1,0300	300,00	308,98
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.20. Timplarie</b>				
155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			13,00 ----- 10,92

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,00	9,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,00	0,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,00	0,52
	u2811236309800	Confectii metalice diverse-demontate anterior	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	42,00	0,84
		<b>1.21. Depozit albituri</b>				
		<b>1.22. Lucrari de demolare</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			15,24
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			15,24
						14,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			25,69
						23,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,00	11,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
159	RpCM33G	Demontarea plinte	m			79,78
						79,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	52,00	36,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	52,00	43,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,40
						15,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,60
						15,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,00	3,12
		<b>1.23. Tavan</b>				
163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			108,45
						44,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	52,00	36,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,87
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,48
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	85,00	25,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14 ----- 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 ----- 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,00 ----- 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
167	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)	m2			180,04 ----- 124,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	124,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,36
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 ----- 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 ----- 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			36,51
						27,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,00	27,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,43
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	4,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,00	0,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	54,00	0,32
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	4,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	19,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		<b>1.24. Pereti</b>				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,26
						45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			27,39
						13,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,00	13,52
	27431235490251	Repere	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,70	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,00
						63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
181	CF51B k-25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			450,10

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.CF50)				312,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	312,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	128,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,90
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,00 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,46 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			48,88 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.25. Pardosea</b>				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			31,14 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010101	Grund antimucegai	kg	0,4150	56,66	23,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2			214,26 45,76

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
192	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			23,77 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,00	1,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,45 36,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
194	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			91,96 37,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	6,24
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	34,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,18
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			20,91 7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			473,15 130,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,00	117,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	26611128007001	Placi din ceramogranit	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	30,00	9,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,67	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			88,05 26,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,00	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.26. Incapere punct termic</b>				
		<b>1.27. Demolari</b>				
198	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			33,26
						33,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	52,00	16,63
199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,80
						15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	52,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,12
						3,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	52,00	3,12
201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			15,60
						15,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	52,00	15,60
		<b>1.28. Tavan</b>				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,46
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			48,88
						28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.29. Pereti</b>				
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonkontakt	m2			6,71
						1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			176,51
						33,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	52,00	33,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	350,00	110,25
206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			270,06
						187,20

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art.CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	187,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	77,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,81 ----- 10,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,29 ----- 28,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,46 ----- 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,00 ----- 15,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,00	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			48,88 ----- 28,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.30. Pardosele</b>				
212	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3			1 919,36 ----- 234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,00	200,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,00	33,80
	26631021000001	Polisterolbeton d-400kg/m3	m3	1,0250	1 500,00	1 552,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg			24,29 ----- 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
214	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			182,88 ----- 72,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,00	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	10,40
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	70,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	37,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,48
215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			214,26
						45,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,00	26,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,00	19,76
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	140,00	168,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2			20,91
						7,28
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,00	7,28
	24302261010102	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2			409,52
						57,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,00	57,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	20,00	0,34
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	8,00	0,50
218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			104,03
						44,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	450,00	2,70
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	50,00	51,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.31. Canal de acces la teava de canalizare</b>				
219	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti gropilor de descarcare si canale	m3			4 564,03
						368,16
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	52,00	305,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	9,00	3 600,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	2 000,00	442,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	20,00	9,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	400,00	144,00
220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			1 658,72
						96,72
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	52,00	86,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,40
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	1 500,00	1 560,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,26
						2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,00	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,22
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,37 46,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	52,00	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,70	64,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	450,00	29,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	650,00	39,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	800,00	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg			83,36 44,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,0200	26,00	27,05
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	5,00	0,04
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	85,00	0,69
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	86,00	0,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	2,70	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			79,52 62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	39,00	3,12
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	63,00	6,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	36,00	1,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.32. Timplarie</b>				
225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 662,86 49,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,00	44,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul	m2			138,46 89,95

1	2	3	4	5	6	7
		peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4800	52,00	76,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,70	16,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	3 200,00	15,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	450,00	16,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	u2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0025	20,00	0,05
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,00 63,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,36 35,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	52,00	35,89
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			90,41 57,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	52,00	57,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	39,00	4,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	54,00	5,93
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	36,00	1,80
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	83,00	14,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	7,00	1,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
		<b>1.33. Rafturi metalice</b>				
230	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg			83,36 44,20
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,0200	26,00	27,05
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	5,00	0,04
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	85,00	0,69
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	86,00	0,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	2,70	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	20,00	0,02
231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			79,52 62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,0800	39,00	3,12
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	63,00	6,30
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	36,00	1,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.34. Rampa la depozit</b>				
		<b>1.35. Demolari</b>				
232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			18,72
						18,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	52,00	9,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	52,00	9,36
233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			27,04
						27,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	52,00	13,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	52,00	13,52
		<b>1.36. Lucrari de constructie</b>				
234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1 118,34
						31,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,00	31,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	650,00	132,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	650,00	792,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,07
235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			351,82
						229,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	52,00	229,09
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	25,00	122,73
236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			734,88
						19,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	450,00	589,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	400,00	9,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	900,00	43,03
237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			351,82
						229,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	52,00	229,09
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	25,00	122,73
238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2			472,11
						54,29
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	52,00	52,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,00	1,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,70	71,28
	2661128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6 gri	m2	1,0150	300,00	304,49

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,23
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	450,00	34,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m			398,38 ----- 30,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,00	7,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,00	22,88
	26631021000011	Beton	m3	0,0450	3 000,00	135,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	26661228002852	Bordura beton 100x15x30cm	m	1,0050	220,00	221,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<b>1.37. Copertina</b>				
240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			145,60 ----- 145,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8000	52,00	145,60
241	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,06 ----- 54,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,00	5,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	52,00	49,40
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 958,70 ----- 234,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,00	213,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,80
	u2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,70	822,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	450,00	328,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	650,00	442,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	32,00	1,82
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	800,00	14,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			22,01 ----- 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	52,00	1,51
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			22,74 ----- 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	52,00	2,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			43 217,69 ----- 780,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,0000	52,00	624,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5000	52,00	78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7500	52,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	52,00	39,00
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	42,00	42 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,3500	63,00	22,05
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,0000	6,00	48,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,0000	0,50	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	42,00	2,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	42,00	4,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,3500	110,00	38,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7000	400,00	280,00
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 279,13 ----- 334,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,00	334,88
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	83,00	647,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	39,00	152,10
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	54,00	29,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	54,00	105,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2			994,51 ----- 59,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,00	13,00
	27104036430001	Policarbonat monolit	m2	1,1500	700,00	845,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	43,00	22,57
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	28,35
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	250,00	26,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	250,00	10,50
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		<b>1.38. Evacuarea deseurilor de constructie</b>				
248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanata de 90 m	t			245,44 ----- 245,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	52,00	245,44
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			57,72 ----- 57,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,00	57,72
250	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			150,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,00	150,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Depozit 1</b>				
251	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 111,00 ----- 3 952,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	52,00	3 952,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	15,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
252		Intrerupator cu o clapa	buc			50,00 ----- 0,00
	252	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	50,00	50,00
253	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			3 466,50

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa				1 981,17
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,17
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	107,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	13,33
254		Priza ordinara	buc			50,00
						0,00
	254	Priza ordinara	buc	1,0000	50,00	50,00
255		Doze	buc			14,00
						0,00
	255	Doze	buc	1,0000	14,00	14,00
256	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 085,00
						1 216,80
	1	Muncitor	h-om	23,4000	52,00	1 216,80
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	85,00	0,17
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	85,00	0,09
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	30 000,00	600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	83,00	3,32
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	41,00	10,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	65,00	42,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
257		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	257	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
258	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 009,75
						4 591,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,00	4 591,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	150,00	611,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	410,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	400,00	540,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	540,00
259		Corp de iluminat 2*18 led	buc			320,00
						0,00
	259	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	320,00	320,00
		<b>2.2. Depozit 2</b>				
260	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 111,00

1	2	3	4	5	6	7
						3 952,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	52,00	3 952,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	15,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
261		Intrerupator cu o clapa	buc			50,00
						0,00
	261	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	50,00	50,00
262	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 475,50
						1 981,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	103,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	20,00
263		Priza ordinara	buc			50,00
						0,00
	263	Priza ordinara	buc	1,0000	50,00	50,00
264		Doze	buc			14,00
						0,00
	264	Doze	buc	1,0000	14,00	14,00
265	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 085,00
						1 216,80
	1	Muncitor	h-om	23,4000	52,00	1 216,80
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	85,00	0,17
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	85,00	0,09
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	30 000,00	600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	83,00	3,32
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	41,00	10,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЮС40"	kg	0,6500	65,00	42,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
266		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	266	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
267	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 024,00
						4 592,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,00	4 592,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	150,00	615,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	800,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	400,00	560,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	560,00
268		Corp de iluminat 2*18 led	buc			320,00
						0,00
	268	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	320,00	320,00
269	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc			307,30
						123,24
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	350,00	77,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	125,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		<b>2.3. Coridor Depozite</b>				
270	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 111,00
						3 952,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	52,00	3 952,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	65,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	15,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
271		Intrerupator cu o clapa	buc			50,00
						0,00
	271	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	50,00	50,00
272	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 435,00
						1 981,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	103,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	0,00
273		Priza ordinara	buc			50,00
						0,00
	273	Priza ordinara	buc	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
274		Doze	buc			14,00 0,00
	274	Doze	buc	1,0000	14,00	14,00
275	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 085,00 1 216,80
	1	Muncitor	h-om	23,4000	52,00	1 216,80
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	85,00	0,17
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	85,00	0,09
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	30 000,00	600,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	83,00	3,32
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	41,00	10,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,6500	65,00	42,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
276		Cutie de distributie	buc			40,00 0,00
	276	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
277	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 024,00 4 592,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,00	4 592,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	150,00	615,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	800,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	400,00	560,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	560,00
278		Corp de iluminat 2*18 led	buc			320,00 0,00
	278	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	320,00	320,00
279	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demonstate anterior)	buc			307,30 123,24
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,00	123,24
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	10,00	7,10
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	350,00	77,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	125,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		<b>2.4. Depozit albituri</b>				
280	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 111,00

1	2	3	4	5	6	7
						3 952,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	52,00	3 952,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	15,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
281		Intrerupator cu o clapa	buc			50,00
						0,00
	281	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	50,00	50,00
282	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 470,67
						1 981,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC3ΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	111,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	13,33
283		Priza ordinara	buc			50,00
						0,00
	383	Priza ordinara	buc	1,0000	50,00	50,00
284		Doze	buc			14,00
						0,00
	384	Doze	buc	1,0000	14,00	14,00
285	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 085,00
						1 216,80
	1	Muncitor	h-om	23,4000	52,00	1 216,80
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	85,00	0,17
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	85,00	0,09
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3κπ2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	30 000,00	600,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	83,00	3,32
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	41,00	10,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,6500	65,00	42,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JC3ΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
286		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	386	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
287	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 003,50
						4 591,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,00	4 591,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	150,00	615,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	400,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	400,00	540,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	540,00
288		Corp de iluminat 2*18 led	buc			320,00
						0,00
	288	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	320,00	320,00
		<b>2.5. Incapere punct termic</b>				
289	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5 111,00
						3 952,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	52,00	3 952,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	65,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	63,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	85,00	298,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	60,00	588,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	15,00	147,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	10,00	46,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
290		Intrerupator cu o clapa	buc			50,00
						0,00
	290	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	50,00	50,00
291	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 470,67
						1 981,33
	1	Muncitor	h-om	38,1000	52,00	1 981,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 500,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	12,00	1 224,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	111,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	13,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	400,00	13,33
292		Priza ordinara	buc			50,00
						0,00
	292	Priza ordinara	buc	1,0000	50,00	50,00
293		Doze	buc			14,00
						0,00
	293	Doze	buc	1,0000	14,00	14,00
294	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			2 085,00
						1 216,80
	1	Muncitor	h-om	23,4000	52,00	1 216,80
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0018	85,00	0,17
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,0006	85,00	0,09
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	2 700,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200	30 000,00	600,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	63,00	18,90
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	56,00	24,08

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	83,00	3,32
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	85,00	13,60
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	1,00	72,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	41,00	10,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,6500	65,00	42,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	10,00	1,30
295		Cutie de distributie	buc			40,00
						0,00
	295	Cutie de distributie	buc	1,0000	40,00	40,00
296	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			10 009,75
						4 591,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	52,00	4 591,50
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	85,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	150,00	611,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	400,00	820,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	400,00	410,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	257,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	400,00	540,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	20,00	512,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	400,00	540,00
297		Corp de iluminat 2*18 led	buc			320,00
						0,00
	297	Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,0000	320,00	320,00