

**Masuri de eficienta energetica a
blocului de studii al IP Centrul
de Excelenta in Constructii -
Lucrari de termoizolare
exterioara a fatadei**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 542 287,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	411,60	30,92	12 726,67
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 113,44	30,92	96 267,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,23	30,92	409,07
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 914,00	30,92	59 180,88
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 216,19	30,92	130 364,60
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	647,76	30,92	20 028,74
7.	7422010060100	Timplar	h-om	73,92	30,92	2 285,61
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,13	30,92	405,98
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,33	30,92	3 380,48
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	901,47	30,92	27 873,45
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	883,38	30,92	27 314,11
		Total manopera				380 237,15

Materiale:

1.	1-2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	1 181,09	24,14	28 511,51
2.	1-2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren XPS Gr. 10 cm	m2	308,70	160,00	49 392,00
3.	1-2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren EPS gr. 10 cm	m2	2 483,47	110,00	273 181,70
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,82	210,00	1 852,20
5.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,72	30,00	201,60
6.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	16,80	47,84	803,71
7.	24302261000001	Fuga	kg	126,42	15,00	1 896,30
8.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 059,08	26,78	28 362,16
9.	2462106100005	Clei PVA	l	27,55	30,75	847,16
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 384,00	1,72	19 580,48
11.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 615,00	1,97	22 881,55
12.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 293,60	2,83	3 660,89
13.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	247,17	159,61	39 450,80
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 169,87	7,28	23 076,65

15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 087,00	1,54	4 753,98
16.	26531021008311	Tink	kg	5 869,60	21,00	123 261,60
17.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	299,88	108,33	32 486,00
18.	2670112203002	Placi din pluta decorativa	m2	63,86	28,33	1 809,15
19.	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	57,12	30,00	1 713,60
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,65	11,50	30,47
21.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 023,96	3,50	3 583,86
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,29	15,00	79,35
23.	2743123549026-	Glafuri (цокольный капельник, разв.=260мм)	m	231,00	125,00	28 875,00
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	534,49	13,50	7 215,61
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	924,00	0,45	415,80
26.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 538,00	2,50	43 845,00
27.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	269,90	6,00	1 619,40
Total materiale de construcții						743 387,53

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 484,00	1,20	13 780,80
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,20	50,00	3 210,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,11	50,00	5,50
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	122,68	25,00	3 067,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,61	50,00	1 030,50
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	46,63	20,00	932,60
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,46	25,00	536,50
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,35	45,00	105,75
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,23	35,00	113,05
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	15,31	25,00	382,75
11.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,68	210,00	352,80
Total utilaje de construcții						23 517,25

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 147 141,93
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	85 553,36
Transportarea materialelor	2,00 %	14 867,75
Total	100,00 +	1 247 563,04
Cheltuieli de regie	2,00 %	24 951,26
Total	100,00 +	1 272 514,30
Beneficiu de deviz	1,00 %	12 725,14
Total	100,00 +	1 285 239,44
TVA	20,00 %	257 047,89

Total deviz:

1 542 287,33

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

IP Centrul de Excelenta in Constructii

**Masuri de eficienta energetica a blocului de studii al
IP Centrul de Excelenta in Constructii - Lucrari de
termoizolare exterioara a fatadei**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea exterioara a cladirii				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1-2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului: clei+polistiren+plasa+chit), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor EPS, cu caracteristicile: Grosimea 10 cm; densitatea 25 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai mare; conductivitatea termica 0.038 W/mk(SM SR EN 12667) sau mai mare; Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformare de 10% a grosimii 70kPa[SM GOST R EN 826] sau mai mare; Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai mare, Ancadramentul	m2			212,34 53,12

1	2	3	4	5	6	7
		golerilor se va executa cu vata minerala (Cornier PVC cu plasa - 924 ml)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,92	43,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,88
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,97	7,88
	1- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren EPS gr. 10 cm	m2	1,0700	110,00	117,70
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,28	8,01
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,50	1,39
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala	m2			316,48 90,38
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,92	74,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,92	16,36
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,88
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,85
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	159,61	170,78
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,2700	7,28	9,25
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
4	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m			56,69 8,04
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	30,92	8,04
	268216260 6337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	1,0200	30,00	30,60
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	47,84	14,35
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	30,00	3,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	50,00	0,10
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,17 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			28,59 23,19
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1- 243022610 1010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor cu finisarea glafurilor XPS, cu caracteristicile: Grosimea 10 cm; densitatea 26 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai bine; conductivitatea termica 0.035 W/mk(SM SR EN 12667) sau mai bine; Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformare de 10% a grosimii 200kPa[SM GOST R EN 826] sau mai bine; Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine, (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) prin lipire cu adeziv si fixare cu dibluri speciale.	m2			253,51 46,32
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,2000	30,92	37,10
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,88
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,97	7,88
	1- 252130260 2902	Placi termoizolante, placi polistiren XPS Gr. 10 cm	m2	1,0500	160,00	168,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,28	8,01
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,50	1,19
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,00128	50,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg			14,77

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1, 100x100x4mm)				0,93
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,15
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,63
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,59 52,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,28
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi de tip cosauti	m2			222,54 89,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,67
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	108,33	110,50
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,83	12,45
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,27
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,38
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre (цокольный капельник, разв.=260мм)	m			139,67 12,37
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89


1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	274312354 9026-	Glafuri (цокольный капельник, разв.=260мм)	m	1,0000	125,00	125,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
14	CI25A	Executarea decorurilor din polistiren la pereti cu dimensiunile: placa 1140, L=500mm	m2			58,20 15,35
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,4965	30,92	15,35
	267011220 3002	Placi din pluta decorativa	m2	1,0300	28,33	29,18
	246210610 0005	Clei PVA	l	0,4444	30,75	13,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	50,00	0,01
15	TrB01A 1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			45,43 45,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,92	45,43
16	TRI1AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			17,03 17,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,92	17,03
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			54,28 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	210,00	54,28

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Masuri de eficienta energetica a
blocului de studii al IP Centrul
de Excelenta in Constructii -
Lucrari de termoizolare
exterioara a fatadei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 542 287,33 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea exterioara a cladirii				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 552,00	14,03 3,71	35 800,73 9 468,94
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului: clei+polistiren+plasa+chit), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor EPS, cu caracteristicile: Grosimea 10 cm; densitatea 25 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai mare; conductivitatea termica 0.038 W/mk(SM SR EN 12667) sau mai mare; Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformare de 10% a grosimii 70kPa[SM GOST R EN 826] sau mai mare; Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai mare,	m2	2 321,00	212,34 53,12	492 834,21 123 292,88

1	2	3	4	5	6	7
		Ancadramentul golurilor se va executa cu vata minerala (Cornier PVC cu plasa - 924 ml)				
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala	m2	231,00	316,48 90,38	73 106,65 20 877,49
4	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m	56,00	56,69 8,04	3 174,61 450,20
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 552,00	15,12 3,71	38 596,70 9 468,94
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 552,00	86,17 37,72	219 911,91 96 267,56
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 552,00	28,59 23,19	72 961,68 59 180,88
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	294,00	14,03 3,71	4 124,38 1 090,86
9	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor cu finisarea glafurilor XPS, cu caracteristicile: Grosimea 10 cm; densitatea 26 kg/m3 (GOST EN 1602) sau mai	m2	294,00	253,51 46,32	74 532,13 13 617,48

1	2	3	4	5	6	7
		bine; conductivitatea termica 0.035 W/mk(SM SR EN 12667) sau mai bine; Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformare de 10% a grosimii 200kPa[SM GOST R EN 826] sau mai bine; Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine, (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) prin lipire cu adeziv si fixare cu dibluri speciale.				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1, 100x100x4mm)	kg	529,20	14,77 0,93	7 816,44 491,01
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	294,00	75,59 52,56	22 224,74 15 453,81
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi de tip cosauti	m2	294,00	222,54 89,67	65 427,13 26 362,39
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre (цокольный капельник, разв.=260мм)	m	231,00	139,67 12,37	32 263,31 2 857,01
14	CI25A	Executarea decorurilor din polistiren la pereti cu dimensiunile: placa 1140, L=500mm	m2	62,00	58,20 15,35	3 608,53 951,72
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	6,50	45,43 45,43	295,29 295,29
16	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,50	17,03 17,03	110,69 110,69

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,50	54,28 0,00	352,80 0,00
Total Termoizolarea exterioara a cladirii						1 147 141,93
Incluziv salariu						380 237,15
Cheltuieli directe			lei		1 147 141,93	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		85 553,36	
Transportarea materialelor			2,00 %		14 867,75	
Total			100,00 +		1 247 563,04	
Cheltuieli de regie			2,00 %		24 951,26	
Total			100,00 +		1 272 514,30	
Beneficiu de deviz			1,00 %		12 725,14	
Total			100,00 +		1 285 239,44	
TVA			20,00 %		257 047,89	

Total deviz:
Incluziv salariu

1 542 287,3
3
380 237,15

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

