

Cuprins : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia.

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	: Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia.	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	6
Formularul nr. 7	Deviz local	17
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	22

Obiectivul: IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia

Obiectul: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Devizul: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 4.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Reconstructia acoperisului Bloc b, Bloc C. 1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment	m2	716,00000
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	716,00000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane eistente	m	410,00000
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri de calcar - parapet existent	m3	27,00000
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,00000
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	65,00000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,00000
	1.	TOTAL 1. Reconstructia acoperisului Bloc b, Bloc C. 1.1. Lucrari de demontare		
	1.2.	1.2. Lucrari de constructie-montaj		
9	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului).	m3	16,70000
10	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	250,00000
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	747,30000
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2).	m2	108,50000
13	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	16,50000
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (120 buc.). Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	94,80000
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	15,78000
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 270 buc.	m3	7,06000
17	CE42A	Executarea lucamelor	buc	4,00000
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,6 m	m2	140,00000
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	140,00000
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	750,00000
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (7.56 m3), la constructii obisnuite.	m2	750,00000
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 Material marunt=1,050	m2	750,00000
23	CE07A	Placi din tabla profilata (tip Profil) gr. 0.45 pentru placarea lucarnei acces acoperis Material marunt=1,050	m2	10,00000
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, intr-un canat. Usa acces acoperis(0.8x1.8h), 1buc..	m2	1,45000
25	CK23A	Ferestre din mase plastice la lucarne	m2	2,88000
26	CK26B	Opritori de zapada	m	110,00000
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	230,00000
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	180,00000
	1.2.	TOTAL 1.2. Lucrari de constructie-montaj		

	2.	2. Termoizolarea fatadei 2.1. Lucrari de demontare		
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti	m2	75,00000
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la soclu	m2	75,00000
31	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	145,20000
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc. La praguri	m2	10,00000
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri si rampe la cladirea existenta)	m3	2,00000
34	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	12,00000
35	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,00000
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00000
	2.	TOTAL 2. Termoizolarea fatadei 2.1. Lucrari de demontare		
	2.2.	Pereti fatada		
37	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (refacerea suprafetelor deteriorate)	m2	75,00000
38	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 450 m.l.).	m2	983,00000
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	70,00000
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 053,00000
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	1 053,00000
42	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .	m2	140,00000
43	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala Clinker(la fatada) fixate de adeziv	m2	15,00000
44	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m,	m2	600,00000
45	CL08A	Elemente metalice (tevi 80x80x3mm, 40x40x3mm, 30x30x3mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Scara metalica -acces in cerdac bloc C)	t	0,22400
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,44800
	2.2.	TOTAL Pereti fatada		
	2.3.	Lucrari de timplarie		
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC (0.95x1.35 m, 3 buc.) intrare in subsol	m2	4,20000
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.l=350mm	m	160,00000
	2.3.	TOTAL Lucrari de timplarie		
	2.4.	Soclu		
49	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	75,00000
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 198 m.l.).	m2	75,00000
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	75,00000
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	75,00000
	2.4.	TOTAL Soclu		
	2.5.	Praguri si rampe		
53	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3	4,00000
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe	m3	1,80000
55	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	5,40000
56	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr -I, d=3/150x150mm	kg	31,50000
57	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	12,00000
58	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	18,00000
	2.5.	TOTAL Praguri si rampe		
	3	3.1.Lucrari de demontare		

	Termoizolarea Fatadei Blocului Alimentar			
59	RpCI42B	Demontarea frontoanelor din tabla profilata	m2	21,00000
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti si soclu	m2	50,00000
61	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	10,00000
62	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,00000
63	TsH92A	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,00000
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00000
	3	TOTAL 3.1.Lucrari de demontare		
	Termoizolarea Fatadei Blocului Alimentar			
	3.2.	Pereti Fatada-Bloc Alimentar		
65	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 3 cm grosime medie, la pereti si soclu (refacerea suprafetelor deteriorate)	m2	50,00000
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 82 m.l.).	m2	105,00000
67	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	7,00000
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile).	m2	112,00000
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.inclusiv glafurile	m2	112,00000
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	8,00000
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii metalice de acces in cerdacul acoperisului)	t	0,22400
72	CE07A	Placi din tabla profilata 0.45 (tip Lindab) pentru placarea frontonului	m2	20,00000
	3.2.	TOTAL Pereti Fatada-Bloc Alimentar		
	3.3.	Lucrari de timplarie		
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC (0.8x1.9 m, 1buc.) usa p/u cerdac	m2	1,52000
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=300mm	m	10,00000
	3.3.	TOTAL Lucrari de timplarie		
	3.4.	Soclu		
75	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	10,00000
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 51 m.l.).	m2	10,00000
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, soclu	m2	10,00000
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu	m2	10,00000
	3.4.	TOTAL Soclu		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: SRL Arta Zidarului, or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129 of.17

Investitor: Primaria or.Drochia

Obiect: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Reconstructia acoperisului Bloc b, Bloc C. 1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			43
						42
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36000	59,00	21
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	59,00	21
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	20,00	0
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24
						23
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28000	59,00	17
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	59,00	6
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07000	20,00	1
3	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane eistente	m			8
						8
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09000	59,00	5
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	59,00	3
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri de calcar - parapet existent	m3			180
						130
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	59,00	27
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75000	59,00	103
4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
4.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32000	75,00	24
4.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32000	75,00	24
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19
						18
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	59,00	9
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			30
						30
6.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50000	59,00	30
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			65
						65
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	59,00	65
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11
						0
8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03830	300,00	11
	1.	TOTAL 1. Reconstructia acoperisului Bloc b, Bloc C. 1.1. Lucrari de demontare				63 836
	1.2.	1.2. Lucrari de constructie-montaj				
9	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului).	m3			1 501
						224
9.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	990,00	891
9.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	7,00	21
9.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01000	3,00	30
9.4	52	Nisip	m3	0,21100	495,00	104
9.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44000	2,80	88
9.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2
9.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15200	8,00	1

9.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,17000	59,00	187
9.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,62000	59,00	37
9.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,30000	450,00	135
9.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,05950	80,00	5
10	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22 3
10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
10.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05500	59,00	3
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20 2
11.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
11.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03300	59,00	2
12	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2).	m2			152 71
12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,00	0
12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	29,00	1
12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	28,00	1
12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	25,00	1
12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	430,00	56
12.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
12.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
12.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
12.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	59,00	59
12.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
13	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			2 151 59
13.1	2663102100000	Beton C16/20(M250)	m3	1,02500	1 950,00	1 999
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00	1
13.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,00000	0,00	80
13.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,90000	59,00	53
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	59,00	6
13.6	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,10000	80,00	8
13.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,20000	20,00	4
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (120 buc.). Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			47 12
14.1	2811236309900	Confecții metalice Ancoraj A-1 d=16mm (120 buc.).	kg	1,04000	28,00	29
14.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02000	25,00	1
14.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	65,00	1
14.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
14.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	59,00	12
14.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	50,00	4
14.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	20,00	0
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 904 1 328
15.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
15.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
15.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
15.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
15.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
15.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
15.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
15.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
15.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
15.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	59,00	1 195
15.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	59,00	133
15.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
15.13	29522700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
15.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 270 buc.	m3			7 506 1 421
16.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	4 500,00	720
16.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	4 500,00	270
16.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	4 500,00	3 735
16.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	25,00	180
16.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	18,00	79

16.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	15,00	51
16.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96000	25,00	49
16.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,00	912
16.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	59,00	1 279
16.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	59,00	142
16.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
16.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	50,00	22
17	CE42A	Executarea lucramelor	buc			1 805
						390
17.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00000	18,00	72
17.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00000	45,00	45
17.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06000	4 100,00	246
17.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06000	4 500,00	270
17.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10000	4 500,00	450
17.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50000	480,00	240
17.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40000	25,00	35
17.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97000	59,00	352
17.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63300	59,00	37
17.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11000	450,00	50
17.11	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16000	50,00	8
18	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,6 m	m2			188
						122
18.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,00550	11 300,00	62
18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15000	25,00	4
18.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	59,00	4
18.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,80000	59,00	106
18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	59,00	12
18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			86
						59
19.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	45,00	8
19.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	49,00	6
19.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	36,00	4
19.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	42,00	7
19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
19.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
19.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	59,00	59
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			23
						15
20.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
20.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
20.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
20.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,20000	59,00	12
20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	59,00	3
20.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (7.56 m3), la constructii obisnuite.	m2			66
						17
21.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,01008	4 500,00	45
21.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	25,00	3
21.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	59,00	13
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	59,00	4
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 Material marunt=1,050	m2			264
						68
22.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0,45mm	m2	1,15000	129,00	148
22.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
22.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
22.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	120,00	12
22.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	120,00	5
22.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
22.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
22.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	59,00	53
22.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	59,00	15
22.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
23	CE07A	Placi din tabla profilata (tip Profil) gr. 0.45 pentru placarea lucarnei acces acoperis Material marunt=1,050	m2			264
						68
23.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0,45mm	m2	1,15000	129,00	148
23.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
23.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5

23.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	120,00	12
23.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	120,00	5
23.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
23.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
23.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	59,00	53
23.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	59,00	15
23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, intr-un canat. Usa acces acoperis(0.8x1.8h), 1buc..	m2			3 010
						48
24.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 0,8*1,8h-1buc	m2	1,00000	2 900,00	2 900
24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
24.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
24.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,17500	48,00	8
24.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
24.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
24.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
24.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
25	CK23A	Ferestre din mase plastice la lucarne	m2			1 942
						55
25.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 800,00	1 800
25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,70500	95,00	67
25.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,24700	48,00	12
25.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,85000	59,00	50
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	59,00	5
25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
26	CK26B	Opritori de zapada	m			86
						24
26.1	2743123549026	Opritor de zapada	m	1,00000	60,00	60
26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
26.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	59,00	19
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m			194
						18
27.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05000	65,00	68
27.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	35,00	49
27.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	25,00	5
27.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	35,00	4
27.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	85,00	17
27.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	85,00	17
27.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	1,10	11
27.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	5
27.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	59,00	18
27.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m			205
						21
28.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	75,00	79
28.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	85,00	43
28.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	35,00	9
28.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	4,00	2
28.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	75,00	19
28.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	85,00	21
28.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	35,00	9
28.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	4
28.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	59,00	21
28.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
	1.2.	TOTAL 1.2. Lucrari de constructie-montaj				678 531
	2.	2. Termoizolarea fatadei 2.1. Lucrari de demontare				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti	m2			17
						16
29.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
29.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la soclu	m2			17
						16
30.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
30.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
30.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9

30.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
31	RpCl42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincată existentă	m			8
						8
31.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09000	59,00	5
31.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	59,00	3
31.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc. La praguri	m2			47
						46
32.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
32.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39000	59,00	23
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39000	59,00	23
32.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05000	20,00	1
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri și rampe la clădirea existentă)	m3			249
						202
33.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
33.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,10000	59,00	124
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32000	59,00	78
33.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29000	75,00	22
33.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29000	75,00	22
33.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	20,00	3
34	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adaugă	t			30
						30
34.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50000	59,00	30
35	Tsh92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t			65
						65
35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	59,00	65
36	Tsl51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11
						0
36.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03830	300,00	11
	2.	TOTAL 2. Termoizolarea fatadei 2.1. Lucrări de demontare				5 957
	2.2.	Pereti fatada				
37	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. (refacerea suprafețelor deteriorate)	m2			221
						150
37.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,75000	3,00	47
37.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04500	495,00	22
37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01050	8,00	0
37.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0
37.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,10000	59,00	124
37.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	59,00	27
37.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
37.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01200	80,00	1
38	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi din vată minerală gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 450 m.l.).	m2			451
						136
38.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
38.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
38.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 135kg/m3-gr.100mm	m2	1,07000	235,00	251
38.4	2614122601913	Împănșlătură din fibră de sticlă-160 g/m2	m2	1,10000	9,00	10
38.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,45779	7,00	3
38.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
38.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,00	3
38.8	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,89200	59,00	112
38.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	59,00	25
38.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
38.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
38.12	2940420007679	Fereastră mecanică	h-ut	0,03000	50,00	2
38.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	50,00	1
39	IzF55C	Termoizolarea exterioară a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi ignifugate din vată minerală gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2			323
						172
39.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
39.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
39.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	1,07000	85,00	91
39.4	2614122601913	Împănșlătură din fibră de sticlă-160 g/m2	m2	1,27000	9,00	11
39.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	7,00	0
39.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
39.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,00	1
39.8	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	2,39400	59,00	141

39.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52900	59,00	31
39.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
39.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
39.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	50,00	2
39.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	50,00	1
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23
						7
40.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,41500	37,00	15
40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
40.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	59,00	7
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			137
						72
41.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	28,00	64
41.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
41.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	59,00	72
41.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
42	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent.	m2			63
						27
42.1	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64000	55,00	35
42.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05000	3,00	0
42.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
42.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	8,00	0
42.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45000	59,00	27
43	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala Clinker(la fatada) fixate de adeziv	m2			420
						97
43.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie Klinker	m2	1,02000	280,00	286
43.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70000	3,00	11
43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47000	42,00	20
43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
43.5	4100126202818	Apă	m3	0,00200	8,00	0
43.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	3
43.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65000	59,00	97
43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	20,00	0
43.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01000	75,00	1
44	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m,	m2			72
						35
44.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 100,00	2
44.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00010	4 100,00	0
44.3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00050	3 800,00	2
44.4	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00040	4 100,00	2
44.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,01500	25,00	0
44.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60000	59,00	35
44.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,00000	3,00	30
45	CL08A	Elemente metalice (tevi 80x80x3mm, 40x40x3mm, 30x30x3mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Scara metalica -acces in cerdac bloc C)	t			31 310
						2 360
45.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00000	28,00	28 560
45.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45000	65,00	29
45.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50000	2,00	13
45.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50000	2,00	13
45.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50000	4,00	26
45.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,06500	65,00	4
45.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	1 800,00	180
45.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,00000	28,00	56
45.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	3,00	1
45.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,00000	59,00	2 065
45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00000	59,00	295
45.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15000	450,00	68
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 035
						380
46.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80000	45,00	351
46.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90000	51,00	199
46.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55000	45,00	25
46.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95000	36,00	70
46.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,97500	10,00	10
46.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44000	59,00	380
	2.2.	TOTAL Pereti fatada				715 907
	2.3.	Lucrari de timplarie				

47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC (0.95x1.35 m, 3 buc.) intrare in subsol	m2			3 010
						48
47.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare 0,95*1,35M-3 buc	m2	1,00000	2 900,00	2 900
47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
47.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
47.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	48,00	8
47.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
47.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
47.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
47.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
47.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.l=350mm	m			221
						24
48.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l350mm	m	1,00000	195,00	195
48.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
48.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	59,00	19
48.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
48.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
	2.3.	TOTAL Lucrari de timplarie				48 004
	2.4.	Soclu				
49	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2			221
						150
49.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,75000	3,00	47
49.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04500	495,00	22
49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01050	8,00	0
49.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0
49.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,10000	59,00	124
49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	59,00	27
49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
49.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	80,00	1
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 198 m.l.).	m2			337
						101
50.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
50.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00000	3,50	14
50.3	2521302602907	placi de polistiren extrudat gr. 100mm.	m2	1,07000	155,00	166
50.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	9,00	10
50.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,61390	7,00	18
50.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,80	11
50.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,00	2
50.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	59,00	84
50.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	59,00	18
50.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
50.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
50.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,02300	50,00	1
50.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	50,00	1
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23
						7
51.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	37,00	15
51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
51.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	59,00	7
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			137
						72
52.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	28,00	64
52.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
52.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	59,00	72
52.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
	2.4.	TOTAL Soclu				53 814
	2.5.	Praguri si rampe				
53	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3			44
						44
53.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	59,00	44
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe	m3			799
						58
54.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	585,00	673
54.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	8,00	1
54.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	59,00	58
54.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	80,00	17
54.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	120,00	50
55	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3			2 362

						260
55.1	2663102100000	Beton C12/15(M200)	m3	1,02500	1 900,00	1 948
55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	8,00	1
55.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	29
55.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	59,00	236
55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	59,00	24
55.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	20,00	12
55.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	450,00	113
56	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr -I, d=3/150x150mm	kg			27
						2
56.1	2873122004100	Plase sudate VR-1 3mm=150*150*3	kg	1,01000	24,00	24
56.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
56.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
56.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
56.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	59,00	1
56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	59,00	0
56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	450,00	0
57	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2			137
						71
57.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
57.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
57.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,00	0
57.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
57.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	28,00	1
57.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	25,00	2
57.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	430,00	43
57.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 800,00	13
57.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 100,00	2
57.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
57.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
57.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	59,00	62
58	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			546
						171
58.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	280,00	288
58.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,00	12
58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	42,00	13
58.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
58.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	65,00	59
58.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	59,00	154
58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	59,00	17
58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
58.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	50,00	1
	2.5.	TOTAL Praguri si rampe				26 688
	3	3.1.Lucrari de demontare				
	Termoizolare a Fatadei Blocului Alimentar					
59	RpCl42B	Demontarea frontoanelor din tabla profilata	m2			43
						42
59.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,36000	59,00	21
59.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	59,00	21
59.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	20,00	0
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti si soclu	m2			17
						16
60.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
60.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	59,00	7
60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	59,00	9
60.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
61	RpCl42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m			8
						8
61.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,09000	59,00	5
61.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	59,00	3
61.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
62	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			30
						30
62.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,50000	59,00	30
63	TsH92A	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			65
						65
63.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11000	59,00	65

64	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11
						0
64.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03830	300,00	11
	3 Termoizolare a Fatadei Blocului Alimentar	TOTAL 3.1.Lucrari de demontare				2 131
	3.2.	Pereti Fatada-Bloc Alimentar				
65	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 3 cm grosime medie, la pereti si soclu (refacerea suprafetelor deteriorate)	m2			221 150
65.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,75000	3,00	47
65.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04500	495,00	22
65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01050	8,00	0
65.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0
65.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,10000	59,00	124
65.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	59,00	27
65.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
65.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	80,00	1
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 82 m.l.).	m2			453 136
66.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
66.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
66.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 135kg/m3-gr.100mm	m2	1,07000	235,00	251
66.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	9,00	10
66.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,75440	7,00	5
66.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
66.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	3
66.8	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,89200	59,00	112
66.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	59,00	25
66.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
66.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
66.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	50,00	2
66.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	50,00	1
67	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2			337 172
67.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
67.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
67.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	1,07000	85,00	91
67.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,27000	9,00	11
67.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
67.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	1
67.7	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	2,39400	59,00	141
67.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52900	59,00	31
67.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
67.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
67.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,30000	50,00	15
67.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	50,00	1
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile).	m2			23 7
68.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	37,00	15
68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
68.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	59,00	7
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.inclusiv glafurile	m2			137 72
69.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	28,00	64
69.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
69.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	59,00	72
69.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			63 27
70.1	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64000	55,00	35
70.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,05000	3,00	0
70.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
70.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
70.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	8,00	0
70.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45000	59,00	27
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t			1 023

		construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv (Vopsirea scării metalice de acces în cerdacul acoperisului)				380
71.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80000	45,00	351
71.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90000	51,00	199
71.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55000	45,00	25
71.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95000	30,00	59
71.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,97500	10,00	10
71.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44000	59,00	380
72	CE07A	Placi din tabla profilată 0.45 (tip Lindab) pentru placarea frontonului	m2			264
						68
72.1	2710403643000	Placi din tabla amprentată tip tigla gr.0,45mm	m2	1,15000	129,00	148
72.2	2710403640000	Tabla plană protejată anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
72.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
72.4	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip tigla	buc	0,10000	120,00	12
72.5	2710403740000	Pazie din tabla protejată anticoroziv	buc	0,04000	120,00	5
72.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
72.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
72.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	59,00	53
72.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	59,00	15
72.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
	3.2.	TOTAL Pereti Fatada-Bloc Alimentar				84 836
	3.3.	Lucrări de tâmplărie				
73	CK25A	Usi confecționate din profilele din PVC (0.8x1.9 m, 1buc.) usa p/u cerdac	m2			3 010
						48
73.1	2030112939150	Usi din profilele din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare 0.8*1,8m-1buc	m2	1,00000	2 900,00	2 900
73.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
73.3	2416566101572	Spuma de poliuretă	kg	0,50000	95,00	48
73.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,17500	48,00	8
73.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
73.6	4011106202741	Energie electrică	kw	1,00000	3,00	3
73.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	59,00	43
73.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
73.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=300mm	m			206
						24
74.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=300m	m	1,00000	180,00	180
74.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
74.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	59,00	19
74.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	59,00	5
74.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
	3.3.	TOTAL Lucrări de tâmplărie				6 636
	3.4.	Soclu				
75	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (soclu)	m2			221
						150
75.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,75000	3,00	47
75.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04500	495,00	22
75.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01050	8,00	0
75.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03600	0,00	0
75.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,10000	59,00	124
75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	59,00	27
75.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
75.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,01200	80,00	1
76	IzF55B	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 51 m.l.)	m2			354
						101
76.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
76.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00000	3,50	14
76.3	2521302602907	Plăci de polistiren extrudat gr. 100mm.	m2	1,07000	155,00	166
76.4	2614122601913	Împănșlătură din fibră de sticlă-160 g/m2	m2	1,10000	9,00	10
76.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	4,95100	7,00	35
76.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,80	11
76.7	2222222222992	Materiale mărunte (cărpe, spumă)	%	1,00000	0,00	2
76.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	59,00	84
76.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	59,00	18
76.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
76.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
76.12	2940420007679	Fereastră mecanică	h-ut	0,02300	50,00	1
76.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	50,00	1

77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, soclu	m2			23
						7
77.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	37,00	15
77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
77.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	59,00	7
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu	m2			160
						72
78.1	26531021008311	Tink(plaster de marmura)	kg	2,30000	38,00	87
78.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
78.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	59,00	72
78.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
	3.4.	TOTAL Soclu				7 570

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria or.Drochia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia

Obiectul: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Devizul: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Deviz local Nr. 4.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-05

Valoarea de deviz 2 371 483 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Reconstructia acoperisului Bloc b, Bloc C. 1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	716,00000	42,88	30 702
					42,48	30 416
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	716,00000	24,41	17 478
					23,01	16 475
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane eistente	m	410,00000	8,46	3 469
					8,26	3 387
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri de calcar - parapet existent	m3	27,00000	180,36	4 870
					129,80	3 505
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,00000	18,90	397
					17,70	372
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	65,00000	29,50	1 918
					29,50	1 918
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00000	65,49	4 257
					65,49	4 257
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,00000	11,49	747
					0,00	0
	1.	TOTAL 1. Reconstructia acoperisului Bloc b, Bloc C. 1.1. Lucrari de demontare				63 836
		Inclusiv salariul				60 328
	1.2.	1.2. Lucrari de constructie-montaj				
9	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului).	m3	16,70000	1 501,34	25 072
					223,61	3 734
10	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	250,00000	21,70	5 424
					3,25	811
11	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	747,30000	20,40	15 243
					1,95	1 455
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2).	m2	108,50000	151,53	16 441
					70,80	7 682
13	CA04K	Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	16,50000	2 150,95	35 491
					59,00	974
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (120 buc.). Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	94,80000	47,16	4 471
					12,39	1 175
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	15,78000	6 903,55	108 938
					1 327,50	20 948
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 270 buc.	m3	7,06000	7 506,35	52 995
					1 421,31	10 034
17	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00000	1 805,08	7 220
					389,58	1 558

18	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluți, pe fetele vizibile, cu profile simple și cu asterea la gata falțuită și geluită pe o parte, cu lățimea medie de 0,6 m	m2	140,00000	187,74	26 284
					121,54	17 016
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	140,00000	85,94	12 032
					59,00	8 260
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduriș montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	750,00000	23,37	17 524
					14,75	11 063
21	CE30A	Asterea la învelișuri sau doliile învelișurilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (7.56 m3), la construcții obișnuite.	m2	750,00000	66,37	49 774
					17,41	13 054
22	CE07A	Învelișuri din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelișurile acoperișurilor (tip Lindab), gr. 0.45 Material marunt=1,050	m2	750,00000	263,99	197 994
					67,85	50 888
23	CE07A	Plăci din tablă profilată (tip Profil) gr. 0.45 pentru placarea lucărului acces acoperiș Material marunt=1,050	m2	10,00000	263,99	2 640
					67,85	679
24	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice, într-un canat. Usa acces acoperiș(0.8x1.8h), 1buc..	m2	1,45000	3 010,49	4 365
					47,79	69
25	CK23A	Ferestre din mase plastice la lucăr	m2	2,88000	1 942,19	5 594
					55,46	160
26	CK26B	Opritori de zapadă	m	110,00000	86,00	9 460
					23,60	2 596
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,030	m	230,00000	193,97	44 614
					17,70	4 071
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,020	m	180,00000	205,32	36 957
					20,65	3 717
	1.2.	TOTAL 1.2. Lucrări de construcție-montaj				678 531
		Inclusiv salariul				159 942
	2.	2. Termoizolarea fatadei 2.1. Lucrări de demontare				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereți	m2	75,00000	16,53	1 240
					15,93	1 195
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la soclu	m2	75,00000	16,53	1 240
					15,93	1 195
31	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tablă zincată existentă	m	145,20000	8,46	1 228
					8,26	1 199
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de gresie, plăci ceramice, etc. La praguri	m2	10,00000	47,42	474
					46,02	460
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri și rampe la clădirea existentă)	m3	2,00000	248,68	497
					201,78	404
34	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adaugă	t	12,00000	29,50	354
					29,50	354
35	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	12,00000	65,49	786
					65,49	786
36	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	12,00000	11,49	138
					0,00	0
	2.	TOTAL 2. Termoizolarea fatadei 2.1. Lucrări de demontare				5 957
		Inclusiv salariul				5 592
	2.2.	Pereti fatada				
37	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. (refacerea suprafețelor deteriorate)	m2	75,00000	221,14	16 585
					150,45	11 284
38	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 450 m.l.).	m2	983,00000	450,95	443 281
					136,29	133 973
39	IzF55C	Termoizolarea exterioară a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	70,00000	323,32	22 632
					172,46	12 072
40	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade.	m2	1 053,00000	22,54	23 729
					7,08	7 455
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	1 053,00000	136,71	143 958

		amestec "TINC" la pereti.			71,98	75 795
42	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent .	m2	140,00000	63,42	8 879
					26,55	3 717
43	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala Clinker(la fatada) fixate de adeziv	m2	15,00000	419,98	6 300
					97,35	1 460
44	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m,	m2	600,00000	71,78	43 065
					35,40	21 240
45	CL08A	Elemente metalice (tevi 80x80x3mm, 40x40x3mm, 30x30x3mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Scara metalica -acces in cerdac bloc C)	t	0,22400	31 310,33	7 014
					2 360,00	529
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,44800	1 034,56	463
					379,96	170
	2.2.	TOTAL Pereti fatada				715 907
		Inclusiv salariul				267 695
	2.3.	Lucrari de timplarie				
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC (0.95x1.35 m, 3 buc.) intrare in subsol	m2	4,20000	3 010,49	12 644
					47,79	201
48	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.l=350mm	m	160,00000	221,00	35 360
					23,60	3 776
	2.3.	TOTAL Lucrari de timplarie				48 004
		Inclusiv salariul				3 977
	2.4.	Soclu				
49	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	75,00000	221,14	16 585
					150,45	11 284
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 198 m.l.).	m2	75,00000	337,14	25 285
					101,36	7 602
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	75,00000	22,54	1 690
					7,08	531
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	75,00000	136,71	10 253
					71,98	5 399
	2.4.	TOTAL Soclu				53 814
		Inclusiv salariul				24 815
	2.5.	Praguri si rampe				
53	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe	m3	4,00000	44,25	177
					44,25	177
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe	m3	1,80000	799,16	1 438
					58,41	105
55	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	5,40000	2 361,62	12 753
					259,60	1 402
56	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr -I, d=3/150x150mm	kg	31,50000	26,68	840
					1,77	56
57	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	12,00000	137,21	1 646
					70,80	850
58	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	18,00000	546,25	9 833
					171,10	3 080
	2.5.	TOTAL Praguri si rampe				26 688
		Inclusiv salariul				5 669
	3	3.1.Lucrari de demontare				
	Termoizolare a Fatadei Blocului Alimentar					
59	RpCI42B	Demontarea frontoanelor din tabla profilata	m2	21,00000	42,88	900
					42,48	892
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti si soclu	m2	50,00000	16,53	827
					15,93	797

61	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	10,00000	8,46	85
					8,26	83
62	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,00000	29,50	89
					29,50	89
63	TsH92A	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,00000	65,49	196
					65,49	196
64	Tsl51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00000	11,49	34
					0,00	0
	3	TOTAL 3.1.Lucrari de demontare				2 131
	Termoizolare a Fatadei Blocului Alimentar					
		Inclusiv salariul				2 056
	3.2.	Pereti Fatada-Bloc Alimentar				
65	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 3 cm grosime medie, la pereti si soclu (refacerea suprafetelor deteriorate)	m2	50,00000	221,14	11 057
					150,45	7 523
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 82 m.l.).	m2	105,00000	453,04	47 570
					136,29	14 310
67	IzF55E	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	7,00000	336,82	2 358
					172,46	1 207
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile).	m2	112,00000	22,54	2 524
					7,08	793
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.inclusiv glafurile	m2	112,00000	136,71	15 312
					71,98	8 062
70	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	8,00000	63,42	507
					26,55	212
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii metalice de acces in cerdacul acoperisului)	t	0,22400	1 022,86	229
					379,96	85
72	CE07A	Placi din tabla profilata 0.45 (tip Lindab) pentru placarea frontonului	m2	20,00000	263,99	5 280
					67,85	1 357
	3.2.	TOTAL Pereti Fatada-Bloc Alimentar				84 836
		Inclusiv salariul				33 549
	3.3.	Lucrari de timplarie				
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din PVC (0.8x1.9 m, 1buc.) usa p/u cerdac	m2	1,52000	3 010,49	4 576
					47,79	73
74	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=300mm	m	10,00000	206,00	2 060
					23,60	236
	3.3.	TOTAL Lucrari de timplarie				6 636
		Inclusiv salariul				309
	3.4.	Soclu				
75	CF15A k=1,5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu)	m2	10,00000	221,14	2 211
					150,45	1 505
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 51 m.l.)	m2	10,00000	353,66	3 537
					101,36	1 014
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, soclu	m2	10,00000	22,54	225
					7,08	71
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu	m2	10,00000	159,71	1 597
					71,98	720
	3.4.	TOTAL Soclu				7 570
		Inclusiv salariul				3 309

Total manopera (ore)		9 614,26788
Total greutate materiale (tone)		0,00000
Total		1 693 911
Asigurari sociale	24,00000%	136 138
Total		1 830 049
Cheltuieli de transport	3,00000%	32 743
Total		1 862 792
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		1 862 792
Cheltuieli de regie	3,00000%	55 884
Total		1 918 675
Beneficiu de deviz	3,00000%	57 560
Total General fara TVA		1 976 236
TVA (20%)		395 247
TOTAL GENERAL		2 371 483
Inclusiv salariul		567 242

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia

Obiectul: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Devizul: : Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.

Devizul local de resurse Nr. 4.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-05

Valoarea de deviz 2 371 483 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,40000	59,00	496
2	7122050013400	Zidar	h-om	530,08900	59,00	31 275
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 525,00000	59,00	89 975
4	7123010010200	Betonist	h-om	40,65000	59,00	2 398
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,19840	59,00	2 313
6	7124010010700	Dulgher	h-om	1 102,33000	59,00	65 037
7	7124010010730	Dulgher 3	h-om	496,48580	59,00	29 293
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,68210	59,00	453
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,98000	59,00	2 772
10	7132040012700	Parchetar	h-om	7,05000	59,00	416
11	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 513,53400	59,00	148 299
12	7136080025001	Montator	h-om	19,90800	59,00	1 175
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	206,60000	59,00	12 189
14	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	150,00000	59,00	8 850
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,32768	59,00	255
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 150,18800	59,00	67 861
17	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,84000	59,00	463
18	7422010060100	Timplar	h-om	89,60000	59,00	5 286
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,58200	59,00	5 521
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	978,87190	59,00	57 753
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	560,84700	59,00	33 090
22	9310060019930	Muncitor	h-om	35,10400	59,00	2 071
Total manopera					567 242	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 830,00000	1,80	17 694
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	15,05520	10,00	151
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	15,03000	990,00	14 880
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,07000	585,00	1 211
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,45000	495,00	4 678
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,30600	4 100,00	1 255
7	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24000	4 100,00	984
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,34200	3 800,00	1 300
9	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	7,66850	4 500,00	34 508
10	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,77000	11 300,00	8 701
11	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,89360	4 500,00	8 521
12	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,85980	4 500,00	26 369
13	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24000	4 500,00	1 080
14	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40000	4 500,00	1 800
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06000	4 100,00	246
16	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10850	4 500,00	488
17	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,15780	4 500,00	710
18	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	15,09900	4 500,00	67 946

19	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,12960	4 500,00	5 083
20	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00835	4 500,00	38
21	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,24000	4 100,00	984
22	2010237318700	Distantieri de rost	buc	660,00000	0,10	66
23	2010237318750	Distantieri	buc	9,45000	0,10	1
24	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15,30500	430,00	6 581
25	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,88000	1 800,00	5 184
26	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 0,8*1,8h-1buc	m2	1,45000	2 900,00	4 205
27	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 0,8*1,8m-1buc	m2	1,52000	2 900,00	4 408
28	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 0,95*1,35M-3 buc	m2	4,20000	2 900,00	12 180
29	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	651
30	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,00000	0,00	1 362
31	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,00000	0,00	7 248
32	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	158
33	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	4,00000	0,00	1 320
34	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	48
35	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	6,00000	0,00	3 669
36	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	29
37	2320166200676	White spirit	kg	0,43680	30,00	13
38	2320166200676	White spirit	kg	0,87360	36,00	31
39	2320187315789	Decofrol	kg	14,46000	25,00	362
40	23203226000361	Gudron	kg	40,71240	15,00	611
41	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02240	1 800,00	40
42	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,89600	25,00	47
43	2413217300010	Cleme	buc	90,00000	4,00	360
44	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01456	65,00	1
45	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,61540	95,00	533
46	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,24160	45,00	236
47	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	94,72000	55,00	5 210
48	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	25,20000	45,00	1 134
49	24302261000001	Fuga	kg	12,45000	42,00	523
50	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,80000	49,00	823
51	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,62080	51,00	134
52	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	518,75000	37,00	19 194
53	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,00100	48,00	48
54	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,80000	42,00	1 000
55	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,96511	48,00	46
56	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,36960	45,00	17
57	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,80000	36,00	605
58	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	5 000,00000	3,00	15 000
59	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	6 165,00000	3,50	21 578
60	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	39,00000	35,00	1 365
61	2521302602907	placi de polistiren extrudat gr. 100mm.	m2	90,95000	155,00	14 097
62	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	7,49000	85,00	637
63	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1 388,09000	9,00	12 493
64	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	50,10000	7,00	351
65	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	78,00000	120,00	9 360
66	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 307,50000	3,00	9 923
67	26511221004022	Ciment M-400	kg	525,04800	2,80	1 470
68	2652102100737	Var hidratat	kg	167,16700	3,00	502
69	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,20000	65,00	1 053
70	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	7,40000	3,00	22
71	26531021008311	Tink	kg	2 852,00000	28,00	79 856
72	26531021008311	Tink(plaster de marmura)	kg	23,00000	38,00	874
73	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,54000	280,00	5 191
74	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie Klinker	m2	15,30000	280,00	4 284
75	2663102100000	Beton C12/15(M200)	m3	5,53500	1 900,00	10 517

76	2663102100000	Beton C16/20(M250)	m3	16,91250	1 950,00	32 979
77	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,16000	0,00	0
78	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	72,90000	3,00	219
79	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	55,50000	3,00	167
80	2666122800555	Element de inchidere	buc	46,00000	25,00	1 150
81	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	150,03000	2,00	300
82	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,00000	480,00	960
83	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	46,74380	15,00	701
84	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	862,50000	7,00	6 038
85	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* 135kg/m3-gr.100mm	m2	1 164,16000	235,00	273 578
86	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr. 30mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	74,90000	85,00	6 367
87	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	390,00000	28,00	10 920
88	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0,45mm	m2	897,00000	129,00	115 713
89	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,20000	120,00	3 744
90	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	189,00000	75,00	14 175
91	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	241,50000	65,00	15 698
92	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	30,92280	18,00	557
93	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	256,40750	18,00	4 615
94	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	765,98250	18,00	13 788
95	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	774,77215	7,00	5 423
96	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,02500	28,00	169
97	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,31500	28,00	9
98	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l350mm	m	160,00000	195,00	31 200
99	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=300m	m	10,00000	180,00	1 800
100	2743123549026	Opritor de zapada	m	110,00000	60,00	6 600
101	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,44800	28,00	13
102	27859	Pastă antiseptică	kg	61,33540	25,00	1 533
103	2811106301200	Elemente metalice	kg	228,48000	28,00	6 397
104	2811236309900	Confectii metalice Ancoraj A-1 d=16mm (120 buc.).	kg	98,59200	28,00	2 761
105	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,00000	18,00	288
106	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00000	45,00	180
107	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	321,93200	24,00	7 726
108	2873122004100	Plase sudate VR-1 3mm=150*150*3	kg	31,81500	24,00	764
109	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	123,67250	25,00	3 092
110	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,94800	65,00	62
111	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,10080	65,00	7
112	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,45600	2,00	3
113	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	36,15000	1,00	36
114	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	118,35000	55,00	6 509
115	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 165,96000	0,55	641
116	2874115830000	Pilni de curatire	buc	45,00000	75,00	3 375
117	2874115837745	Suruburi	buc	2 300,00000	1,10	2 530
118	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	36,15000	1,20	43
119	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,45600	2,00	3
120	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,45600	4,00	6
121	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,60250	55,00	33
122	28741458870491	Cuie de constructie	kg	103,77200	25,00	2 594
123	2875274000050	Elemente de legatura	buc	68,00000	35,00	2 380
124	2875274000501	Cot de jgheab	buc	46,00000	85,00	3 910
125	2875274000502	Cot burlan	buc	90,00000	85,00	7 650
126	2875274000503	Cot de capat	buc	45,00000	85,00	3 825
127	2875274110001	Piesa de legatura	buc	45,00000	35,00	1 575
128	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	46,00000	85,00	3 910
129	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	322,00000	35,00	11 270
130	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36000	24,00	9
131	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,25500	29,00	94
132	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 020,00000	0,55	3 861
133	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 000,00000	0,01	90
134	4011106202741	Energie electrica	kw	10,15080	3,00	30
135	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	18,30240	8,00	146

136	4100126202818	Apă	m3	10,00000	8,00	80
137	52	Nisip	m3	3,52370	495,00	1 744
138	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,50000	2,00	125
Total materiale						1 091 436
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,06400	300,00	919
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,86600	450,00	1 740
3	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,65000	80,00	132
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,75600	120,00	91
5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 000,00000	3,00	18 000
6	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,37800	80,00	30
7	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,22000	75,00	692
8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	84,77800	20,00	1 696
9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,73200	20,00	475
10	2922140007000	Macara	h-ut	5,02890	450,00	2 263
11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	38,79500	50,00	1 940
12	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,62940	75,00	272
13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	87,90100	20,00	1 758
14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,21100	50,00	1 311
15	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	8,64000	75,00	648
16	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,54000	20,00	131
17	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,58000	75,00	44
18	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,99365	80,00	79
19	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,52000	80,00	202
20	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,15000	75,00	11
21	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	7,50000	50,00	375
22	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,31380	50,00	416
23	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,64000	50,00	32
24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,58400	50,00	379
25	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,03360	450,00	15
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,52000	450,00	1 584
Total utilaje						35 233
Total						1 693 911
Asigurari sociale				24,00000%		136 138
Total						1 830 049
Cheltuieli de transport				3,00000%		32 743
Total						1 862 792
Cheltuieli pentru depozitare				0,00000%		0
Total						1 862 792
Cheltuieli de regie				3,00000%		55 884
Total						1 918 675
Beneficiu de deviz				3,00000%		57 560
TOTAL Deviz fara TVA						1 976 236
Total						1 976 236
TVA				20%		395 247
TOTAL Deviz						2 371 483

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

