

Reamenajarea complexului
sportiv al Liceului teoretic
"Boris Cazacu" str.Alexandru
cel Bun, nr.75,or.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare teritoriu (17/2018-PG)

Valoarea de deviz 2 070 804 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj tip P1				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,49	575,69 474,61	1 433,48 1 181,77
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	29,86	455,74 31,55	13 608,37 942,05
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	248,80	144,02 31,33	35 831,15 7 795,08
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	1,60	153,44 153,44	245,50 245,50
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	28,70	186,52 35,21	5 353,00 1 010,39
Total Pavaj tip P1					56 471,50	
Incluziv salariu					11 174,79	
		2. Pavaj tip P2				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu	100m2	1,70	575,68 474,68	978,65 806,95

1	2	3	4	5	6	7
		rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	20,44	455,85 31,53	9 317,59 644,51
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	170,30	249,09 54,88	42 419,65 9 346,42
Total Pavaj tip P2						52 715,89
Incluziv salariu						10 797,88
		3. Imbracaminte teren minifotbal tip II				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	12,05	575,70 474,70	6 937,19 5 720,14
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	180,78	455,75 31,54	82 391,25 5 702,27
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	60,26	455,75 31,55	27 463,39 1 900,93
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit , M1000, GOST8267-93, pentru drumuri ,fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	60,26	453,71 31,55	27 340,85 1 900,93
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	114,00	186,59 35,22	21 270,92 4 015,30
14	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 cu densitatea tesaturii firelor nu mai mica de 11000 fire (Dtex) si cu suport de minim 875 gr/m2, certificat UEFA, inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat infilute si periate cu utilaj specializat. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon	m2	1 184,80	415,44 59,06	492 212,52 69 976,98

1	2	3	4	5	6	7
		artificial)=1,001				
15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	170,00	83,60 2,84	14 212,08 482,59
Total Imbracaminte teren minifotbal tip II						671 828,20
Incluziv salariu						89 699,14
		4. Imbracaminte teren de baschet tip I2				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,75	575,68 474,68	2 734,48 2 254,73
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	71,33	242,13 19,45	17 270,87 1 387,32
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	95,10	455,78 31,54	43 344,68 2 999,64
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	61,00	186,65 35,22	11 385,51 2 148,54
20	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa din sudata d=3.0 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura.Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,020	m2	475,50	268,95 41,00	127 884,92 19 497,69
21	CG48A1 k=6	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final 120 mm) Коэффициент к трудозатратам=8,000 Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2	-475,50	61,55 4,64	-29 264,78 -2 204,79
22	CG51A adoptata	Pardoseli turnate din cauciuc faramitat de calitate superioara cu liant poliuritan, grosimea totala a stratului 16 mm (8 mm strat suport din granule SBR 0,5-2,5 mm si 8 mm strat de finisare din granule EPDN 1,0-3.5 mm) executate pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007	m2	475,50	988,56 119,86	470 058,63 56 993,24

1	2	3	4	5	6	7
Total Imbracaminte teren de baschet tip I2						643 414,31
Incluziv salariu						83 076,37
		5. Drenaj				
23	AcE04C	Montarea regolilor din PP Dn=100 mm cu gratar din otel zincat A15 pentru zone pietonale, lungime regula 1000 mm (sectiune 2-2)	buc	29,00	610,05 232,36	17 691,58 6 738,43
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,00	62,56 62,56	1 501,40 1 501,40
25	AcD18C	Montarea tevii de drenaj corugata dublu strat tip SN8, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm invelita in pelicula geocompozit	m	96,00	123,34 21,03	11 840,86 2 018,69
26	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta fr.10-20 mm	m3	12,20	348,37 61,49	4 250,17 750,17
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,50	16,27 16,27	154,56 154,56
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,50	41,80 39,40	397,10 374,30
29	DE03B1	Benzi de incadrare din piatra bruta fractia 120-160 mm, asezati pe o fundatie de 10 cm grosime medie din mortar de ciment M200	m2	2,00	182,56 47,31	365,13 94,63
Total Drenaj						36 200,80
Incluziv salariu						11 632,18
		6. Finisarea scarii				
30	CH06A	Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de	m	6,40	1 051,05 47,31	6 726,75 302,80


1	2	3	4	5	6	7
		1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata pe parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta				
31	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante , cu grosimea placilor 10 mm , pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare	m2	9,24	498,53 202,66	4 606,41 1 872,54
Total Finisarea scarii						11 333,16
Incluziv salariu						2 175,34
		7. Finisarea peretilor de sprijin				
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,00	128,18 89,37	6 280,64 4 379,08
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49,00	19,89 6,31	974,77 309,11
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ de silicon, la pereti	m2	49,00	122,63 64,14	6 008,73 3 142,63
Total Finisarea peretilor de sprijin						13 264,14
Incluziv salariu						7 830,82
		8. Spatii verzi				
35	TsH06C	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 20 cm	m2	580,00	21,03 21,03	12 196,24 12 196,24
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,80	600,55 253,42	3 483,18 1 469,86
37	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	5,80	58,71 34,71	340,54 201,34
38	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	50,00	0,86 0,00	42,78 0,00
39	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	50,00	67,75 15,25	3 387,26 762,26

1	2	3	4	5	6	7
Total Spatii verzi						19 450,00
Incluziv salariu						14 629,70
		9. Mobilier urban				
40	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de tip IC-1A	buc	7,00	2 165,14 378,50	15 155,98 2 649,53
41	TsH91B	Instalarea urne de tip 3	buc	5,00	1 141,46 310,16	5 707,31 1 550,81
42	TsH91A	Instalarea elementelor pentru parcare biciclete	buc	12,00	748,25 378,50	8 979,00 4 542,05
Total Mobilier urban						29 842,29
Incluziv salariu						8 742,39

Cheltuieli directe	lei	1 534 519
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	53 946
Transportarea materialelor	3,00 %	38 145
Cheltuielui de regie	3,00 %	48 798
Beneficiu de deviz	3,00 %	50 262
TVA	20,00 %	345 134

Total deviz:2 070 804

Incluziv salariu239 760



Intocmit

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reamenajarea complexului
sportiv al Liceului teoretic
"Boris Cazacu" str.Alexandru
cel Bun, nr.75,or.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare teritoriu (17/2018-PG)

Valoarea de deviz 2 070 804 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	68,60	52,57	3 606,30
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,78	52,57	3 142,63
3.	7123011000200	Betonist	h-om	116,40	52,57	6 119,14
4.	7129020012800	Pavator	h-om	718,90	52,57	37 792,56
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	263,79	52,57	13 867,44
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	102,78	52,57	5 403,15
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 084,14	52,57	56 993,24
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,88	52,57	309,11
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,76	52,57	302,80
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	316,97	52,57	16 663,12
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,70	52,57	772,78
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	461,24	0,00	0,00
				83,91	52,57	4 411,16
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 704,87	52,57	89 625,01
14.	9312040019600	Sapator	h-om	14,27	52,57	750,17
		Total manopera				239 760

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	22,97	87,65	2 013,32
2.	1212121212121	apa	m3	3,60	24,00	86,40
3.	1411122201256p b	Piatra bruta fractia 120-160 mm	m3	0,35	280,00	98,00
4.	1411122201646f 1-5	Piatra de granit M1000, pentru drumuri GOST8267-93 , fractie 1-5 mm	m3	12,23	278,57	3 406,91
5.	1411122201646f 5-20	Piatra sparta M400, pentru drumuri GOST8267-93 , fractie5-20 mm	m3	12,23	280,00	3 424,40
6.	1411122201646 M400	Piatra sparta M400, pentru pt.drumuri,GOST8267-93, fractie 20-40 mm	m3	66,22	280,00	18 541,60
7.	1411122201672f 1-5	Piatra de granit M1000, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 1-5 mm	m3	73,46	278,57	20 463,75
8.	1411122201672f 5-20	Piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 5-20 mm	m3	73,46	280,00	20 568,80

9.	1411122201672 M400	Piatra sparta M400, pentru pt.drumuri GOST8267-93, fractie 20-40 mm	m3	397,62	280,00	111 333,60
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,31	150,00	496,50
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	93,51	150,00	14 026,50
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,09	150,00	313,50
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,59	150,00	3 538,50
14.	1421102200801n c	Nisip cuart	kg	23 696,00	0,45	10 663,20
15.	1421102206036	Piatra sparta fr. 10-20 mm	m3	12,50	280,00	3 500,00
16.	2030112931102u	Urne tip 3	buc	5,00	750,00	3 750,00
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,74	15,00	56,10
18.	2320167317232	Dicloretan	kg	3,84	59,77	229,52
19.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	71,33	58,51	4 173,52
20.	2430126103294	Vopsea p/u confectionii metalice	kg	0,16	31,67	5,07
21.	24302261000001	Fuga	kg	1,85	16,33	30,21
22.	2430226100802	Grund p/u pardoseli din beton armat	l	1,81	27,00	48,87
23.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	20,33	32,14	653,41
24.	2462106110467	Codez - 100	kg	2,30	32,00	73,60
25.	2462106110554a le	Adeziv pentru lucrari exterioare la strat suport p/u placi granit antiderapante	kg	53,59	5,20	278,67
26.	2513206621441c f	Cauciuc farimitat - granule SBR negre	kg	9 478,40	10,83	102 679,51
27.	2513206621460b	Banca pe 2 picioare tip IC-1A	buc	7,00	1 750,00	12 250,00
28.	2513206621460e pb	Elemente pentru parcare biciclete	buc	12,00	333,00	3 996,00
29.	2521216700000t d	Teava de drenaj corugata dublu strat tip SN8, pentru scurgere, imbinata prin lipire d=160 mm	m	100,80	69,00	6 955,20
30.	2523156670000t d	Fitinguri la teava de drenaj corugata dublu strat tip SN8 (mufe, reductii, coturi, teuri) d=160 mm	buc	16,42	86,00	1 412,12
31.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	12,36	56,67	700,40
32.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	271,03	17,00	4 607,51
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	645,73	1,50	968,60
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	670,56	1,50	1 005,84
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	518,98	1,50	778,47
36.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 453,98	1,50	9 680,97
37.	26531021008311 mfd	Material de finisaj decorativ cu adaos de silicon pentru tencuieli exterioare	kg	147,00	19,44	2 857,68
38.	2653102100839s f	Strat de finisare din granule EPDN 1,0-3,5 mm (grosime 8 mm)	kg	4 755,00	45,83	217 935,92
39.	2653102100840s s	Strat suport din granule SBR 0,5-2,5 mm (grosime 8 mm)	kg	4 279,50	10,83	46 359,82
40.	2653102100853g pg	Praimer (grund) p/u strat suport la placi de granit ceramic antiderapante	kg	1,39	15,20	21,13
41.	2661112800655g 80	Placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm	m2	172,85	137,50	23 766,88
42.	2661112800655p v	Placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm	m2	252,53	89,47	22 593,86
43.	2661122804500t br	Tuburi din beton	m	30,75	191,66	5 893,55
44.	2663102100000	Beton C20/25	m3	-28,00	925,00	
45.	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	96,53	925,00	89 290,25
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,17	850,00	7 794,50
47.	2664102100000 M200	Mortar de ciment M200	m3	0,23	750,00	172,50
48.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,73	780,00	569,40

49.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,18	750,00	885,00
50.	2666122800286b30	Bordura beton pentru trotuare 30 x 15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	28,84	106,33	3 066,56
51.	2666122800286b30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30 x 15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	175,87	106,33	18 700,26
52.	2670112202052pgr	Placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, grosime placi 10 mm	m2	9,42	248,33	2 339,27
53.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	137,89	4,56	628,78
54.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	9,13	17,00	155,21
55.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	24,48	297,00	7 270,56
56.	2774413590401a g	Acoperire din gazon artificial tip FLD Champion Supra 40 cu densitatea tesaturii firelor nu mai mica de 11000 fire (Dtex) si cu suport de minim 875 gr/m2, certificat UEFA	m2	1 220,34	220,00	268 474,80
57.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	517,20	14,17	7 327,01
58.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	182,60	70,95	12 955,47
59.	2812106305714b	Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1...1.2 m, prevazuti cu rondele sudate, confectionata din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat dreapta (inclusiv suportii)	m	6,40	1 000,00	6 400,00
60.	2830127303001	Arbori	buc	52,50	50,00	2 625,00
61.	2872122005458p	Plasa din sudata d=3,0 mm celula plasa 100x100 mm	kg	475,98	16,24	7 729,92
62.	2873122000752	Piese inglobate	kg	24,73	13,50	333,86
63.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,38	32,00	12,16
64.	2875274203000g	Gratar din otel zincat A15 pentru zone pietonale	buc	30,45	71,00	2 161,95
65.	2875274203882r	Regola din PP Dn=100 mm L=1000 mm (sectiune 2-2)	buc	30,75	71,00	2 183,25
66.	2881116001678td	Película geocompozit la teava de drenaj corugata dublu strat tip SN8	m2	48,23	22,72	1 095,63
67.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,90	25,00	47,50
68.	2881116002700	Disc abraziv	buc	7,31	25,00	182,75
69.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,39	25,00	209,75
70.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	111,30	24,00	2 671,20
71.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,56	24,00	37,44
72.	4100126202818	Apa	m3	0,25	24,00	6,00
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,45	5,00	12,25
74.	pretul firmei	Beton contact	kg	118,88	65,00	7 727,20
75.	pretul firmei 2	Adeziv SBR	kg	948,10	63,52	60 228,05
76.	pretul firmei 3	Praimer între SBR și EPDM	kg	118,88	65,00	7 727,20
77.	pretul firmei 4	Adeziv pentru EPDM	kg	1 053,42	65,17	68 656,65
78.	pretul firmei 5	Vopsea p/u marcaje	kg	20,02	97,35	1 948,95
79.	pretul firmei 6	Banda de marcaj alba latime 10 cm	m	592,40	33,00	19 549,20
		Total materiale de construcții				1 271 510

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	4,95	12,50	61,88
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,08	12,50	63,50
3.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	19,50	12,50	243,75
4.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw	h-ut	5,71	12,50	71,38


		(13c.p)				
5.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-2,85	12,50	
6.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	71,33	15,00	1 069,95
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,66	12,50	133,26
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,17	185,00	4 101,45
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	29,39	55,00	1 616,45
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	126,16	45,00	5 677,20
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	32,81	7,00	229,67
12.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,62	69,00	42,78
13.	2952270003103	Vibrator	h-ut	6,76	25,00	169,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,17	17,00	53,89
15.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	8,48	185,00	1 568,80
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,39	35,00	13,65
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,80	25,00	145,00
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	66,93	12,50	836,62
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,53	12,50	31,63
20.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	41,59	105,00	4 366,95
21.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,36	141,00	50,76
22.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	10,07	102,00	1 027,14
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,34	205,00	1 709,70
		Total utilaje de constructii				23 249

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 534 519
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	53 946
Transportarea materialelor	3,00 %	38 145
Cheltuielui de regie	3,00 %	48 798
Beneficiu de deviz	3,00 %	50 262
TVA	20,00 %	345 134

Total deviz:

2 070 804



Intocmit

Verificat

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

LT Boris Cazacu din or.Nisporeni
**Reamenajarea complexului sportiv al Liceului
teoretic "Boris Cazacu" str.Alexandru cel Bun,
nr.75,or.Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1
Amenajare teritoriu (17/2018-PG)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj tip P1				
1	TsE06B	Pregătirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			575,69 474,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,57	474,61
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	55,00	77,09
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			455,74 31,55
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,55
	141112220 1646M400	Piatra sparta M400, pentru pt.drumuri,GOST8267-93, fractie 20-40 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672M400	Piatra sparta M400, pentru pt.drumuri GOST8267-93, fractie 20-40 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	185,00	7,74
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,60
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	205,00	3,09
3	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2			144,02

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				31,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	266111280 0655pv	Placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 mm	m2	1,0150	89,47	90,81
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,81
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
4	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			153,44 153,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	52,57	153,44
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m			186,52 35,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,33
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	850,00	38,21
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	266612280 0286b30	Bordura beton pentru trotuare 30 x 15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	1,0050	106,33	106,85
		2. Pavaj tip P2				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			575,68 474,68
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,57	474,68

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,4000	55,00	77,00
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 20-40 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			455,85 31,53
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,53
	141112220 1646M400	Piatră spartă M400, pentru pt.drumuri,GOST8267-93, fracție 20-40 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672M400	Piatră spartă M400, pentru pt.drumuri GOST8267-93, fracție 20-40 mm	m3	1,2190	280,00	341,37
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	185,00	7,78
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,60
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	205,00	3,11
8	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			249,09 54,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	52,57	53,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	52,57	1,66
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	266111280 0655g80	Placi de trotuare din beton vibropresate, grosime 80 mm	m2	1,0150	137,50	139,56
	142110220 0546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	142110220 0547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	150,00	11,40
	288111600 2701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	25,00	0,50
		3. Imbracaminte teren minifotbal tip II				
9	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în	100m2			575,70 474,70

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,57	474,70
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	55,00	77,00
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 20-40 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			455,75 31,54
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54
	141112220 1646M400	Piatră spartă M400, pentru pt.drumuri,GOST8267-93, fracție 20-40 mm	m3	0,2030	280,00	56,84
	141112220 1672M400	Piatră spartă M400, pentru pt.drumuri GOST8267-93, fracție 20-40 mm	m3	1,2190	280,00	341,32
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	185,00	7,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	205,00	3,07
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 5-20 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			455,75 31,55
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,55
	141112220 1646f5-20	Piatră spartă M400, pentru drumuri GOST8267-93 , fracție5-20 mm	m3	0,2030	280,00	56,83
	141112220 1672f5-20	Piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93 fracție 5-20 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	185,00	7,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	205,00	3,06
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră piatră de granit , M1000, GOST8267-93, pentru drumuri ,fracție 1-5 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			453,71 31,55

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,55
	141112220 1646f1-5	Piatra de granit M1000, pentru drumuri GOST8267-93 , fractie 1-5 mm	m3	0,2030	278,57	56,54
	141112220 1672f1-5	Piatra de granit M1000, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 1-5 mm	m3	1,2190	278,57	339,59
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	185,00	7,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	205,00	3,06
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m			186,59 35,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	850,00	38,25
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	24,00	0,14
	266612280 0286b30x1 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30 x 15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20(h) cm	m	1,0050	106,33	106,86
14	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 cu densitatea tesaturii firelor nu mai mică de 11000 fire (Dtex) și cu suport de minim 875 gr/m2, certificat UEFA, înălțimea parului 40 mm, acoperită cu nisip și cauciuc farimitat infilute și periate cu utilaj specializat. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2			415,44 59,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1235	52,57	59,06
	277441359 0401ag	Acoperire din gazon artificial tip FLD Champion Supra 40 cu densitatea tesaturii firelor nu mai mică de 11000 fire (Dtex) și cu suport de minim 875 gr/m2, certificat UEFA	m2	1,0300	220,00	226,60
	pretul firmei 6	Banda de marcaj albă lățime 10 cm	m	0,5000	33,00	16,50
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon	m	0,2830	14,17	4,01

1	2	3	4	5	6	7
		artificial				
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	70,95	7,68
	142110220 0801nc	Nisip quart	kg	20,0000	0,45	9,00
	251320662 1441cf	Cauciuc farimitat - granule SBR negre	kg	8,0000	10,83	86,66
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	185,00	1,31
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	12,50	0,02
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	105,00	3,69
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	102,00	0,87
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	141,00	0,04
15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			83,60 2,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	52,57	2,84
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	297,00	42,77
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	14,17	15,16
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	70,95	22,70
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	185,00	0,08
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	12,50	0,06
		4. Imbracaminte teren de baschet tip I2				
16	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			575,68 474,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,57	474,68
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	55,00	77,00
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			242,13 19,45

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	45,00	6,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	205,00	4,71
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	185,00	8,87
18	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 20-40 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			455,78 31,54
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54
	141112220 1646M400	Piatră spartă M400, pentru pt.drumuri,GOST8267-93, fracție 20-40 mm	m3	0,2030	280,00	56,85
	141112220 1672M400	Piatră spartă M400, pentru pt.drumuri GOST8267-93, fracție 20-40 mm	m3	1,2190	280,00	341,33
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	185,00	7,76
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	45,00	11,61
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	205,00	3,08
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundație de beton C12/15 35x20(h) cm	m			186,65 35,22
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,34
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	0,0450	850,00	38,32
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,35
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	24,00	0,15
	266612280 0286b30x1 5	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 30 x 15 cm, pe fundație de beton C12/15 35x20(h) cm	m	1,0050	106,33	106,85
20	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasă din sudată d=3.0 mm celulă palasă	m2			268,95 41,00

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura.Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,020				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,7800	52,57	41,00
	266310210 0000C20/2 5	Beton C20/25	m3	0,2030	925,00	187,78
	287212200 5458p	Plasa din sudata d=3,0 mm celula plasa 100x100 mm	kg	1,0010	16,24	16,26
	287312200 0752	Piese inglobate	kg	0,0520	13,50	0,70
	252421730 4418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	56,67	1,47
	243011732 6845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	58,51	8,78
	243022610 0802	Grund p/u pardoseli din beton armat	l	0,0038	27,00	0,10
	268211734 5590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	4,56	1,32
	268211734 5591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	17,00	0,33
	252421730 4419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	17,00	9,69
	288111600 2697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	25,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	295227000 3103	Vibrator	h-ut	0,0202	25,00	0,51
	294034000 4215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	12,50	0,51
	294042000 7694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	7,00	0,01
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0164	12,50	0,21
21	CG48A1 k=6	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final 120 mm) Коэффициент к трудозатратам=8,000 Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2			61,55 4,64
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0147	52,57	4,64
	266310210 0000	Beton C20/25	m3	0,0102	925,00	56,61
	295227000 3103	Vibrator	h-ut	0,0010	25,00	0,15
	294042000 7696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	12,50	0,07
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0010	12,50	0,07
22	CG51A adoptata	Pardoseli turnate din cauciuc faramitat de calitate superioara cu	m2			988,56

1	2	3	4	5	6	7
		liant poliuritan, grosimea totala a stratului 16 mm (8 mm strat suport din granule SBR 0,5-2,5 mm si 8 mm strat de finisare din granule EPDN 1,0-3.5 mm) executate pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,007				119,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	52,57	119,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	0,00	0,00
	pretul firmei 5	Vopsea p/u marcaje	kg	0,0421	97,35	4,10
	pretul firmei 4	Adeziv pentru EPDM	kg	2,2154	65,17	144,39
	pretul firmei 3	Praimer intre SBR si EPDM	kg	0,2500	65,00	16,25
	pretul firmei 2	Adeziv SBR	kg	1,9939	63,52	126,66
	pretul firmei	Beton contact	kg	0,2500	65,00	16,25
	2653102100839sf	Strat de finisare din granule EPDN 1,0-3,5 mm (grosime 8 mm)	kg	10,0000	45,83	458,33
	2653102100840ss	Strat suport din granule SBR 0,5-2,5 mm (grosime 8 mm)	kg	9,0000	10,83	97,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	25,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	7,00	0,47
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1400	12,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		5. Drenaj				
23	AcE04C	Montarea regolilor din PP Dn=100 mm cu gratar din otel zincat A15 pentru zone pietonale, lungime regula 1000 mm (sectiune 2-2)	buc			610,05 232,36
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2200	52,57	116,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	52,57	115,65
	2875274203882r	Regola din PP Dn=100 mm L=1000 mm (sectiune 2-2)	buc	1,0100	71,00	75,28
	2661122804500tbr	Tuburi din beton	m	1,0100	191,66	203,23
	2875274203000g	Gratar din otel zincat A15 pentru zone pietonale	buc	1,0000	71,00	74,55
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	780,00	19,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	25,00	5,00
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3			62,56


1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
25	AcD18C	Montarea tevii de drenaj corugata dublu strat tip SN8, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm invelita in pelicula geocompozit	m			123,34 21,03
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	52,57	21,03
	252121670 0000td	Teava de drenaj corugata dublu strat tip SN8, pentru scurgere, imbinata prin lipire d=160 mm	m	1,0500	69,00	72,45
	252315667 0000td	Fitinguri la teava de drenaj corugata dublu strat tip SN8 (mufe, reductii, coturi, teuri) d=160 mm	buc	0,1710	86,00	14,71
	246210611 0467	Codez - 100	kg	0,0240	32,00	0,77
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0400	59,77	2,39
	288111600 1678td	Pelicula geocompozit la teava de drenaj corugata dublu strat tip SN8	m2	0,5024	22,72	11,41
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0390	15,00	0,58
26	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta fr.10-20 mm	m3			348,37 61,49
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	52,57	61,49
	142110220 6036	Piatra sparta fr. 10-20 mm	m3	1,0250	280,00	286,89
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,27 16,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,27
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a	m3			41,80

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				39,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,40
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
29	DE03B1	Benzi de incadrare din piatra bruta fractia 120-160 mm, asezati pe o fundatie de 10 cm grosime medie din mortar de ciment M200	m2			182,56 47,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,9000	52,57	47,31
	266410210 0000M200	Mortar de ciment M200	m3	0,1150	750,00	86,25
	141112220 1256pb	Piatra bruta fractia 120-160 mm	m3	0,1730	280,00	49,00
		6. Finisarea scarii				
30	CH06A	Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata pe parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 051,05 47,31
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	281210630 5714b	Balustrada la scara, din inox (inclusiv mina curenta) montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1...1.2 m, prevazuti cu rondele sudate, confectionata din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat dreapta (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	243012610 3294	Vopsea p/u confectii metalice	kg	0,0250	31,67	0,79
31	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante , cu grosimea placilor 10 mm , pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare	m2			498,53 202,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	267011220 2052pgr	Placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, grosime placi 10 mm	m2	1,0200	248,33	253,17
	246210611 0554ale	Adeziv pentru lucrari exterioare la strat suport p/u placi granit antiderapante	kg	5,8000	5,20	30,16

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0853gpg	Praimer (grund) p/u strat suport la placi de granit ceramic antiderapante	kg	0,1500	15,20	2,29
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	16,33	3,27
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	24,00	0,13
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	17,00	5,83
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,45
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	12,50	0,10
		7. Finisarea peretilor de sprijin				
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			128,18 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,17
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	750,00	18,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,28
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,89 6,31
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,14	13,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 mm. grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ de silicon, la pereti	m2			122,63 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 08311mfd	Material de finisaj decorativ cu adaus de silicon pentru tencuieli exterioare	kg	3,0000	19,44	58,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	24,00	0,10
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,50	0,07
		8. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
35	TsH06C	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 20 cm	m2			21,03 21,03
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4000	52,57	21,03
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			600,55 253,42
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,42
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	87,65	347,12
37	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			58,71 34,71
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,71
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,00	24,00
38	TsH108 A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,86 0,00
	295226000 3520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	69,00	0,86
39	TsH110 A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			67,75 15,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,25
	283012730 3001	Arbori	buc	1,0500	50,00	52,50
		9. Mobilier urban				
40	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare de tip IC-1A	buc			2 165,14 378,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	52,57	99,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	251320662 1460b	Banca pe 2 picioare tip IC-1A	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	266310210 0000	Beton C20/25	m3	0,0360	925,00	33,04
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
41	TsH91B	Instalarea urne de tip 3	buc			1 141,46 310,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,57	31,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66

1	2	3	4	5	6	7
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	203011293 1102u	Urne tip 3	buc	1,0000	750,00	750,00
	266310210 0000	Beton C20/25	m3	0,0840	925,00	77,70
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60
42	TsH91A	Instalarea elementelor pentru parcare biciclete	buc			748,25 378,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	52,57	99,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	251320662 1460epb	Elemente pentru parcare biciclete	buc	1,0000	333,00	333,00
	266310210 0000	Beton C20/25	m3	0,0360	925,00	33,15
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	24,00	3,60



Intocmit

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)