

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Centrul de Excelență în Construcții
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Colun Parascovia

reprezentanți ai ofertantului SC "S & T PRODPAN" SR
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Măsurile de Eficiență Energetică a Blocului de Studii – Termoizolarea Exterioară a fațadei
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de Un milion două sute optzeci și șapte mii optzeci și șapte lei 565 bani / 1 287 087,565 lei

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de Două sute cincizeci și șapte mii patru sute șaptesprezece lei 512 bani / 257 417,512 lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 2,5 luni calendaristice

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 24.06.2020 ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.


7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 26.05.2020

Nume: Colun Parascovia

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea/ sigiliul : SC "S & T PRODPAN" SR



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor N/A (% din preț total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Scrisoare de la banca Comercială
în cuantum de 5% (din preț total ofertat) și constituie 64 354,38 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 zile calendaristice

Ofertant,



**Masuri de eficienta energetica a
blocului de studii al IP Centru de
Excelenta in Constructii-Lucrari
de termoizolare exterioara a
fatadei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 544 505,077 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	411,600	38,90	16 011,240
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 113,440	41,30	128 585,072
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,230	32,90	435,267
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 914,000	35,90	68 712,600
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 280,874	42,50	181 937,145
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	647,760	31,40	20 339,664
7.	7422010060100	Timplar	h-om	73,920	33,41	2 469,667
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,130	32,90	431,977
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,326	32,90	3 596,825
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	901,469	32,90	29 658,330
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	883,383	32,90	29 063,301
		Total manopera				481 241,088

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,820	250,00	2 205,000
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,310	0,00	0,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,255	3 166,00	807,330
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,766	3 166,00	2 425,156
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,766	3 166,00	2 425,156
6.	2010237318750	Distantieri	buc	158,760	0,00	0,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,306	3 166,00	968,796
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	11,200	0,00	0,000
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	0,00	0,000
10.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,720	0,00	0,000
11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	16,800	0,00	0,000
12.	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	9,536	0,00	0,000
13.	24302261000001	Fuga	kg	127,684	0,00	0,000
14.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 181,090	19,38	22 889,524

				1 059,080	28,00	29 654,240
15.	2462106100005	Clei PVA	l	27,553	18,25	502,842
16.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 497,840	2,00	22 995,680
17.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11 731,150	2,50	29 327,875
18.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 306,536	3,66	4 781,922
19.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	2 508,305 317,726	52,50 151,90	131 686,012 48 262,579
20.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	249,642	50,33	12 564,482
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	326,634 2 874,935	0,00 5,50	0,000 15 812,142
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 087,000	1,60	4 939,200
23.	26531021008311	Tink	kg	5 869,600	21,90	128 544,240
24.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,056	0,00	0,000
25.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	302,879	73,33	22 210,117
26.	2670112203002	Placi din pluta decorativa	m2	63,860	175,00	11 175,500
27.	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	57,120	11,20	639,744
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,646	0,00	0,000
29.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000 0,000	0,00 4,16	0,000 0,000
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,292	0,00	0,000
31.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	231,000	97,00	22 407,000
32.	2873122004100	Plase sudate	kg	534,492	13,89	7 424,094
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,656	18,10	138,574
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	924,000	0,35	323,400
35.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	17 713,380	2,55	45 169,119
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,058	0,00	0,000
37.	4100126202818	Apa	m3	10,802	0,00	0,000
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	127,600 142,300	2,50 3,00	319,000 426,900
		Total materiale de constructii				571 025,624

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	11 484,000	1,00	11 484,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	71,162	27,00	1 921,374
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,112	27,00	3,024
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,318	0,00	0,000
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	129,445	12,00	1 553,340
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,600	4,00	82,400
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	51,921	26,00	1 349,946
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,462	21,00	450,702
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,352	25,00	58,800
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,234	25,00	80,850
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	15,312	21,60	330,739
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,677	200,00	335,400
		Total utilaje de constructii				17 650,575

Total	lei	1 069 917,28 7
CASM	22,50 %	108 279,245
Cheltuieli de transport	3,50 %	19 985,897

Total	100,00 +	1 198 182,42 9
Cheltuieli de regie	4,80 %	57 512,757
Total	100,00 +	1 255 695,18 6
Beneficiu	2,50 %	31 392,379
Total	100,00 +	1 287 087,56 5
TVA	20,00 %	257 417,512
Total	100,00 +	1 544 505,07 7

Total deviz:


**1 544 505,
077**

Intocmit

Colan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Masuri de eficienta energetica a blocului Investitor
de studii al IP Centru de Excelenta in
Construcții-Lucrari de termoizolare exterioara a
fatadei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea exterioara a cladirii				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,936
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,40	3,768
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,38	8,043
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului clei+polisteren+plasa+chit), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor EPS, cu caracteristicile: Grosimea 10 cm; densitatea 25kg/m3 (GOST EN 1602)sau mai mare; conductivitatea termica 0.038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai mare; Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 70 kPa [SM GOST R EN 826] sau mai mare; Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai mare, Ancadramentul golurilor se va executa cu vata minerala (cornier PVC cu plasa- 924ml)	m2			168,067
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	42,50	60,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	32,90	9,804
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,080
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,100
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	52,50	56,737
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,50	6,110
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,16	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,55	15,453
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,00	0,014
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	26,00	0,468
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			226,739
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	42,50	101,745
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	32,90	17,404
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,080
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,625
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	50,33	54,392
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,50	7,055
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,55	20,604
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,00	0,014

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	26,00	0,546
4	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m			22,528
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	42,50	11,050
	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	1,0200	11,20	11,424
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	0,00	0,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,00	0,000
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	27,00	0,054
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,538
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,40	3,768
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,00	11,620
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			100,886
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,30	50,386
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,90	50,370
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	21,60	0,130
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			34,076
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	35,90	26,925
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,00	0,950
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,00	0,316
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,00	0,950
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 166,00	0,380
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,10	0,054
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,961
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	31,40	3,768
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,38	8,043
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			269,378
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	42,50	60,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	32,90	9,804
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,00	8,080
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,50	10,100
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	151,90	164,158
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	0,00	0,000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,55	15,453
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	4,00	0,014
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	26,00	0,468
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,016
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	32,90	0,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	32,90	0,164
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,89	14,029
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,00	0,000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,000
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			88,846

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,90	54,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	32,90	9,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	4,00	0,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi de tip cosauti	m2			189,129
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	32,90	95,410
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	73,33	75,545
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,66	16,265
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	4,00	0,101
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,275
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,533
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m			111,763
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	33,41	10,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	32,90	2,632
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	97,00	97,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,040
14	CI25A	Executarea decorurilor din polisteren la pereti cu dimensiunile: placa l 140, L=500mm	m2			204,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4965	32,90	16,335
	2670112203002	Placi din pluta decorativa	m2	1,0300	175,00	180,250
	2462106100005	Clei PVA	l	0,4444	18,25	8,110
	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	0,1538	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	27,00	0,005
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t			48,363
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	32,90	48,363
16	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			18,095
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	32,90	18,095
17	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Masuri de eficienta energetica a
blocului de studii al IP Centru de
Excelenta in Constructii-Lucrari
de termoizolare exterioara a
fatadei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 544 505,077 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea exterioara a cladirii				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 552,000	11,936 3,768	30 459,906 9 615,936
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului clei+polisteren+plasa+chit), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor EPS, cu caracteristicile: Grosimea 10 cm; densitatea 25kg/m3 (GOST EN 1602)sau mai mare; conductivitatea termica 0.038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai mare; Valoarea declarata a stresului de compresiune la deformarea de 10% a grosimii 70 kPa [SM GOST R EN 826] sau mai mare; Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai mare, Ancadramentul golurilor se va executa cu vata minerala (cornier PVC cu plasa-	m2	2 321,000	168,067 70,154	390 083,636 162 827,898

1	2	3	4	5	6	7
		924ml)				
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	231,000	226,739 119,149	52 376,766 27 523,442
4	IzF20B	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m	56,000	22,528 11,050	1 261,568 618,800
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 552,000	15,538 3,768	39 652,976 9 615,936
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2 552,000	100,886 50,386	257 460,051 128 585,072
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 552,000	34,076 26,925	86 961,612 68 712,600
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	294,000	11,961 3,768	3 516,446 1 107,792
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	294,000	269,378 70,154	79 197,202 20 625,335
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	529,200	15,016 0,987	7 946,414 522,320
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	294,000	88,846 64,330	26 120,724 18 913,020

1	2	3	4	5	6	7
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi de tip cosauti	m2	294,000	189,129 95,410	55 603,883 28 050,540
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre	m	231,000	111,763 13,323	25 817,299 3 077,659
14	CI25A	Executarea decorurilor din polisteren la pereti cu dimensiunile: placa l 140, L=500mm	m2	62,000	204,700 16,335	12 691,427 1 012,761
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	6,500	48,363 48,363	314,359 314,359
16	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,500	18,095 18,095	117,618 117,618
17	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	51,600 0,000	335,400 0,000
Total Termoizolarea exterioara a cladirii Inclusiv salariu						1 069 917,28 7 481 241,088

	Total	lei	1 069 917,287
	CASM	22,50 %	108 279,245
	Cheltuieli de transport	3,50 %	19 985,897
	Total	100,00 +	1 198 182,429
	Cheltuieli de regie	4,80 %	57 512,757
	Total	100,00 +	1 255 695,186
	Beneficiu	2,50 %	31 392,379
	Total	100,00 +	1 287 087,565
	TVA	20,00 %	257 417,512
	Total	100,00 +	1 544 505,077
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 544 505,077 481 241,088

Intocmit

Colun

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

