

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1622113082516** din 28.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale de construcție**

Nr · lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Produc ător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	44411300-7	Lavoar cu picior din porțelan	Lavoar cu postament	Lavoar cu postament	Huida sanitary/ Euro anchor Sanitary	Lavoar cu picior din porțelan (echipată cu sifon și elemente de fixare).	Lavoar cu picior din porțelan (echipată cu sifon și elemente de fixare).	
23	44411700-1	Closet din porțelan	Vas WC in complet faianta	China/ India	Chaozhou Clacan/ Euro anchor Sanitary	Closet din porțelan (formă ovală pe pardoseală, evacuare vas wc- orizontală, cu rezervor pe vas 3-6 lit.)	Closet din porțelan (formă ovală pe pardoseală, evacuare vas wc- orizontală, cu rezervor pe vas 3-6 lit.)	
25	44411000-4	Sifon pentru chiuvetă, din plastic	Sifon pentru chiuvetă	Federatia Rusa	OOO «CAHTE ХИРОДУ KT	Sifon pentru chiuvetă, din plastic (dimensiunea țevii - 40x50mm, lungime- 800mm)	Sifon pentru chiuvetă, din plastic (dimensiunea țevii - 40x50mm, lungime- 800mm)	
26	44411000-4	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	<i>Baterie bucarie 790 Haiba</i>	China	Haiba/ Cron/ DEEA/ Neptun	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea min. 200mm).	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie .	
27	44411000-4	Baterie din alamă cromată pentru lavoar	<i>Baterie lavoar708 S Haiba</i>	China	Haiba/ Cron/ DEEA/ Neptun	Baterie din alamă cromată pentru lavoar	Baterie din alamă cromată pentru lavoar	
28	44411000-4	Robinet dublu serviciu	Robinet dublu serviciu 1/2	Ucraina	Uniarm	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil Ø 15mm (½”).	Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil Ø 15mm (½”).	
30	44411000-4	Robinet cu sferă și racord olandez FE-FI 1/2"	Robinet cu sferă și racord olandez FE-	Ucraina	Uniarm	Robinet cu sferă și racord olandez FE-FI 1/2"	Robinet cu sferă și racord olandez FE-FI 1/2"	

			FI 1/2					
31	44411000-4	Robinet aerisire 1/2"	Robinet Maevski 1/2	Ucraina	Uniarm	Robinet aerisire 1/2" (maevski)	Robinet aerisire 1/2" (maevski)	
32	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	Robinet ventil din alamă 1/2" FF(d.15mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	Robinet ventil din alamă 1/2" FF (d.15mm)	
33	44411000-4	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	Robinet ventil din alamă 3/4" FF(d.20mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	Robinet ventil din alamă 3/4" FF (d.20mm)	
34	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	Robinet ventil din alamă 1" FF (d.25mm)	
35	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF (d.32mm)	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF(d.32mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF (d.32mm)	Robinet ventil din alamă 1/1/4" FF (d.32mm)	
36	44411000-4	Robinet ventil din alamă 1/1/2" FF (d.40mm)	Robinet ventil din alamă 1/1/2" FF(d.40mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 1/1/2" FF (d.40mm)	Robinet ventil din alamă 1/1/2" FF (d.40mm)	
37	44411000-4	Robinet ventil din alamă 2" FF (d.50mm)	Robinet ventil din alamă 2" FF (d.50mm)	Ucraina	Uniarm	Robinet ventil din alamă 2" FF (d.50mm)	Robinet ventil din alamă 2" FF (d.50mm)	
38	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.15x2,5 mm	Teava apa-gaz d.15*2,5 mm	Ucraina	ДМЗ КОМИН МЕТ	Țevi pentru conducte apă-gaz d.15x2,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,5 mm). GOST 3262-75	Țevi pentru conducte apă-gaz d.15x2,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,5 mm). GOST 3262-75	GOST 3262-75
39	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.20x2,8 mm	Teava apa-gaz d.20*2,8 mm	Ucraina	ДМЗ КОМИН МЕТ	Țevi pentru conducte apă-gaz d.20x2,8mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,8 mm). GOST 3262-75	Țevi pentru conducte apă-gaz d.20x2,8mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 2,8 mm). GOST 3262-75	GOST 3262-75

40	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.32x3,2 mm	Teava apa-gaz d.32*3,2 mm	Ucraina	ДМЗ КОМИН МЕТ	Țevi pentru conducte apă-gaz d.32x3,2mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,2 mm). GOST 3262-75	Țevi pentru conducte apă-gaz d.32x3,2mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,2 mm). GOST 3262-75	GOST 3262-75
41	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.40x3,5 mm	Teava apa-gaz d. 40*3,5 mm	Ucraina	ДМЗ КОМИН МЕТ	Țevi pentru conducte apă-gaz d.40x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm). GOST 3262-75	Țevi pentru conducte apă-gaz d.40x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm). GOST 3262-75	GOST 3262-75
42	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5 mm	Teava apa-gaz d. 50*3,5 mm	Ucraina	ДМЗ КОМИН МЕТ	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm). GOST 3262-75	Țevi pentru conducte apă-gaz d.50x3,5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 3,5 mm). GOST 3262-75	GOST 3262-75
43	44163000-0	Țevi pentru conducte apă-gaz d.219,1x5 mm	Teava pentru conducte apa-gaz d. 219*5 mm	Federatia Rusa	АО «Таганрогский Металургический Завод»/ ООО «Королевский трубный завод»	Țevi pentru conducte apă-gaz d.219,1x5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 5 mm). EN 10217-1	Țevi pentru conducte apă-gaz d.219,1x5mm (diametrul de trecere, interior, grosimea peretelui 5 mm) GOST 10704-91/ GOST10705-80	EN 10217-1
44	4441100-0	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă	Radiatoare MS-140	Belarusi	ОАО МИНСК ИЙ ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, - puterea unei secții – minim 0,15 kW; - suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m²; - volumul unei secții – minim 1,2 litri; - racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție) GOST 31311-2005	Radiatoare pentru sisteme de încălzire, din fontă, secționare cu 5-7 secții, - puterea unei secții – minim 0,15 kW; - suprafața de încălzire a unei secții – minim 0,2 m²; - volumul unei secții – minim 1,2 litri;	GOST 31311-2005

							- racord la țeavă cu d.20 mm, conform GOST 31311-2005	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nume: Igor Simov

Funcția: Inginer sef

Data: 04.07.2021

Adresa: Chisinau, str.Uzinelor 78