

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director general Dacin Piotr, reprezentanții ai ofertantului SRL „Dromas-Cons” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți** pentru suma **fără TVA de 39 517 600,88 (treizeci și nouă milioane cinci sute șaptesprezece mii șase sute lei 88 bani) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 20% și suma totală fiind de **47 421 121,06 (patruzeci și șapte milioane patru sute douăzeci și unu mii o sută douăzeci și unu lei 06 bani) lei**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă în **noiembrie 2020**.
3. Ne angajăm să menținem **această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de **14.08.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data 29.06.2020

Dacin Piotr, în calitate de director general, legal autorizat
să semnez oferta pentru și în numele SRL „Dromas-Cons”

ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă Garanție bancară sau de rețineri succesive în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie – 2 371 056,06 lei.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) – timp de 15 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) – timp de 15 zile calendaristice.

Ofertant,



**Lucrari de reparatie periodicc/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Raionul Glodeni**

Valoarea de deviz 21 033 030,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 251,00 0,00	125,10 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	15,00	12,26	183,84

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,78	118,80 0,00	2 943,86 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	446,04	492,12 30,45	219 506,99 13 581,92
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,49	8 575,00 0,00	12 776,75 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,00	166,28 3,04	412 038,12 7 545,51
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	8 575,00 0,00	6 345,50 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 478,00	125,51 2,54	311 018,74 6 287,93
		<i>Total</i>	lei			965 076,90
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				965 076,90 27 415,35
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	450,00 0,00	369,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,50	12,26 0,00	1 758,74 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,74	1 488,27	1 101,32

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,13	85,05 0,00	351,26 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	413,00	37,35 1,61	15 424,24 664,42
		<i>Total</i>	lei			19 004,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 004,55 664,42
		<i>Total</i>	lei			984 081,45
		Total com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m Inclusiv salariu				984 081,45 28 079,78
		2. com. Camenca 2.1. com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m 2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,40	1 624,50 0,00	13 645,80 0,00
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	8,40	1 440,00 0,00	12 096,00 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,40	390,00 0,00	3 276,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 470,00	12,26 0,00	18 016,32 0,00
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,40	121,32 15,22	1 019,10 127,89
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,80	1 488,27 0,00	4 167,16 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	85,05 0,00	2 381,40 0,00
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3	280,00	363,48 18,78	101 774,54 5 257,70
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	7 111,43 250,71	199 119,90 7 019,74
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	28,00	1 512,00 0,00	42 336,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			397 832,21
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				397 832,21 12 405,33
		<i>Total</i>	lei			397 832,21
		Total com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m Inklusiv salariu				397 832,21 12 405,33
		2.2. s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 251,00 0,00	262,71 0,00
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,21	990,00 0,00	207,90 0,00
28	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	390,00 0,00	81,90 0,00
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	12,26 0,00	386,06 0,00
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,40	118,80 0,00	6 225,12 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,40	7 111,43 250,71	372 638,67 13 136,94
		<i>Total</i>	lei			379 802,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				379 802,36 13 136,94
		<i>Total</i>	lei			379 802,36
		Total s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m Inclusiv salariu				379 802,36 13 136,94
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,10	1 251,00	125,10

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	990,00 0,00	99,00 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	390,00 0,00	39,00 0,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	12,26 0,00	183,84 0,00
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,20	118,80 0,00	3 112,56 0,00
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,20	7 111,43 250,71	186 319,33 6 568,47
		<i>Total</i>	lei			189 878,83
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				189 878,83 6 568,47
		<i>Total</i>	lei			189 878,83
		Total s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m Inclusiv salariu				189 878,83 6 568,47
		<i>Total</i>	lei			967 513,41
		Total com. Camenca Inclusiv salariu				967 513,41 32 110,74
		3. com. Cuhnesti				
		3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m				
		3.1.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 251,00 0,00	25,02 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	990,00 0,00	19,80 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	390,00 0,00	7,80 0,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,26 0,00	36,77 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,54	118,80 0,00	658,15 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	99,72	492,12 30,45	49 074,61 3 036,47
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	8 575,00 0,00	2 829,75 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,00	166,28 3,04	92 118,29 1 686,93
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,17	8 575,00 0,00	1 457,75 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	554,00	125,51 2,54	69 533,65 1 405,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			215 761,58
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				215 761,58 6 129,18
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	450,00 0,00	108,00 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,00	12,26 0,00	514,75 0,00
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,22	1 488,27 0,00	327,42 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,23	85,05 0,00	104,61 0,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	123,00	37,35 1,61	4 593,66 197,88
		<i>Total</i>	lei			5 648,44
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 648,44 197,88
		<i>Total</i>	lei			221 410,02
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m Inklusiv salariu				221 410,02 6 327,06
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m				
		3.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 251,00 0,00	25,02 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,02	990,00 0,00	19,80 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	390,00 0,00	7,80 0,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	12,26 0,00	36,77 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,90	118,80 0,00	700,92 0,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	106,20	492,12 30,45	52 263,57 3 233,79
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	8 575,00 0,00	3 001,25 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	166,28 3,04	98 104,32 1 796,55
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	8 575,00 0,00	1 543,50 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	125,51 2,54	74 052,08 1 497,12
		Total	lei			229 755,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				229 755,02 6 527,47
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26	450,00 0,00	117,00 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50	12,26 0,00	557,65 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,23	1 488,27 0,00	342,30 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,30	85,05 0,00	110,56 0,00
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,00	37,35 1,61	4 855,09 209,14
		<i>Total</i>	lei			5 982,60
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 982,60 209,14
		<i>Total</i>	lei			235 737,62
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m Inclusiv salariu				235 737,62 6 736,61
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m 3.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 251,00 0,00	50,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	990,00 0,00	39,60 0,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	390,00 0,00	15,60 0,00
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,26 0,00	73,54 0,00
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	118,80 0,00	1 069,20 0,00
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	162,00	492,12 30,45	79 724,09 4 932,90
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	8 575,00 0,00	4 630,50 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	166,28 3,04	149 650,65 2 740,50
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	8 575,00 0,00	2 315,25 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	125,51 2,54	112 960,80 2 283,75
		Total	lei			350 529,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				350 529,26 9 957,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	450,00 0,00	180,00 0,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,00	12,26 0,00	857,92 0,00
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	1 488,27 0,00	535,78 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,00	85,05 0,00	170,10 0,00
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	37,35 1,61	7 469,36 321,75
		<i>Total</i>	lei			9 213,16
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 213,16 321,75
		<i>Total</i>	lei			359 742,43
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m Inclusiv salariu				359 742,43 10 278,91
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m 3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 251,00 0,00	37,53 0,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,03	990,00 0,00	29,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,26 0,00	55,15 0,00
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,00	118,80 0,00	831,60 0,00
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,00	7 111,43 250,71	49 779,97 1 754,93
		<i>Total</i>	lei			50 745,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				50 745,66 1 754,93
		<i>Total</i>	lei			50 745,66
		Total Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m Inclusiv salariu				50 745,66 1 754,93
		<i>Total</i>	lei			867 635,73
		Total com. Cuhnesti Inclusiv salariu				867 635,73 25 097,50
		4. com. Danu, d. Danu, L-937 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,17	7,25 0,00	305,73 0,00
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 217,00	11,80 0,68	49 775,57 2 867,77

1	2	3	4	5	6	7
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	0,84	69,02 69,02	57,98 57,98
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,70	12,26 0,00	5 168,36 0,00
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,11	147,26 18,27	310,72 38,55
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 217,00	11,04 2,54	46 545,14 10 700,64
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,27	8 575,00 0,00	10 890,25 0,00
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 217,00	157,33 3,04	663 477,48 12 840,76
		<i>Total</i>	lei			776 531,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				776 531,22 26 505,70
		4.2. Acostamente				
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	937,00	37,35 1,61	34 993,97 1 507,42
		<i>Total</i>	lei			34 993,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 993,97 1 507,42
		<i>Total</i>	lei			811 525,20
		Total com. Danu, d. Danu, L-937 m Inclusiv salariu				811 525,20 28 013,12
		5. com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
98	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,20	7,25 0,00	255,20 0,00
99	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	69,02 69,02	73,16 73,16
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	26,50 0,00	28,09 0,00
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	352,00	239,45 29,59	84 286,84 10 414,71
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	352,00	17,32 0,46	6 096,02 160,78
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,28	12,26 0,00	603,98 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	147,26 18,27	36,82 4,57
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 168,00	11,04 2,54	34 966,80 8 038,80
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 575,00 0,00	9 089,50 0,00
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	87,00	1 318,23 10,66	114 686,23 927,20
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 520,00	125,51 2,54	441 802,24 8 932,00
		<i>Total</i>	lei			691 924,87
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				691 924,87 28 551,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			691 924,87
		Total com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m Inclusiv salariu				691 924,87 28 551,22
		6. com. Viisoara 6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 251,00 0,00	62,55 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,05	990,00 0,00	49,50 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	390,00 0,00	19,50 0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,26 0,00	91,92 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,60	118,80 0,00	1 378,08 0,00
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	208,80	492,12 30,45	102 755,49 6 357,96
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	8 575,00 0,00	6 002,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	166,28 3,04	192 883,06 3 532,20
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35	8 575,00 0,00	3 001,25 0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,00	125,51 2,54	145 593,92 2 943,50
		<i>Total</i>	lei			451 837,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				451 837,77 12 833,66
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,57	450,00 0,00	256,50 0,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,75	12,26 0,00	1 222,54 0,00
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	1 488,27 0,00	773,90 0,00
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	85,05 0,00	246,65 0,00
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,00	37,35 1,61	10 830,58 466,54
		<i>Total</i>	lei			13 330,16
		Total Acostamente Inklusiv salariu				13 330,16 466,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			465 167,93
		Total s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m Inklusiv salariu				465 167,93 13 300,20
		6.2. s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L-180 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 251,00 0,00	37,53 0,00
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,03	990,00 0,00	29,70 0,00
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
127	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,26 0,00	55,15 0,00
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,80	118,80 0,00	807,84 0,00
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	122,40	492,12 30,45	60 235,98 3 727,08
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	8 575,00 0,00	3 515,75 0,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	680,00	166,28 3,04	113 069,38 2 070,60

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	8 575,00 0,00	1 715,00 0,00
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	125,51 2,54	85 348,16 1 725,50
		<i>Total</i>	lei			264 826,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				264 826,19 7 523,18
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	450,00 0,00	162,00 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	12,26 0,00	772,13 0,00
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,32	1 488,27 0,00	476,25 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,80	85,05 0,00	153,09 0,00
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,00	37,35 1,61	6 722,43 289,58
		<i>Total</i>	lei			8 285,89
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 285,89 289,58
		<i>Total</i>	lei			273 112,08

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Viisoara, Sector 2. Monument - cet. Paznic Nicolai, L-180 m Inclusiv salariu				273 112,08 7 812,76
		<i>Total</i>	lei			738 280,01
		Total com. Viisoara Inclusiv salariu				738 280,01 21 112,96
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m 7.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,04	7,25 0,00	341,04 0,00
140	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,41	69,02 69,02	97,32 97,32
141	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,41	26,50 0,00	37,37 0,00
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	470,40	239,45 29,59	112 637,87 13 917,84
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,40	17,32 0,46	8 146,50 214,86
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,86	12,26 0,00	807,18 0,00
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,33	147,26 18,27	48,60 6,03
146	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 234,00	11,04 2,54	46 732,78 10 743,77
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,41	8 575,00 0,00	12 090,75 0,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	117,00	1 318,23	154 233,20

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice			10,66	1 246,93
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 704,00	125,51 2,54	590 408,45 11 936,40
		<i>Total</i>	lei			925 581,05
		Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				925 581,05 38 163,15
		<i>Total</i>	lei			925 581,05
		Total or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m Inklusiv salariu				925 581,05 38 163,15
		8. s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,00	118,80 0,00	2 019,60 0,00
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	306,00	492,12 30,45	150 589,94 9 317,70
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 575,00 0,00	8 746,50 0,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00	166,28 3,04	282 673,45 5 176,50
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 575,00 0,00	4 373,25 0,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,00	125,51 2,54	213 370,40 4 313,75
		<i>Total</i>	lei			662 086,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				662 086,00 18 807,95
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	450,00 0,00	378,00 0,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,00	12,26 0,00	1 801,63 0,00
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	1 488,27 0,00	1 145,97 0,00
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,25	85,05	361,46

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,00	37,35 1,61	15 872,40 683,73
		<i>Total</i>	lei			19 559,46
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 559,46 683,73
		<i>Total</i>	lei			681 645,47
		Total s. Cajba. OFM -cet. Cenusă Victor, L - 425 m Inclusiv salariu				681 645,47 19 491,68
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	118,80 0,00	2 197,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	333,00	492,12 30,45	163 877,29 10 139,85
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 575,00 0,00	9 518,25 0,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	166,28 3,04	307 615,22 5 633,25
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 575,00 0,00	4 802,00 0,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	125,51 2,54	232 197,20 4 694,38
		<i>Total</i>	lei			720 520,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				720 520,62 20 467,47
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	450,00 0,00	328,50 0,00
176	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,26 0,00	1 565,70 0,00
177	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,67	1 488,27 0,00	997,14 0,00
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,70	85,05 0,00	314,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	37,35 1,61	13 818,33 595,25
		<i>Total</i>	lei			17 024,36
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 024,36 595,25
		<i>Total</i>	lei			737 544,98
		Total s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m Inclusiv salariu				737 544,98 21 062,72
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,88	118,80 0,00	2 005,34 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	303,84	492,12 30,45	149 526,96 9 251,93

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm				
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 575,00 0,00	8 660,75 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,00	166,28 3,04	280 678,11 5 139,96
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 575,00 0,00	4 373,25 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 688,00	125,51 2,54	211 864,26 4 283,30
		<i>Total</i>	lei			657 421,52
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				657 421,52 18 675,19
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	450,00 0,00	378,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,00	12,26 0,00	1 801,63 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,76	1 488,27 0,00	1 131,09 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,22	85,05 0,00	358,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	422,00	37,35 1,61	15 760,36 678,90
		<i>Total</i>	lei			19 429,99
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 429,99 678,90
		<i>Total</i>	lei			676 851,51
		Total s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m Inclusiv salariu				676 851,51 19 354,09
		11. s. Dusmani				
		11.1. str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,80	1 624,50 0,00	17 544,60 0,00
196	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,80	1 440,00 0,00	15 552,00 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,80	390,00 0,00	4 212,00 0,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 890,00	12,26 0,00	23 163,84 0,00
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,80	121,32 15,22	1 310,27 164,43
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60	1 488,27 0,00	5 357,77 0,00
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	36,00	85,05 0,00	3 061,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	360,00	363,48 18,78	130 852,98 6 759,90
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,00	7 111,43 250,71	256 011,30 9 025,38
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	36,00	1 512,00 0,00	54 432,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			511 498,56
		Total str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m Inklusiv salariu				511 498,56 15 949,71
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m 11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,58	1 624,50 0,00	7 440,21 0,00
206	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,58	1 440,00 0,00	6 595,20 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,58	390,00 0,00	1 786,20 0,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	801,50	12,26 0,00	9 823,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,58	121,32 15,22	555,65 69,73
210	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,53	1 488,27 0,00	2 277,05 0,00
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,28	85,05 0,00	1 299,56 0,00
212	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	152,80	363,48 18,78	55 539,82 2 869,20
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,28	7 111,43 250,71	108 662,57 3 830,77
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	15,28	1 512,00 0,00	23 103,36 0,00
		<i>Total</i>	lei			217 082,82
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				217 082,82 6 769,70
		<i>Total</i>	lei			217 082,82
		Total str. Cimpului, L - 382 m Inclusiv salariu				217 082,82 6 769,70
		<i>Total</i>	lei			728 581,37
		Total s. Dusmani Inclusiv salariu				728 581,37 22 719,41
		12. s. Fundurii Noi				
		12.1. Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,55	7,25 0,00	61,99 0,00
216	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,26	69,02 69,02	17,95 17,95
217	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	26,50 0,00	6,89 0,00
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	85,50	239,45 29,59	20 473,08 2 529,71
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	85,50	17,32 0,46	1 480,71 39,05
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,97	12,26 0,00	146,70 0,00
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	147,26 18,27	8,84 1,10
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	770,00	11,04 2,54	8 498,88 1 953,88
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	8 575,00 0,00	2 229,50 0,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	21,00	1 318,23 10,66	27 682,88 223,81
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	855,00	125,51 2,54	107 312,76 2 169,56
		<i>Total</i>	lei			167 920,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				167 920,17 6 935,05
		<i>Total</i>	lei			167 920,17
		Total Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m Inklusiv salariu				167 920,17 6 935,05
		12.2. Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m 12.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 251,00 0,00	37,53 0,00
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,03	990,00 0,00	29,70 0,00
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	390,00 0,00	11,70 0,00
229	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,26 0,00	55,15 0,00
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,32	118,80 0,00	869,62 0,00
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	131,76	492,12 30,45	64 842,26 4 012,09
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,44	8 575,00 0,00	3 773,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,00	166,28 3,04	121 715,86 2 228,94
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	8 575,00 0,00	1 886,50 0,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	732,00	125,51 2,54	91 874,78 1 857,45
		<i>Total</i>	lei			285 096,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				285 096,10 8 098,48
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	450,00 0,00	162,00 0,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,00	12,26 0,00	772,13 0,00
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,33	1 488,27 0,00	491,13 0,00
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,83	85,05 0,00	155,64 0,00
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,00	37,35 1,61	6 834,47 294,41
		<i>Total</i>	lei			8 415,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 415,37 294,41
		<i>Total</i>	lei			293 511,47
		Total Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m Inclusiv salariu				293 511,47 8 392,89
		12.3. Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2 12.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,80	7,25 0,00	49,30 0,00
242	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,20	69,02 69,02	13,80 13,80
243	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,20	26,50 0,00	5,30 0,00
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	68,00	239,45 29,59	16 282,68 2 011,93
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	68,00	17,32 0,46	1 177,64 31,06
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,52	12,26 0,00	116,68 0,00
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,05	147,26 18,27	7,36 0,91
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	612,00	11,04 2,54	6 754,95 1 552,95
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	8 575,00 0,00	1 715,00 0,00
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea	t	17,00	1 318,23 10,66	22 409,95 181,18

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice				
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	680,00	125,51 2,54	85 348,16 1 725,50
		<i>Total</i>	lei			133 880,83
		Total Reparatie imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				133 880,83 5 517,34
		<i>Total</i>	lei			133 880,83
		Total Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2 Inclusiv salariu				133 880,83 5 517,34
		<i>Total</i>	lei			595 312,47
		Total s. Fundurii Noi Inclusiv salariu				595 312,47 20 845,27
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
255	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	118,80 0,00	2 197,80 0,00
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	333,70	492,12 30,45	164 221,78 10 161,17
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 575,00 0,00	9 518,25 0,00
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	166,28 3,04	307 615,22 5 633,25
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 575,00 0,00	4 802,00 0,00
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	125,51 2,54	232 197,20 4 694,38
		<i>Total</i>	lei			720 865,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				720 865,11 20 488,79
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,73	450,00 0,00	328,50 0,00
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,75	12,26 0,00	1 565,70 0,00
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,67	1 488,27 0,00	997,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,70	85,05 0,00	314,69 0,00
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,00	37,35 1,61	13 818,33 595,25
		<i>Total</i>	lei			17 024,36
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 024,36 595,25
		<i>Total</i>	lei			737 889,47
		Total s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m Inclusiv salariu				737 889,47 21 084,04
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m 14.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,35	7,25 0,00	256,29 0,00
268	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,06	69,02 69,02	73,16 73,16
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,06	26,50 0,00	28,09 0,00
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	353,50	239,45 29,59	84 646,02 10 459,09
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	353,50	17,32 0,46	6 122,00 161,46
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,49	12,26 0,00	606,55 0,00
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,25	147,26	36,82

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		18,27	4,57
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 180,00	11,04 2,54	35 099,25 8 069,25
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	8 575,00 0,00	9 089,50 0,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,00	1 318,23 10,66	116 004,46 937,86
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 535,00	125,51 2,54	443 684,92 8 970,06
		<i>Total</i>	lei			695 647,05
		Total Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				695 647,05 28 675,46
		<i>Total</i>	lei			695 647,05
		Total s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m Inclusiv salariu				695 647,05 28 675,46
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2)	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,85	118,80 0,00	2 001,78 0,00
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	303,30	492,12 30,45	149 261,21 9 235,49
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,01	8 575,00 0,00	8 660,75 0,00
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	166,28 3,04	280 179,27 5 130,82
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 575,00 0,00	4 373,25 0,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	125,51 2,54	211 487,72 4 275,69
		<i>Total</i>	lei			656 276,84
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				656 276,84 18 642,00
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,93	450,00 0,00	418,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	162,75	12,26 0,00	1 994,66 0,00
290	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,84	1 488,27 0,00	1 250,15 0,00
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,68	85,05 0,00	398,03 0,00
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	468,00	37,35 1,61	17 478,31 752,91
		<i>Total</i>	lei			21 539,66
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 539,66 752,91
		<i>Total</i>	lei			677 816,50
		Total s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m Inclusiv salariu				677 816,50 19 394,90
		16. s. Limbenii Vechi 16.1. Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m 16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,02	1 624,50 0,00	16 277,49 0,00
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2	100 m3	10,02	1 440,00 0,00	14 428,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,02	390,00 0,00	3 907,80 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 753,50	12,26 0,00	21 490,90 0,00
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,02	121,32 15,22	1 215,64 152,55
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,34	1 488,27 0,00	4 970,82 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,39	85,05 0,00	2 839,82 0,00
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	333,90	363,48 18,78	121 366,14 6 269,81
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,39	7 111,43 250,71	237 450,48 8 371,04
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	33,39	1 512,00 0,00	50 485,68 0,00
		Total	lei			474 433,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				474 433,56 14 793,40
		Total	lei			474 433,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m Inclusiv salariu				474 433,56 14 793,40
		16.2. Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m 16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,37	1 624,50 0,00	7 099,06 0,00
304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,37	1 440,00 0,00	6 292,80 0,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,37	390,00 0,00	1 704,30 0,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	764,75	12,26 0,00	9 372,78 0,00
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,37	121,32 15,22	530,17 66,53
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,46	1 488,27 0,00	2 172,87 0,00
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,58	85,05 0,00	1 240,03 0,00
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de	m3	145,80	363,48 18,78	52 995,46 2 737,76

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,58	7 111,43 250,71	103 684,58 3 655,28
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,58	1 512,00 0,00	22 044,96 0,00
		<i>Total</i>	lei			207 137,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				207 137,01 6 459,57
		<i>Total</i>	lei			207 137,01
		Total Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m Inclusiv salariu				207 137,01 6 459,57
		16.3. Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	450,00 0,00	54,00 0,00
314	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,20	26,39 26,39	31,67 31,67
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	474,94 50,24	474,94 50,24
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20-3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,20	7 221,20 406,00	15 886,64 893,20

1	2	3	4	5	6	7
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	5,18	4 440,37 164,94	23 001,10 854,38
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	77,11 28,62	2 035,57 755,65
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,40	192,29 58,87	5 076,35 1 554,17
320	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,05	268,80 0,00	13,44 0,00
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,05	1 603,90 568,40	80,19 28,42
		<i>Total</i>	lei			46 653,91
		Total Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc. Inclusiv salariu				46 653,91 4 167,72
		<i>Total</i>	lei			728 224,49
		Total s. Limbenii Vechi Inclusiv salariu				728 224,49 25 420,70
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	118,80 0,00	2 010,10 0,00
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	304,56	492,12 30,45	149 881,29 9 273,85
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 575,00 0,00	8 746,50 0,00
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	166,28 3,04	281 343,22 5 152,14
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 575,00 0,00	4 373,25 0,00
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	125,51 2,54	212 366,30 4 293,45
		<i>Total</i>	lei			659 033,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				659 033,52 18 719,44
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,74	450,00 0,00	333,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,50	12,26 0,00	1 587,15 0,00
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	1 488,27 0,00	1 012,02 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	85,05 0,00	319,79 0,00
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	37,35 1,61	14 042,41 604,90
		<i>Total</i>	lei			17 294,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				17 294,37 604,90
		<i>Total</i>	lei			676 327,89
		Total s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m Inklusiv salariu				676 327,89 19 324,34
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,50	118,80 0,00	2 197,80 0,00
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18 cm	m3	333,00	492,12 30,45	163 877,29 10 139,85
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11	8 575,00 0,00	9 518,25 0,00
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	166,28 3,04	307 615,22 5 633,25
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,56	8 575,00 0,00	4 802,00 0,00
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 850,00	125,51 2,54	232 197,20 4 694,38
		<i>Total</i>	lei			720 520,62
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				720 520,62 20 467,47
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	450,00 0,00	364,50 0,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	141,75	12,26	1 737,29

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,74	1 488,27 0,00	1 101,32 0,00
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,11	85,05 0,00	349,56 0,00
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	411,00	37,35 1,61	15 349,55 661,21
		<i>Total</i>	lei			18 902,21
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 902,21 661,21
		<i>Total</i>	lei			739 422,83
		Total s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m Inclusiv salariu				739 422,83 21 128,68
		19. s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 251,00 0,00	87,57 0,00
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3	0,07	990,00 0,00	69,30 0,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,07	390,00 0,00	27,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,26 0,00	128,69 0,00
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,92	118,80 0,00	2 010,10 0,00
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	304,56	492,12 30,45	149 881,29 9 273,85
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,02	8 575,00 0,00	8 746,50 0,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	166,28 3,04	281 343,22 5 152,14
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51	8 575,00 0,00	4 373,25 0,00
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 692,00	125,51 2,54	212 366,30 4 293,45
		<i>Total</i>	lei			659 033,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				659 033,52 18 719,44
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,74	450,00 0,00	333,00 0,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	129,50	12,26	1 587,15

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,68	1 488,27 0,00	1 012,02 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,76	85,05 0,00	319,79 0,00
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	376,00	37,35 1,61	14 042,41 604,90
		<i>Total</i>	lei			17 294,37
		Total Acostamente Inklusiv salariu				17 294,37 604,90
		<i>Total</i>	lei			676 327,89
		Total s. Ustia, drum local, L226 (continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m Inklusiv salariu				676 327,89 19 324,34

		Total	lei	14 338 133,64
		Asigurarea sociala	22,5 %	103 264,68
		Total		14 441 398,32
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 094 002,76
		Total		16 535 401,07
		Beneficiu	6 %	992 124,06
		Total		17 527 525,14
		TVA	20 %	3 505 505,03
		Total deviz: Inklusiv salariu		21 033 030,17 458 954,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrari de reparatie periodicc/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun. Balti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1 Raionul Glodeni

Valoarea de deviz 21 033 030,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 750,153	50,75	139 570,26
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 013,8702	50,75	203 703,91
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,7318	50,75	1 052,14
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 258,6758	50,75	114 627,80
		Total manopera				458 954,11

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2 975,241	1 070,00	3 183 507,87
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3 730,736	1 220,00	4 551 497,92
3.	11202062010361	Savura	m3	212,85	142,00	30 224,70
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	212,85	223,00	47 465,55
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	771,1726	248,00	191 250,81
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	714,924	240,00	171 581,76
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4 824,54	240,00	1 157 889,60
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 630,8347	240,00	1 111 400,33
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,2385	248,00	307,16
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	319,275	248,00	79 180,20
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 399,75	235,00	328 941,25
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	333,30	1 210,00	403 293,00
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	152,881	1 210,00	184 986,01
14.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3073	8 200,00	2 519,61
15.	23203226000401	Bitum	t	25,0187	8 200,00	205 153,34
16.	23203226001101	Bitum	t	0,7976	8 200,00	6 540,65
17.	2663102100000	Beton	m3	1,1204	1 100,00	1 232,48
18.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,20	6 043,00	13 294,60
19.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	5,3354	3 670,00	19 580,92

20.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0435	1 200,00	52,21
21.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	63,6293	28,00	1 781,62
22.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,4079	1 100,00	448,67
23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1 699,2622	9,00	15 293,36
24.	4100126202818	Apa	m3	0,10	9,00	0,90
		Total materiale de construcții				11 707 424,52

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	210,00	88,20
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	809,05	170,00	137 538,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	240,00	50,40
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	66,47	170,00	11 299,90
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,7748	390,00	3 032,17
6.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	96,6474	750,00	72 485,54
7.	2940420007201	Freza cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	29,9407	980,00	29 341,89
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,287	430,00	3 133,41
9.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	626,6605	450,00	281 997,23
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	379,3769	365,00	138 472,57
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	1 551,6271	365,00	566 343,91
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	620,7135	345,00	214 146,16
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	313,973	310,00	97 331,63
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	25,3419	455,00	11 530,57
15.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	79,764	112,50	8 973,45
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	387,5816	835,00	323 630,64
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	98,1045	200,00	19 620,90
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	88,7187	385,00	34 156,70
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,042	320,00	13,44
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,8161	320,00	4 421,15
21.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,545	95,00	51,77
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	10,6352	225,00	2 392,92
23.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	22,5621	380,00	8 573,60
24.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	10,6352	280,00	2 977,86
25.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	25,3419	280,00	7 095,74
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	46,8241	265,00	12 408,38
27.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4229	250,00	105,73
28.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	348,7529	320,00	111 600,93
29.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	237,7232	290,00	68 939,73
		Total utilaje de construcții				2 171 755,01

Total	lei	14 338 133,64
Asigurarea socială	22,5 %	103 264,68
Total		14 441 398,32

Cheltuieli de regie	14,5 %	2 094 002,76
Total		16 535 401,07
Beneficiu	6 %	992 124,06
Total		17 527 525,14
TVA	20 %	3 505 505,03

Total deviz:

21 033 030,17



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie periodicc/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun.
Balti**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Baltina, s. Balatina, Drum de acces spre liceul teoretic: Str. M. Eminescu - V. Alexandri - C. Stamati (inceputul Str. Stefan cel Mare - Sfirsitul Str. C. Stamati) L - 413 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		2. com. Camenca				
		2.1. com. Camenca, cet. Ciobanu Sv. - statia transf. electric, L - 700 m				
		2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			121,32 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	248,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 308 m3 cu coeficient de compactare K-1.1)	m3			363,48 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			1 512,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	240,00	1 512,00
		2.2. s. Brinzeni, cet, Vulpe V. - pod spre s. Brinzeni, L - 1310 m				
		2.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
27	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
28	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
29	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
30	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
31	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		2.3. s. Butesti, cet. Zuzu Mihail - cet. Ciobanu Vasile, L - 655 m				
		2.3.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
32	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la	100 m3			1 251,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
35	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		3. com. Cuhnesti				
		3.1. Drum de acces spre cimitir. Sector 1, str. Florilor, L-123 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		3.1.2. Acostamente				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	280,00	333,76

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		3.2. Drum de acces spre cimitir. Sector 2, str. Sirghieni, L-130 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
56	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		3.2.2. Acostamente				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		3.3. Drum de acces spre cimitir. Sector 3, str. Salcimilor, L-200 m				
		3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
68	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
69	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
71	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
72	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, execuata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	835,00	4,43

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		3.3.2. Acostamente				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
80	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		3.4. Drum de acces spre cimitir. Sector 4, str. Salcimilor, L-175 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80

1	2	3	4	5	6	7
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
		4. com. Danu, d. Danu, L-937 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
89	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
90	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd latimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			11,80 0,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	50,75	0,68
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	9,00	0,23
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	6,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	1,88
91	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto material frezat	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			147,26 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	248,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
96	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,33 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 220,00	143,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	365,00	2,41
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	5,51
		4.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		5. com.Iabloana, s. Iabloana, str. Stefan cel Mare, l - 640 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
98	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
99	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
100	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
101	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,45 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 210,00	139,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	1,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
102	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,32 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,26 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	248,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 318,23 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 210,00	1 222,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	27,22
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		6. com. Viisoara				
		6.1. s. Viisoara, Sector 1. Statia auto - oficiu postal vechi, L - 290 m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
116	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		6.1.2. Acostamente				
119	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
121	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
122	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
123	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		6.2. s. Viisoara, Sector 2.				

1	2	3	4	5	6	7
		Monument - cet. Paznic Nicolai, L-180 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
125	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
127	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in	m2			125,51

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		6.2.2. Acostamente				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		7. or. Glodeni, str. M. Eminescu de la str. N. Balcescu spre traseul R53, L - 784 m				
		7.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
139	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
140	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
141	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
142	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,45 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 210,00	139,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	1,80
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	6,75
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
143	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			17,32 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
145	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			147,26 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	248,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
146	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
147	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 318,23 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 210,00	1 222,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	27,22
149	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		8. s. Cajba. OFM -cet. Cenușă Victor, L - 425 m				
		8.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
150	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00

1	2	3	4	5	6	7
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
152	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
155	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
157	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
159	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		8.2. Acostamente				
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
161	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
162	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	542,36
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	612,15
163	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			333,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
164	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		9. s. Ciuciulea, str. Scolii - cet. Pirgan Iurie, L - 370 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
165	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	0,00
166	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	0,00
167	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	0,00
168	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
169	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
170	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12
						30,45

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
171	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
172	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
173	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		9.2. Acostamente				
175	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
176	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
177	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
178	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		10. s. Cobani, str. Preot Efim Cernei, L - 422 m				
		10.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
180	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
181	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
182	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
183	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
184	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
185	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
186	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
187	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
188	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		10.2. Acostamente				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
192	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		11. s. Dusmani				
		11.1. str. miorita, Podul Mare - cet. Ungureanu Svetlana, L - 900 m				
195	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
196	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
199	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			121,32 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	248,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
200	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
202	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 396 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			363,48 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
203	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
204	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 512,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	240,00	1 512,00
		11.2. str. Cimpului, L - 382 m				
		11.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50

1	2	3	4	5	6	7
206	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
209	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			121,32 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	248,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
210	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
212	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 168.08 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			363,48 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
213	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
214	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 512,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	240,00	1 512,00
		12. s. Fundurii Noi				

1	2	3	4	5	6	7
		12.1. Sector 1 (cet. Sulemic Vasile - scoala - dradinita), L - 190 m				
		12.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
215	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
216	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
217	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
218	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,45 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 210,00	139,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	1,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
219	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,32 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
220	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
221	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,26 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	248,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
222	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
224	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 318,23 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 210,00	1 222,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0326	835,00	27,22

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
225	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		12.2. Sector 2 (cet. Esipciuc Maria - cet. Colomeet Petru), L - 183 m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
226	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
227	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
229	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
230	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
231	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
232	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
233	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
235	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		12.2.2. Acostamente				
236	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
237	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
238	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
239	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
240	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		12.3. Sector 3 (Zona Caminului Cultural), S - 680 m2				
		12.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
241	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
242	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02

1	2	3	4	5	6	7
						69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
243	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
244	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,45
						29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 210,00	139,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	1,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
245	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,32
						0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
246	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
247	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,26
						18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra spata	m3	0,0040	248,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
248	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,04
						2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
249	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
250	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 318,23
						10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 210,00	1 222,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	27,22
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51
						2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		13. s. Fundurii Vechi, str. Stefan cel Mare, L - 370 m				

1	2	3	4	5	6	7
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
255	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
257	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
259	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
260	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
261	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		13.2. Acostamente				
262	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
263	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
264	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
266	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		14. s. Hijdieni, str. Fintinilor, Biserica - cimitirul nou, L - 707 m				
		14.1. Reparatia imbracaminte rutiera existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
267	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,25 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	7,25
268	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			69,02 69,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	69,02
269	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
270	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			239,45 29,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	29,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	9,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 210,00	139,15
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	8,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	1,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,24
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	6,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
271	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			17,32 0,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	9,00	0,29
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	9,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	3,68
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	3,37
272	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			147,26 18,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	18,27
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	248,00	0,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
274	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			11,04 2,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	2,54
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	8,50
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
276	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 318,23 10,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	10,66
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 210,00	1 222,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	12,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	45,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	27,22
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		15. s. Limbenii Noi, Str. Livezilor (conex. cu dr. local L245.2) (cet. Lupascu Alexandru - cet. Josan Victor), L - 468 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
278	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
279	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			990,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (K-2) K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
280	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
281	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
282	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
283	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
284	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
285	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
287	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		15.2. Acostamente				
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	200,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
290	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
292	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		16. s. Limbenii Vechi				
		16.1. Sector 1, str. f/denum. L226 (cet. Lungu Ion) - L245 (OMF), L - 742 m				
		16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			121,32 15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	248,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
298	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 367.29 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			363,48 18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43 250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 512,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	240,00	1 512,00
		16.2. Sector 2, str. f/denum. (conexiune Sector 1) - L245, l - 324.m				
		16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 624,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,50
304	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 440,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	450,00	1 440,00
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			121,32
						15,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,75	15,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	248,00	0,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	320,00	105,60
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 488,27
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 160.38 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			363,48
						18,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,75	18,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,09
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	235,00	258,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	365,00	55,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	290,00	6,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 111,43
						250,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	250,71
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	240,00	4 536,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	248,00	372,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	223,00	223,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	142,00	142,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	9,00	27,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	347,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	934,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	120,06
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	40,28
312	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 512,00
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	240,00	1 512,00
		16.3. Constructia podetelor la conexiunea cu L245, D=0,5 m, L = 6 m, 2 buc.				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
314	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3			26,39
						26,39

1	2	3	4	5	6	7
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,75	26,39
315	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			474,94 50,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,75	50,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	248,00	285,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	210,00	88,20
316	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 50-20-3 cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			7 221,20 406,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	50,75	406,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	6 043,00	6 043,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	390,00	772,20
317	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3			4 440,37 164,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	50,75	164,94
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 100,00	237,93
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	3 670,00	3 780,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	390,00	257,40
318	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			77,11 28,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	50,75	28,62
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 200,00	38,01
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
319	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2			192,29 58,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	50,75	58,87
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 200,00	57,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 100,00	8,50
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	28,00	67,49
320	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			268,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	320,00	268,80
321	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 603,90 568,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	50,75	568,40
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	95,00	1 035,50
		17. s. Petruna, str. Episcop Dormidont, L - 376 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
322	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
323	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
324	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			390,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
325	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
326	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	0,00
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	8 446,00
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	166,28
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	3,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	150,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	2,88
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6,60
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 575,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	0,00
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		17.2. Acostamente				
332	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	0,00
						12,26

1	2	3	4	5	6	7
334	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
336	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		18. s. Sturzovca, str. Basarabeana (cet. Gradinari - cimitir), L - 411 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
337	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
338	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
340	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
341	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
342	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
344	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
345	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
346	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125,51 2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		18.2. Acostamente				
347	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
348	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
349	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
350	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
351	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16
		19. s. Ustia, drum local, L226				

1	2	3	4	5	6	7
		(continuarea tronsonului din anul 2019). II Pirgari - biserica, L - 376 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
352	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 251,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 251,00
353	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (K-2) K=2,00	100 m3			990,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	990,00
354	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
355	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
356	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
357	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3			492,12 30,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	30,45
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,00	50,34
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	240,00	292,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,00	1,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	94,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	4,35
358	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
359	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,28 3,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,04
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 070,00	150,87
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	365,00	2,88
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	6,60
360	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 575,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 446,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	129,00
361	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			125,51

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	2,54
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 220,00	114,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	365,00	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	4,43
		19.2. Acostamente				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 488,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	542,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,76
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,35 1,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,61
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	240,00	30,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	9,00	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	3,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	365,00	0,16

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Lucrari de reparatie periodicc/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-1-2

Mun. Balti

Valoarea de deviz 26 388 090,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Elisoveta K-conditii restrinse=1,20 1.1. str. Sfinta Treime, L-492 m2 1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asphaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,620	8,70	214,19
2	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,739	82,82	61,21
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,739	31,80	23,50
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	246,000	267,04	65 691,95
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	246,000	21,08	5 184,77
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,440	14,71	506,52
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,172	176,52	30,36
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 216,000	13,24	29 350,92

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,739	8 343,30	6 165,70
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	61,058	1 413,06	86 278,46
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 462,000	132,79	326 925,29
		<i>Total</i>	lei			520 432,87
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				520 432,87 23 959,35
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	283,000	40,01	11 322,52
		<i>Total</i>	lei			11 322,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 322,52 546,34
		<i>Total</i>	lei			531 755,39
		Total str. Sfinta Treime, L-492 m2 Inclusiv salariu				531 755,39 24 505,69
		1.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,104	1 501,20	156,12
14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,104	1 188,00	123,55

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00				
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,104	900,90	93,69
16	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,600	14,71	229,43
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	26,000	142,56	3 706,56
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,000	7 791,09	202 568,24
		<i>Total</i>	lei			206 877,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				206 877,60 7 822,00
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,909	1 039,50	1 984,41
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,080	14,71	4 913,38
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,735	1 661,90	2 883,40
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	11,570	102,06	1 180,83

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			10 962,02
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				10 962,02
		<i>Total</i>	lei			217 839,62
		Total str. Valeriu Cojocaru, L-650 m Inclusiv salariu				217 839,62 7 822,00
		1.3. Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
23	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,051	1 501,20	76,56
24	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,051	1 188,00	60,59
25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,051	900,90	45,95
26	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	14,71	113,25
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,830	142,56	1 829,04
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin	100m2	12,830	7 791,09	99 959,63

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			102 085,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				102 085,02 3 859,85
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,940	1 039,50	977,13
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,625	14,71	2 200,56
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,855	1 661,90	1 420,93
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,700	102,06	581,74
		<i>Total</i>	lei			5 180,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 180,36
		<i>Total</i>	lei			107 265,38
		Total Acces catre str. Teneretului si str. Teiului, L-285 m Inklusiv salariu				107 265,38 3 859,85
		<i>Total</i>	lei			856 860,39
		Total s. Elisoveta Inklusiv salariu				856 860,39 36 187,54
		2. s. Sadovoe K-conditii restrinse=1,20 2.1. str. 31 August, L-130 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	1 501,20	34,53
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-1) K=2,00	100 m3	0,023	1 188,00	27,32
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	900,90	20,72
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,510	14,71	51,62
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,850	142,56	833,98
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	105,300	538,99	56 755,54
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,351	8 343,30	2 928,50
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	585,000	183,38	107 277,10
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,175	8 343,30	1 460,08
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	585,000	132,79	77 681,27

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			247 070,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				247 070,66 7 766,58
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	1 039,50	267,15
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	14,71	662,49
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,234	1 661,90	388,89
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,300	102,06	132,68
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,000	40,01	5 201,16
		<i>Total</i>	lei			6 652,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 652,36 250,97
		<i>Total</i>	lei			253 723,01
		Total str. 31 August, L-130 m Inclusiv salariu				253 723,01 8 017,55
		2.2. str. Independentei, L-134.5 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,024	1 501,20	36,03

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3			
49	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,024	1 188,00	28,51
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	900,90	21,62
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,630	14,71	53,39
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,053	142,56	862,92
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	108,945	538,99	58 720,16
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,363	8 343,30	3 028,62
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,250	183,38	110 990,53
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,181	8 343,30	1 510,14
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,250	132,79	80 370,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			255 622,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				255 622,15 8 035,42
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,257	1 039,50	267,15
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,045	14,71	662,49
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,234	1 661,90	388,89
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,300	102,06	132,68
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	130,000	40,01	5 201,16
		<i>Total</i>	lei			6 652,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 652,36 250,97
		<i>Total</i>	lei			262 274,51
		Total str. Independentei, L-134.5 m Inclusiv salariu				262 274,51 8 286,39
		2.3. str. Pacii, L-125 m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 501,20	33,03

1	2	3	4	5	6	7
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3	0,022	1 188,00	26,14
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	900,90	19,82
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,375	14,71	49,64
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,625	142,56	801,90
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	101,250	538,99	54 572,64
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,337	8 343,30	2 811,69
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,500	183,38	103 151,05
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,169	8 343,30	1 410,02
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	562,500	132,79	74 693,53
		<i>Total</i>	lei			237 569,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				237 569,45 7 467,86
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,247	1 039,50	256,76
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,310	14,71	636,97
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,225	1 661,90	373,93
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,250	102,06	127,58
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	125,000	40,01	5 001,11
		<i>Total</i>	lei			6 396,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 396,34 241,32
		<i>Total</i>	lei			243 965,79
		Total str. Pacii, L-125 m Inclusiv salariu				243 965,79 7 709,18
		<i>Total</i>	lei			759 963,31
		Total s. Sadovoe Inclusiv salariu				759 963,31 24 013,11
		3. or. Balti, L-3708 m2 K-conditii restrinse=1,20 3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
78	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	506,620	8,70	4 407,59

1	2	3	4	5	6	7
79	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50 662,000	14,39	729 242,00
80	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto material frezat	t	5,066	82,82	419,59
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	5 066,200	14,71	74 509,62
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	25,331	176,52	4 471,53
83	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50 662,000	13,24	671 018,19
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	15,199	8 343,30	126 809,82
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008	t	4 934,500	1 413,06	6 972 732,23
86	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	50 662,000	154,04	7 804 151,80
		<i>Total</i>	lei			16 387 762,36
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inklusiv salariu				16 387 762,36 444 810,23
		<i>Total</i>	lei			16 387 762,36
		Total or. Balti, L-3708 m2 Inklusiv salariu				16 387 762,36 444 810,23

		Total	lei	18 004 586,07
		Asigurarea sociala	22,5 %	113 627,45
		Total		18 118 213,51
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 627 140,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total				20 745 354,47
		Beneficiu	6 %			1 244 721,27
		Total				21 990 075,74
		TVA	20 %			4 398 015,15
		Total deviz: Inclusiv salariu				26 388 090,89

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie periodice/intretinere a
drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-2
Mun. Balti**

Valoarea de deviz 26 388 090,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	227,1564	50,75	11 528,19
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 198,8486	50,75	213 091,57
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,4911	50,75	1 039,92
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 504,4573	50,75	279 351,21
		Total manopera				505 010,88

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	6 225,2537	1 179,85	7 344 865,64
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	396,1865	1 284,85	509 040,22
3.	11202062010361	Savura	m3	38,83	190,00	7 377,70
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	38,83	265,00	10 289,95
5.	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	64,0455	265,00	16 972,05
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	84,168	250,00	21 042,00
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	733,887	250,00	183 471,75
8.	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	384,5884	250,00	96 147,10
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,102	250,00	25,50
10.	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	58,245	265,00	15 434,92
11.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	5 045,5136	1 284,85	6 482 728,12
12.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina SMBg-II	t	28,29	1 284,85	36 348,41
13.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	18,0394	7 950,00	143 413,39
14.	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,1476	7 950,00	1 173,42
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 444,3883	20,00	28 887,76
		Total materiale de construcții				14 897 217,95

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3 172,68	170,00	539 355,60
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	14,76	170,00	2 509,20
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,461	750,00	16 095,78
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	431,6402	980,00	423 007,44
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	6,305	430,00	2 711,17

6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,6545	450,00	20 094,50
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	445,0256	210,00	93 455,38
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	542,3422	365,00	197 954,89
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	923,5662	345,00	318 630,34
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	300,1924	310,00	93 059,66
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,696	455,00	2 136,68
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	17,712	112,50	1 992,60
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	640,0911	835,00	534 476,11
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,2712	385,00	3 954,40
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,2857	320,00	5 851,43
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,2414	320,00	3 917,26
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,3616	225,00	531,36
18.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	4,9392	380,00	1 876,89
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,3616	280,00	661,25
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,696	280,00	1 314,88
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	435,3893	265,00	115 378,16
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,094	250,00	23,50
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	264,3417	320,00	84 589,34
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	478,5497	290,00	138 779,41
		Total utilaje de construcții				2 602 357,23

Total	lei	18 004 586,07
Asigurarea sociala	22,5 %	113 627,45
Total		18 118 213,51
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 627 140,96
Total		20 745 354,47
Beneficiu	6 %	1 244 721,27
Total		21 990 075,74
TVA	20 %	4 398 015,15

Total deviz:

26 388 090,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie periodicc/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial in raionul Glodeni, mun.
Balti**

**Investitor
Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Elisoveta K-conditii restrinse=1,20				
		1.1. str. Sfinta Treime, L-492 m2				
		1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	8,70
2	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			82,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	82,82
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	31,80
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			267,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,75	35,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina SMBg-II	t	0,1150	1 284,85	147,76
	23203226001101	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,0006	7 950,00	4,77
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	750,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	170,00	10,20
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	225,00	2,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	280,00	2,69
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	112,50	8,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,74
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			21,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	50,75	0,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	750,00	11,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	290,00	4,42
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	265,00	4,04
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			176,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	21,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,60
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 413,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	12,79
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,85	1 297,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	3,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,85	120,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,93
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,11
		1.2. str. Valeriu Cojocaru, L-650 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,20
14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			1 188,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90
16	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			142,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			7 791,09

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	300,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	190,00	190,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
19	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 039,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
20	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
21	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 661,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	400,51
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			102,06
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
		1.3. Acces către str. Teneretului și str. Teiului, L-285 m				
		1.3.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatra spartă				
23	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 501,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,20
24	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I, (K-2) K=2,00	100 m3			1 188,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
25	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			900,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90
26	TsI51A5	Transportarea nămolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
27	DH02B	Scarificarea ușoară a împietriții pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv	100m2			142,56

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 791,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	50,75	300,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	14111222017521	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,5000	265,00	397,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,0000	265,00	265,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	190,00	190,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	320,00	99,07
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	310,00	416,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	345,00	1 121,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	290,00	144,07
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	380,00	48,34
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
31	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 661,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	400,51
32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
		2. s. Sadovoe K-conditii restrinse=1,20				
		2.1. str. 31 August, L-130 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,20
34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-1) K=2,00	100 m3			1 188,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	385,00	900,90

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			142,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			538,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	36,54
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,65
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 179,85	166,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	3,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,85	120,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 661,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	280,00	400,51

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,93
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,11
		2.2. str. Independentei, L-134.5 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
48	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,20
49	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			1 188,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
50	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90
51	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			142,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			538,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	36,54
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
55	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,65
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 179,85	166,36

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	3,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,85	120,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
58	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
60	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 661,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	400,51
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
62	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,93
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,11
		2.3. str. Pacii, L-125 m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 501,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	450,00	1 501,20
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, (K-2) K=2,00	100 m3			1 188,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	450,00	1 188,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			900,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	385,00	900,90
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			142,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	142,56
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3			538,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,75	36,54
	1411122201646	Piatra sparta 5-20 mm	m3	0,2030	265,00	53,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	365,00	113,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	290,00	5,22
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
70	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			183,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,65
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 179,85	166,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	365,00	3,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	210,00	1,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	835,00	7,92
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,75	3,04
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,0940	1 284,85	120,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	365,00	2,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	210,00	1,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	835,00	5,31
		2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 039,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	1 039,50
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71

1	2	3	4	5	6	7
75	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 661,90
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	455,00	650,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	610,56
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	400,51
76	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			102,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	102,06
77	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,75	1,93
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	290,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	310,00	4,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	210,00	0,11
		3. or. Balti, L-3708 m2 K-conditii restrinse=1,20				
		3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
78	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			8,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	290,00	8,70
79	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	50,75	0,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	980,00	8,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	290,00	2,47
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	265,00	2,26
80	TsH92A	Curatire manuala cu incarcarea in auto material frezat	t			82,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,75	82,82
81	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			14,71
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	14,71
82	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			176,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,75	21,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	153,60
83	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,75	3,04
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	170,00	10,20
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 343,30
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	7 950,00	8 188,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	430,00	154,80
85	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3SM STB 1033:2008	t			1 413,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,75	12,79
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 284,85	1 297,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	310,00	14,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	345,00	55,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	835,00	32,67
86	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			154,04

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMSc executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,75	3,65
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1180	1 179,85	139,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	365,00	2,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	210,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	835,00	6,61

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.