

**Reparatia drumurilor locale  
al raionului Edinet  
( L 59 M5 Chetrosica Noua - Gaspar )**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 9**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 59 M5 Chetrosica Noua - Gaspar</b>		
1	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 0+001	buc	2,00
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 0+000 - 4+245	100m2	40,00
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-4+245	1 km	42,00
4	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-10.50	1 km	42,00
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 0+000-10+500	100 m	21,00
6	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+826	m2	6,00
7	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+950-2+000	m	80,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+950-2+000	m2	80,00
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000 - 1+300	100m2	78,00
10	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta	100m2	78,00

1	2	3	4	5
		de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+300		
11	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 0+000-10+000	m2	200,00
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 1+700-2+300	100m2	36,00
13	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 1+700-2+300	100m2	36,00
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 2+000-3+000	m2	20,00
15	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 2+400	m2	2,50
16	PF01C K-3,0	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus km2+400	m2	2,50
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 0+060	m3	0,25
18	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 2+400	m3	2,00
19	DI135	Executarea parapetului metalic km 2+400	m	12,00
20	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc km 2+400	m3	2,30
21	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm km 3+000-4+000	buc	70,00
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 2+500-3+000	m2	61,00
23	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm km 3+000-4+000	buc	2 300,00
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 4+200	m3	1,05
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (7m2)*0,2 m(h) km 4+200	m3	1,40
26	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu	m2	12,00

1	2	3	4	5
		grosimea de 2 cm, driscuita km 4+200		
27	PF01C K-3,0	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus km 4+200	m2	12,00
28	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 4+200	m2	12,00
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 4+200-4+250	m2	20,00
30	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera id. rut. 6.24.2 (Semnalizarea obstacolului) km 4+500-5+000	buc	6,00
31	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 5+300	buc	6,00
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 5+300	m3	1,50
33	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 5+300	m3	2,40
34	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv km 5+300	m2	5,00
35	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 5+300	m2	5,00
36	PF01C K-3,0	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus km 5+300	m2	5,00
37	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 5+300	m2	4,00
38	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc km 5+300	m3	4,30
39	DI135	Executarea parapetului metalic km 5+400	m	35,00
40	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 5+350-5+400	m	30,00
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	3,00

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 5+350-5+450		
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 5+600-6+400	100m2	48,00
43	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 5+600-6+400	100m2	48,00
44	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 6+700	buc	12,00
45	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 6+700	m2	20,00
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 7+100-7+500	m2	30,00
47	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 7+500	m2	8,00
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 7+950-8+100	m2	165,00
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 8+900-9+000	100m2	6,00
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 8+900-9+000	t	0,18
51	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice km 8+900-9+000	t	43,80
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 8+900-9+000	t	0,18
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 8+900-9+000	m2	600,00
54	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 9+400-10+200	100m2	48,00
55	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea	100m2	48,00

1	2	3	4	5
		pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 9+400-10+200		
56	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) km 10+500-18+600	1 km	8,10