

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1708498331781 din 14.03.2024

Obiectul achiziției: Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1						
Centrală telefonică 94 porturi în set cu telefoane digitale de sistem						
1.1 PBX (tip 1) – Centrală telefonică 94 porturi	UCP100 (tip1)	Coreea de Sud	Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd	<p>Echipamente și accesorii – Nerecondiționate; Anul producerii - minim 2023.</p> <p>Centrală telefonică cu 94 porturi:</p> <p>Configurația necesară:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maxim 2 – cabinete de sistem, • minim 16 – porturi Digitale, • minim 78 – porturi Analogice, • minim 12 – porturi CO, • minim 4 – porturi BRI ISDN, • minim 16 – trunchiuri VoIP. <p>Posibilitatea de extindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maxim 2 – cabinete de sistem, • minim 30 – porturi Digitale, • minim 150 – porturi Analogice, • minim 12 – porturi CO, • minim 4 – port BRI ISDN, • minim 24 – trunchiuri VoIP. <p>Servicii telefonice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), • LCR (Least Cost Routing), • ACD (Automatic Call Distribution), • Class of Service, • Call Forwarding, • Call Hold, • Call Pickup, • Call Transfer, • Call Waiting, • Conferencing, • Do Not Disturb. <p>Interfețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet port (10/100Base-T), • Serial port (RS-232C), • USB Host port sau Memory card slot. <p>Funcțional IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Remote management, • VoIP Protocols: SIP, 	<p>Echipamente și accesorii sunt noi; Anul producerii – 2023-2024.</p> <p>Centrală telefonică cu 98 porturi:</p> <p>Configurația propusă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cabinet de sistem, • 16 – porturi Digitale, • 82 – porturi Analogice, • 12 – porturi CO, • 4 – porturi BRI ISDN, • 16 – trunchiuri VoIP. <p>Posibilitatea de extindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cabinete de sistem, • 30 porturi Digitale, • 150 porturi Analogice, • 12 porturi CO, • 4 port BRI ISDN, • 24 trunchiuri VoIP. <p>Servicii telefonice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), • LCR (Least Cost Routing), • ACD (Automatic Call Distribution), • Class of Service, • Call Forwarding, • Call Hold, • Call Pickup, • Call Transfer, • Call Waiting, • Conferencing, • Do Not Disturb. <p>Interfețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet port (10/100Base-T), • Serial port (RS-232C), • USB Host port. <p>Funcțional IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Remote management, • VoIP Protocols: SIP, 	

				<ul style="list-style-type: none"> • VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. <p>Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare în rack 19-inch inclus. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz.</p> <p>Termenul de garanție - minim 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. <p>Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare în rack 19-inch este inclus. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz.</p> <p>Termenul de garanție - 24 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
1.2 Telefon digital cu consolă DSS (tip 1)	LDP-9224DF cu consola LDP-9248DSS	Coreea de Sud	Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd	<p>Echipamente și accesorii – Nerecondiționate; Anul producerii - minim 2023.</p> <p>Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 1), produs de același producător:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (minim 2 linii de caractere), • Speakerphone Full-duplex, • minim 21 butoane programabile cu indicație în minim două culori, • minim 7 taste cu funcții fixe, • Opțiune de montare pe perete, • Jurnalul apelurilor, • Indicator de apel/mesaj, • Suport consolă DSS. <p>Minim 1 consolă DSS inclusă: cu minim 48 taste programabile, cu indicație în minim două culori.</p> <p>Termenul de garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare</p>	<p>Echipamente și accesorii sunt noi; Anul producerii – 2023-2024.</p> <p>Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică UCP100 (tip 1), produs de același producător:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (3 linii de caractere), • Ecran LCD (192 x 36 pixeli), • Speakerphone Full-duplex, • 24 butoane programabile cu indicație în două culori, • 11 taste cu funcții fixe, • Opțiune de montare pe perete, • Jurnalul apelurilor, • Indicator de apel/mesaj, • Suport consolă DSS. <p>1 consolă DSS LDP-9248DSS este inclusă: cu 48 taste programabile, cu indicație în trei culori.</p> <p>Termenul de garanție - 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare</p>	
1.3 Telefon digital (tip 1)	LDP-9224DF	Coreea de Sud	Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd	<p>Echipamente și accesorii – Nerecondiționate; Anul producerii - minim 2023.</p> <p>Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 1), produs de același producător:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (minim 2 linii de caractere), • Speakerphone, • minim 14 butoane programabile cu indicație în minim două culori, • minim 7 taste cu funcții fixe, • Opțiune de montare pe perete • Jurnalul apelurilor, • Indicator de apel/mesaj, • Suport consolă DSS. <p>Termenul de garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen</p>	<p>Echipamente și accesorii sunt noi; Anul producerii – 2023-2024.</p> <p>Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică UCP100 (tip 1), produs de același producător:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (3 linii de caractere), • Ecran LCD (192x36 pixeli), • Speakerphone Full-duplex, • 24 butoane programabile cu indicație în două culori, • 11 taste cu funcții fixe, • Opțiune de montare pe perete, • Jurnalul apelurilor, • Indicator de apel/mesaj, • Suport consolă DSS. 	

				de până la 30 de zile lucrătoare	Termenul de garanție - 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare	
Lotul nr. 2						
Centrală telefonică 112 porturi în set cu telefoane digitale de sistem						
2.1 PBX (tip 2) – Centrală telefonică 112 porturi	UCP100 (tip2)	Coreea de Sud	Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd	<p>Echipamente și accesorii – Nerecondiționate; Anul producerii - minim 2023. Centrală telefonică cu 112 porturi:</p> <p>Configurația necesară:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maxim 2 – cabinete de sistem, • minim 16 – porturi Digitale, • minim 96 – porturi Analogice, • minim 8 – porturi CO, • minim 16 – trunchiuri VoIP. <p>Posibilitatea de extindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maxim 2 – cabinete de sistem, • minim 30 – porturi Digitale, • minim 170 – porturi Analogice, • minim 8 – porturi CO, • minim 24 – trunchiuri VoIP. <p>Servicii telefonice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), • LCR (Least Cost Routing), • ACD (Automatic Call Distribution), • Class of Service, • Call Forwarding, • Call Hold, • Call Pickup, • Call Transfer, • Call Waiting, • Conferencing, • Do Not Disturb. <p>Interfețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet port (10/100Base-T), • Serial port (RS-232C), • USB Host port sau Memory card slot. <p>Funcțional IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Remote management, • VoIP Protocols: SIP, • VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. <p>Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare în rack 19-inch inclus. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz.</p> <p>Termenul de garanție - minim 24 luni.</p>	<p>Echipamente și accesorii sunt noi; Anul producerii – 2023-2024. Centrală telefonică cu 114 porturi:</p> <p>Configurația propusa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 cabinet de sistem, • 16 – porturi Digitale, • 98 – porturi Analogice, • 8 – porturi CO, • 16 – trunchiuri VoIP. <p>Posibilitatea de extindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cabinete de sistem, • 30 porturi Digitale, • 170 porturi Analogice, • 8 porturi CO, • 24 trunchiuri VoIP. <p>Servicii telefonice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CallerID pentru Extensii și linii CO (FSK și DTMF), • LCR (Least Cost Routing), • ACD (Automatic Call Distribution), • Class of Service, • Call Forwarding, • Call Hold, • Call Pickup, • Call Transfer, • Call Waiting, • Conferencing, • Do Not Disturb. <p>Interfețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet port (10/100Base-T), • Serial port (RS-232C), • USB Host port. <p>Funcțional IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Remote management, • VoIP Protocols: SIP, • VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. <p>Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Chit de montare în rack 19-inch este inclus. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz.</p> <p>Termenul de garanție - 24 luni.</p>	

				Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.
2.2 Telefon digital (tip 2)	LDP-9224DF	Coreea de Sud	Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd	Echipamente și accesorii – Nerecondiționate; Anul producerii - minim 2023. Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică PBX (tip 2), produs de același producător: <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (minim 2 linii de caractere), • Speakerphone Full-duplex, • minim 21 butoane programabile cu indicație în minim două culori, • minim 7 taste cu funcții fixe, • Opțiune de montare pe perete, • Jurnalul apelurilor, • Indicator de apel/mesaj, • Suport consolă DSS. Termenul de garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	Echipamente și accesorii sunt noi; Anul producerii – 2023-2024. Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu Centrală telefonică UCP100 (tip 2), produs de același producător: <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (3 linii de caractere), • Ecran LCD (192x36 pixeli), • Speakerphone Full-duplex, • 24 butoane programabile cu indicație în două culori, • 11 taste cu funcții fixe, • Opțiune de montare pe perete, • Jurnalul apelurilor, • Indicator de apel/mesaj, • Suport consolă DSS. Termenul de garanție - 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare
Lotul nr. 12					
Telefon digital (tip 3)					
Telefon digital (tip 3)	LDP9224DF cu consolă LDP9248DSS	Coreea de Sud	Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd	Echipamente și accesorii – Nerecondiționate; Anul producerii - minim 2023. Telefon digital <i>LDP9224DF cu consolă LDP9248DSS sau echivalent</i> , complet compatibil cu PBX Ericsson-LG MG300: <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD cu iluminare și rezoluția – minim 192x36 pixeli, • Speakerphone Full-duplex, • minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, • minim 11 taste cu funcții fixe, • Mufă pentru căști (RJ9), • Indicator de apel/mesaj, • Jurnalul apelurilor, • Suport consolă DSS. Minim 1 consolă DSS inclusă: cu minim 48 taste programabile, cu indicație în minim două culori. Termenul de garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	Echipamente și accesorii sunt noi; Anul producerii – 2023-2024. Telefon digital <i>LDP9224DF cu consolă LDP9248DSS</i> , complet compatibil cu PBX Ericsson-LG MG300: <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD cu iluminare și rezoluția – 192x36 pixeli, • Speakerphone Full-duplex, • 24 butoane programabile cu indicație în două culori, • 11 taste cu funcții fixe, • Mufă pentru căști (RJ9), • Indicator de apel/mesaj, • Jurnalul apelurilor, • Suport consolă DSS. 1 consolă DSS LDP9248DSS este inclusă: cu 48 taste programabile, cu indicație în trei culori. Termenul de garanție - 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare

Semnăt: _____ Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director** Ofertantul: "VEC" SRL Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**