

Specificații Tehnice: Camion de gunoi Dongfeng 12cbm



TECHNICAL SPECIFICATION:

Dimensiunea totală (L * W * H) aproximativ 8995X2500X3400mm

Cabină Dongfeng o jumătate de rând Cabină cu aer condiționat

Model de conducere 4x2

pasager 3 persoane

Viteza maximă de conducere 95 (km/h)

Viteza maximă de deplasare 95 (km/h)

Șasiu marca Dongfeng

Șasiu Distanța între roți (mm) 4500

Tip de volan Conducere pe stânga

Supraînălțare față/ spate 1430/1860 mm

Unghiul de apropiere/plecare 17/9(°)

Dimensiunea anvelopelor 10.00R20

Standard de emisii Euro 3

Model de transmisie DF6S900



Tel: +37378543666

Comrat, str. Ceachir, 9, UTA Gagauzia, Republica Moldova

kazmali.jenia@yandex.ru

Nr. de viteze 6 viteze înainte și 1 înapoi, sincronizate

Încărcare pe puntea față 6T

Sarcina pe puntea spate 10T

Motor Model B190

Putere maximă 140(KW) /2500(rpm)

Putere în cai putere 190HP

Cuplu maxim 670 (N.m) /1300-1500(rpm)

Număr de cilindri 6

Cilindree (litri) 5,9

Cursă (mm) 120

Sistem Răcit cu apă, turboalimentat, răcit după răcire

Volumul efectiv al corpului de gunoi 12CBM

Volum de umplere $\geq 0.7m^3$

Tipul de corp de gunoi în formă de arc

material pentru corpul de gunoi

T420/Q355/Q235

Grosimea plăcii laterale: 4mm

Presiunea nominală a sistemului hidraulic

sistemului hidraulic

≤ 18 (Mpa)

Timp de încărcare a gunoiului $\leq 25s$

Timp de descărcare a gunoiului $\leq 45s$

Timp de ridicare a umpluturii $\leq 12s$

Raport de compresie $\geq 2,5$

Rezervor de apă uzată 2 unități

Forma de întoarcere

Coș de gunoi suspendat (120, 300L /240L /660L, 1100l)

Opțional: Tupeu de gunoi, plinli

Reliacentre S.R.L.



Tel: +37378543666

Comrat, str. Ceachir, 9, UTA Gagauzia, Republica Moldova

kazmali.jenia@yandex.ru



Reliacentre S.R.L.



Tel: +37378543666

Comrat, str. Ceachir, 9, UTA Gagauzia, Republica Moldova

kazmali.jenia@yandex.ru

