

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr ocds-b3wdp1-MD-1763122439702 din 21.11.2025						
Obiectul achiziției: Mobilier						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Mobilier						
Banca școlară pentru 1 elev 690x510x760H Culoare carcasă - alb Culoare tablă - alb, cu miez negru 	banca D01-11141	Turcia	Dogus	- Banca școlară pentru 1 elev: - Să fie destinată utilizării individuale de către un elev. - Să fie dotată cu cadru metalic solid, de formă încovoaiată, realizat din țevă rotundă cu diametrul de 45 mm și grosimea de 2 mm , vopsit electrostatic. - Să asigure rezistență și durabilitate în timp , stabilitate și siguranță în utilizare, rezistând la uzura zilnică specifică sălilor de clasă. - Picioarele să fie unite cu profil metalic de diametru 25 mm , pentru a conferi rigiditate suplimentară structurii. - Tablă să fie fixată de carcasa metalică prin șuruburi, cu suprafața netedă și durabilă, destinată scrisului și studiului, cu colțuri rotunjite și adâncituri pentru pix (nu element aplicat din plastic). - Tablă să fie de tip Compact , realizată din material cu rezistență sporită la uzură și umiditate, cu grosimea de 12 mm , având suprafața de culoare albă cu miez negru. - Să fie prevăzută cu ecran frontal din metal perforat, vopsit în câmp electrostatic, pentru	- Banca școlară pentru 1 elev: - Să fie destinată utilizării individuale de către un elev. - Să fie dotată cu cadru metalic solid, de formă încovoaiată, realizat din țevă rotundă cu diametrul de 45 mm și grosimea de 2 mm , vopsit electrostatic. - Să asigure rezistență și durabilitate în timp , stabilitate și siguranță în utilizare, rezistând la uzura zilnică specifică sălilor de clasă. - Picioarele să fie unite cu profil metalic de diametru 25 mm , pentru a conferi rigiditate suplimentară structurii. - Tablă să fie fixată de carcasa metalică prin șuruburi, cu suprafața netedă și durabilă, destinată scrisului și studiului, cu colțuri rotunjite și adâncituri pentru pix (nu element aplicat din plastic). - Tablă să fie de tip Compact , realizată din material cu rezistență sporită la uzură și umiditate, cu grosimea de 12 mm , având suprafața de culoare albă cu miez negru. - Să fie prevăzută cu ecran frontal din	

				un plus de rezistență și durabilitate. - Să dispună de o poliță din plasă metalică, de dimensiunile 380x260x90 mm, vopsită în câmp electrostatic și fixată sub tăblieră. - Să fie dotată cu agățătoare pentru ghiozdan. Picioarele băncii să fie echipate cu capace de protecție, pentru a preveni alunecarea și zgârieturile pe podea și pentru a oferi stabilitate și siguranță în utilizare.	metal perforat, vopsit în câmp electrostatic, pentru un plus de rezistență și durabilitate. - Să dispună de o poliță din plasă metalică, de dimensiunile 380x260x90 mm, vopsită în câmp electrostatic și fixată sub tăblieră. - Să fie dotată cu agățătoare pentru ghiozdan. Picioarele băncii să fie echipate cu capace de protecție, pentru a preveni alunecarea și zgârieturile pe podea și pentru a oferi stabilitate și siguranță în utilizare.	
Banca școlară pentru 2 elevi 1200x510x760H Culoare carcasă - alb Culoare tăblieră - alb, cu miez negru 	banca D01-21141	Turcia	Dogus	- Banca școlară pentru 2 elevi: Să fie destinată utilizării de către doi elevi. Să fie dotată cu cadru metalic solid, de formă încovoiată, realizat din țeavă rotundă cu diametrul de 45 mm și grosimea de 2 mm, vopsit în câmp electrostatic, pentru a conferi rezistență și durabilitate în timp. Să asigure stabilitate și siguranță în utilizare, rezistând la uzura zilnică specifică sălilor de clasă. Picioarele să fie unite cu profil metalic cu diametrul de 25 mm, pentru rigiditate suplimentară. Tabliera să fie fixată de carcasa metalică prin șuruburi, având suprafața netedă și durabilă, destinată scrisului și studiului, cu colțuri rotunjite și adâncituri pentru pix (nu element aplicat din plastic). Tabliera să fie de tip Compact, realizată din material cu rezistență sporită la uzură și umiditate, cu grosimea de 12 mm. Ecranul frontal să fie realizat din metal perforat, vopsit în câmp electrostatic, conferind rezistență și durabilitate în timp. Să fie prevăzută cu două polițe din plasă metalică, de dimensiunile 380x260x90 mm, vopsite în câmp electrostatic și fixate sub tăblieră.	- Banca școlară pentru 2 elevi: Să fie destinată utilizării de către doi elevi. Să fie dotată cu cadru metalic solid, de formă încovoiată, realizat din țeavă rotundă cu diametrul de 45 mm și grosimea de 2 mm, vopsit în câmp electrostatic, pentru a conferi rezistență și durabilitate în timp. Să asigure stabilitate și siguranță în utilizare, rezistând la uzura zilnică specifică sălilor de clasă. Picioarele să fie unite cu profil metalic cu diametrul de 25 mm, pentru rigiditate suplimentară. Tabliera să fie fixată de carcasa metalică prin șuruburi, având suprafața netedă și durabilă, destinată scrisului și studiului, cu colțuri rotunjite și adâncituri pentru pix (nu element aplicat din plastic). Tabliera să fie de tip Compact, realizată din material cu rezistență sporită la uzură și umiditate, cu grosimea de 12 mm. Ecranul frontal să fie realizat din metal perforat, vopsit în câmp electrostatic, conferind rezistență și durabilitate în timp. Să fie prevăzută cu două polițe din plasă metalică, de dimensiunile 380x260x90 mm,	

				Să fie dotată cu agățătoare pentru ghiozdane pe ambele părți. Picioarele băncii să fie echipate cu capace de protecție, pentru prevenirea alunecării și a zgârieturilor pe podea, asigurând totodată stabilitate și siguranță în utilizare.	vopsite în câmp electrostatic și fixate sub tăblie. Să fie dotată cu agățătoare pentru ghiozdane pe ambele părți. Picioarele băncii să fie echipate cu capace de protecție, pentru prevenirea alunecării și a zgârieturilor pe podea, asigurând totodată stabilitate și siguranță în utilizare.	
Scaun elev ergonomic 	scaun D03-11112	Turcia	Dogus	Scaun elev ergonomic: - Să fie un scaun ergonomic, destinat utilizării individuale de către elev. - Să fie prevăzut cu șezut și spătar realizate dintr-un singur bloc (monobloc), numit cochilie, din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate superioară, cu textură ușor rugoasă, pentru a preveni alunecarea și a oferi rezistență la zgârieturi fine. - Să aibă colțurile rotunjite și netede, pentru a preveni deteriorarea hainelor și accidentarea utilizatorilor. - Forma cochiliei să fie curbată ergonomic, asigurând confortul și o postură corectă în timpul șederii. - Spătarul să fie prevăzut cu o gaură, care permite manipularea ușoară a scaunului în încăpere. - Cadrul scaunului să fie realizat în formă de Z, din țevă metalică cu diametrul de 22 mm și grosimea de minimum 2,5 mm, fixat ferm de cochilie.	Scaun elev ergonomic: - Să fie un scaun ergonomic, destinat utilizării individuale de către elev. - Să fie prevăzut cu șezut și spătar realizate dintr-un singur bloc (monobloc), numit cochilie, din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate superioară, cu textură ușor rugoasă, pentru a preveni alunecarea și a oferi rezistență la zgârieturi fine. - Să aibă colțurile rotunjite și netede, pentru a preveni deteriorarea hainelor și accidentarea utilizatorilor. - Forma cochiliei să fie curbată ergonomic, asigurând confortul și o postură corectă în timpul șederii. - Spătarul să fie prevăzut cu o gaură, care permite manipularea ușoară a scaunului în încăpere. - Cadrul scaunului să fie realizat în formă de Z, din țevă metalică cu diametrul de 22 mm și grosimea de minimum 2,5 mm, fixat ferm de cochilie.	
440x450x460 Sezut/speteaza – verde Carcasa metal - alb	scaun D03-11112	Turcia	Dogus			
440x450x460 Sezut/speteaza – oranj Carcasa metal - alb	scaun D03-11112	Turcia	Dogus			
440x450x460 Sezut/speteaza – galben Carcasa metal - alb	scaun D03-11112	Turcia	Dogus			
440x450x460 Sezut/speteaza - albastru Carcasa metal - alb	scaun D03-11112	Turcia	Dogus			

				- Cadrul să fie vopsit în câmp electrostatic, pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. - Construcția scaunului să fie ușor de asamblat, asigurând fiabilitate și durabilitate în exploatare. - Toate capetele pieselor metalice să fie acoperite cu capace din plastic, pentru a preveni alunecarea și zgârieturile pe podea, asigurând stabilitate și siguranță în utilizare.	- Cadrul să fie vopsit în câmp electrostatic, pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. - Construcția scaunului să fie ușor de asamblat, asigurând fiabilitate și durabilitate în exploatare. - Toate capetele pieselor metalice să fie acoperite cu capace din plastic, pentru a preveni alunecarea și zgârieturile pe podea, asigurând stabilitate și siguranță în utilizare.	
Dulap 1200x650 cm Poză conform anexei	TB-12	Moldova	Dighiva SRL	Dulap, Dimensiuni 1200x650 cm separat în 2 secții una cu sertare de 40 cm lățime și una de 80 cm cu 2 rafturi (raftul din partea de jos la o înălțime de 40 cm). Înălțimea dulapului 75 cm (cu tot cu picioare).	Dulap, Dimensiuni 1200x650 cm separat în 2 secții una cu sertare de 40 cm lățime și una de 80 cm cu 2 rafturi (raftul din partea de jos la o înălțime de 40 cm). Înălțimea dulapului 75 cm (cu tot cu picioare).	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director

Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505