

ECOLUX

INSTALAȚII FRIGORIFICE ȘI AER CONDIȚIONAT

MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989 79/1, ap.29, c/f: 1004600018022;

tel.: +373 22 500 400; mob.: +373 69 400 005;

web: www.ecolux.md, www.gree.md; e-mail: vent@ecolux.md

Denumirea întreprinderii: "MOLDRETAIL GROUP"
S.R.L., Obiect comercial
"FIDESCO", mun. Chișinău,
sat. Dumbrava, str. Petru
Movilă, nr. 39

Data: 05.03.2024



Proces verbal lucrări executate VENTILARE/CONDIȚIONARE


№ de ord.	Denumire utilaj și materiale	U.M.	Cantitate	Preț unitar cu reducere, USD	Suma cu reducere, USD
1	2	3	4	5	6
	CONDIȚIONARE				
	Aparat de aer condiționat tip Split de perete INVERTER, seria BORA A5 R32, producător "Gree Electric Appliances" Inc., China				
1	Aparat de aer condiționat de tip Split de perete INVERTER, seria BORA A5 R32 GWH07AAA-K6DNA5C/I + GWH07AGA-K6DNA1C/O (unitatea interioară + unitatea exterioară) (până la 20 m ²) (GREE, China) (Poziția: C6)	set	1		
	Aparat de aer condiționat tip Split de perete INVERTER, seria POLAR R32, producător "Gree Electric Appliances" Inc., China				
2	Aparat de aer condiționat de tip Split de perete INVERTER, seria POLAR R32 GWH12AGBXB-K6DNA1A/I + GWH12AGBXB-K6DNA1A/O (unitatea interioară POLAR + unitatea exterioară BORA A4) (până la 35 m ²) (GREE, China) (Poziția: C4)	set	1		
3	Aparat de aer condiționat de tip Split de perete INVERTER, seria POLAR R32 GWH18AGD-K6DNA1D/I + GWH18AGD-K6DNA1D/O (unitatea interioară POLAR + unitatea exterioară BORA A4) (până la 45 m ²) (GREE, China) (Poziția: C2, C3)	set	2		
4	Aparat de aer condiționat de tip Split de perete INVERTER, seria POLAR R32 GWH24AGD-K6DNA1A/I + GWH24AGD-K6DNA1A/O (unitatea interioară POLAR + unitatea exterioară BORA A4) (până la 65 m ²) (GREE, China) (Poziția: C1)	set	1		
	Aparat de aer condiționat tip Split de perete INVERTER G10, seria SMART R32, producător "Gree Electric Appliances" Inc., China				
5	Aparat de aer condiționat de tip Split de perete INVERTER G10, seria SMART R32 GWH09QC-K6DNB6F/I + GWH09AFC-K6DNA2F/O (unitatea interioară SMART + unitatea exterioară MUSE) (până la 25 m ²) (GREE, China) (Poziția: C5)	set	1		
6	Traseu frigorific izolat (gaz: 1/2"; lichid: 1/4") (Poziția: C1) (cantitatea de facto)	m.l.	18		
7	Traseu frigorific izolat (gaz: 3/8"; lichid: 1/4") (Poziția: C2, C3, C4, C5, C6) (cantitatea de facto)	m.l.	42		
8	Cablu-canal PVC Arctica 74x55 pentru traseu frigorific (Poziția: C3) (cantitatea de facto)	m.l.	8		
9	Traseu de drenaj (țeava PVC) (cantitatea de facto) (Poziția: C1, C2, C3, C4, C5, C6)	m.l.	32		
10	Pompă pentru condens REFCO Combi (până la 42 l/oră) (Poziția: C1, C3)	buc.	2		
11	Sifon ascuns pentru condens cu întrerupere a jetului HL138 (Poziția: C1/C4)	buc.	1		
12	Suport metalic pentru unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat F018C (7K, 9K, 12K) (Poziția: C4, C5, C6)	buc.	3		
13	Suport metalic pentru unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat F020C (18K, 24K) (Poziția: C1, C2, C3)	buc.	3		

VENTILARE				
Perdea de aer, seria SLIM, producător "FLOWAIR" Sp. z o.o., Polonia				
14	Perdea de aer FLOWAIR SLIM E-100 + panou de comanda pentru perdea SLIM, model TS + suport metalic pentru perdea de aer SLIM (FLOWAIR, Polonia) (Pozitia: PA1)	buc.	1	
15	Clapeta de închidere circulară gravitațională (pentru ventilator-canal) DAOS-125 (Alnor Systemy Wentylacji, Polonia) (Pozitia: A2, A3, A4)	buc.	3	
16	Clapeta de închidere circulară gravitațională (pentru ventilator-canal) DAOS-160 (Alnor Systemy Wentylacji, Polonia) (Pozitia: A1)	buc.	1	
Ventilator - canal axial circular, seria BMFX, producător "BAHÇIVAN ELEKTRIK MOTOR" SAN.VE TIC.LTD.ŞTI., Turcia				
17	Ventilator BMFX 125 (corp de plastic): Lmax=300 m³/h (la 0 Pa), temperatura maximă a aerului transportat: 40 °C; Pmax=137 Pa, Puterea electrică: 30 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonoră (la distanța de 3 m): 31 dB(A) (BAHÇIVAN, Turcia) (Pozitia: A2, A3) Pozitia dată nu include dispozitive de automatizare și control!	buc.	2	
18	Ventilator BMFX 150 (corp de plastic): Lmax=540 m³/h (la 0 Pa), temperatura maximă a aerului transportat: 40 °C; Pmax=296 Pa, Puterea electrică: 40 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonoră (la distanța de 3 m): 33 dB(A) (BAHÇIVAN, Turcia) (Pozitia: A1) Pozitia dată nu include dispozitive de automatizare și control!	buc.	1	
Ventilator casnic decorativ, seria EF, producător "BAHÇIVAN ELEKTRIK MOTOR" SAN.VE TIC.LTD.ŞTI., Turcia				
19	Ventilator casnic EF 1219 : Lmax=200 m³/h (la 0 Pa), temperatura maximă a aerului transportat: 40 °C; Pmax=60 Pa, Puterea electrică: 14 W, Alimentare: 1Ph/220-240V/50Hz, Nivel de presiune sonoră (la distanța de 3 m): 41 dB(A) (BAHÇIVAN, Turcia) (Pozitia: A4)	buc.	1	
20	Grila exterioară circulară RG-WPR Ø125 (Pozitia: A2, A3, A4)	buc.	3	
21	Grila exterioară circulară RG-WPR Ø160 (Pozitia: A1)	buc.	1	
22	Valvă metalică EV-A2 Ø125 (Pozitia: A3)	buc.	4	
23	Grila de aer 200x100 (Pozitia: A2)	buc.	3	
24	Grila de aer 300x150 (Pozitia: A1)	buc.	3	
25	AZC Atenuator de zgomot circular Ø125 - 600 mm (Producere proprie ECOLUX) (Pozitia: A2, A3)	buc.	2	
26	AZC Atenuator de zgomot circular Ø160 - 600 mm (Producere proprie ECOLUX) (Pozitia: A1)	buc.	1	
27	Convecteur electric 1500 W (S=15 m²), 230V/50Hz (Pozitia: I1)	buc.	1	
28	Încălzitor cu raze infraroșu BALLU BIH-T-1,5-E (EU), 230V/50Hz (S=15 m²) (Pozitia: IE1)	buc.	1	
29	Canale de ventilație circulare tip SPIROLUX δ=0,5 mm	m²	16	
30	Piese confectionate circulare tip SPIROLUX δ=0,5 mm	m²	5	
31	Elemente de fixare	set	60	
32	Bandă scotch aluminiu TAL-75-50	buc.	2	
33	Suport T W-LDB-30-30-450	buc.	4	
LUCRĂRI DE MONTARE				
34	Montarea aparatului de aer condiționat de tip SPLIT de perete (7K, 9K, 12K): unitatea interioară (1 buc.) + unitatea exterioară (1 buc.)	set	3	
35	Montarea aparatului de aer condiționat de tip SPLIT de perete (18K): unitatea interioară (1 buc.) + unitatea exterioară (1 buc.)	set	2	
36	Montarea aparatului de aer condiționat de tip SPLIT de perete (24K): unitatea interioară (1 buc.) + unitatea exterioară (1 buc.)	set	1	
37	Montarea perdelei de aer	buc.	1	
38	Montarea încălzitorului cu raze infraroșu	buc.	1	
39	Montarea traseului frigorific (cantitatea de facto)	m.l.	60	
40	Sudarea traseului frigorific (cantitatea de facto)	sud	4	
41	Montarea traseului de drenaj (cantitatea de facto)	m.l.	32	
42	Montarea sifonului pentru condens	buc.	1	
43	Montarea pompei pentru condens	buc.	2	
44	Demontarea aparatului de aer condiționat de tip SPLIT de perete (7K, 9K, 12K): unitatea interioară (1 buc.) + unitatea exterioară (1 buc.)	set	2	
45	Montarea canalului de aer din tabla zincată cu grosimea 0,5 mm	m²	21	
46	Montarea grilei de aer/valvei metalice	buc.	12	
47	Montarea grilei de aer exterioare circulare	buc.	4	
48	Montarea ventilatorului casnic	buc.	1	
49	Montarea ventilatorului-canal de secțiune circulară	buc.	3	
50	Conectarea la rețeaua electrică a ventilatorului casnic	buc.	1	
51	Conectarea la rețeaua electrică a ventilatorului circular	buc.	3	

52	Montarea atenuatorului de zgomot circular	buc.	3	
53	Montarea clapetei de închidere (de unic sens)	buc.	4	
54	Servicii de găurire cu carota diamantată în beton, cu diametrul găurii Ø130 - 3 găuri, Ø150 - 6 găuri, Ø180 - 1 găură	set	1	
55	Perforarea pereților din ghips carton	buc.	10	
-	Total utilaje și materiale:			
-	Total lucrări de montare/reparație:			
-	Lucrări de reglare și punere în funcțiune (PIF):			
-	Asigurarea socială:			
-	Total:			
-	Cheltuieli de transport:			
-	Total:			
-	Cheltuieli de regie:			
-	Total:			
-	Beneficiu de deviz:			
-	Total proiect:			

10606

- Prețul include TVA 20%;
- Valuta achitării: MDL (leul moldovenesc);



Elaborat: _____ inginer Beț D.

Verificat: _____ CLIENT



ANTREPRENORUL	BENEFICIARUL
<p>S.C. "ECOLUX" S.R.L. Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.79/1, ap.29 C/F 1004600018022, TVA 0205288 C/B AGRN MD 2X BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. IBAN: MD50AG000000022512210732 Director General</p> <p>Zagorodnii Mihail _____ l.ș.</p>	<p>"MOLDRETAIL GROUP" S.R.L. Republica Moldova, MD-2002, mun. Chișinău, șos. Muncești, nr.121 C/F 1010600022460, TVA 0207803 C/B MOLDMD2X309 BC "Moldindconbank" S.A fil. Centru Chișinau. IBAN: MD50ML000000002251109662 Director General</p> <p>Calcii Igor _____ l.ș.</p>

