

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1654696820251 din 08.06.2022
Obiectul achiziției: Sisteme pentru încălzire/răcire

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Climatizator 9000 BTU	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Tip: Sistem split, Invertor: da</p> <p>Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²),</p> <p>Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo</p> <p>Putere(răcire): 0.90-3,40 kBt, Putere (încălzire): 0.82-3,37 kBt, Consumul energiei(răcire): 0,710 kBt, Consumul energiei(căldură): 0.739 kBt ,</p> <p>Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+</p> <p>Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C</p>	<p>Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia);</p> <p>Tip: Sistem split, Invertor: da</p> <p>Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²),</p> <p>Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo</p> <p>Putere(răcire): 2,64 kW, Putere (încălzire): 2,80 kW,</p> <p>Consumul energiei(răcire): 0,82 kW, Consumul energiei(căldură): 0.79 kW ,</p> <p>Conexiune: 220V/50Hz,</p> <p>Clasa de eficiență: A+/A++</p> <p>Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C</p>	

				<p>Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 21/30/40 dB, Tip freon: R32 sau R-410A,</p> <p>Termen de garanție: 60 luni</p>	<p>Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 20/25/35 dB,</p> <p>Tip freon: R410A,</p> <p>Debit de aer bloc interior: 480 m³/h;</p> <p>Dimensiuni bloc interior: 715x194x285mm;</p> <p>Culoarea: alb;</p> <p>Termen de garanție: 60 luni</p>	
<p>Climatizator 12000 BTU</p>	<p>AW-HKD012-N91/AW-YKD012-H91F</p>	<p>China</p>	<p>Airwell</p>	<p>Tip: Sistem split, Invertor: da</p> <p>Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază:</p> <p>răcire/încălzire/ ventilare/uscare.</p> <p>Moduri suplimentare: turbo</p> <p>Putere(răcire): 1,11-4,16 kBt . Putere (încălzire): 1,08-4,22 kBt. Consumul energiei(răcire): 1,11 kBt. Consumul energiei(căldură): 1,08 kBt.</p> <p>Conexiune: 220</p> <p>Clasa de eficiență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C,</p> <p>încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C,</p> <p>Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max)22/34/40 dB.</p> <p>Tip freon: R-32 sau R-410A.</p> <p>Termen de garanție: 60 luni</p>	<p>Model Airwell AW-HKD012-N91/AW-YKD012-H91F;</p> <p>Tip: Sistem split, Invertor: da</p> <p>Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²),</p> <p>Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo</p> <p>Putere(răcire): 3,52 kBt . Putere (încălzire): 3,81 kW;</p> <p>Consumul energiei(răcire): 1,24 kW ;</p> <p>Consumul energiei(căldură): 0,96 kW ;</p> <p>Conexiune: 220V/50Hz;</p> <p>Clasa de eficiență: A+/A++ ;</p> <p>Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C;</p> <p>Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22 / 26 / 34 / 40 dB;</p> <p>Tip freon: R-32;</p> <p>Debit de aer bloc interior: 600 m³/h;</p> <p>Dimensiuni bloc interior: 805x285x194mm;</p>	

					<p>Culoarea: alb;</p> <p>Termen de garanție: 60 luni;</p>
<p>Climatizator 18000 BTU</p>	<p>AW-HDLW018-N91/AW-YHDL018-H91</p>	<p>China</p>	<p>Airwell</p>	<p>Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo</p> <p>Putere(răcire): 1,81-6,13 kBt, Putere (încălzire): 1,37-6,74 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,37 kBt,</p> <p>Conexiune: 220</p> <p>Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A,</p> <p>Termen de garanție min 60 luni</p>	<p>Model Airwell AW-HDLW018-N91/AW-YHDL018-H91;</p> <p>Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²),</p> <p>Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare,</p> <p>Moduri suplimentare: turbo</p> <p>Putere(răcire): 4,65 kW, Putere (încălzire): 5,20 kW;</p> <p>Consumul energiei(răcire): 1,44 kW; Consumul energiei(căldură): 1,40 kW;</p> <p>Conexiune: 220V/50Hz;</p> <p>Clasa de eficiență: A+/A++;</p> <p>Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C,</p> <p>Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB;</p> <p>Tip freon: R32;</p> <p>Dimensiuni bloc interior (LxlxA): 970x300x225 mm;</p> <p>Debit de aer bloc interior: 720 m³/h;</p> <p>Culoarea: alb;</p> <p>Termen de garanție - 60 luni</p>

Climatizator 24000 BTU	AW-HDLW024-N91/AW-YHDL024-H91	China	Airwell	<p>Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²)</p> <p>Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/ uscare, Moduri suplimentare:</p> <p>turbo, Putere (răcire): 2,08-7,94 kBt , Putere(încălzire): 1,61-8,80 kBt,</p> <p>Consumul energiei(răcire): 2,08 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,61 kBt,</p> <p>Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+</p> <p>Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C,</p> <p>Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R32 sau R-410A</p> <p>Termen de garanție min 60 luni</p>	<p>Model Airwell AW-HDLW024-N91/AW-YHDL024-H91;</p> <p>Tip: Sistem split, Invertor: da,</p> <p>Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²)</p> <p>Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare;</p> <p>Moduri suplimentare: turbo,</p> <p>Putere (răcire): 6,11 kW , Putere(încălzire): 6,45 kW;</p> <p>Consumul energiei(răcire): 1,86 kW; Consumul energiei(căldură): 1,86 kW;</p> <p>Conexiune: 220V/50Hz;</p> <p>Clasa de eficiență: A+/A++;</p> <p>Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C,</p> <p>Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/45 dB,</p> <p>Tip freon: R32;</p> <p>Dimensiuni bloc interior (LxlxA): 970x300x225 mm;</p> <p>Culoarea: alb;</p> <p>Termen de garanție - 60 luni;</p>	
------------------------	-------------------------------	-------	---------	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1654696820251 din 08.06.2022
Obiectul achiziției: Sisteme pentru încălzire/răcire

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397000 00-9	Climatizator 9000 BTU	buc	16	6 700,00	8 040,00	107 200,00	128 640,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 5 zile, la sediul indicat de către acesta, după semnarea contractului	
	Climatizator 12000 BTU	buc	2	7 000,00	8 400,00	14 000,00	16 800,00		
	Climatizator 18000 BTU	buc	1	18 125,00	21 750,00	18 125,00	21 750,00		
	Climatizator 24000 BTU	buc	2	22 500,00	27 000,00	45 000,00	54 000,00		
	TOTAL, MDL					184 325,00	221 190,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B