

**SRL CLIMCONSULTING-GRUP**

Denumire produs:

**Halat** de unică folosință

**Boneta** de unică folosință

**DESCRIERE TEHNICĂ**

(Vezi anexat desenul)

**Halat** de unică folosință este confecționat din material netesut SPUNBOND cu greutatea de 50 gr/m<sup>2</sup>, cu protecție raze ultraviolet - Nonwoven: UV Stabilized Polypropylene și Film: UV Stabilized polyolefins.

Materialul netesut este croit la mașini automate de tip Bullmer cutter.

**Model 1. Halat** (cusut) este confecționat la mașinile de cusut lineare, surfilator, precum și la mașinile care aplică elastic la maneci, legatori din spate.

Partea de protecție poate fi confecționată și din material netesut de o grosime mai mare >50gr/m<sup>2</sup> la solicitarea consumatorului.

În prejur la boneta se aplică un lipici pentru a asigura închiderea halatului.

**Model 2. Boneta** se poate confecționa la mașinile de cusut elastic. Elasticul este aplicat în prejur la boneta.

Director,  
Marina Plesca

*Vezi anexa 1, desene*

Anexa 1 Halat de unica folosinta (Model 1 și Model 2)



**Anexa 1 Halat de unica folosinta (Model 1 și Model 2)**

