

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

N r d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/pr estare (luni)
1	Vânzare utilaj	S.C. „Moldretail Group”, S.R.L.,- Contract unic	Furnizor/Prestator	15885398,2	60 zile
2	Vânzare utilaj	ROGOB SRL -Contract unic	Furnizor/Prestator	3801269,6	60 zile
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Moșcovici Anatoli

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: FPC “MGM” SRL

Digitally signed by Moșcovici Anatoli
Date: 2025.08.20 14:55:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE nr. 236M/22 / 253/2022

mun. Chișinău

"28" iulie 2022

Părți contractante:

FPC "MGM" SRL, având calitatea de "**Vânzător**" și astfel fiind numită în continuare, reprezentată de Directorul general **dl. Moșcovici Mihail**, care acționează în baza Statutului societății, pe de o parte

și

S.C. „Moldretail Group” S.R.L., reprezentată de Directorul general **Calcîi Igor**, având calitatea de „**Cumpărător**”, au încheiat prezentul contract convenind de comun acord următoarele:

Definiții:

Anexa nr. 1. Specificație generală – documentul, care reprezintă totalitatea echipamentelor ce urmează și pot fi achiziționate de către Cumpărător, fiind indicat prețul unitar și toate caracteristicile de rigoare.

Anexa nr. 2. Specificație comandă magazin – acest document reprezintă un model standart și este utilizat de către Vânzător în procesul de elaborare a specificației utilajului, în baza unei comenzi solicitate și aprobate de către Cumpărător. Acestea se numerotează consecutiv și se anexează la prezentul contract, indicându-se centrul de cost vizat, caracteristicile echipamentului și costurile de rigoare.

Anexa nr. 3. „Act modificare preț” – acest document reprezintă fișierul completat în mod obligatoriu de Vânzător, în cazul necesității de modificare a prețurilor. Acest document va include caracteristicile echipamentului, prețul vechi și prețul nou. Se semnează de către părți și se anexează la prezentul Contract.

Anexa nr. 4. „Act de predare-primire a utilajului livrat” – acest document este elaborat de către Vânzător și conține tipul lucrărilor efectuate, comentarii și semnăturile ambelor părți.

Anexa nr. 5. „Fișa de instruire” - documentul, care este redactat de către Vânzător și conține datele de identificare a persoanelor numite pentru a fi instruite, durata instruirii, precum și domeniul de instruire.

Anexa nr. 6. „Servicii de mentenanță echipament” – acest document conține totalitatea echipamentului/utilajului menționat în Anexa nr. 1 și prețul pentru mentenanța fiecăruia, precum și frecvența lucrărilor.

Anexa nr. 7. „Stoc minim” – fișierul este standart și reprezintă o bază informațională pentru Vânzător.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Vânzătorul se obligă să vândă/livreze/instaleze Cumpărătorului, în condițiile prezentului Contract, utilajul în conformitate cu specificațiile, caracteristicile și prețul, menționate în Anexa nr. 1 „Specificație generală”, la prezentul Contract, precum și cantitățile stipulate individual pentru fiecare comandă în conformitate cu Anexa nr. 2 „Specificație comandă magazin”, (în continuare considerată ca „Utilaj”).

1.2. Cumpărătorul se obligă să primească Utilajul și să achite prețul utilajului indicat în Anexa nr. 2 „Specificație comandă magazin”.

1.3. Utilajul va corespunde cerințelor tehnice înaintate, în scris, de către Cumpărător, pînă la încheierea prezentului contract. Cerințele tehnice vor sta la baza ofertei contractuale a Vânzătorului.

1.4. Vânzătorul se obligă să livreze și să efectueze serviciile de montare a utilajului, proprietatea Cumpărătorului, în locul indicat de Cumpărător, conform condițiilor prevăzute în Anexa nr. 2 „Specificație comandă magazin” la prezentul Contract.

2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE ACHITARE

2.1. Prețul Utilajului poate fi stabilit de către părți în valută națională/străină și urmează a fi indicat: preț pentru o unitate în Anexa nr. 1, iar cantitativ, pentru fiecare magazin, conform Anexei nr. 2. Anexele sunt semnate și avizate de ambele părți.

2.2. Pe perioada acționării contractului, Vânzătorul nu are dreptul să modifice prețurile aprobate în Anexa nr. 1.

2.2.1. În situații excepționale, care pot fi considerate impedimente justificate, Vânzătorul va prezenta o Notificare în scris (e-mail sau scrisoare poștală), privind motivul schimbării prețurilor și completând, obligatoriu, Anexa nr. 3 „Actul modificare preț” la prezentul Contract. Notificarea va fi expediată cu 30 de zile preventiv. Noile prețuri vor fi valabile doar prin aprobarea de către Cumpărător, prin semnarea și actualizarea la necesitate a Anexei nr. 1.

2.3. Cumpărătorul achită prețul contractului după cum urmează:

- **30% din prețul utilajului** – în calitate de plată de avans, în decurs de 7 zile lucrătoare, de la data semnării ”Specificație comandă magazin”, conform Anexei nr. 2 la prezentul Contract.
- **70 % din prețul utilajului** - în decurs de 6 luni, din data efectuării lucrărilor de montare și semnării a ”Actului de predare-primire a utilajului livrat”, conform Anexei nr. 4 la prezentul Contract.

2.4. Plățile pentru prezentul contract vor fi efectuate de către Cumpărător, prin transfer bancar la contul de decontare al Vânzătorului, menționat la Capitolul ”Rechizitele Părților” al prezentului contract.

2.5. Achitarea prețului, în cazul în care este indicat în valută străină, se efectuează în MDL conform cursului oficial al BNM din data efectuării plății.

3. LIVRAREA ȘI PREDAREA-PRIMIREA MĂRFII

3.1. Vânzătorul asigură livrarea/transmiterea Utilajului comandat de Cumpărător, la adresa indicată în Anexa nr. 2 ”Specificație comandă magazin”, în decurs de 10 săptămâni după încasarea primei plăți de avans.

3.2. Vânzătorul se obligă să efectueze toate lucrările de montare a utilajului, în decurs de 7 zile lucrătoare, din data livrării.

3.3. Data transmiterii/instalării Utilajului este considerată data înscrisă în ”Actul de predare-primire a Utilajului”, conform Anexei nr. 4 la prezentul Contract.

3.4. Împreună cu ”Actul de predare-primire”, dar nu mai târziu de 30 de zile de la montarea și punerea în funcțiune a echipamentului instalat, Vânzătorul va preda obligatoriu și următorul set de documente:

- Factura fiscală, cu denumirea utilajului achiziționat, obligatoriu, exact ca în Anexa nr. 2 ”Specificație comandă magazin” ;
- Pașapoartele tehnice, ce vor conține în special schemele de amplasare a utilajului, traseele, panourile și alte informații tehnice de rigoare;
- Documentația de garanție;
- Certificatele de conformitate;
- Certificatele metrologice, în cazul utilajelor care conțin echipamente de măsurare (termometru, higrometru, cântar etc);

În cazul constatării neconformităților, în ceea ce privește calitatea Utilajului livrat/instalat, Cumpărătorul poate înainta pretenții Vânzătorului pe parcursul perioadei de garanție, cu expunerea în scris a motivelor acestora.

3.6. Riscul pieirii/distrugerii Utilajului este transferat Cumpărătorului în momentul finisării instalării acestuia și semnării „Actului de predare-primire” de reprezentantul cumpărătorului.

3.7. Cumpărătorul are obligația protecției Utilajului, luând toate măsurile de pază ca și pentru propriile bunuri și răspunde pentru orice risc de natură umană, respectiv pentru fapta personală a unui angajat al său sau a unui terț, cu excepția personalului Vânzătorului (al persoanelor desemnate de Vânzător în lucrul cu Cumpărătorul) din momentul transmiterii Utilajului către Cumpărător.

4. INSTALAREA (MONTAREA) UTILAJULUI

4.1. În vederea instalării Utilajului, Cumpărătorul se obligă, până la livrarea echipamentului, să asigure la locul instalării următoarele condiții tehnice:

4.1.1. Alimentarea cu energie electrică conform următorilor parametri: **220v, 380v;**

4.1.2. Asigurarea cu guri de canalizare conform următoarelor date tehnice: **diametru 50mm.**

4.1.3. Asigurarea spațiului necesar pentru intrarea utilajului cu dimensiunile minime de **2400mm(h), 1250mm(l).**

4.2. Executarea găurilor în pereți, tavan, pardosea în caz de necesitate, precum și alte lucrări/servicii neprevăzute vor fi efectuate de către Vânzător.

4.3. Odată cu semnarea prezentului contract, Cumpărătorul va numi minim o persoană care va fi instruită de Vânzător, până la semnarea „Actului de predare-primire”, în vederea exploatării acestuia. Datele de identificare a persoanelor numite pentru a fi instruite, durata instruirii, precum și domeniul de instruire vor fi indicate în „Fișa de instruire”, completată conform Anexa nr. 5 la prezentul Contract. Faptul instruirii va fi confirmat prin aplicarea semnăturilor participanților în „Fișa de instruire”.

4.4. În procesul exploatării Utilajului, Cumpărătorul urmează să numească o persoană responsabilă, instruită de Vânzător, care va monitoriza lucrul și parametrii Utilajului, iar în caz de defecțiuni sau devieri de la parametri de funcționare normală a acestora să anunțe imediat Vânzătorul.

4.5. În cazul semnării contractului de deservire, Vânzătorul va numi și el o persoană care va monitoriza lucrul și parametrii Utilajului.

5. GARANȚII

5.1. Vânzătorul garantează faptul că Utilajul corespunde standardelor și normelor existente în Republica Moldova, la momentul executării contractului, prin prezentarea certificatelor de conformitate.

5.2. Perioada de garanție acordată Utilajului este de 24 luni. Perioada de garanție începe a fi calculată din momentul semnării de către Cumpărător, fără obiecții, al „Actului de predare-primire” a Utilajului.

5.3. Garanția cuprinde repunerea în stare de funcționare sau înlocuirea pieselor recunoscute defecte, precum și manopera aferentă, care urmează a fi făcută de către Vânzător într-un termen de maxim 7 zile lucrătoare din momentul sesizării defecțiunii, pentru defectele a căror remediere presupune înlocuirea unor piese ce nu se află în stocul Vânzătorului. Pentru toate celelalte defecte termenul de remediere nu va depăși 48 de ore. În cazul în care Vânzătorul nu a efectuat remedierea în termen de 48 de ore, Cumpărătorul are dreptul de a solicita în termen de 30 de zile de la depășirea termenului de remediere, achitarea penalității de către Vânzător în favoarea Cumpărătorului în mărime de 100 EURO pentru fiecare zi de întârziere.

5.4. La sesizarea (expediată prin *e-mail*) Cumpărătorului despre eventuale defecțiuni aflate în perioada de Garanție, Vânzătorul este obligat să delege un reprezentant de al său în vederea inspectării Utilajului, care va

efectua această inspecție și va întocmi un Act de inspecție cu concluzii (în formă liberă), în maxim 24 ore din momentul sesizării Cumpărătorului. În cazul în care remedierea Utilajului necesită o intervenție ce durează mai mult de 24 de ore, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului pe perioada efectuării lucrărilor de remediere un Utilaj similar celui aflat în reparație. Neexecutarea obligațiilor prevăzute în prezentul de către Vânzător atrage răspunderea acestuia corelativ prejudiciului suportat de către Cumpărător.

5.5. În perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să înlocuiască piesele defecte sau să remedieze eventualele defecțiuni de uzină identificate de Cumpărător, care cad în sarcina sa, pe cheltuială proprie, în condiții de funcționare, exploatare și întreținere corectă a Utilajului de către Cumpărător.

5.6. Vânzătorul se obligă să dețină în stoc, pe perioada de garanție a utilajului procurat, piese de schimb (în cazul livrării de către Vânzător a acestui tip de utilaj Cumpărătorului).

5.7. Vânzătorul nu va purta răspundere pentru defecțiunile care pot apărea în cadrul termenului de garanție în cazul deteriorării/distrugerii sigiliilor;

5.8. La solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul oferă servicii de mentenanță pe perioada garanției conform prețurile aprobate în Anexa nr. 6 la prezentul Contract.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Părțile contractante îndeplinesc integral, exact și la timp obligațiile asumate de ele prin prezentul Contract.

6.2. Vânzătorul răspunde în perioada de garanție de remedierea defecțiunilor Utilajului, dacă aceste defecțiuni nu au rezultat din exploatarea greșită sau neglijența Cumpărătorului.

6.3. Cumpărătorul răspunde de protecția Utilajului precum și pentru modificarea, descompletarea sau orice altă intervenție neautorizată asupra Utilajului.

6.4. Vânzătorul asigură un stoc minim care va conține Utilaj, în cantitatea stabilită conform Anexei nr. 7 "Stoc minim" la prezentul Contract.

6.5. Vânzătorul se obligă să nu indice pe utilajul montat Cumpărătorului logo-ul sau alte date sau simboluri despre Vânzător.

6.6. În cazul în care Vânzătorul își îndeplinește obligațiunile contractuale tardiv, acestuia îi pot fi înaintate, de către Cumpărător, pretenții privind plata unei penalități de întârziere în mărime de 0,1% din valoarea obligației executate tardiv, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea obligației executate astfel. Întârzierea cu mai mult de 15 zile acordă dreptul Cumpărătorului de a rezolua prezentul Contract și a solicita: toate plățile făcute în favoarea Cumpărătorului, a penalităților prevăzute de prezentul și a prejudiciului cauzat prin neîndeplinirea de către Vânzător a obligațiilor în termen.

6.7. Achitarea penalității nu eliberează Părțile de la îndeplinirea obligațiilor prezentului contract.

6.8. Vânzătorul garantează că termenul de exploatare a utilajului este de minim 10-12 ani.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Toate litigiile decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv dar fără a se limita la încheierea și executarea acestuia, încălcarea, rezoluțiunea sau nulitatea lui, vor fi supuse, în mod obligatoriu, soluționării amiabile prin intermediul negocierilor scrise dintre Părți, în decurs de 5 de zile lucrătoare din momentul în care oricare din Părți primește o notificare scrisă motivată în acest sens.

7.2. În cazul în care părțile nu vor putea soluționa litigiul după respectarea procedurilor indicate mai sus în ordinea respectivă, aceste litigiile vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, conform Regulilor de Arbitraj ai acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie pentru Părți. Tribunalul arbitral va fi compus din 3 (trei)

..., câte unul desemnat de fiecare din Părți și un supra arbitru, desemnat de arbitrii aleși de Părți. Limba arbitrajului este limba Română. Locul arbitrajului este orașul Chișinău, Republica Moldova. Legea aplicabilă situației în care lipsește reglementarea contractuală a unui raport – legea Republicii Moldova. Adresarea în arbitraj se permite doar după recepționarea actului de la mediator care confirmă faptul încercării soluționării litigiului prin mediere.

8. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în baza prezentului Contract, dacă executarea a devenit imposibilă ca urmare a circumstanțelor justificate datorită unui impediment, pe care Partea respectivă nu putea să le prevadă la momentul încheierii prezentului Contract și survenirea cărora depășește limitele rezonabile ale controlului Părții, incluzând, dar nelimitându-se la calamitățile naturale, acțiunile militare, adoptarea unor acte normative obligatorii pentru Părți, modificarea prețurilor de către uzina-productoare, greve etc. În cazul în care imposibilitatea executării ca urmare a unei justificări datorită unui impediment este temporară, Partea este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale numai pentru termenul de acțiune al acestor circumstanțe.

8.2. La survenirea circumstanțelor indicate în p.8.1, Partea care le invocă este obligată să notifice cealaltă Parte, în scris (e-mail sau scrisoare poștală), despre acest fapt, în termen de 2 zile de la survenire. Notificarea trebuie să conțină informații despre caracterul circumstanțelor, influența acestora asupra executării prezentului Contract, precum și durata presupusă a acțiunii acestor circumstanțe.

8.3. Dacă Partea nu va respecta obligația de notificare stabilită în p.8.2 al prezentului Contract, ea va fi obligată să compenseze celeilalte Părți prejudiciul astfel cauzat.

8.4. La cererea celeilalte Părți, Partea care invocă o justificare fără justă cauză, trebuie să prezinte în termen rezonabil certificatul de confirmare a circumstanțelor justificate datorită unui impediment, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

9. CONFIDENȚIALITATE

9.1. Părțile înțeleg că existența și conținutul prezentului contract sunt și trebuie să rămână confidențiale. În consecință, Părțile se obligă să nu divulge vreunul din aceste elemente unei terțe părți, cu excepția personalului propriu implicat, care va fi informat de obligația de păstrare a confidențialității precum și cu excepția autorităților publice îndreptățite conform legii să le cunoască. Derogări se pot obține doar cu acordul scris al ambelor părți.

9.2. Părțile vor avea următoarele obligații de confidențialitate ce vor exista, atât pe durata prezentului contract, cât și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat:

- nu vor folosi în interes personal sau în interesul unor terțe părți informațiile obținute în calitate de parte a prezentului contract, indiferent de suportul acestor informații,
- nu vor divulga informații de natură confidențială către terțe persoane, fără aprobarea scrisă a reprezentantului legal al celeilalte părți;
- nu vor permite și nu vor înlesni folosirea de terțe părți a oricăror informații aparținând celeilalte părți.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării și acționează timp de 24 de luni, dar nu mai devreme de îndeplinirea de către Părți a obligațiilor asumate până la această dată.

10.2. Toate modificările și completările la prezentul contract sunt valabile doar dacă sunt făcute în formă scrisă și sunt semnate de reprezentanții împuterniciți ai ambelor Părți.

10.3. Anexele întocmite la prezentul contract și semnate de Părți sunt părți integrante ale acestuia.

10.4. Prezentul contract este încheiat astăzi, ” 28 ” iulie 2022, întocmit în limba română, în exemplare originale, avînd aceeași valabilitate, cîte unul pentru fiecare Parte.

11. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR

FPC “MGM” SRL
MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75,
CF 1002600004133, TVA 0500155,
IBAN MD47 RN00 0000 0222 4501 1752
BC “Banca Comercială Română” S.A.,
BIC: RNCBMD2X504,
tel. 022 58-11-50, 022 58-87-53,
fax 022 75-24-54

Director general

Moșcovici Mihail



CUMPĂRĂTOR

SC „MOLDRETAIL GROUP” S.R.L.
Mun. Chișinău, șos. Muncești 121, MD-2002
Telefon 89-09-30 , Fax 89-09-27
C/F 1010600022460, TVA 0207803
IBAN MD50ML000000002251109662
BC „Moldindconbank” SA fil. Centru Chisinau
MOLDMD2X309

Director general

Calcii Igor



Acord Adițional de modificare nr. 1 din 28 iulie 2022
al contractului de vânzare-cumpărare mobilier frigoric nr. 236M/22 din 28 iulie 2022

FPC "MGM" SRL, având calitatea de "Vânzător" și astfel fiind numită în continuare, reprezentată de Directorul general dl. Moșcovici Mihail, care acționează în baza Statutului societății, pe de o parte, și

S.C. „Moldretail Group” S.R.L., având calitatea de "Cumpărător", reprezentată de Directorul general Calcii Igor, care acționează în baza Statutului societății,

Au decis semnarea acordului adițional de modificare al Contractului de Vânzare-Cumpărare nr. _____ din _____ iulie 2022 (în continuare – "Contract") prin care au convenit asupra următoarelor:

- Clauza nr. 3.4 se va citi în următoarea redacție:** Împreună cu "Actul de predare-primire", dar nu mai târziu de 30 de zile de la montarea și punerea în funcțiune a echipamentului instalat, Vânzătorul va preda obligatoriu și următorul set de documente:
 - Factura fiscală, cu denumirea utilajului achiziționat, obligatoriu, exact ca în Anexa nr. 2 "Specificație comandă magazin" ;
 - Pașapoartele tehnice, ce vor conține informații tehnice de rigoare;
 - Documentația de garanție;
 - Certificatele de conformitate;
 - Certificatele metrologice, în cazul utilajelor care conțin echipamente de măsurare (termometru, higrometru, cântar etc);
- Clauza nr. 4.1 se completează după subpunctul 4.1.3 cu următoarele:** 4.1.4 Prezentarea proiectului tehnic la momentul plasării comenzii.
- Punctul 4 "Instalarea(Montarea) Utilajului" din Contract se completează cu următoarele:** 4.6 În cazul în care clauza nr. 4.1 nu este executată data de finisare a lucrărilor se poate modifica prin semnarea unei anexei la Contract, pe o durată echivalentă termenului de întârziere de executare a clauzei nr. 4.1 de către Cumpărător.
- Clauza nr. 5.7 se va citi în următoarea redacție:** Vânzătorul nu va purta răspundere pentru defecțiunile care pot apărea în cadrul termenului de garanție în cazul deteriorării/distrugerii sigiliilor, precum și în cazul efectuării lucrărilor de montare a Utilajului de către o altă companie.
- In rest clauzele contractuale rămân neschimbate;
- Prezentul Acord de modificare a fost redactat în limba română, în două exemplare, fiecare având aceeași putere juridică - câte unul pentru fiecare din Părți.

7. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR

FPC "MGM" SRL
MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75,
CF 1002600004133, TVA 0500155,
IBAN MD47 RN00 0000 0222 4501 1752
BC "Banca Comerciala Română" S.A.,
BIC: RNCBMD2X504,
tel. 022 58-11-50, 022 58-87-53,
fax 022 75-24-54

Director general

Moșcovici Mihail



CUMPĂRĂTOR

SC „MOLDRETAIL GROUP” S.R.L.
Mun. Chișinău, șos. Muncești 121, MD-2002
Telefon 89-09-30 , Fax 89-09-27
C/F 1010600022460, TVA 0207803
IBAN MD50ML000000002251109662
BC „Moldindconbank” SA fil. Centru Chisinau
MOLDMD2X309

Director general

Calcii Igor



izator: FPC "MGM" SRL



la Contractul nr. 23614/22 din 28.04.2022 Anexa nr. 1

Specificatie generala utilaj / echipament

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Dimensiuni	Producator	Un. de masura	Pret unitar
1	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	1250x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	3921,97
2	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	1875x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	4534,08
3	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	2500x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	4921,99
4	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	3125x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	6336,19
5	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	3750x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	6439,40
6	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	colt deschis RA90	London VDL /ARNEG	1	6152,51
7	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	colt inchis RC90	London VDL /ARNEG	1	7506,60
8	Degivrare electrica	1250	London VDA	1	83,06
9	Degivrare electrica	1875	London VDA	1	89,10
10	Degivrare electrica	2500	London VDA	1	92,31
11	Degivrare electrica	3125	London VDA	1	95,91
12	Degivrare electrica	3750	London VDA	1	99,06
13	Degivrare electrica	RA90	London VDL	1	97,26
14	Degivrare electrica	RC90	London VDL	1	128,66
15	Iluminare Led MEAT COLOR	1250	London VDA	1	13,99
16	Iluminare Led MEAT COLOR	1875	London VDA	1	29,96
17	Iluminare Led MEAT COLOR	2500	London VDA	1	27,99
18	Iluminare Led MEAT COLOR	3125	London VDA	1	44,94
19	Iluminare Led MEAT COLOR	3750	London VDA	1	41,98
20	Iluminare Led MEAT COLOR	RA90	London VDL	1	8,85
21	Iluminare Led MEAT COLOR	RC90	London VDL	1	22,12
22	Perete lateral panoramic		London VDA	1	650,54
23	Perete lateral cu oglinda		London VDA	1	674,71
24	Divizor mobil din sticla organica		London VDA	1	81,35
25	Chit de inlantuire		London VDA	1	75,98
26	Suport pentru cantar 400x400		London VDA	1	159,76
27	Suport pentru feliat 300x500		London VDA	1	132,05
28	Suport pentru hartie		London VDA	1	36,68
29	Suport pentru cutite		London VDA	1	118,78
30	Vitrina frigorifica fara agregat de autoservire. Regimul de temperatura +2...+4°C.	RA90	London SELF /ARNEG	1	5638,23
31	Perete lateral panoramic SELF		London SELF	1	576,86
32	Perete lateral cu oglinda SELF		London SELF	1	586,64
33	Perete intermediar panoramic SELF-VDA		London SELF	1	644,57

34	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc. Perdea de noapte manuala.	1250x1155x1505	London H150 /ARNEG	1	4910,54
35	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc.	RA90	London H150 /ARNEG	1	7419,70
36	Perete lateral panoramic H150		London H150	1	817,17
37	Perete intermediar panoramic H150-VDA		London H150	1	876,27
38	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H114 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 1 polita suspendata de 400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suport de pret din aluminiu H26. Suport de pret transparent H39/26. Limitator pe polita H30.	RA90	London H114 /ARNEG	1	6292,29
39	Perete intermediar panoramic H114-VDA		London H114	1	641,51
40	Vitrina frigorifica fara agregat pentru peste pe gheata autoservire . Racire statica. Regimul de temperatura 0...+2°C.	1250x1180x860	London FISH SELF /ARNEG	1	✓ 3718,57
41	Vitrina frigorifica fara agregat pentru peste pe gheata autoservire . Racire statica. Regimul de temperatura 0...+2°C.	1875x1180x860	London FISH SELF /ARNEG	1	✓ 4456,21
42	Vitrina neutra pentru peste pe gheata autoservire .	RA90	London FISH SELF /ARNEG	1	✓ 5597,89
43	Perete lateral panoramic FISH SELF		Ldn FISH SELF	1	434,82 ✓
44	Perete intermediar panoramic FISH SELF-VDA		Ldn FISH SELF	1	642,18 ✓
45	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume . Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 3 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9005 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	1875x895x2180	Lisbona 1C /ARNEG	1	✓ 3870,65

46	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. <u>3 randuri</u> de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	2500x895x2180	Lisbona 1C /ARNEG	1	4322,14
47	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. <u>3 randuri</u> de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 9 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 9 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 9 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	3750x895x2180	Lisbona 1C /ARNEG	1	5810,63
48	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Lactate/Iaurt/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. <u>Perdea de aer dubla.</u> Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 5 rinduri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 5 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 1 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1250x895x2180	Lisbona 2C /ARNEG	1	3876,98
49	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Lactate/Iaurt/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. <u>Perdea de aer dubla.</u> Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 5 rinduri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 10 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	2500x895x2180	Lisbona 2C /ARNEG	1	4534,94

50	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Lactate/Iaurt/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. Perdea de aer dubla. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 5 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 15 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 3 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	3750x895x2180	Lisbona 2C /ARNEG	1	6046,48 ✓
51	Perete lateral cu oglinda in interior		Lisbona	1	558,65 ✓
52	Perete lateral panoramic		Lisbona	1	636,72 ✓
53	Perete despartitor cu oglinda in ambele parti		Lisbona	1	572,28 ✓
54	Chit de inlantuire		Lisbona	1	71,98 ✓
55	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Suporturi de baza 1248 - 1 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 5 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1250x895x2180	Santiago /ARNEG	1	4230,72 ✓
56	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9005 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1875x895x2180	Santiago /ARNEG	1	5699,14 ✓
57	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	2500x895x2180	Santiago /ARNEG	1	5799,57 ✓

58	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profilurile exterioare de jos RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 15 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	3750x895x2180	Santiago /ARNEG	1	7817,70
59	Polita L=1246 RAL9005 in set cu: iluminare LED suport de pret din aluminiu H26 R9005 L1245 suport de pret din PVC Transp. H39/26 L1245 limitator frontal grilat H50 R9005 L1245		Santiago	1	214,68
60	Degivrare electrica	1250	Santiago	1	76,23
61	Degivrare electrica	1875	Santiago	1	78,77
62	Degivrare electrica	2500	Santiago	1	79,44
63	Degivrare electrica	3750	Santiago	1	96,40
64	Iluminare Led MEAT COLOR	1250	Santiago	1	41,63
65	Iluminare Led MEAT COLOR	1875	Santiago	1	49,78
66	Iluminare Led MEAT COLOR	2500	Santiago	1	91,76
67	Iluminare Led MEAT COLOR	3750	Santiago	1	137,64
68	Bara inox 933 pentru salam		Santiago	1	45,83
69	Bara inox 1250 pentru salam		Santiago	1	66,23
70	Suport cromat pentru salam		Santiago	1	9,00
71	Suport inox pentru salam		Santiago	1	39,07
72	Perete lateral panoramic		Santiago	1	603,55
73	Perete lateral cu oglinda		Santiago	1	539,19
74	Perete despartitor cu oglinda in ambele parti		Santiago	1	534,32
75	Chit de inlantuire		Santiago	1	73,22
76	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Bauturi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 4 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 8 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	2500x895x2280	Osaka H228 /ARNEG	1	6379,48
77	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Bauturi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 4 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 12 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 12 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 12 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	3750x895x2280	Osaka H228 /ARNEG	1	8532,22
78	Perete lateral cu oglinda in interior		Osaka	1	601,65 ✓
79	Chit de inlantuire		Osaka	1	75,95 ✓

80	Vitrina frigorifica fara agregat de perete de spate cu usi pentru Salam/Cascaval . Regimul de temperatura +2...+4°C. Profil exterior de sus RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. Perdea de noapte manuala. 3 randuri de polite: 500+400+300mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H30 - 6 buc. Iluminarea de sus LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. Perete lateral panoramic - 2 buc. Bara inox L=1250 - 2 buc. Suport cromat pentru salam - 40 buc.	2500x870x2330	Losanna H233/ ARNEG	1	9181,76
81	L=1200 Vitrina frigorifica insulara cu agregat incorporat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri de jos RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. Bamper din inox 30x20mm. Degivrare electrica.	1200x1025x920	Rodi/ ARNEG	1	4224,24
82	L=2500 Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala insulara. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED Meat color. Iluminarea politelor LED Meat color. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Limitatoare plexiglass 1245 H28 - 8 buc. Perdea de noapte manuala. Degivrare electrica. Perete lateral plexiglass - 2 buc.	2500x1600x1500	Velden160/H150/ ARNEG	1	14065,23
83	Vitrina frigorifica Urano 2 TST R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	1820x860x860	OSCARTIELLI	1	2561,26
	Iluminare LED - 1 parte				
84	Podea reglabila (4 buc.) + Divizor (3 buc.)			1	133,75
85	Vitrina frigorifica Urano 2 L2100 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	2100x860x860		1	2401,00
	Iluminare LED - din doua parti				
86	Podea reglabila (5 buc.) + Divizor (4 buc.)			1	206,64
87	Capac superior de conexiune spate la spate 2100			1	38,77
88	Vitrina frigorifica Urano 2 L2500 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	2500x860x860		1	2566,42
	Iluminare LED - din doua parti				
89	Podea reglabila (6 buc.) + Divizor (5 buc.)			1	250,00
90	Capac superior de conexiune spate la spate 2500			1	41,09

91	Masa frigorifica cu 4 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 620 litri. TF 04 MID SG SP	2100x700x845/870	TECHNODOM	1	1533,13
92	Masa frigorifica cu 3 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 460 litri TF 03 MID SG SP	1650x700x800/870		1	1325,87
93	Masa frigorifica cu 2 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 310 litri. TF 02 MID SG SP	1200x700x800/870		1	1164,57
94	Ușă batantă VV-E 1B 1200 * 2100H To & Fro (deschidere din dreapta/stinga) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bumper PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	1200 * 2100H	INCOLD	1	1461,3
95	Ușă batantă VV-E 1B 900 * 2100H To & Fro (deschidere din dreapta) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bumper PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	900 * 2100H	INCOLD	1	1320,26
96	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1595,72
97	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm cu suprafata cu teflon pentru cascavaluri EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1858,90
98	Mașină p/u ambalarea în polietilenă, 450mm 45 K (40602300)	485x600x140	SIRMAN	1	197,61
99	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (2 coșuri) 492 lt, pe picioare UDD 560 BK	1550x705x835	UGUR	1	451,51
100	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (3 coșuri) 670 lt, cu roti UDD 600 BK	2055x705x835	UGUR	1	527,21
101	Masa de lucru cu poliță, cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/60	1200x600x850	MGM SRL	1	296,89
102	Chiuveta ștanțată din inox pe suport din inox cu cuva 500x400x250	600x600x850	MGM SRL	1	212,96
103	Suport metalic pe picior pentru pungi in rolă, cu coș pentru gunoi		WANZL	1	232,31

104	Turnichet mecanic nichelat, dreapta. 23.08723.10-V004		WANZL	1	✓ 688,1
105	Turnichet mecanic nichelat, stinga. 23.08723.10-V001		WANZL	1	✓ 688,73
106	Conect pentru turnichet 23.07104.10-0000		WANZL	1	✓ 28,66
107	Suport nichel, ordinar 23.10652.10		WANZL	1	✓ 100,40
108	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 180° 23.10653.10		WANZL	1	✓ 127,64
109	Suport nichel, triplu cu conectare 4 la 90° 23.10657.10		WANZL	1	✓ 140,40
110	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 90° 23.10655.10		WANZL	1	122,15
111	Teava de delimitare, L=1000 23.04017.10	L=1000	WANZL	1	66,12 ✓
112	Teava de delimitare, L=1500 23.04018.10	L=1500	WANZL	1	93,33 ✓
113	Teava de delimitare, L=2000 23.04019.10	L=2000	WANZL	1	94,34 ✓
114	Carucior de cumpărături, mărimea coșului 240 l. EL 240		WANZL	1	198,10 ✓

Pret valabil pana la 30.10.2022

Aprobat

Cumparator: SRL "Moldretail Group"

[Signature]



L.S.



ACT DE PRIMIRE - PREDARE nr. _____

la Contractul de vânzare - cumpărare nr. ____ din _____

Mun. Chișinău

_____ 202__

Reprezentantul Vânzătorului _____, în persoana dlui. _____
pe de o parteReprezentantul Cumpărătorului _____, în persoana dlui. _____
pe de altă parte, au încheiat prezentul Act constând în următoarele:**MODEL**

1. Vânzătorul a transmis/livrat, iar Cumpărătorul a primit următoarele bunuri/echipamente comerciale:

Menționate în Anexa nr. ____ la Contractul de vânzare - cumpărare nr. ____ din _____.

2. Prezentul Act este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
3. Prezentul Act este parte integrantă a Contractului de vânzare - cumpărare nr. ____ din _____.

PĂRȚI:

Vânzător:



Cumpărător:



la Contractul nr. _____ din _____

FIȘĂ DE INSTRUIREMENTOR (compania,
reprezentantul)

semnătura și ștampila

Domeniul instruirii

Principiile de exploatare a utilajuluiDurata
(ore)

Subiectele abordate

*MODEL***S.R.L. "Moldretail Group"**

Persoanele ce au fost instruite (N/P și funcția)

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



for: FPC "MGM" SRL




Anexa nr. 6
la Contractul nr. 236M/22 din 28.07.2022

Specificatie generala utilaj / echipament
Servicii de mentenanță echipament

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Dimensiuni	Producator	Un. de masura	Cant. Reviz./an	Pret/unit, MDL, cu TVA
1	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	1250x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	2	98
2	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	1875x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	2	98
3	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	2500x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	2	98
4	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	3125x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	2	98
5	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	3750x1180x1150	London VDA /ARNEG	1	2	98
6	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	colt deschis RA90	London VDL /ARNEG	1	2	98
7	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K/4000K.	colt inchis RC90	London VDL /ARNEG	1	2	98
8	Vitrina frigorifica fara agregat de autoservire . Regimul de temperatura +2...+4°C.	RA90	London SELF /ARNEG	1	2	98
9	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc. Perdea de noapte manuala.	1250x1155x1505	London H150 /ARNEG	1	2	98
10	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc.	RA90	London H150 /ARNEG	1	2	98

11	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H114. Regimul de temperatura +2...+4°C. 1 polita suspendata de 400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suport de pret din aluminiu H26. Suport de pret transparent H39/26. Limitator pe polita H30.	RA90	London H114 /ARNEG	1	2	9
12	Vitrina frigorifica fara agregat pentru peste pe gheata autoservire. Racire statica. Regimul de temperatura 0...+2°C.	1250x1180x860	London FISH SELF /ARNEG	1	2	98
13	Vitrina frigorifica fara agregat pentru peste pe gheata autoservire. Racire statica. Regimul de temperatura 0...+2°C.	1875x1180x860	London FISH SELF /ARNEG	1	2	98
14	Vitrina neutra pentru peste pe gheata autoservire.	RA90	London FISH SELF /ARNEG	1	2	98
15	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 3 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9005 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	1875x895x2180	Lisbona 1C /ARNEG	1	12	118
16	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 3 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	2500x895x2180	Lisbona 1C /ARNEG	1	12	118
17	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 3 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 9 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 9 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 9 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	3750x895x2180	Lisbona 1C /ARNEG	1	12	118

18	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Lactate/Iaurt/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. <u>Perdea de aer dubla.</u> Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 5 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 5 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 1 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1250x895x2180	Lisbona 2C /ARNEG	1	12	118
19	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Lactate/Iaurt/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. <u>Perdea de aer dubla.</u> Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 5 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 10 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	2500x895x2180	Lisbona 2C /ARNEG	1	12	118
20	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Lactate/Iaurt/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. <u>Perdea de aer dubla.</u> Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. Perdea de noapte manuala. 5 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 15 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 3 buc. Iluminarea de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	3750x895x2180	Lisbona 2C /ARNEG	1	12	118
21	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Suporturi de baza 1248 - 1 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 5 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1250x895x2180	Santiago /ARNEG	1	2	118
22	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9005 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1875x895x2180	Santiago /ARNEG	1	2	118

23	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	2500x895x2180	Santiago /ARNEG	1	2	118
24	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Torte/Maioneza/Oua. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profilurile exterioare de jos RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 5 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 15 buc. Iluminare de baza LED 3000K/4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K/4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	3750x895x2180	Santiago /ARNEG	1	2	118
25	Polita L=1246 RAL9005 in set cu: iluminare LED suport de pret din aluminiu H26 R9005 L1245 suport de pret din PVC Transp. H39/26 L1245 limitator frontal grilat H50 R9005 L1245		Santiago	1	2	118
26	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Bauturi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 4 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 8 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	2500x895x2280	Osaka H228 /ARNEG	1	2	118
27	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Bauturi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 4 randuri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 12 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 12 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 12 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	3750x895x2280	Osaka H228 /ARNEG	1	2	118

28	Vitrina frigorifica fara agregat de perete de spate cu usi pentru Salam/Cascaval. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profil exterior de sus RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. Perdea de noapte manuala. 3 randuri de polite: 500+400+300mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H30 - 6 buc. Iluminarea de sus LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. Perete lateral panoramic - 2 buc. Bara inox L=1250 - 2 buc. Suport cromat pentru salam - 40 buc.	2500x870x2330	Losanna H233/ ARNEG	1	6	120
29	L=1200 Vitrina frigorifica insulara cu agregat incorporat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri de jos RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. Bamper din inox 30x20mm. Degivrare electrica.	1200x1025x920	Rodi/ ARNEG	1	6	120
30	L=2500 Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala insulara. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED Meat color. Iluminarea politelor LED Meat color. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Limitatoare plexiglass 1245 H28 - 8 buc. Perdea de noapte manuala. Degivrare electrica. Perete lateral plexiglass - 2 buc.	2500x1600x1500	Velden160/H150/ ARNEG	1	6	120
31	Vitrina frigorifica Urano 2 TST R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	1820x860x860	OSCARTIELLI	1	6	90
	Iluminare LED - 1 parte					
32	Vitrina frigorifica Urano 2 L2100 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	2100x860x860		1	6	90
	Iluminare LED - din doua parti					
33	Vitrina frigorifica Urano 2 L2500 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	2500x860x860		1	6	90
	Iluminare LED - din doua parti					
34	Masa frigorifica cu 4 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 620 litri. TF 04 MID SG SP	2100x700x845/870		1	9	98

35	Masa frigorifica cu 3 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 460 litri TF 03 MID SG SP	1650x700x800/870	TECHNODOM	1	9	
36	Masa frigorifica cu 2 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 310 litri. TF 02 MID SG SP	1200x700x800/870		1	9	98
37	Ușă batantă VV-E 1B 1200 * 2100H To & Fro (deschidere din dreapta/stinga) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bamber PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	1200 * 2100H	INCOLD	1	6	200
38	Ușă batantă VV-E 1B 900 * 2100H To & Fro (deschidere din dreapta) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bamber PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	900 * 2100H	INCOLD	1	6	200
39	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON.	1	12	120
40	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm cu suprafața cu teflon pentru cascavaluri EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	12	120
41	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (2 coșuri) 492 lt, pe picoare UDD 560 BK	1550x705x835	UGUR	1	4	80
42	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (3 coșuri) 670 lt, cu roti UDD 600 BK	2055x705x835	UGUR	1	4	80

Prețul indicat în prezenta anexă - servicii de mentenanță sunt valabile pentru obiectele amplasate în raza mun. Chișinău. Pentru obiectele situate în afara mun. Chișinău, prețul va fi calculat în dependență de distanță (km).

Aprobat

Cumparator: SRL "Moldretail Group"



L.S.

Stoc minim utilaj / echipament

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Dimensiuni	Producator/Model	Unitate de masura	Cantitate
1	Vitrina frigorifica verticala de tip deschis (fructe, legume)	L 3750	Arneg/LISBONA	buc	1
2	Vitrina frigorifica verticala de tip deschis (fructe, legume)	L 2500	Arneg/LISBONA	buc	1
3	Vitrina frigorifica verticala de tip deschis (lactate, iaurt)	L 3750	Arneg/LISBONA	buc	1
4	Vitrina frigorifica verticala de tip deschis (lactate, iaurt)	L 2500	Arneg/LISBONA	buc	2
5	Vitrina frigorifica verticala de tip inchis (lactate, carne, peste, sosuri, bauturi)	L 3750	Arneg/SANTIAGO/OSAKA	buc	3
6	Vitrina frigorifica verticala de tip inchis (lactate, carne, peste, sosuri, bauturi)	L 2500	Arneg/SANTIAGO/OSAKA	buc	3
7	Vitrina frigorifica verticala de tip inchis (lactate, carne, peste, sosuri, bauturi)	L 1250	Arneg/SANTIAGO	buc	2
8	Vitrina frigorifica asistata	L 3750	Arneg/LONDON	buc	3
9	Vitrina frigorifica asistata	L 2500	Arneg/LONDON	buc	2
10	Vitrina frigorifica asistata	L 1875/1850	Arneg/LONDON	buc	2
11	Vitrina frigorifica asistata	L 1250	Arneg/LONDON	buc	2
12	Vitrina frigorifica asistata colt 90 dreapta	L 1250	Arneg/LONDON	buc	1
13	Vitrina frigorifica asistata colt 90 stanga	L 1250	Arneg/LONDON	buc	1
14	Bonete de temperaturi joase cu agregat incorporat	L 2500	Oscartielle/URANO	buc	2
15	Bonete de temperaturi joase cu agregat incorporat	L 2100	Oscartielle/URANO	buc	2
16	Bonete de temperaturi joase cu agregat incorporat	L 1800	Oscartielle/URANO	buc	2
17	Vitrine insulare Promo de tip deschis cu agregat incorporat		Arneg/RODI	buc	1
18	Masa frigorifica	L 2100	MOLDRETAIL 04 MID SG SP	buc	2
19	Masa frigorifica	L 1875	MOLDRETAIL 03 MID SG SP	buc	2

Vanzator: FPC "MGM" SRL

Cumparator: "Moldretail Group" SRL



Anexa Nr 227/2024 din 11.10.2024
La contract Nr 236M/22 din 28.07.2022

Denumirea / adresa obiectului: mun. Chisinau, str. Alborilor 21 (MALL DOVA)

Specificatie comanda magazin

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Gabarite mm	Produsator	Un. de masura	Pret unitar cu TVA	Suma total cu TVA
					EURO	EURO
1	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	1250x1180x1150	LONDON VDA /Arneg	3	3921,97	11765,91
2	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	2500x1180x1150	LONDON VDA /Arneg	1	4921,99	4921,99
3	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	3125x1180x1150	LONDON VDA /Arneg	3	6336,19	19008,57
4	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDL	RA90	LONDON /Arneg	1	6152,51	6152,51
5	Vitrina frigorifica fara agregat de autoservire . Regimul de temperatura +2...+4°C. Perdea de noapte manuala. Model London 4 90 SELF	1250x1180x860	LONDON /Arneg	1	3393,45	3393,45
6	Vitrina caldă, cu apă . Regimul de temperatura +65°C. Model London 4 90 VDA TCBM	1250x1180x1150	LONDON /Arneg	3	5758,52	17275,56
7	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc. Perdea de noapte manuala. Model London 4 90 H150	1250x1155x1505	LONDON /Arneg	1	4910,54	4910,54
8	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 4 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 4 buc. Limitatoare pe polita H30 - 4 buc. Perdea de noapte manuala. Model London 4 90 H150	2500x1155x1505	LONDON /Arneg	1	6655,83	6655,83
9	Dezivrare electrica	3125	LONDON	3	95,91	287,73
10	Iluminare Led MEAT COLOR	3125	LONDON	2	44,94	89,88
11	Perete lateral panoramic de dreapta		LONDON	1	650,54	650,54
12	Perete lateral panoramic de stanga		LONDON	2	650,54	1301,08
13	Perete lateral cu oglinda de dreapta		LONDON	3	674,71	2024,13
14	Perete lateral cu oglinda de stanga		LONDON	2	674,71	1349,42
15	Perete lateral panoramic de dreapta H150		LONDON	1	817,17	817,17
16	Perete lateral panoramic de stanga H150		LONDON	2	817,17	1634,34
17	Perete lateral panoramic de dreapta TCBM		LONDON	1	839,45	839,45
18	Perete intermediar panoramic SELF-VDA		LONDON	2	644,57	1289,14
19	Perete intermediar panoramic TCBM-VDA		LONDON	2	815,92	1631,84
20	Perete intermediar panoramic TCBM-H150		LONDON	1	1184,36	1184,36
21	Divizor mobil din sticla organica		LONDON	3	81,35	244,05
22	Chit de inlantuire		LONDON	8	75,98	607,84
23	Suport pentru cantar 400x400		LONDON	7	159,76	1118,32
24	Suport pentru feliat 450x350		LONDON	4	132,05	528,20
25	Suport pentru hartie		LONDON	3	36,68	110,04
26	Suport pentru cutite		LONDON	3	118,78	356,34

27	Fructe/Legume Vitrina frigorifica de perete fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. Perdea de noapte electrica. 3 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 6 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. Oglinda in interior partea superioara sub unghi. Model Lisbona 2 LF 1C 085 H218	2500x895x2180	LISBONA/Arneg	1	4564,52	4564,52
28	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta		LISBONA	1	558,65	558,65
29	Perete lateral cu oglinda in interior de stanga		LISBONA	1	558,65	558,65
30	Bauturi To Go Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9005 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	1875x895x2180	SANTIAGO /Arneg	1	5699,14	5699,14
31	1.Lactate; 2.Mezeluri; 3.Maioneza Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	2500x895x2180	SANTIAGO /Arneg	3	5799,57	17398,71
32	1.Iaurt; 2.Cascaval Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 15 buc. Iluminare de baza LED 4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	3750x895x2180	SANTIAGO /Arneg	2	7817,70	15635,40
33	Degivrare electrica	2500	SANTIAGO	1	79,44	79,44
34	Iluminare Led MEAT COLOR	2500	SANTIAGO	1	91,76	91,76
35	Bara inox 1250 pentru salam		SANTIAGO	2	66,23	132,46
36	Suport cromat pentru salam		SANTIAGO	30	9,00	270,00

37	Polita L=1246 RAL9004 in set cu: iluminare LED suport de pret din aluminiu H26 R9004 L1245 suport de pret din PVC Transp. H39/26 L1245 limitator frontal orilat H50 R9004 L1245		SANTIAGO	3	214,68	644,04
38	Perete lateral cu oglinda de dreapta		SANTIAGO	2	539,19	1078,38
39	Perete lateral cu oglinda de stinga		SANTIAGO	2	539,19	1078,38
40	Perete lateral panoramic de dreapta		SANTIAGO	1	603,55	603,55
41	Perete lateral panoramic de stinga		SANTIAGO	1	603,55	603,55
42	Perete despartitor cu oglinda in ambele parti		SANTIAGO	1	534,32	534,32
43	Chit de inlantuire		SANTIAGO	3	73,22	219,66
44	Bauturi Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 8 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite. Model Osaka 3 P 085 H228	2500x895x2280	OSAKA/Arneg	1	6379,48	6379,48
45	Bauturi Vitrina frigorifica de perete fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 12 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 12 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 12 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite. Model Osaka 3 P 085 H228	3750x895x2280	OSAKA/Arneg	1	8532,22	8532,22
46	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta	2500	OSAKA	1	601,65	601,65
47	Perete lateral cu oglinda in interior de stanga	2500	OSAKA	1	601,65	601,65
48	Chit de inlantuire		OSAKA	1	75,95	75,95
49	L=2500 - Carne/Preserve Vitrina frigorifica semiverticala fara agregat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED Meat color. Iluminarea politelor LED Meat color. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Limitatoare pe polite plexiglass 1245 H28 - 8 buc. Perdea de noapte manuala. Degivrare electrica. Model Velden 160 H150	2500x1600x1500	VELDEN /Arneg	1	12117,53	12117,53
50	TST (De capat) - Carne Vitrina frigorifica semiverticala fara agregat de capat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED Meat color. Iluminarea politelor LED Meat color. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu H26 Suporturi de pret transparente H39/26 Limitatoare pe polite plexiglass H28 Perdea de noapte manuala. Degivrare electrica. Model Velden 160 H150	TST 1600x860x1500	VELDEN /Arneg	1	8856,32	8856,32

51	Perete lateral panoramic		VELDEN	1	973,85	973,85
52	Chit de inlantuire		VELDEN	1	140,99	140,99
Insula 2 - Torte						
53	L=1875 - Torte Vitrina frigorifica semiverticala fara agregat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Limitatoare pe polite plexiglass 1245 H28 - 8 buc. Perdea de noapte manuala. Model Velden 160 H150	1875x1600x1500	VELDEN /Arneg	1	11097,21	11097,21
54	TST (De capat) - Torte Vitrina frigorifica semiverticala fara agregat de capat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu H26 Suporturi de pret transparente H39/26 Limitatoare pe polite plexiglass H28 Perdea de noapte manuala. Model Velden 160 H150	TST 1600x860x1500	VELDEN /Arneg	2	8738,14	17476,28
55	Chit de inlantuire		VELDEN	2	140,99	281,98
56	L=1200 Vitrina frigorifica insulara cu agregat incorporat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. Bamper din inox 30x20mm. Degivrare electrica. Model RODI G3 TN GI R290	1200x1025x920	RODI /Arneg	1	4224,24	4224,24
57	Vitrina frigorifica Urano 2 TST R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm) Iluminare LED - 1 parte	1820x860x860	OSCARTIELLI	4	2561,26	10245,04
58	Podea reglabila (4 buc.) + Divizor (3 buc.)			4	133,75	535,00
59	Vitrina frigorifica Urano 2 L2100 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm) Iluminare LED - din doua parti	2100x860x860	OSCARTIELLI	11	2401,00	26411,00
60	Podea reglabila (5 buc.) + Divizor (4 buc.)			11	206,64	2273,04
61	Capac superior de conexiune spate la spate 2100			4	38,77	155,08
62	Masa frigorifica cu 4 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 620 litri. TF 04 MID SG SP	2100x700x845/870	TECHNODOM	4	1533,13	6132,52

63	Ușă batantă VV-E 1B 1200 * 2100H To & Fro (deschidere din DREAPTA) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul ușii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bamber PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a	1200 * 2100H	INCOLD	2	1461,30	2922,60
64	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1595,72	1595,72
65	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm cu suprafața cu teflon pentru cascavaluri EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1858,90	1858,90
66	Mașină p/u ambalarea în polietilenă, 450mm 45 K (40602300)	485x600x140	SIRMAN	5	197,61	988,05
67	Ladă frigorifică cu temperatura joasă cu capac metalic (3 coșuri) 670 lt, cu roți UDD 600 BK	2055x705x835	UGUR	4	627,00	2508,00
68	Masa de lucru cu poliță, cu margine, blat și carcasa din inox MIP 80/60	800x600x850	MGM SRL	1	244,65	244,65
69	Chiuvea ștanțată din inox pe suport din inox cu cuva 500x400x250	600x600x850	MGM SRL	1	212,96	212,96
70	Suport metalic pe picior pentru pungi în rolă, cu cos pentru gunoi		WANZL	2	232,31	464,62
71	Turnichet mecanic nichelat, dreapta. 23.08723.10-V004		WANZL	1	688,73	688,73
72	Turnichet mecanic nichelat, stînga. 23.08723.10-V001		WANZL	1	688,73	688,73
73	Conect pentru turnichet 23.07104.10-0000		WANZL	4	28,66	114,64
74	Suport nichel, ordinar 23.10652.10		WANZL	10	100,40	1004,00
75	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 180° 23.10653.10		WANZL	1	127,64	127,64
76	Suport nichel, triplu cu conectare 4 la 90° 23.10657.10		WANZL	2	140,40	280,80
77	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 90° 23.10655.10		WANZL	2	122,15	244,30
78	Teava de delimitare, L=1000 23.04017.10	L=1000	WANZL	9	66,12	595,08
79	Teava de delimitare, L=1500 23.04018.10	L=1500	WANZL	6	93,33	559,98
80	Teava de delimitare, L=2000 23.04019.10	L=2000	WANZL	8	94,34	754,72
81	Carucior de cumpărături, mărimea coșului 240 l EL 240		WANZL	6	240,00	1440,00
82	Dulap frigorific din inox cu temperatura joasă cu o ușă Marca GN 600.00 LMW Putere 0,59/220	690x840x2100	OZTY	2	1659,85	3319,70
83	Raft pentru piine din profil de lemn - 4 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei - polita pentru resturi (partea de jos) - spate grilat lemn	1000x660x2200	MGM	4	406,00	1624,00
84	Raft pentru lavas din profil de lemn - 8+1 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei/stejar	420x400x1800	MGM	2	296,00	592,00
85	Gril contact rîflat PG25R	310x305x210	Amitek	1	270,38	270,38
86	Grill rola pentru cîrnati, 7 role 268506	520x325x175	Hendi	1	297,85	297,85
Total cu TVA EURO						280407,92

Vînzător: FPC "MGM" SRL

Moșcovici Anatoli

L.Ș.

Cumparator: SC "Moldretail Group" SRL

Calci Igor

L.Ș.

Anexa Nr 154/2024 din 15.07.2024
La contract Nr 236M/22 din 28.07.2022

Denumirea / adresa obiectului: or. Cupcini, str. Chişinaului 25/a

Specificatie comanda magazin

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Dimensiuni	Producator	Un. de masura	Pret	Suma
		mm		buc	EURO	EURO
1	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	2500x1180x1150	ARNEG	1	4921,99	4921,99
2	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	3750x1180x1150	ARNEG	3	6439,40	19318,20
3	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc. Perdea de noapte manuala.	London 4 90 H150	250x1155x150	1	4910,54	4910,54
4	Degivrare electrica		2500	1	92,31	92,31
5	Degivrare electrica		3750	2	99,06	198,12
6	Iluminare Led MEAT COLOR		3750	2	41,98	83,96
7	Perete lateral panoramic de dreapta			1	650,54	650,54
8	Perete lateral panoramic de stinga H150			1	817,17	817,17
9	Perete intermediar panoramic H150-VDA			1	876,27	876,27
10	Divizor mobil din sticla organica			6	81,35	488,10
11	Chit de inlantuire			4	75,98	303,92
12	Suport pentru cantar 400x400			5	159,76	798,80
13	Suport pentru feliat 300x500			4	132,05	528,20
14	Suport pentru hartie			3	36,68	110,04
15	Suport pentru cutite			3	118,78	356,34
16	Fructe/Legume Vitrina frigorifica de perete fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. Perdea de noapte electrica. <u>3 randuri</u> de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	Lisbona 2 LF <u>1C</u> 085 H218	2500x895x2180	1	4564,52	4564,52
17	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta			1	558,65	558,65

18	1.Promo Fresh/2.Preserve/3.Torte Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Suporturi de baza 1248 - 1 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 5 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	1250x895x2180	ARNEG	3	4230,72	12692,16
19	1.Cascaval; 2.Mezeluri; 3.Carne Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000KK. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	2500x895x2180	ARNEG	3	5799,57	17398,71
20	1. Lactate, 2. Iaurt, 3. Ouă/Maioneză Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 15 buc. Iluminare de baza LED 4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	3750x895x2180	ARNEG	3	7817,70	23453,10
21	Degivrare electrica	1250		1	76,23	76,23
22	Degivrare electrica	2500		2	79,44	158,88
23	Iluminare Led MEAT COLOR	2500		2	91,76	183,52
24	Bara inox 1250 pentru salam			2	66,23	132,46
25	Suport cromat pentru salam			30	9,00	270
26	Polita L=1246 RAL9004 in set cu: iluminare LED suport de pret din aluminiu H26 R9004 L1245 suport de pret din PVC Transp. H39/26 L1245 limitator frontal grilat H50 R9004 L1245			6	214,68	1288,08
27	Perete lateral cu oglinda de dreapta			1	539,19	539,19
28	Perete lateral cu oglinda de stinga			2	539,19	1078,38
29	Perete lateral panoramic de dreapta			1	603,55	603,55
30	Perete lateral panoramic de stinga			1	603,55	603,55
31	Perete despartitor cu oglinda in ambele parti			4	534,32	2137,28
32	Chit de inlantuire			7	73,22	512,54

33	Bauturi Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 8 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite. Model Osaka 3 P 085 H228	2500x895x2280	ARNEG	2	6379,48	12758,96
34	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta			1	601,65	601,65
35	Perete lateral cu oglinda in interior de stanga			1	601,65	601,65
36	Chit de inlantuire			1	75,95	75,95
37	Masa frigorifica cu 4 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 620 litri. TF 04 MID SG SP	2100x700x845/870	TECHNODOM	2	1533,13	3066,26
38	Ușă batantă VV-E 1B 1200 * 2100H To & Fro (<u>deschidere din deapta</u>) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bumper PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	1200 * 2100H	INCOLD	1	1461,30	1461,30
39	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1595,72	1595,72
40	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm cu suprafața cu teflon pentru cascavaluri EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1858,90	1858,90
41	Mașină p/u ambalarea în polietilenă, 450mm 45 K (40602300)	485x600x140	SIRMAN	2	197,61	395,22
42	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (3 coșuri) 670 lt, cu roti UDD 600 BK	2055x705x835	UGUR	2	627,00	1254,00
43	Masa de lucru cu poliță, cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/60	1200x600x850	MGM SRL	1	296,89	296,89
44	Chiuveta ștanțată din inox pe suport din inox cu cuva 500x400x250	600x600x850	MGM SRL	1	212,96	212,96
45	Suport metalic pe picior pentru pungi in rolă, cu coș pentru gunoi		WANZL	2	232,31	464,62
46	Turnichet mecanic nichelat, dreapta. 23.08723.10-V004		WANZL	2	688,73	1377,46
47	Turnichet mecanic nichelat, stinga. 23.08723.10-V001		WANZL	1	688,73	688,73
48	Conect pentru turnichet 23.07104.10-0000		WANZL	6	28,66	171,96
49	Suport nichel, ordinar 23.10652.10		WANZL	1	100,40	100,40

50	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 180° 23.10653.10		WANZL	2	127,64	255,28
51	Teava de delimitare, L=2000 23.04019.10	L=2000	WANZL	8	94,34	754,72
52	Carucior de cumpărături, mărimea coșului 240 l EL 240		WANZL	2	240,00	480,00
53	Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa Marca GN 600.00 LMW Putere 0,59/220	690x840x2100	OZTY	1	1659,85	1659,85
54	Raft pentru piine din profil de lemn - 4 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei - polita pentru resturi (partea de jos) - spate grilat lemn	1000x660 x2200	MGM	4	406,00	1624,00
55	Raft pentru lavas din profil de lemn - 8+1 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei/stejar	420x400 x1800	MGM	1	296,00	296,00
56	Vitrina neutra din sticla cu baza din PAL. Iluminare LED. Jaluzele din sticla organica. - ecran de sticla frontal - coltar protectie din metal	1200x800x1250	MGM	1	705,00	705,00
57	Protectie frontala	L=1200	MGM	1	40,00	40,00
58	Masa din PAL pentru grill	1800x800x850	MGM	1	342,00	342,00
59	Protectie frontala	L=1800	MGM	1	62,00	62,00
60	Lampa de caldura conica d.275x(h)250	275x250	Hendi	2	99,78	199,56
61	Gril contact rífat PG25R	310x305x 210	Amitek	1	270,38	270,38
62	Grill rola pentru cirmati, 7 role 268506	520x325x 175	Hendi	1	297,85	297,85
Total cu TVA EURO						134674,57

Vânzător: FPC "MGM" SRL _____ Moșcovici Anatoli
L.Ș.

Cumpărător: SC "Moldretail Group" SRL _____ Calcîi Igor
L.Ș.

Anexa Nr 125/2024 din 18.06.2024

La contract Nr 236M/22 din 28.07.2022

Denumirea / adresa obiectului: rl. FALESTI

Specificatie comanda magazin

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Dimensiuni	Prodicator	Un. de masura	Pret unitar	Suma
		mm		buc	EURO	EURO
1	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	3125x1180x1150	ARNEG	1	6336,19	6336,19
2	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K. Model London 4 90 VDA	3750x1180x1150	ARNEG	3	6439,40	19318,2
3	Degivrare electrica	3125		1	95,91	95,91
4	Degivrare electrica	3750		2	99,06	198,12
5	Iluminare Led MEAT COLOR	3750		2	41,98	83,96
6	Perete lateral panoramic de stinga			1	650,54	650,54
7	Perete lateral cu oglinda de dreapta			1	674,71	674,71
8	Divizor mobil din sticla organica			6	81,35	488,1
9	Chit de inlantuire			3	75,98	227,94
10	Suport pentru cantar 400x400			5	159,76	798,8
11	Suport pentru feliat 350x450			4	132,05	528,2
12	Suport pentru hartie			3	36,68	110,04
13	Suport pentru cutite			3	118,78	356,34
14	Fructe/Legume Vitrina frigorifica de perete fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. Perdea de noapte electrica. 3 randuri de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9004 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. Oglinda in interior partea superioara sub unghi. Model Lisbona 2 LF 1C 085 H218	1875x895x2180	ARNEG	1	4127,32	4127,32
15	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta			1	558,65	558,65

16	1.Promo Fresh/2.Preserve/3.Torte Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Suporturi de baza 1248 - 1 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 5 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	1250x895x2180	ARNEG	3	4230,72	12692,16
17	Oua/Muraturi Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 932 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 932 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 932 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 932 H50 RAL9005 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	1875x895x2180	ARNEG	1	5699,14	5699,14
18	1.Maioneza; 2.Lactate; 3.Cascaval; 4.Mezeluri; 5.Carne Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 10 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 10 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 10 buc. Iluminare de baza LED 3000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 3000KK. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	2500x895x2180	ARNEG	5	5799,57	28997,85
19	Iaurt Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 15 buc. Iluminare de baza LED 4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite. Model Santiago 2 LF 085 H218	3750x895x2180	ARNEG	1	7817,70	7817,7
20	Degivrare electrica	1250		1	76,23	76,23
21	Degivrare electrica	2500		2	79,44	158,88
22	Iluminare Led MEAT COLOR	2500		2	91,76	183,52
23	Bara inox 1250 pentru salam			2	66,23	132,46
24	Suport cromat pentru salam			30	9,00	270

25	Polita L=1246 RAL9004 in set cu: iluminare LED suport de pret din aluminiu H26 R9004 L1245 suport de pret din PVC Transp. H39/26 L1245 limitator frontal grilat H50 R9004 L1245			6	214,68	1288,08
26	Perete lateral cu oglinda de dreapta			1	539,19	539,19
27	Perete lateral cu oglinda de stanga			2	539,19	1078,38
28	Perete lateral panoramic de dreapta			1	603,55	603,55
29	Perete lateral panoramic de stanga			1	603,55	603,55
30	Perete despartitor cu oglinda in ambele parti			4	534,32	2137,28
31	Chit de inlantuire			8	73,22	585,76
32	Bauturi Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 8 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite. Model Osaka 3 P 085 H228	2500x895x2280	ARNEG	2	6379,48	12758,96
33	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta			1	601,65	601,65
34	Perete lateral cu oglinda in interior de stanga			1	601,65	601,65
35	Chit de inlantuire			1	75,95	75,95
36	Vitrina frigorifica Urano 2 TST R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	1820x860x860	OSCARTIELLI	2	2561,26	5122,52
	Iluminare LED - 1 parte					
37	Podea reglabila (4 buc.) + Divizor (3 buc.)			2	133,75	267,50
38	Vitrina frigorifica Urano 2 L2100 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	2100x860x860		3	2401	7203,00
	Iluminare LED - din doua parti					
39	Podea reglabila (5 buc.) + Divizor (4 buc.)			3	206,64	619,92
40	Vitrina frigorifica Urano 2 L2500 R290 cu temp. joasa, t=-18°C/-23°C, panou de control electronic, panourile exterioare culoare RAL 9006, profil-bamper plastic sur RAL 7004 1 nivel, grilaj vertical în interior, dezghețare automata cu gaze, set de picioare (5cm)	2500x860x860		3	2566,42	7699,26
	Iluminare LED - din doua parti					
41	Podea reglabila (6 buc.) + Divizor (5 buc.)			3	250,00	750,00
42	Capac superior de conexiune spate la spate 2500			2	41,09	82,18

43	Masa frigorifica cu 4 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 620 litri. TF 04 MID SG SP	2100x700x845/870	TECHNODOM	2	1533,13	3066,26
44	Ușă batantă VV-E 1B 1200 * 2100H To & Fro (deschidere din deapta) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bamber PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	1200 * 2100H	INCOLD	1	1461,30	1461,30
45	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1595,72	1595,72
46	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm cu suprafața cu teflon pentru cascavaluri EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1858,90	1858,90
47	Mașină p/u ambalarea în polietilenă, 450mm 45 K (40602300)	485x600x140	SIRMAN	2	197,61	395,22
48	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (3 coșuri) 670 lt, cu roti UDD 600 BK	2055x705x835	UGUR	2	627,00	1254,00
49	Masa de lucru cu polița, cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/60	1200x600x850	MGM SRL	1	296,89	296,89
50	Chiuveta ștanțată din inox pe suport din inox cu cuva 500x400x250	600x600x850	MGM SRL	1	212,96	212,96
51	Suport metalic pe picior pentru pungi in rolă, cu coș pentru gunoi		WANZL	2	232,31	464,62
52	Turnichet mecanic nichelat, dreapta. 23.08723.10-V004		WANZL	1	688,73	688,73
53	Turnichet mecanic nichelat, stnga. 23.08723.10-V001		WANZL	1	688,73	688,73
54	Conect pentru turnichet 23.07104.10-0000		WANZL	4	28,66	114,64
55	Suport nichel, ordinar 23.10652.10		WANZL	4	100,40	401,60
56	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 180° 23.10653.10		WANZL	4	127,64	510,56
57	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 90° 23.10655.10		WANZL	3	122,15	366,45
58	Teava de delimitare, L=1000 23.04017.10	L=1000	WANZL	4	66,12	264,48
59	Teava de delimitare, L=1500 23.04018.10	L=1500	WANZL	12	93,33	1119,96
60	Teava de delimitare, L=2000 23.04019.10	L=2000	WANZL	4	94,34	377,36
61	Carucior de cumpărături, mărimea coșului 240 l EL 240		WANZL	2	240,00	480,00

62	Vitrina frigorifica (pentru TO GO) RCC Carina 05 SELF - Usi glisante din sticla in spate; - Cu agregat incorporat; - Culoarea exterioara: RAL 8017; - Culoarea interioara: RAL 9004; - 3 randuri de polite din sticla: 510mm, 450mm si 400mm; - Suporturi de pret pentru polite; - Unghiul politelor reglabil; - Iluminare LED a politelor; - Agent frigorific: R290. Putere 1,13/220	1000x850x1250	Polonia	1	3400,00	3400,00
63	Raft pentru lavas din profil de lemn - 8+1 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei/stejar	420x400x1800	MGM	1	296,00	296,00
64	Gril contact riflat PG25R	310x305x210	Amitek	1	270,38	270,38
65	Grill rola pentru cirnati, 7 role 268506	520x325x175	Hendi	1	297,85	297,85
Total EURO						153081,95

Vânzător: FPC "MGM" SRL

Moscovici Anatoli
L.Ş.

Cumpărător: SC "Moldretail Group" SRL

Calchi Igor
L.Ş.

Bolezno 2

AS pd

h [Signature]

Boterant

Anexa Nr 126/2024 DIN 18.06.2024
La contract Nr 236M/22 din 28.07.2022

Denumirea / adresa obiectului: mun. BALTI STEFAN CEL MARE 115

Specificatie comanda magazin

Nr. d/o	Denumire utilaj/echipament	Dimensiuni/ Marca	Prodicator/ Gabarite	Un. de masura	Pret unitar cu TVA	Suma total cu TVA
					EURO	EURO
1	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K.	1250x1180x1150	London 4 90 VDA /ARNEG	2	3921,97	7843,94
2	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K.	2500x1180x1150	London 4 90 VDA /ARNEG	5	4921,99	24609,95
3	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K.	3750x1180x1150	London 4 90 VDA /ARNEG	1	6439,40	6439,40
4	Vitrina frigorifica fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Usi glisante din sticla organica. Iluminare LED 3000K.	RA90	London 4 90 VDL /ARNEG	3	6152,51	18457,53
5	Vitrina frigorifica fara agregat de autoservire . Regimul de temperatura +2...+4°C.	RA90	London SELF /ARNEG	1	5638,23	5638,23
6	Vitrina frigorifica fara agregat pentru peste pe gheata autoservire . Racire statica. Regimul de temperatura 0...+2°C.	1250x1180x860	London FISH SELF /ARNEG	1	3718,57	3718,57
7	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc. Perdea de noapte manuala.	1250x1155x1505	London 4 90 H150 /ARNEG	1	4910,54	4910,54
8	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 4 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 4 buc. Limitatoare pe polita H30 - 4 buc. Perdea de noapte manuala.	1875x1155x1505	London 4 90 H150 /ARNEG	1	6064,64	6064,64

9	Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala H150 . Regimul de temperatura +2...+4°C. 2 polite suspendate: 500+400mm. Polita de baza: 880mm. Iluminarea superioara LED 3000K (alb cald). Iluminarea politelor LED 3000K. Balast electric pentru iluminarea politelor. Suporturi de pret din aluminiu H26 - 2 buc. Suporturi de pret transparente H39/26 - 2 buc. Limitatoare pe polita H30 - 2 buc. Perdea de noapte manuala.	RA90	London 4 90 H150 /ARNEG	1	7419,70	7419,70
10	Degivrare electrica	1250	London VDA	2	83,06	166,12
11	Degivrare electrica	2500	London VDA	2	92,31	184,62
12	Degivrare electrica	3750	London VDA	1	99,06	99,06
13	Degivrare electrica	RA90	London VDL	2	97,26	194,52
14	Iluminare Led MEAT COLOR	2500	London VDA	2	27,99	55,98
15	Iluminare Led MEAT COLOR	3750	London VDA	1	41,98	41,98
16	Iluminare Led MEAT COLOR	RA90	London VDL	1	8,85	8,85
17	Perete lateral panoramic de dreapta		London VDA	2	650,54	1301,08
18	Perete lateral panoramic de stînga		London VDA	1	650,54	650,54
19	Perete lateral panoramic de stînga FISH SELF		Ldn FISH SELF	1	434,82	434,82
20	Perete lateral panoramic de dreapta H 150		London VDA	1	817,17	817,17
21	Perete lateral panoramic de stînga H 150		London VDA	1	844,78	844,78
22	Perete intermediar panoramic FISH SF-VDA			1	642,18	642,18
23	Perete intermediar panoramic SELF-VDA		London SELF	2	644,57	1289,14
24	Perete intermediar panoramic H150-VDA		London H150	2	876,27	1752,54
25	Divizor mobil din sticla organica		London VDA	4	81,35	325,40
26	Chit de inlantuire		London VDA	13	75,98	987,74
27	Suport pentru cantar 400x400		London VDA	10	159,76	1597,60
28	Suport pentru feliat 300x500		London VDA	5	132,05	660,25
29	Suport pentru hartie		London VDA	4	36,68	146,72
30	Suport pentru cutite		London VDA	4	118,78	475,12
31	Vitrina frigorifica fara agregat de perete pentru Fructe/Legume . Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. Perdea de noapte electrică <u>3 randuri</u> de polite cu latimea 450mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 6 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 6 buc. Suporturi de pret de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 6 buc. Iluminarea de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 3 randuri de polite. <u>Oglinda</u> in interior partea superioara sub unghi.	2500x895x2180	Lisbona 2 LF 1C 085 H218 /ARNEG	1	4564,52	4564,52
32	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta		Lisbona	1	558,65	558,65

33	Vitrina frigorifica fara agregat de perete cu usi pentru Murături. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 5 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 5 buc. Suporturi de baza 1248 - 1 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 5 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	1250x895x2180	Santiago 2 LF 085 H218 /ARNEG	1	4230,72	4230,72
34	1.Lactate; 2.Iaurt; 3.Cascaval; 4.Mezeluri; 5.Maioneza Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 5 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 15 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 15 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 15 buc. Iluminare de baza LED 4000K. Iluminare pentru fiecare polita LED 4000K. Balast electric pentru iluminare 5 randuri de polite.	Santiago 2 LF 085 H218	3750x895x2180	5	7817,70	39088,50
35	Degivrare electrica		3750	1	96,40	96,40
36	Iluminare Led MEAT COLOR		3750	1	137,64	137,64
37	Bara inox 1250 pentru salam			2	66,23	132,46
38	Suport cromat pentru salam			30	9,00	270,00
39	Polita L=1246 RAL9004 in set cu: iluminare LED suport de pret din aluminiu H26 R9004 L1245 suport de pret din PVC Transp. H39/26 L1245 limitator frontal grilat H50 R9004 L1245			6	214,68	1288,08
40	Perete lateral cu oglinda de dreapta			1	539,19	539,19
41	Perete lateral cu oglinda de stanga			2	539,19	1078,38
42	Perete despartitor cu oglinda in ambele parti			2	534,32	1068,64
43	Chit de inlantuire			5	73,22	366,10
44	Bauturi Vitrina frigorifica de perete fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9005. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 4 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 4 buc. Suporturi de baza 1248 - 1 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9005 - 4 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	Osaka 3 P 085 H228	1250x895x2280	1	4492,49	4492,49

45	Bauturi Vitrina frigorifica fara agregat, de perete, cu usi. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Suporturi de baza 1248 - 2 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 8 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	Osaka 3 P 085 H228	2500x895x2280	1	6379,48	6379,48
46	Bauturi Vitrina frigorifica de perete fara agregat. Regimul de temperatura +2...+4°C. Profiluri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei RAL 9004. 4 rinduri de polite cu latimea 500mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 12 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 12 buc. Suporturi de baza 1248 - 3 buc. Limitatoare pentru polite 1245 H50 RAL9004 - 12 buc. Iluminare de baza LED 3000K (alb cald). Iluminare pentru fiecare polita LED 3000K. Balast electric pentru iluminare 4 randuri de polite.	Osaka 3 P 085 H228	3750x895x2280	1	8532,22	8532,22
47	Perete lateral cu oglinda in interior de dreapta			2	601,65	1203,30
48	Perete lateral cu oglinda in interior de stanga			2	601,65	1203,30
49	Chit de inlantuire			1	75,95	75,95
50	L=1200 Vitrina frigorifica insulara cu agregat incorporat. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri de jos RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. Bamper din inox 30x20mm. Degivrare electrica.	1200x1025x920	Rodi/ G3 TN GI R290 ARNEG	2	4224,24	8448,48
51	L=2500 Vitrina frigorifica fara agregat semiverticala insulara. Regimul de temperatura 0...+2°C. Panouri exterioare RAL 8017. Interiorul vitrinei din inox. 2 rinduri polite de sticla suspendate: 400+300mm. Iluminare de sus LED Meat color. Iluminarea politelor LED Meat color. Balast electric pentru iluminarea politelor. Bamper din inox 20x30mm. Suporturi de pret din aluminiu 1245 H26 - 8 buc. Suporturi de pret transparente 1245 H39/26 - 8 buc. Limitatoare plexiglass 1245 H28 - 8 buc. Perdea de noapte manuala. Degivrare electrica. Perete lateral plexiglass - 2 buc.	2500x1600x1500	Velden160/ H150/ ARNEG	1	14065,23	14065,23

52	Masa frigorifica cu 3 usi, din inox, fara agregat, fara blat de lucru, 1 polita GN 1/1 pentru fiecare usa, t=0...+10°C, volum util 460 litri TF 03 MID SG SP	1650x700x800/870	TECHNODOM	3	1325,87	3977,61
53	Generator de gheata - fulgi , productivitate - 90 kg/24 ore, capacitate depozitare - (30 kg) GB 903 A HC	500x660x800/910	TECHNODOM	1	2265,48	2265,48
54	Dedurizator de apa, DEP 12 I	DEP 12		1	126,00	126,00
55	Ușă batantă VV-E 1B 1200 * 2100H To & Fro (deschidere din dreapta) - Fereastră ovală transparentă (30x60cm) - Perimetrul usii acoperit cu profil din aluminiu anodizat - Metal RAL9010-RAL9003; - Element de etansare - Bucle cu arc de întoarcere - Fixator la 90° - Set de montare - Bamber PVC h=1000mm (din ambele părți) - Înălțimea de montare 0 mm din partea de jos a usii	1200 * 2100H	INCOLD	1	1461,30	1461,30
56	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1595,72	1595,72
57	Slicer profesional cu diametrul cuțitului de 300 mm cu suprafața cu teflon pentru cascavaluri EUROPA 300F NSF	620x510x450	BOSTON	1	1858,90	1858,90
58	Mașină p/u ambalarea în polietilenă, 450mm 45 K (40602300)	485x600x140	SIRMAN	3	197,61	592,83
59	Ladă frigorifica cu temperatura joasa cu capac metalic (3 coșuri) 670 lt, cu roti UDD 660 BK	1850x705x835	UGUR	2	571,34	1142,68
60	Masa de lucru cu polița, cu margine, blat si carcasa din inox MIP 120/60	1200x600x850	MGM SRL	1	296,89	296,89
61	Chiuvea ștanțată din inox pe suport din inox cu cuva 500x400x250	600x600x850	MGM SRL	1	212,96	212,96
62	Suport metalic pe picior pentru pungi in rolă, cu coș pentru gunoi		WANZL	2	232,31	464,62
63	Turnichet mecanic nichelat, dreapta. 23.08723.10-V004		WANZL	1	688,73	688,73
64	Turnichet mecanic nichelat, stinga. 23.08723.10-V001		WANZL	1	688,73	688,73
65	Conect pentru turnichet 23.07104.10-0000		WANZL	4	28,66	114,64
66	Suport nichel, ordinar 23.10652.10		WANZL	7	100,40	702,80
67	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 180° 23.10653.10		WANZL	7	127,64	893,48
68	Suport nichel, triplu cu conectare 4 la 90° 23.10657.10		WANZL	1	140,40	140,40
69	Suport nichel, dublu cu conectare 4 la 90° 23.10655.10		WANZL	3	122,15	366,45
70	Teava de delimitare, L=1000 23.04017.10	L=1000	WANZL	4	66,12	264,48
71	Teava de delimitare, L=1500 23.04018.10	L=1500	WANZL	12	93,33	1119,96
72	Teava de delimitare, L=2000 23.04019.10	L=2000	WANZL	16	94,34	1509,44
73	Carucior de cumpărături, mărimea coșului 240 l EL 240		WANZL	2	240,00	480,00

74	Raft pentru piine din profil de lemn - 4 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei - polita pentru resturi (partea de jos) - spate grilat lemn	1000x660x2200	MGM	4	406,00	1624,00
75	Raft pentru lavas din profil de lemn - 8+1 polite lemn - toate elementele din lemn natural (integral), tei/stejar	420x400x1800	MGM	1	296,00	296,00
76	Vitrină caldă de autodeservire Multi Deck Display MDD 60 3 level - Spate solid; - Iluminare LED a polițelor; - Polițe subțiri care ajută la creșterea vizibilității produselor; - Economie de energie de până la 50% comparativ cu alte vitrine; - Design transparent; - Pe roți - 3 nivele; - Tehnologie Hot Blanket - menține mâncarea caldă la temperatura 65°C nu mai puțin de 4 ore.	900x750x1443	FRI JADO	1	7055,28	7055,28
77	Gril contact rflat PG25R	310x305x210	Amitek	1	270,38	270,38
78	Grill rola pentru cirnati, 7 role 268506	520x325x175	Hendi	1	297,85	297,85
Total cu TVA EURO						226106,05

Vanzator: FPC "MGM" SRL

Moscovici Anatoli

L.S.

Cumparator: SC "Moldretail Group" SRL

Galei Igor

L.S.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Contract de vânzare – cumpărare nr 211–2025 din 12.03.2025

Firma de Producție și Comerț "MGM" SRL, reprezentată de către **Moșcovici Anatoli**, în funcția de Administrator, ce acționează în baza Statutului, numită în continuare **Vînzător**, de pe o parte;

și
ROGOB SRL, reprezentată de către **Gogu Ludmila**, în funcția de Administrator, ce acționează în baza statutului, numită în continuare **Cumpărător**, denumite împreună „Părți”, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare, cu respectarea următoarelor clauze:

1. Obiectul contractului

1.1. Vînzătorul se obligă să vîndă utilajul și să efectueze montarea, iar Cumpărătorul se obligă să ia în proprietate de la Vînzător și să achite plata pentru utilajul tehnologic indicat în anexele la prezentul contract, fiind parte integrantă a prezentului contract.

1.2. Suma prezentului contract este **271 519,26 (două sute șaptezeci una mie cinci sute nouăsprezece ,26 cents), EURO**. Prețul include TVA.

1.3. În contract nu sunt incluse materialele pentru montare.

2. Condițiile de achitare

2.1. Cumpărătorul achită avans suma în mărime de **81 455,78 (optzeci una mie patru sute cincizeci cinci ,78 cents), EURO** timp de **3 zile** din momentul semnării prezentului contract.

2.2. Restul sumei în mărime de **190 063,48 (suta nouăzeci mii saizeci trei ,48 cents) EURO** Cumpărătorul achită conform următorului grafic:

Nº	Data de achitare	Suma, Euro
1	12.04.2025	21 118,16
2	12.05.2025	21 118,16
3	12.06.2025	21 118,16
4	12.07.2025	21 118,16
5	12.08.2025	21 118,16
6	12.09.2025	21 118,16
7	12.10.2025	21 118,16
8	12.11.2025	21 118,16
9	12.12.2025	21 118,16
Total		190 063,48

2.3. Achitarea se va efectua în lei moldovenești la cursul BNM la data transferului mijloacelor bănești pe contul de decontare a Vînzătorului, dar nu mai mic decît cursul BNM la data livrării.

2.4. În caz de creștere a cursului EURO, Vînzătorul eliberează factura fiscală pe diferența de suma apărută.

3. Condițiile de livrare

3.1. Vânzarea și instalarea mărfii se efectuează în termen de **60 zile lucrătoare**, din momentul achitării sumei indicate în p. 2.1. a contractului și cu condiția îndeplinirii p.5.2.1. și p.5.2.9. a contractului. În caz de neîndeplinire la timp de către Cumpărător a p. 2.1. și/sau p. 5.2.1. și/sau p.5.2.9. al prezentului contract, vânzarea și instalarea mărfii va fi amînată pe termenul adăugător coordonat cu Vînzătorul. Vizitele suplimentare ale angajaților Vînzătorului pentru instalarea utilajului vor fi efectuate contra unei taxe suplimentare, la tariful de 6,50 (șase,50) lei / 1 km. Vânzarea și instalarea mărfii se fixează în factura fiscală și Actul de

Договор купли продажи № 211–2025 от 12.03.2025

Фирма de Producție și Comerț "MGM" SRL, именуемая в дальнейшем **Продавец**, в лице Директора **Мошковица Анатолия**, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и
ROGOB SRL, именуемая в дальнейшем **Покупатель**, в лице Директора **Gogu Ludmila**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор купли-продажи о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Продавец обязуется поставить и осуществить монтаж, а Покупатель обязуется принять в собственность от Продавца и осуществить оплату за оборудование, указанное в приложениях к настоящему договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Сумма настоящего договора составляет **271 519,26 (двести семьдесят одна тысяча пятьсот девятнадцать ,26 цент), EURO**. Цены указаны с учетом НДС.

1.3. В сумму договора не включены монтажные материалы.

2. Условия оплаты

2.1. Покупатель платит сумму в размере **81 455,78 (восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят пять ,78 цент) EURO** в течение **3-х дней** с момента подписания настоящего договора.

2.2. Оставшуюся сумму в размере **190 063,48 (сто девяносто тысяч шестьдесят три ,48 цент) EURO** Покупатель платит согласно следующему графику:

Nº	Дата оплаты	Сумма, Euro
1	12.04.2025	21 118,16
2	12.05.2025	21 118,16
3	12.06.2025	21 118,16
4	12.07.2025	21 118,16
5	12.08.2025	21 118,16
6	12.09.2025	21 118,16
7	12.10.2025	21 118,16
8	12.11.2025	21 118,16
9	12.12.2025	21 118,16
Итого		190 063,48

2.3. Расчеты будут производиться в молдавских леях по курсу НБ РМ на день перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, но не ниже курса НБ РМ на день отгрузки.

2.4. В случае роста курса Евро, Продавец оформляет налоговую накладную на суммовую разницу.

3. Условия поставки

3.1. Продавец производит отгрузку и монтаж оборудования в течение **60 рабочих дней** момента исполнения Покупателем п.2.1. настоящего договора и при условии исполнения п.5.2.1. и п.5.2.9. настоящего договора. В случае неисполнения Покупателем в срок п.2.1 и/или п.5.2.1. и/или п.5.2.9. настоящего договора, отгрузка и монтаж оборудования производятся в сроки, дополнительно согласованные с Продавцом. Дополнительный выезд сотрудников Продавца, для осуществления монтажа оборудования, будет

predare-primire.

3.2. Termenul de livrare poate fi modificat fără consecințe, în dependența de capacitățile producătorului, transportatorului și altele circumstanțe, ce nu țin de voința Vânzătorului.

3.3. Livrarea utilajului va fi efectuată pe urmatoarea adresă:

RM,

3.4. Reprezentantul Cumpărătorului – **Malachi Vitalii, email: tel: 60370054**

3.5. Reprezentantul Vânzătorului – **Panteleev E., email:panteleev@mgm.md, тел .**

4. Garanția și condiții de garanție

4.1. Termenul de garanție al utilajului constituie 12 luni din momentul livrării a utilajului, cu condiția exploatării corecte indicată în sarcinile tehnice.

4.2. Angajamentele de garanție a utilajului nu includ deservirea tehnică în perioada de garanție.

4.3. Reclamațiile despre deteriorările mecanice exterioare sau că utilajul este incomplet, sunt acceptate în momentul transmiterii utilajului Cumpărătorului.

4.4. Obligațiile de garanție nu vor fi valabile, și răspunderea Vânzătorului ca urmare a defecțiunii echipamentului nu poate fi revendicată în nicio circumstanță, în următoarele cazuri:

- Pierderea talonului de garanție;
- Nerespectarea de către Cumparator a regulilor de exploatare a utilajului conform instrucțiunilor;
- Prezentarea utilajului incomplet;
- Nerespectare a regulilor de păstrare, instalare, exploatare și deservire tehnică descrise în instrucțiunea de exploatare;
- Intervenție a specialiștilor străini în reparația utilajului;
- Existență a deteriorărilor exterioare, deteriorarea etichetelor producătorului care conțin modelul și numărul de serie;
- Deteriorarea aparută în rezultatul formării calcarului sau în urma acțiunii mediilor agresive (pătrunderea lichidelor, a prafului, a insectelor sau a altor corpuri de proveniență străină);
- Murdărirea suprafețelor interioare și a celor exterioare a utilajului (aparitia calcarului, zgurii, grăsimii în procesul de exploatare);
- Deteriorări apărute din cauza căderii de tensiune electric, a presiunii din sistemele de gazoduct sau apeduct, etc.;
- Deteriorări aparute în timpul transportării de sinestătător sau a conectării incorecte la comunicații;
- Acțiunea substanțelor agresive chimic asupra utilajului;
- Acțiunea temperaturilor înalte și a umidității asupra utilajului;
- Lipsa deservirii tehnice periodice de catre persoane autorizate si calificate;
- Îndeplinirea lucrărilor de către părți terțe, fără acordul Vânzătorului, a lucrărilor de asamblare-dezasamblare, reglare și pornire, reparațiilor sau a acțiunilor de schimbare a locului sau a dimensiunilor spațiilor necorespunzătoare proiectului;
- Cumpărătorul și/sau persoana terță este vinovată de cauzarea prejudiciului;
- Cumpărătorul operează echipamentul în alte scopuri decât scopul propus sau cu încălcare;
- Cumpărătorul nu permite Vânzătorului să acceseze echipamentul pentru a determina cauza defecțiunii sau pentru a

осуществлен за дополнительную плату, из расчета 6,50 (шесть,50) лей / 1 км. Отгрузка и монтаж оборудования фиксируется в налоговой накладной и в Акте приемки-передачи.

3.2. Срок поставки может быть изменен без последствий, в зависимости от возможностей производителя, перевозчика и иных обстоятельств, не связанных с волей Продавца.

3.3. Оборудование будет установлено по адресу:

RM,

3.4. Представитель Покупателя **Malachi Vitalii, email: тел 60370054.**

3.5. Представитель Продавца – **Panteleev E., email:panteleev@mgm.md, тел .**

4. Гарантия и обязанности по гарантии

4.1. Срок гарантии на оборудование составляет 12 месяцев с момента поставки, при условии соблюдения инструкций по его эксплуатации.

4.2. Гарантийные обязательства на изделие не включают в себя техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

4.3. Претензии по внешнему виду, наличию любых внешних механических повреждений и комплектности оборудования принимаются в момент передачи оборудования Покупателю.

4.4. Гарантийные обязательства не будут действительны, а также ответственность Продавца в результате выхода из строя оборудования, не может быть востребована ни при каких обстоятельствах, в следующих случаях:

- Утери гарантийного талона;
- Несоблюдение Покупателем правил эксплуатации оборудования согласно инструкции;
- Предъявления некомплектного изделия;
- Нарушения правил хранения, установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в инструкции по эксплуатации;
- Вмешательства посторонних специалистов в ремонт изделия;
- Наличия внешних повреждений, повреждений этикеток завода изготовителя, содержащих модель и серийный номер;
- Поломки, возникшей из-за образования, накипи или от воздействия агрессивных сред, проникновения внутрь изделия жидкости, пыли, насекомых и др. инородных тел любого происхождения;
- Загрязнения внутренних и наружных поверхностей оборудования (появление накипи, нагара, жира в процессе эксплуатации);
- Если повреждения были вызваны перепадами напряжения в электросети, давления в системах газоснабжения или водоснабжения;
- Поломки, возникшие в процессе транспортировки самовывозом и неправильным подключением к коммуникациям;
- Действие химически агрессивных веществ на оборудование;
- Действие высоких температур и влажности на оборудование;
- Отсутствие периодического технического обслуживания уполномоченными и квалифицированными лицами;
- Выполнение третьими лицами без согласия Продавца монтажно-демонтажных, наладочных и пуско-наладочных работ, ремонтных работ или действий по изменению места или размеров рассматриваемого помещения.
- Покупатель и/или третье лицо виновно в нанесении поломки;
- Покупатель эксплуатирует оборудование не по назначению или с нарушениями;
- Покупатель не допускает Продавца к оборудованию для

efectua reparații;

- Cumpărătorul nu anunță imediat Vânzătorul cu privire la apariția unei defecțiuni (suspiciune).

4.5. Garanția nu se extinde asupra:

- materialelor consumabile (materialele uzate în timpul funcționării utilajului) și a accesoriilor de cauciuc, de sticlă, de plastic, garniturile pentru uși, becuri, butoane, drosele, pornitoare, întrerupătoare, siguranțe, plase, lame, curele, elastic pentru uși glisante, deversoare;
- pentru utilajele frigorifice: compresorului ieșit din funcție din motivul neefectuării la timp a lucrărilor de profilaxie, a condensatorului, a reaccordării parametrilor blocului electric;
- pentru utilajele electromecanice: ascuțirea elementului de tăiere, schimbarea uleiului, panglica de teflon, tave, zăbrele, componente umplute cu lichid;
- pentru utilajele conectate la apeduct și canalizare: regenerarea filtrelor dedurizatoare, filtre, tuburi de cauciuc, furtunuri, curățarea canalizării, reparația conductei, decalcifierea;
- pentru utilajele pe gaz: defectele ce țin de murdărirea dispozitivelor de ardere și lipsa ori incapacitatea de activitate a sistemului de îndepărtare a produselor de ardere.

5. Obligațiile Părților

5.1. Vânzător își asumă următoarele obligații:

5.1.1. Să îndeplinească la timp și în modul corespunzător toate obligațiile asumate conform condițiilor prezentului contract și poartă răspundere pentru îndeplinirea lor conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și prezentului contract.

5.1.2. Să transmită Cumpărătorului următoarele documente:

- Factură fiscală; - Talon de garanție; - Documentația tehnică.

5.2. Cumpărător își asumă următoarele obligații:

5.2.1. Să creeze condițiile necesare pentru efectuarea lucrărilor de instalare, conform condițiilor prezentului contract, și anume:

- să asigure locul pentru deplasare (**inclusiv goluri în pereti**) și instalare a utilajului;
- să asigure comunicațiile necesare (iluminare, apă, canalizare, energie electrică etc.) la locul de instalare a utilajului, conform datelor tehnice pașaportului utilajului.
- pune la dispoziția Vânzătorului spații pentru depozitarea echipamentelor și sculelor pe perioada lucrărilor de instalare și își asumă responsabilitatea financiară pentru acestea.
- alte cerințe specificate în anexele la prezentul contract.

5.2.2. Să îndeplinească la timp și în modul corespunzător toate obligațiile asumate conform condițiilor prezentului contract și poartă răspundere pentru îndeplinirea lor conform legislației în vigoare și prezentului contract.

5.2.3. Să utilizeze grijuliu utilajul, și să-l folosească în conformitate cu scopul specificat în documentația tehnică a utilajului. De asemenea, Cumpărătorul este obligat să respecte alte cerințe de exploatare a utilajului, care au fost înaintate de către Vânzător și suportă costurile corespunzătoare pentru întreținerea acestuia.

5.2.4. Să păstreze în ordine documentația tehnică și documentația de garanție pe utilajul tehnologic.

5.2.5. Să semneze actul de predare-primire în ziua finalizării lucrărilor de instalare sau să scrie refuzul motivat, indicând toate motivele pentru non-acceptarea mărfii. În cazul echivării

определения причины поломки или осуществления ремонта;

- Покупатель не извещает незамедлительно Продавца о возникновении поломки (подозрении).

4.5. Гарантия не распространяется на:

- расходные материалы (материалы, подверженные износу во время работы) и комплектующие: резиновые, стеклянные и пластмассовые детали, уплотнители дверей, лампы, кнопки, предохранители, дроссели, стартеры, выключатели, сетки, лезвия, ремни, резинки возврата дверей-купе, судки для слива воды;
- для холодильного оборудования: компрессор, вышедший из строя из-за несвоевременной профилактической чистки конденсатора, перенастройки параметров эл. блока;
- для электромеханического оборудования: заточка режущего элемента, замена масла, тефлоновая лента, на противни, решетки, ручки управления, залитые жидкостью комплектующие;
- для оборудования, подключаемого к воде и канализации: регенерация фильтра смягчителя, фильтры, резиновые патрубки, шланги, чистка канализации, ремонт трубопровода;
- для газового оборудования: неисправности, связанные с загрязнением тарелочных устройств и отсутствием или неработоспособностью системы удаления продуктов сгорания.

5. Обязанности Сторон

5.1. Продавец принимает на себя обязательства:

5.1.1. Обязуется своевременно и надлежащим образом выполнять все связанные с Договором условия и обязательства, и отвечает за их выполнение в порядке, установленном действующим законодательством Республики Молдова и данным Договором.

5.1.2. Передать Покупателю следующие документы:

- налоговую накладную, - гарантийный талон, - техническую документацию.

5.2. Покупатель принимает на себя обязательства:

5.2.1. Создать необходимые условия для проведения монтажных работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно:

- подготовить место для перемещения (**в том числе проемы в стене**) и установки оборудования;
- предоставить необходимые коммуникации (освещение, водоснабжение, канализацию, электропитание и т.д.) на месте производства монтажных работ, согласно паспортных данных оборудования;
- предоставить Продавцу помещение для хранения оборудования и инструментов на период проведения монтажных работ и нести за них материальную ответственность.
- иные требования, указанные в приложениях к настоящему договору

5.2.2. Обязуется своевременно и надлежащим образом выполнять все связанные с Договором условия и обязательства, и отвечает за их выполнение в порядке, установленном действующим законодательством Республики Молдова и данным Договором.

5.2.3. Обязуется бережно относиться к оборудованию и использовать его в соответствии с целью, указанной в технической документации оборудования. Покупатель обязан также соблюдать иные требования по использованию оборудования, которые были предъявлены Продавцом и нести соответствующие расходы по его содержанию.

5.2.4. Обязуется также сохранять и держать в порядке техническую и гарантийную документацию на оборудование.

5.2.5. Обязуется подписать акт приема-передачи в день окончания монтажных работ или предоставить письменный

немотивате a Cumpărătorului de la semnarea Actului de predare-primire în cel mult două zile de la primirea acestuia de la Vânzător, lucrările se consideră recepționate.

5.2.6. În cazul care refuzul semnării actului de predare primire este motivat, Părțile vor semna Actul cu specificarea lucrărilor necesare și termenul pentru efectuarea acestor lucrări.

5.2.7. După înlăturarea obstacolelor, Părțile vor semna actul de predare primire, conform p.p. 5.2.5 și 5.2.7. al prezentului contract

5.2.8. În caz de depistare a carorva defecte sau suspiciuni corespunzătoare în perioada de garanție, Cumpărătorul este obligat să deconecteze imediat utilajului de la sursa de alimentare energie electrică și imediat (în termen de 4 ore de la data descoperirii) să apeleze reprezentanții Vânzătorului, conform obligației de garanție. Totodată, Cumpărătorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru siguranța produselor amplasate în utilajul defectat.

5.2.9. Cumpărătorul se obligă să achite față de Vânzător toată datoria existentă.

5.3. Vânzătorul poate efectua lucrări/servicii suplimentare după ce a convenit asupra costului cu Cumpărătorul:

- dezmembrarea echipamentelor Cumpărătorului și/sau terților;
- ridicarea și transportul manual de echipamente la etaje și subsoluri în absența unui lift sau a defectiunii acestuia;

6. Responsabilități

6.1. Pentru întârzierea îndeplinirii obligațiilor contractuale, Partea Vinovată va achita celeilalte părți o penalitate în marime de 0,1 % din suma obligațiilor neîndeplinite în termen pentru fiecare zi de întârziere.

6.2. Riscul de pierdere sau deteriorare a utilajului este suportat de către Cumpărătorului, din momentul predării utilajului.

6.3. Cumpărătorul poartă responsabilitatea deplină pentru siguranța utilajului, din momentul primirii utilajului până la expirarea Contractului.

6.4. În partea ce ține de defectarea utilajului, Vânzătorul va purta răspundere numai pentru neînlăturarea defectelor sau nerepararea utilajului din vina sa (în limita sumei necesare înlăturării, dar nu mai mult de costul utilajului respectiv), fiind înștiințat în condițiile prezentului contract.

6.5. Vânzătorul în nici un caz nu va răspunde pentru daune indirecte sau venituri ratate ale Cumpărătorului, la fel și pentru cele ce reies din interese economice. Obiectul contractului constituind transmiterea utilajului contra plată, Cumpărătorul nu va pune în sarcina Vânzătorului careva riscuri ale antreprenoriatului sau venituri ratate, iar Vânzătorul nu va fi responsabil, respectiv, pentru: alterarea mărfii în utilajul procurat, prejudicierea numelui Cumpărătorului, reducerea (pierderea) clientelei, amendarea din partea organelor de control, deteriorarea comunicațiilor, consumul exagerat, ș.a.

7. Impediment justificator

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor ce le revin conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de circumstanțe de orice natură ce nu pot fi controlate, prevăzute sau prevenite de nici una din părți, cum ar fi: inundația, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat, obligații pentru executare etc. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

мотивированный отказ, указав все мотивы отказа от принятия товара. В случае немотивированного отказа Покупателя от подписания Акта приема-передачи в срок более двух дней с момента получения им от Продавца данного Акта, Работы считаются принятыми.

5.2.6. В случае, если отказ от подписания акта приема-передачи является мотивированным, Стороны подписывают Акт с указанием необходимых работ и сроков проведения этих работ;

5.2.7. После устранения недостатков, Стороны подписывают акт приема-передачи в соответствии с п.п. 5.2.5 и 5.2.7. настоящего договора.

5.2.8. В случае возникновения в гарантийный период поломок или соответствующих подозрений Покупатель обязуется немедленно отключить оборудование от электропитания и незамедлительно (в течение 4 часов с момента обнаружения) вызвать представителей Продавца, согласно гарантийному обязательству. При этом Покупатель обязуется принять все необходимые меры, для обеспечения сохранности продукции, находящейся в неисправном оборудовании.

5.2.9. Покупатель обязуется оплатить всю текущую задолженность перед Продавцом.

5.3. Продавец может осуществлять дополнительные работы/услуги после согласования стоимости с Покупателем:

- демонтаж оборудования Покупателя и/или третьих лиц;
- подъем и занос оборудования на этажи и в подвалы вручную при отсутствии лифта или его неисправности;

6. Ответственность

6.1. В случае неисполнения Сторонами обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная Сторона платит другой Стороне пеню в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения Оборудования после его передачи Покупателю, несет Покупатель.

6.3. Покупатель несет полную и безусловную ответственность за сохранность Оборудования, начиная с момента получения Оборудования, до окончания срока действия Договора.

6.4. В части поломок оборудования, Продавец может нести ответственность только за не устранение поломок или не осуществление ремонта по своей вине (в рамках суммы, необходимой для устранения поломок, но не более стоимости конкретного оборудования), будучи извещенным в соответствии с настоящим договором.

6.5. Продавец, ни при каких обстоятельствах не может нести ответственность за косвенный ущерб или упущенную выгоду Покупателя, равно как и за ущерб, исходящий из экономического интереса. Предметом договора, будучи передача оборудования за оплату, Покупатель не сможет возложить на Продавца какие либо риски предпринимательства или упущенную выгоду, а Продавец не будет ответственен, соответственно, за: порчу товара в сломанном оборудовании, ущерб репутации Покупателя, ограничение (потеря) клиентов, наложение штрафов со стороны контролирующих органов, порчу коммуникаций, повышенный расход и пр.

7. Препятствие, оправдывающее неисполнение

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, полное или частичное, своих обязательств согласно настоящему договору, если подобное неисполнение стало следствием наступления обстоятельств любого характера, которые не может контролировать, предвидеть или предупредить ни одна из сторон, такие как: наводнение, пожар, стихийные бедствия, военные действия, действия органов власти или государственной администрации, обязательные для исполнения, др. Перечень этих феноменов

7.2. Partea care nu-și poate executa obligațiunile sale din cauza circumstanțelor de impediment justificator va notifica cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe și impactul lor asupra executării obligațiunilor contractuale.

7.3. Partea, pentru care au venit circumstanțe de impediment justificator, este obligată să ia toate măsurile pentru minimizarea efectelor negative a acestor circumstanțe asupra executării prezentului Contract și va depune eforturi necesare pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini integral obligațiile contractuale.

7.4. Pe toată perioada de impediment justificator obligațiile ambelor părți ce rezultă din prezentul contract se sistează, și vor fi prelungite după înlăturarea circumstanțelor de impediment justificator.

8. Termenul Contractului

8.1. Prezentul Contract intra în vigoare din momentul semnării lui de reprezentanților autorizați ale Părți și este valabil până la îndeplinirea obligațiilor în deplină măsură.

8.2. Prin acord între Părți, prezentul Contract poate fi prelungit.

8.3. Vînzător are dreptul de a rezilia prezentul Contract unilateral, după ce a notificat Cumpărătorul cu 7 zile calendaristice înainte de data estimată.

8.4. Dreptul de a rezilia contractul unilateral, conform p. 8.3. a contractului, apare în următoarele cazuri:

- Cumpărătorul a indicat în contract informația falsă sau nu a indicat informația, care se referă la statutul juridic al Cumpărătorului sau la activitățile acestuia și care afectează în mod semnificativ îndeplinirea obligațiilor din prezentul contract.
- Cumpărătorul nu a achitat la timp sumele, conform capitolul 2 "*Condițiile de achitare*" a contractului.
- Cumpărătorul nu a îndeplinit obligațiunile sale, conform p. 5.2.1. și 5.2.2. a contractului.

9. Soluționarea Divergențelor

9.1. Toate litigiile decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv dar fără a se limita la încheierea și executarea acestuia, încălcarea, rezilierea sau nulitatea lui, vor fi supuse, în mod obligatoriu, soluționării amiabile prin intermediul negocierilor scrise dintre Părți.

9.2. În cazul încălcării condițiilor prezentului Contract de către una dintre părți, cealaltă parte trimite o înștiințare scrisă părții vinovate cu cererea de a corecta aceste încălcări în termen de 7 zile.

9.3. În cazul în care părțile nu vor putea soluționa litigiul după respectarea procedurilor indicate mai sus în ordinea respectivă, conform p. 9.1. și 9.2. a contractului, aceste litigiile vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, conform Regulilor de Arbitraj ai acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie pentru Părți. Numărul de arbitri – Unu. Limba arbitrajului este limba Română. Locul arbitrajului este orașul Chișinău, Republica Moldova. Legea aplicabilă situației în care lipsește reglementarea contractuală a unui raport – legea Republicii Moldova.

10. Schimbarile și Completările

10.1. Toate modificările și completările prezentului Contract intra în vigoare numai în cazul dacă sunt perfectate în scris și semnate în modul respectiv de către ambele părți.

10.2. După semnarea contractului, toate acordurile scrise și orale anterioare, negocierile și corespondența dintre părți devin invalide dacă nu sunt menționate în prezentul Contract.

и обстоятельств не может быть исчерпывающим.

7.2. Сторона, которая не может выполнять свои обязательства по причине наступления обстоятельств, оправдывающее неисполнение, уведомляет другую сторону о наступлении этих обстоятельств и влиянии их на исполнение его обязательств.

7.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства, оправдывающее неисполнение, обязуется принять все меры для минимизации отрицательных последствий этих обстоятельств на исполнение настоящего Договора и приложить все необходимые усилия для их преодоления и полного выполнения обязательств по договору.

7.4. На период действия обстоятельств, оправдывающее неисполнение, обязательства обеих сторон, вытекающих из настоящего договора, приостанавливаются и продлеваются после прекращения обстоятельств, оправдывающее неисполнение.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

8.2. По соглашению между Сторонами Договор может быть продлен.

8.3. Продавец имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом Покупателя за 7 календарных дней до предполагаемой даты.

8.4. Право расторжения договора в одностороннем порядке, согласно в пункте 8.3. договора, возникает в следующих случаях:

- Покупатель указал в договоре купли-продажи заведомо ложные сведения или не предоставил известную ему информацию, которая касается правового статуса Покупателя или его деятельности и которая существенно влияет на выполнение обязательств по Договору.
- Покупатель не вносит в срок платежей, согласно раздела 2 "*Условия оплаты*" договора.
- Покупатель не исполнил свои обязательства, согласно пунктам 5.2.1 и 5.2.2. договора.

9. Решение спорных вопросов

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь его заключением и исполнением, нарушением, расторжением или недействительностью, подлежат мировому урегулированию путем письменных переговоров между Сторонами.

9.2. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона направляет виновной Стороне письменную претензию с требованием исправить данные нарушения в 7 дневной срок.

9.3. В случае невозможности разрешения спора мирным путем, изложенном в пунктах 9.1 и 9.2. настоящего договора, данный спор будет рассматриваться Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Республики Молдова на основании Регламента данного суда. Арбитражное решение является окончательным и обязательным для Сторон. Число арбитров – один. Язык рассмотрения арбитражного спора – Румынский язык. Место рассмотрения – Республика Молдова, мун. Кишинэу. Законодательство, применяемое при разрешении споров – законодательство Республики Молдова.

10. Изменения и дополнение Договора

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны должным образом обеими сторонами.

10.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка

11. Transmiterea de informații între părți

11.1. Toate înștiințările sau notificările, legate de prezent Contract, trebuie să fie transmise în forma scrisă la adresele juridice sau prin e-mail specificate în prezentul Contract.

11.2. Părțile Contractului sunt obligate să se informeze reciproc cu privire la toate modificările în rechizitele, denumirea companiei, locație sau adrese juridice în termen de 7 zile calendaristice din momentul modificării.

12. Alte condiții Contractului

12.1. Prezentul contract este întocmit în limba rusă și limba română în două exemplare identice, având o forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte a contractului. În caz de divergențe dintre varianta limbii române și limbii ruse, prevalează limba română.

12.2. Părțile garantează prin prezenta că semnatarii, ale căror semnături apar mai jos, au fost și sunt la data încheierii acestui contract investiți cu toată puterea juridică să încheie și să execute acest contract.

Rechizitele bancare și semnăturile părților

Vînzătorul / Продавец

FPC "MGM" SRL

MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75

CF 1002600004133, TVA 0500155,

IBAN **MD28 PR00 2224 3900 3644 0701**

BC "ProCreditBank" S.A.,

BIC PRCBMD22

tel. 022 58-11-50, 022 58-87-53

Administrator

Moșcovici Anatoli

Data semnării _____ **20** _____

в Договоре.

11. Передача информации между Сторонами

11.1. Все сообщения или извещения, касающиеся Договора, должны быть переданы в письменном виде на адреса Сторон Договора, либо по электронной почте, указанные в Договоре.

11.2. Стороны договора обязаны извещать друг друга о смене реквизитов, наименование компаний, местонахождения или юридических адресов в течение 7 календарных дней с момента изменений.

12. Иные условия Договора

12.1. Договор составлен на русском и румынском языках в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае расхождений между румынским и русским вариантами, преобладает румынский язык.

12.2. Настоящим стороны гарантируют, что подписавшие лица, подписи которых представлены ниже, имели и имеют на момент заключения настоящего договора все правовые полномочия для заключения и исполнения настоящего договора.

Банковские реквизиты и подписи Сторон

Cumpărătorul / Покупатель

ROGOB SRL

RM

CF:1003600043207



Director Gogu Ludmila

Data semnării _____ **20** _____



FPC "MGM" SRL MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75, Cod Fiscal 1002600004133, Cod TVA 0500155
B.C. ProCredit Bank S.A., BIC PRCBMD22, IBAN MD28PR002224390036440701
Tel: 373 22 581150, Fax: 373 22 752454, e-mail: mail@mgm.md

Anexa nr 2 din 06.03.2025

La contract nr 211—2025 din 06.03.2025

Denumirea / adresa client: ROGOB SRL(Gara de Sud) / RM

Specificatie comanda magazin

Nr	Denumirea utilajului	Model	Gabarite, mm	Puterea kW/V	Cant buc	Pret, EURO	Suma, EURO
1	Vitrina frigorifica ARLES VDB 250 23050	ARLES VDB 250 23050	2500x1120x11 50		1	4 909,36	4 909,36
2	Vitrina frigorifica ARLES VDB 375	ARLES VDB 375	3750x1120x11 50		2	6 020,84	12 041,68
Total						16 951,04 EUR	

Vînzătorul / Продавец

FPC "MGM" SRL

Codul fiscal: 1002600004133

Administrator

Moşcovici Anatoli

Cumpărătorul / Покупатель

ROGOB SRL

Codul fiscal: 10036000043207

Administrator

Gogu Ludmila



FPC "MGM" SRL MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75, Cod Fiscal 1002600004133, Cod TVA 0500155
B.C. ProCredit Bank S.A., BIC PRCBMD22, IBAN MD28PR002224390036440701
Tel: 373 22 581150, Fax: 373 22 752454, e-mail: mail@mgm.md

Anexa nr 3 din 06.03.2025

La contract nr 211—2025 din 06.03.2025

Denumirea / adresa client: ROGOB SRL(Gara de Sud) / RM

Specificatie comanda magazin

Nr	Denumirea utilajului	Model	Gabarite, mm	Puterea kW/V	Cant buc	Pret, EURO	Suma, EURO
1	Vitrina frigorifica PANAMA 3 LX 075 H216	PANAMA 3 LX 075 H216	2500x770x216 0		2	5 910,60	11 821,19
2	Vitrina frigorifica PANAMA 3 LX 075 H216	PANAMA 3 LX 075 H216	2500x770x216 0		1	6 130,42	6 130,42
Total						17 951,62 EUR	

Vînzătorul / Продавец

FPC "MGM" SRL

Codul fiscal: 1002600004133

Administrator

Moșcovici Anatoli

Cumpărătorul / Покупатель

ROGOB SRL

Codul fiscal: 10036000043207

Administrator

Gogu Ludmila



FPC "MGM" SRL MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75, Cod Fiscal 1002600004133, Cod TVA 0500155
B.C. ProCredit Bank S.A., BIC PRCBMD22, IBAN MD28PR002224390036440701
Tel: 373 22 581150, Fax: 373 22 752454, e-mail: mail@mgm.md

Anexa nr 4 din 06.03.2025

La contract nr 211—2025 din 06.03.2025

Denumirea / adresa client: ROGOB SRL(Gara de Sud) / RM

Specificatie comanda magazin

Nr	Denumirea utilajului	Model	Gabarite, mm	Puterea kW/V	Cant buc	Pret, EURO	Suma, EURO
1	Vitrina frigorifica OSAKA 3 LX 75/216 250 23050	OSAKA 3 LX 75/216 250 23050			5	7 722,03	38 610,15
2	Vitrina frigorifica OSAKA 3 LX 75/216 375 23050	OSAKA 3 LX 75/216 375 23050			3	10 630,40	31 891,19
Total						70 501,34 EUR	

Vînzătorul / Продавец

FPC "MGM" SRL

Codul fiscal: 1002600004133

Administrator

Moşcovici Anatoli

Cumpărătorul / Покупатель

ROGOB SRL

Codul fiscal: 1003600043207

Administrator

Gogu Ludmila



FPC "MGM" SRL MD-2071, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 75, Cod Fiscal 1002600004133, Cod TVA 0500155
B.C. ProCredit Bank S.A., BIC PRCBMD22, IBAN MD28PR002224390036440701
Tel: 373 22 581150, Fax: 373 22 752454, e-mail: mail@mgm.md

Anexa nr 5 din 06.03.2025

La contract nr 211—2025 din 06.03.2025

Denumirea / adresa client: ROGOB SRL(Gara de Sud) / RM

Specificatie comanda magazin

Nr	Denumirea utilajului	Model	Gabarite, mm	Puterea kW/V	Cant buc	Pret, EURO	Suma, EURO
1	Vitrina frigorifica VELDEN LX 130 H150	VELDEN LX 130 H150	1875x1275x15 00		1	10 388,24	10 388,24
2	Vitrina frigorifica VELDEN LX 130 H150 TST	VELDEN LX 130 H150 TST	1275x860x150 0		2	8 034,71	16 069,42
Total						26 457,66 EUR	

Vînzătorul / Продавец
FPC "MGM" SRL
Codul fiscal: 1002600004133

Administrator

Moşcovici Anatoli



Cumpărătorul / Покупатель
ROGOB SRL
Codul fiscal: 10036000043207

Administrator

Gogu Ludmila



Anexa nr 6 din 11.03.2025

La contract nr 211—2025 din 12.03.2025

Denumirea / adresa client: ROGOB SRL(Gara de Sud) / RM

Specificatie comanda magazin

Nr	Denumirea utilajului	Model	Gabarite, mm	Puterea kW/V	Cant buc	Pret, EURO	Suma, EURO
1	Patiserie				0	0,00	0,00
2	Cuptor electric cu convecție (capacitatea 10 tave 600x400mm), cu panou de control electric	XEBC-10EU-EPRM	860x967x1163	21.0/400	2	8 658,30	17 316,60
3	Dospitor electric confectionat din inox, capacitate 8 nivele 600x400	XEBPC-08EU-B	860x978x658	2.3/230	2	1 594,95	3 189,90
4	Carucior din inox 18 nivele (60x40)	C406018A3			1	270,90	270,90
5	Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa	GN 600.00 LMV	690x840x2100	0,59/220	1	1 557,18	1 557,18
6	Masa de lucru fara margini, doua usi glisante, blat si carcasa din inox	TDA207	2000x700x850		1	797,38	797,38
7	Masa de lucru cu margini, doua usi , blat si carcasa din inox	TDA87A	800x700x950		1	501,80	501,80
8	Chiuveta din inox cu 1 sectie, cu dulap	LTD67S VT	600x700x950		1	493,29	493,29
9	Sectia semifabricate				0	0,00	0,00
10	Dulap frigorific din inox cu o usa	GN 600.00 NMV	690x840x2100	0,3/220	1	1 424,17	1 424,17
11	Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa	GN 600.00 LMV	690x840x2100	0,59/220	1	1 557,18	1 557,18
12	Masa de lucru cu polita si cu margini, blat si carcasa din inox	MIP 120/70	1200x700x850		1	271,18	271,18
13	Masa de lucru cu polita si cu margini, blat si carcasa din inox	MIP 190/70	1900x700x850		1	380,54	380,54
14	Chiuveta din inox cu 2 sectii, carcasa din inox si polita		1200x700x850		1	448,35	448,35
15	Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	STYL-RST monof.banco STYL-K3e G3/4"x50 nipples+VRN			1	321,72	321,72
16	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/145	1400x500x180 0		1	320,70	320,70
17	SECTIA FAST FOOD				0	0,00	0,00
18	Centru culinar electric, 10 nivele	iCombi Pro 10-1/1	850x842x1014	18,9/415	1	11 263,24	11 263,24
19	Suport pentru iCombi 10-1/1 cu polita si ghidaje	SIPG iCombi Pro 10-1/1			1	280,00	280,00
20	Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	TMI 35M4	800x700x850	14/380	2	1 737,34	3 474,68
21	Friteuza electrica din inox, 2 cosuri cu volumul 13-15 l	EF-TOP7/28	800x700x340	22,2/400	1	3 821,30	3 821,30
22	Suport din inox cu polita				1	175,00	175,00
23	Dulap frigorific din inox cu o usa	GN 600.00 NMV	690x840x2100	0,3/220	1	1 424,17	1 424,17
24	Dulap frigorific din inox cu temperatura	GN 600.00	690x840x2100	0,59/220	1	1 557,18	1 557,18

	joasa cu o usa	LMV					
25	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox	MIP 030/70	300x700x850		1	125,30	125,30
26	Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox	MIP 040/70	400x700x850		1	166,34	166,34
27	Chiuveta din inox cu 2 sectii, carcasa din inox si polita		1200x700x850		1	448,35	448,35
28	Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	STYL-RST monof.banco STYL-K3e G3/4"x50 nipples+VRN			1	321,72	321,72
29	Linie de deservire				0	0,00	0,00
30	Bain marie 5 GN 1/1 +70 / +85	MIN 7 BM5	1875x680x320	220	1	1 883,91	1 883,91
31	Polita cu sticla dreapta de protectie GN 1/1	MIN 7 QC 5	1845x450x430		1	823,64	823,64
32	Element de iluminare si incalzire GN 1/1	MIN 7 AIP 5	1765		1	1 256,15	1 256,15
33	Bain marie cu refrigerare statica 4 GN 1/1 +2 / +8	MIN 7 VRV64	1525x680x660	220	1	2 994,68	2 994,68
34	Polita cu sticla dreapta de protectie GN 1/1	MIN 7 QC 4	1495x450x430		1	665,00	665,00
35	Element de iluminare GN 1/1	MIN 7 EIP 4	1415		1	324,24	324,24
36	Vitrina frigorifica incorporata forma cubic, 2 polite, t=+2/+8C, jaluzele din partea clientului	VR 7 VRVQA2 4	1525x680x1410	220	1	4 924,80	4 924,80
37	Vitrina calda cu 2 polite, t=+30/+70C, deschisa din partea clientului	VC 7 QA3VT 4	1525x680x990	220	1	5 671,18	5 671,18
38	Sala de comert				0	0,00	0,00
39	Vitrina frigorifica de perete	RCLY LYRA	2500x680x2155		1	10 617,15	10 617,15
40	Vitrina frontala cu 2 regimuri de temperaturi -18/-23 C , -1/+10 C.	UMD 2100 D DF ANTALYA	2106x879x940	0,411/230	4	1 582,65	6 330,60
41	Vitrina frigorifica frontala, cu temperatura joasa (-18C/-23C), cu usi orizontale de sticla	UMD 1850 GB D DF ANTALYA	1850x858x940		2	1 487,50	2 975,00
42	Vitrina cu temperatura joasa, t= (-18-23) (autodefrostare)	UMD 2100 D3K D/S Marmaris	2100x800x2333	0.839/230	4	3 793,30	15 173,20
43	Raft pentru piine Bake Off 2.0				3	5 238,10	15 714,30
44	Masa frigorifica MASTER GN1/1 cu 4 usi , fara agregat, t=-2..+8 C	TS21/1MQR- 710	2050x580x810	0,81/220	2	2 345,25	4 690,50
45	Turnichet mecanic ordinar nichelat (din stinga)	23.08723.10- V001			1	966,00	966,00
46	Turnichet mecanic ordinar nichelat (din dreapta)	23.08723.10- V004			1	966,00	966,00
47	Picior nichelat ordinar	23.10652.10			2	141,40	282,80
48	Teava nichelata pentru delimitare L=1500mm	23.04018.10	L=1500mm		2	3,68	7,36
49	Conect pentru turnichet	23.07104.10- 0000			8	40,60	324,80
50	Cos pentru cumparaturi , plastic GT26 Eco, maner verde	GT26 Eco	520x335x255		100	15,40	1 540,00
51	Carucior pentru cumparaturi RAL 7035 (cu scaun/copii) cu protectie 75 lt	EL 75	820x555x965		20	282,80	5 656,00
52	CAMERA FRIGORIFICA				0	0,00	0,00
53	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/145	1400x500x1800		1	320,70	320,70
54	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/135	1300x500x1800		2	309,32	618,64

55	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/145	1400x500x180 0		1	320,70	320,70
56	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/175	1700x500x180 0		1	354,82	354,82
57	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/185	1800x500x180 0		1	366,20	366,20
58	CAMERA FRIGORIFICA				0	0,00	0,00
59	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/145	1400x500x180 0		1	320,70	320,70
60	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/135	1300x500x180 0		2	309,32	618,64
61	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/145	1400x500x180 0		1	320,70	320,70
62	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/175	1700x500x180 0		1	354,82	354,82
63	Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/185	1800x500x180 0		1	366,20	366,20
Total						139 657,60 EUR	

Vinzătorul / Продавец
FPC "MGM" SRL
Codul fiscal: 1002600004133

Administrator

Moşcovici Anatoli



Cumpărătorul / Покупатель
ROGOB SRL
Codul fiscal: 1003600043207

Administrator

Gogu Ludmila

