

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1721391117365</a> din 09/08/2024
Obiectul de achiziției: <b>Materiale de construcție pentru anul 2024</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p><b><u>12.Grunt pentru pereti.</u></b> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <b><u>Densitate :</u></b> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <b><u>Trmen de garantie :</u></b> minim 30luni. <b>Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.</b></p>	<p>SPOR POLISEPT AMORSA ANTIMUCEGAI</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>Grup Policolor- Orgachim</p>	<p><b><u>12.Grunt pentru pereti.</u></b> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <b><u>Densitate :</u></b> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <b><u>Termen de garantie:</u></b> minim 24 luni. <b>Termen de valabilitate restant la livrare minim 12 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu</b></p>	<p><b><u>12.Grunt pentru pereti.</u></b> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <b><u>Densitate :</u></b> 1+-0,5 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <b><u>Termen de garantie:</u></b> minim 24 luni. <b>Termen de valabilitate restant la livrare minim 12 luni. Certificatul de Conformitate / Declarație</b></p>	<p>Conform Actelor de conformitate. Produsul respecta cadrul legal al Republicii Moldova</p>

				<b>pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.</b>	<b>de conformitate și încercări de laborator.</b>	
<p><b><u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u></b> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <b><u>Caracteristici principale</u></b> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(mușegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice institutiilor medivale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <b><u>Densitatea</u></b> :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca</p>	SPOR/LEKO cu Ioni de Argint	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	<p><b><u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u></b> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <b><u>Caracteristici principale</u></b> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(mușegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele specifice</p>	<p><b><u>13.Vopsea lavabila pentru interior cu efect antibacterial activ. Descrierea produsului</u></b> - produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. <b><u>Caracteristici principale</u></b> - putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabilitate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orice natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvoltă in camerele cu umeditate ridicata(mușegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele</p>	Conform Actelor de conformitate. Produsul respecta cadrul legal al Republicii Moldova

<p><u>umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300.</u> Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <b><u>Timp de uscare:</u></b> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. <b>COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u></b> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 30 luni</p>				<p>institutiilor medievale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <b><u>Densitatea</u></b> :1,50-1,60 g/l <b><u>ISO 2811 Rezistenta</u></b> excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <b><u>Timp de uscare:</u></b> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. <b>COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u></b> 6-14 kg <b><u>Termen de garantie:</u></b> minim 24 luni. <b>Termen de valabilitate restant la livrare minim 12 luni</b></p>	<p>specifice institutiilor medievale (virusi, bacterii), eficient contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, inclusiv Stapylococcus Aureus. <b><u>Densitatea</u></b> :1,50-1,60 g/l <b><u>ISO 2811 Rezistenta</u></b> excelenta la freca umeda si spalare - clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri specifice: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <b><u>Timp de uscare:</u></b> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. <b>COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate / Declarație de conformitate și incercari de laborator. <u>Ambalaj:</u></b> 6-14 kg <b><u>Termen de garantie:</u></b> minim 30 luni. <b>Termen de valabilitate restant la livrare minim 30 luni</b></p>	<p>Conform Actelor de conformitate. Produsul respecta cadrul legal al Republicii Moldova</p>
---	--	--	--	---	---	--

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele:Artiom Moghildea

---

În calitate de: Administartor

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa: MD 2075, R.M., Republica Moldova, mum. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88\_\_\_\_\_