

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757427948084 din 09 septembrie
Obiectul achiziției: Tehnică de birou și periferice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
	Core i3-14100 BOX GEN14	Taiwan	Intel		Intel Core i3-14100 , socket LGA1700, 4 nuclee / 8 fire, frecvență bază 3.5 GHz, turbo 4.7 GHz, cache 12 MB, grafică integrată UHD 730, suport DDR4-3200/DDR5-4800, TDP 60W, BOX	36	
	H610M H DDR4 V3	Taiwan	Gigabyte		Gigabyte H610M H DDR4 V3 Socket: LGA1700 (Intel 12th/13th/14th Gen Core) Chipset: Intel H610 Memorie: DDR4, până la 64 GB, frecvențe suportate 3200/2933/2666 MHz Sloturi: 1× PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 3.0 x1 Stocare: 1× M.2 NVMe PCIe 3.0 x4, 4× SATA III Rețea: LAN GbE Audio: Realtek Audio 7.1 canale Conectori: HDMI, VGA, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 Format: Micro-ATX	36	
	FURY Beast DDR5-5200MHz 16GB (KF552C36B)	Taiwan	Kingston	Platformă hardware 1. Procesor (CPU): Intel Core i3-14100 (14th Gen), cu grafică integrată Intel UHD Graphics 730. 2. Placă de bază: Gigabyte H610M H socket	Kingston FURY Beast (KF552C36BBE-16) , CL36-40-40, 1.25V, AMD EXPO 1.0/Intel XMP	99	

Desktop PC	SSDNow A400 480GB	Taiwan	Kingston	<p>PROTECTOR, SECRET</p> <p>LGA1700, chipset Intel H610, format Micro-ATX.</p> <p>3.Memorie RAM: Kingston FURY Beast DDR5, 16GB, 5200 MHz, model KF552C36BBE-16.</p> <p>4.Stocare: SSD Kingston A400, 480GB, SATA III (pentru OS și aplicații). Alimentare și răcire</p>	<p>Kingston SSDNow A400 480GB</p> <p>Format: 2.5"</p> <p>Interfață: SATA III (retrocompatibil cu SATA II)</p> <p>Capacitate: 480 GB</p> <p>Viteză citire: până la ~500 MB/s</p> <p>Viteză scriere: până la ~450 MB/s</p> <p>Tehnologie memorie: 3D NAND</p> <p>MTBF: 1 milion ore</p>	36
	PF550	China	DeepCool	<p>1.Sursă de alimentare: Deepcool PF550, 550W, ATX.</p> <p>2.Carcasă: GameMax SPARK, Mini-Tower, albă, fără sursă integrată.</p> <p>3.Cooler procesor: Deepcool THETA 15 PWM.</p>	<p>PSU DEEPCOOL "PF550"</p> <p>DeepCool PF550:</p> <p>Tip: ATX 12V</p> <p>Putere: 550 W</p> <p>Eficiență: 80 PLUS Standard</p> <p>Ventilator: 120 mm, rulmenți hidraulici</p> <p>Conectori principali:</p> <p>1× ATX 24 pini</p> <p>1× CPU 8 pini</p> <p>2× PCIe 6+2 pini</p> <p>6× SATA</p> <p>2× Molex</p> <p>Dimensiuni: 150 × 140 × 86 mm</p> <p>Greutate: ~2 kg</p> <p>Protecții: OPP, OVP, SCP, UVP</p>	36
	Spark mATX	China	GameMax	<p>Periferice</p> <p>1.Monitor: 27", rezoluție 4K UHD (3840x2160).</p>	<p>Case mATX GAMEMAX Spark, w/o PSU,</p> <p>0.8/0.6mm, Front Metal, Dual Side Tempered Glass, Dust Filter, 1xU</p>	24

				2.Căști cu microfon. 3.Tastatură + Mouse. Software 1.Sistem de operare: Windows 11 Pro 64-bit (licență OEI DSP, preinstalat). 2.Pachet productivitate: Microsoft 365 Business Standard (abonament retail, preinstalat).	LG 27US550-W.AEU Dimensiune ecran: 27" (68,6 cm) Rezoluție: 3840 × 2160 (4K UHD) Tip panou: IPS Raport aspect: 16:9 Luminozitate: 300 cd/m ² Gamut de culoare: DCI-P3 90% (tipic) Contrast static: 1000:1 Timp de răspuns: 5 ms Frecvență de reimprospătare: 60 Hz Unghiuri de vizualizare: 178°/178° Suport HDR: HDR10 Design: 3-side Virtually Borderless Ergonomie: ajustare în înălțime, pivotare Conectivitate: USB-C, HDMI, DisplayPort			24	
	LG	Coreea de Sud	27US550-W.AEU						
	SVEN	China	KB-S320C		SVEN KB-S320C , Keyboard 104 keys + Mouse (Optical 800 dpi, 3+1 (scroll wheel)), Waterproof design, 1.5m, USB, Black, Rus/Ukr/Eng			24	
	SVEN	China	GD-010MV		Căști stereo cu microfon omnidirecțional SVEN GD-010MV			24	
	Microsoft	SUA	Windows 11 Pro 365		Windows 11 Pro				
	Microsoft	SUA	Business Standard		Microsoft 365 BUSINESS STANDARD RETAIL P8 EN SUBS				

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____