


SRL AMBORIO  
or.Ceadir-Lunga  
str.Molodiojnaia,9/1  
tel.(291) 2-29-64  
fax (291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО  
г.Чадыр-Лунга  
ул.Молодежная,9/1  
тел.(291) 2-29-64  
факс(291) 2-29-64  
e-mail:  
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

## ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта SRL AMBORIO предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga,

сумма без НДС 759 959 (Семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 0 (Ноль) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 20 (Двадцать) дней.
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 30 ноября 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:  
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;  
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 28 сентября 2022год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



## ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в оферте) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **120** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



**Lucrari de termoizolare a  
fatadelor gradinita №4 mun.  
Ceadir-Lunga**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga**

**Valoarea de deviz 759 959 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>I. Фасад</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                         |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 60,000                                | 10,04<br>9,08                         | 602,26<br>544,66        |
| 2      | RpCG29A<br>прим.            | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 12-13 см к=2) - стеновые кирпичи                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 9,000                                 | 91,75<br>85,59                        | 825,74<br>770,30        |
| 3      | RpCB18B                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами) - крыльцо и световые окна                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 3,500                                 | 745,95<br>730,75                      | 2 610,82<br>2 557,62    |
| 4      | RpCJ12A                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane местами                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 18,000                                | 145,90<br>110,23                      | 2 626,27<br>1 984,10    |
| 5      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 463,500                               | 18,36<br>7,78                         | 8 507,90<br>3 606,40    |
| 6      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 250 ml) | m2   | 357,400                               | 506,54<br>149,78                      | 181 038,61<br>53 531,51 |
| 7      | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm откосы                                                                                                                                                                                   | m2   | 47,700                                | 535,78<br>189,53                      | 25 556,82<br>9 040,45   |
| 8      | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 33,000                                | 343,80<br>111,40                      | 11 345,38<br>3 676,04   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                | 7                        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------|
|    |         | polistiren XPS 100 цоколь                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                          |
| 9  | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                             | m2  | 528,600 | 18,36<br>7,78    | 9 702,88<br>4 112,93     |
| 10 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti цвет согл. с заказчиком                                                                                                                                                                                          | m2  | 528,600 | 160,10<br>79,10  | 84 629,29<br>41 814,80   |
| 11 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 58,400  | 594,33<br>188,04 | 34 709,06<br>10 981,30   |
| 12 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ранее снятых                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 60,000  | 34,83<br>25,94   | 2 089,56<br>1 556,16     |
| 13 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 110,000 | 246,80<br>19,45  | 27 148,22<br>2 139,72    |
| 14 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 39,000  | 280,81<br>22,69  | 10 951,76<br>885,07      |
| 15 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                    | m2  | 528,600 | 59,89<br>48,63   | 31 659,33<br>25 705,82   |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) площадка входа бокового фасада                                                                                                                                                  | m2  | 4,000   | 25,29<br>19,45   | 101,16<br>77,80          |
| 17 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                         | m2  | 4,000   | 97,63<br>45,39   | 390,53<br>181,56         |
| 18 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)                                                                                                            | m2  | 6,500   | 21,31<br>9,08    | 138,51<br>59,00          |
| 19 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) - шероховатой плиткой с противоскольжением качество и дизайн согласовать с заказчиком | m2  | 6,500   | 555,80<br>76,51  | 3 612,68<br>497,32       |
| 20 | CL21A1  | Protectia muchiiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов ступеней уголком)                                                                                                                                                                | m   | 9,100   | 105,65<br>45,39  | 961,39<br>413,03         |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |         |                  | 439 208,17               |
|    |         | Total Фасад<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  | 439 208,17<br>164 135,59 |
|    |         | 2. Вход в подвал                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  |                          |
| 21 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei                                                                                                                                                                            | m2  | 19,250  | 48,60<br>46,68   | 935,64<br>898,68         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |               | recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                       |
| 22 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 45,000  | 3,19<br>2,59       | 143,52<br>116,72      |
| 23 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для врезки и установки проф. трубы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 15,000  | 40,20<br>40,20     | 603,01<br>603,01      |
| 24 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 15,000  | 41,11<br>37,61     | 616,61<br>564,11      |
| 25 | CL18Af        | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, Рама покрытия и стен из проф.трубы для крепления профнастила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 250,000 | 47,42<br>13,62     | 11 855,63<br>3 404,10 |
| 26 | CE06A1        | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2  | 19,250  | 405,30<br>100,50   | 7 801,97<br>1 934,63  |
| 27 | CK18Спр<br>им | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку) - притворная планка из профнастила п-образная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 14,500  | 97,54<br>16,86     | 1 414,26<br>244,45    |
| 28 | CD07A         | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из проф.гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 12,000  | 321,21<br>58,36    | 3 854,47<br>700,27    |
| 29 | CK13A         | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка калиток из профнастила, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т. д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,000   | 1 259,55<br>216,56 | 2 519,09<br>433,13    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 30 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,250  | 1 700,92<br>472,04 | 425,23<br>118,01              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei |        |                    | 30 169,43                     |
|    |         | <b>Total Вход в подвал<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>30 169,43<br/>9 017,11</b> |
|    |         | <b>3. Кабинет медсестры и изолятор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                               |
| 31 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 2,000  | 10,38<br>10,38     | 20,75<br>20,75                |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков и дверной коробки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 3,120  | 27,22<br>27,22     | 84,94<br>84,94                |
| 33 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,600  | 268,60<br>256,12   | 161,16<br>153,67              |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 20,000 | 105,30<br>103,74   | 2 106,08<br>2 074,88          |
| 35 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) кабинет логопеда | m2  | 2,120  | 2 303,75<br>52,54  | 4 883,95<br>111,39            |
| 36 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 12,800 | 329,99<br>123,84   | 4 223,84<br>1 585,21          |
| 37 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 12,800 | 5,90<br>1,95       | 75,46<br>24,90                |
| 38 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) - κ=2                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 12,800 | 89,73<br>71,32     | 1 148,54<br>912,95            |
| 39 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 12,800 | 5,90<br>1,95       | 75,46<br>24,90                |
| 40 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 20,500 | 57,68              | 1 182,37                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|    |       | cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) - багеты                                                                                                                                         |    |        | 29,18            | 598,15                |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                                                     | m2 | 12,800 | 63,85<br>35,66   | 817,32<br>456,47      |
| 42 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса 19,5 mp и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 13,320 | 566,11<br>100,50 | 7 540,61<br>1 338,69  |
| 43 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов и арки, высотой до 4 м)                                                                                                           | m2 | 7,000  | 677,88<br>244,28 | 4 745,18<br>1 709,96  |
| 44 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей сен без изоляции, высотой до 4 м)                                                        | m2 | 48,600 | 325,12<br>118,98 | 15 801,07<br>5 782,50 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 55,600 | 5,90<br>1,95     | 327,77<br>108,15      |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм) - к=2                                                                                                                                 | m2 | 55,600 | 89,73<br>71,32   | 4 988,75<br>3 965,61  |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 55,600 | 5,90<br>1,95     | 327,77<br>108,15      |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с                                                                 | m2 | 55,600 | 63,85<br>35,66   | 3 550,17<br>1 982,81  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |              | заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                      |
| 49 | CF17D        | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,200  | 193,25<br>4,55     | 38,65<br>0,91        |
| 50 | RpEE01A      | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)                                          | buc | 1,000  | 121,79<br>17,51    | 121,79<br>17,51      |
| 51 | RpEE03A      | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных розеток)                                                                                             | buc | 2,000  | 136,12<br>20,10    | 272,23<br>40,20      |
| 52 | RpEB01A      | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)                                                                                                                                                            | m   | 30,000 | 19,25<br>4,54      | 577,63<br>136,16     |
| 53 | RpEB01A      | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5нг)                                                                                                                                                            | m   | 6,000  | 23,45<br>4,54      | 140,68<br>27,23      |
| 54 | RpEA01B<br>1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm | m   | 36,000 | 48,89<br>38,90     | 1 760,02<br>1 400,54 |
| 55 | RpEA07C      | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 59,08<br>49,28     | 118,16<br>98,56      |
| 56 | RpEF02A      | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) LED                                                                                                         | buc | 2,000  | 560,27<br>70,67    | 1 120,55<br>141,35   |
| 57 | SC07A        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 3 223,10<br>304,75 | 3 223,10<br>304,75   |
| 58 | SC04C        | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 2 968,99           | 2 968,99             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|    |        | scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)                                                                                                                                                                                                            |     |        | 123,20           | 123,20                 |
| 59 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                                                      | buc | 1,000  | 616,99<br>106,99 | 616,99<br>106,99       |
| 60 | IB06B  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Установка радиаторов ранее снятых                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,000  | 64,94<br>42,15   | 129,87<br>84,29        |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 63 149,85              |
|    |        | Total Кабинет медсестры и изолятор<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | 63 149,85<br>23 525,77 |
|    |        | 4. Внутренняя теплоизоляция стен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                        |
| 61 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului, intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 38,000 | 18,36<br>7,78    | 697,52<br>295,67       |
| 62 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 13.5 ml) | m2  | 35,000 | 506,55<br>149,78 | 17 729,12<br>5 242,31  |
| 63 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm откосы                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,000  | 535,77<br>189,53 | 1 607,31<br>568,58     |
| 64 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 38,000 | 5,90<br>1,95     | 224,02<br>73,92        |
| 65 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком                                                                                            | m2  | 38,000 | 63,85<br>35,66   | 2 426,38<br>1 355,16   |
| 66 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 0,200  | 193,25<br>4,55   | 38,65<br>0,91          |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                  | 22 723,0               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>Total Внутренняя теплоизоляция стен<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>22 723,00<br/>7 536,55</b> |
|    |         | <b>5. Канализация</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                               |
| 67 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)                                                                                                                         | buc | 1,000  | 74,56<br>74,56   | 74,56<br>74,56                |
| 68 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 41,11<br>37,61   | 41,11<br>37,61                |
| 69 | DG05A   | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) средней толщ. 5 см $k=1,67$                                                                                                                         | m2  | 2,500  | 58,48<br>58,48   | 146,21<br>146,21              |
| 70 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 0,750  | 22,73<br>22,73   | 17,05<br>17,05                |
| 71 | TsA02C  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)                                        | m3  | 2,000  | 136,81<br>136,81 | 273,62<br>273,62              |
| 72 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3  | 0,500  | 182,92<br>39,56  | 91,46<br>19,78                |
| 73 | SB08D   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)                                                            | m   | 12,000 | 111,39<br>18,16  | 1 336,67<br>217,86            |
| 74 | SB10D   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 75 мм)                                                              | buc | 2,000  | 88,33<br>18,16   | 176,65<br>36,31               |
| 75 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,500  | 20,10<br>20,10   | 30,15<br>30,15                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6              | 7               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-----------------|
|    |       | inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                                                                                                                                                          |     |       |                |                 |
| 76 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (устройство тротуаров из плитки) (ПЛИТКА ОТ РАЗБОРКИ) | m2  | 0,750 | 86,73<br>38,65 | 65,05<br>28,99  |
| 77 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)                                        | m2  | 2,500 | 247,29<br>7,78 | 618,22<br>19,45 |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei |       |                | 2 870,75        |
|    |       | <b>Total Canalizarea</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                | <b>2 870,75</b> |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                | <b>901,59</b>   |

|  |  |                         |      |                |
|--|--|-------------------------|------|----------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 558 127        |
|  |  | Соцфонд                 | 24 % | 49 228         |
|  |  | Транспорт материалов    | 8 %  | 27 532         |
|  |  | Итого                   |      | 634 887        |
|  |  | Накладные расходы       | 14 % | 88 884         |
|  |  | Итого                   |      | 723 771        |
|  |  | Сметная прибыль         | 5 %  | 36 188         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      | <b>759 959</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>205 118</b> |



Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
|        |                             | <b>I. Фасад</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                     |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |                                        |                      | 10,04               |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900                                 | 64,84                | 5,84                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500                                 | 64,84                | 3,24                |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 96,00                | 0,96                |
| 2      | RpCG29A прим.               | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 12-13 см к=2) - стеновые кирпичи                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 91,75               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3200                                 | 64,84                | 85,59               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100                                 | 40,00                | 0,40                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600                                 | 96,00                | 5,76                |
| 3      | RpCB18B                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами) - крыльцо и световые окна                                                                                                                                                                                                                  | m3   |                                        |                      | 745,95              |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,9000                                 | 64,84                | 512,24              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,3700                                 | 64,84                | 218,51              |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0200                                 | 40,00                | 0,80                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500                                 | 96,00                | 14,40               |
| 4      | RpCJ12A                     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane местами                                                                                                                                                                                                                        | m2   |                                        |                      | 145,90              |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3300                                 | 64,84                | 86,24               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3700                                 | 64,84                | 23,99               |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0240                                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9,5700                                 | 2,60                 | 24,88               |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0270                                 | 350,00               | 9,45                |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0070                                 | 40,00                | 0,28                |
|        | 29522700038171              | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080                                 | 85,00                | 0,68                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040                                 | 96,00                | 0,38                |
| 5      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 18,36               |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 64,84                | 7,78                |
|        | 2430226101010r              | Grund cu quart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150                                 | 25,00                | 10,37               |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                 | 4,00                 | 0,20                |
| 6      | IzF55C                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 250 ml) | m2   |                                        |                      | 506,54              |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8920                                 | 64,84                | 122,68              |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4180                                 | 64,84                | 27,10               |
|        | 2462106110545               | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000                                 | 7,20                 | 29,09               |
|        | 2462106110547               | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000                                 | 8,30                 | 41,91               |
|        | 26821626113701              | Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm 135 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0700                                 | 198,00               | 213,98              |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000                                 | 9,00                 | 10,00               |
|        | 2710703501057               | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,7000                                 | 22,00                | 15,55               |
|        | 2874136313400               | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000                                 | 5,00                 | 40,40               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250                                 | 96,00                | 2,40                |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034                                 | 89,00                | 0,30                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 65,00  | 1,95             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 56,00  | 1,18             |
| 7  | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm откосы | m2   |        |        | 535,78<br>189,53 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3940 | 64,84  | 155,23           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5290 | 64,84  | 34,30            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 7,20   | 29,09            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000 | 8,30   | 41,92            |
|    | 2521302602909  | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                  | m2   | 1,0700 | 185,00 | 199,93           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                    | m2   | 1,2700 | 9,00   | 11,54            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 5,00   | 40,40            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 96,00  | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 89,00  | 0,30             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 65,00  | 19,50            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 56,00  | 1,18             |
| 8  | IzF55B         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь              | m2   |        |        | 343,80<br>111,40 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4200 | 64,84  | 92,07            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2980 | 64,84  | 19,32            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 7,20   | 29,09            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000 | 8,30   | 33,53            |
|    | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*                                                                                                                                                         | m2   | 1,0700 | 115,00 | 124,28           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 9,00   | 10,00            |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                     | m    | 0,0000 | 22,00  | 0,00             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 5,00   | 30,30            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 96,00  | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 89,00  | 0,30             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0230 | 65,00  | 1,50             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0180 | 56,00  | 1,01             |
| 9  | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                     | m2   |        |        | 18,36<br>7,78    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 64,84  | 7,78             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 25,00  | 10,38            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20             |
| 10 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti цвет согл. с заказчиком                                                                                                  | m2   |        |        | 160,10<br>79,10  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 64,84  | 79,10            |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 35,00  | 80,50            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 40,00  | 0,16             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060 | 56,00  | 0,34             |
| 11 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                | m2   |        |        | 594,33<br>188,04 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,9000 | 64,84  | 188,04           |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0200 | 350,00 | 360,57           |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,4000 | 5,80   | 25,78            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4300 | 29,00  | 12,59            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 40,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0253 | 89,00  | 2,25             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0110 | 85,00  | 0,93             |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0730 | 56,00  | 4,09             |
| 12 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu ранее снятых                                                                                                                                                           | m    |        |        | 34,83<br>25,94   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 64,84  | 20,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 64,84  | 5,19             |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 89,00  | 0,89             |
| 13 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm                                                                                                                                         | m    |        |        | 246,80<br>19,45  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 64,84  | 19,45            |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 126,00 | 136,27           |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                            | buc  | 1,4000 | 8,00   | 11,54            |
|    | 2666122800555  | Elemente de inchidere                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 65,00  | 13,39            |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 65,00  | 6,70             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2000  | 65,00    | 13,39  |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 65,00    | 13,39  |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,0000 | 3,00     | 30,90  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 89,00    | 1,78   |
| 14 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 280,81 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 22,69  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500  | 64,84    | 22,69  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 135,00   | 144,58 |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 65,00    | 33,15  |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 65,00    | 16,58  |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 25,00    | 12,75  |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 65,00    | 16,58  |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 65,00    | 16,58  |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 65,00    | 16,58  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 89,00    | 1,33   |
| 15 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 59,89  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 48,63  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 64,84    | 48,63  |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 6 300,00 | 1,90   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001  | 6 300,00 | 0,63   |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 6 300,00 | 1,90   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00012 | 135,00   | 0,02   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0030  | 25,00    | 0,08   |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 4,5000  | 1,50     | 6,75   |
| 16 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) площадка входа бокового фасада                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 25,29  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 19,45  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 64,84    | 9,72   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 64,84    | 9,72   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 40,00    | 2,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400  | 96,00    | 3,84   |
| 17 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                         | m2   |         |          | 97,63  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 45,39  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 64,84    | 38,91  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 64,84    | 6,49   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,60     | 33,80  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 40,00    | 0,40   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 89,00    | 2,67   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 56,00    | 0,67   |
| 18 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)                                                                                                            | m2   |         |          | 21,31  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 9,08   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 64,84    | 9,08   |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 29,00    | 12,03  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 4,00     | 0,20   |
| 19 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) - шероховатой плиткой с противоскольжением качество и дизайн согласовать с заказчиком | m2   |         |          | 555,80 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 76,51  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1800  | 64,84    | 76,51  |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 395,00   | 410,92 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 6,30     | 29,91  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4600  | 29,00    | 13,47  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 1,00     | 20,20  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 40,00    | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0014  | 89,00    | 0,12   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0125  | 85,00    | 1,06   |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  | 56,00    | 3,52   |
| 20 | CL21A1         | Protectia muchiiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов ступеней уголком)                                                                                                                                                                | m    |         |          | 105,65 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 45,39  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000 | 64,84  | 38,90            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48             |
|    | 2811236309900 | Confecții metalice pentru protecția muchiilor stîlpilor și zidurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 56,00  | 56,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 53,00  | 1,06             |
|    | 4011106202741 | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0300 | 2,64   | 0,08             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2000 | 2,60   | 3,12             |
|    |               | <b>2. Вход в подвал</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 21 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 48,60<br>46,68   |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3600 | 64,84  | 23,34            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 64,84  | 23,34            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 96,00  | 1,92             |
| 22 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 3,19<br>2,59     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 64,84  | 1,30             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 64,84  | 1,30             |
|    | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0008 | 12,00  | 0,01             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 18,00  | 0,02             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 96,00  | 0,29             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 56,00  | 0,28             |
| 23 | RpCU05D       | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для врезки и установки проф. трубы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 40,20<br>40,20   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 64,84  | 2,59             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5800 | 64,84  | 37,61            |
| 24 | RpCU07C       | Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 41,11<br>37,61   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4300 | 64,84  | 27,88            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,73             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500 | 2,60   | 0,91             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 40,00  | 0,24             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 56,00  | 0,56             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150 | 96,00  | 1,44             |
| 25 | CL18Af        | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, Рама покрытия и стен из проф.трубы для крепления профнастила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |        | 47,42<br>13,62   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 64,84  | 0,65             |
|    | 2734113803207 | Siră neagră moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 33,00  | 33,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 53,00  | 0,27             |
|    | 4011106202741 | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 2,64   | 0,02             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 18,00  | 0,27             |
| 26 | CE06A1        | Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности до 40 м2 включительно) | m2   |        |        | 405,30<br>100,50 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4500 | 64,84  | 94,02            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48             |
|    | 2710403642000 | Tablă zincată ondulată sau cutată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1500 | 215,00 | 259,61           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 25,00  | 15,75    |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 2,00   | 10,50    |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 2,00   | 10,50    |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3250  | 19,00  | 6,48     |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0220  | 89,00  | 1,96     |
| 27 | CK18Сприм      | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку) - притворная планка из профнастила п-образная                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 97,54    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 64,84  | 16,86    |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500  | 65,00  | 68,25    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 2,60   | 0,06     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,36     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 2,00   | 12,00    |
| 28 | CD07A          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из проф. гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)                      | m2   |         |        | 321,21   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 64,84  | 58,36    |
|    | 2732103646070  | Tabla cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1100  | 215,00 | 238,65   |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 2,00   | 7,00     |
|    | 2874115893397  | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,8000  | 2,00   | 5,60     |
|    | 2461117308504  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,8000  | 2,00   | 5,60     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400  | 150,00 | 6,00     |
| 29 | CK13A          | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canal montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. (Установка калиток из профнастила, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т. д.)) | m2   |         |        | 1 259,55 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 64,84  | 12,32    |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2000  | 64,84  | 142,65   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 64,84  | 51,87    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 64,84  | 9,72     |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 986,00 | 986,00   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 350,00 | 1,75     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,3500  | 2,60   | 3,51     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,2700  | 2,64   | 0,71     |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1350  | 49,00  | 6,62     |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6500  | 59,00  | 38,35    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 40,00  | 0,04     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 150,00 | 6,00     |
| 30 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115                                                                                                                                                         | t    |         |        | 1 700,92 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,2800  | 64,84  | 472,04   |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 12,0000 | 75,00  | 900,00   |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,0000  | 35,00  | 210,00   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8400  | 29,00  | 24,36    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000  | 29,00  | 87,00    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5000  | 5,00   | 7,52     |
|    |                | <b>3. Кабинет медсестры и изолятор</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |          |
| 31 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 10,38    |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600  | 64,84  | 10,38    |
| 32 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков и дверной коробки)                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 27,22    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 64,84  | 13,61    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100  | 64,84  | 13,61    |
| 33 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)      | m3   |         |        | 268,60   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,18    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5000  | 64,84  | 226,93   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 40,00    | 4,80     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0.0800  | 96,00    | 7,68     |
| 34 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 105,30   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 64,84    | 51,87    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000  | 64,84    | 51,87    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030  | 40,00    | 0,12     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150  | 96,00    | 1,44     |
| 35 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) кабинет логопеда | m2   |         |          | 2 303,75 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7300  | 64,84    | 47,34    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 64,84    | 5,20     |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 2 135,00 | 2 135,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 2,00     | 8,00     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000  | 155,00   | 77,50    |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1750  | 140,00   | 24,50    |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000  | 3,00     | 1,80     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,0000  | 2,64     | 2,64     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 89,00    | 1,76     |
| 36 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 329,99   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9100  | 64,84    | 123,84   |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 49,00    | 51,71    |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,9190  | 28,00    | 25,86    |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,2000  | 22,00    | 48,64    |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,3500  | 8,00     | 18,89    |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,7575  | 12,00    | 9,14     |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710  | 6,50     | 1,77     |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0875  | 24,00    | 2,11     |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,6500  | 8,00     | 13,27    |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 16,1900 | 2,00     | 32,54    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0046  | 89,00    | 0,41     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0475  | 38,00    | 1,80     |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 5,90     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 64,84    | 1,95     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,00     | 0,20     |
| 38 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) - κ=2                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 89,73    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 64,84    | 58,36    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 64,84    | 12,97    |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549  | 8,60     | 18,14    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 40,00    | 0,08     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 89,00    | 0,18     |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 5,90     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 64,84    | 1,95     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 4,00     | 0,20     |
| 40 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 57,68    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 29,18    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) - багеты                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000  | 64,84  | 25,94            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 64,84  | 3,24             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 6,00   | 9,00             |
|    | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0700  | 18,00  | 19,26            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 40,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 89,00  | 0,18             |
| 41 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                                                   | m2   |         |        | 63,85<br>35,66   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 64,84  | 35,66            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 65,00  | 26,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 6,00   | 0,36             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 3,00   | 1,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 40,00  | 0,08             |
| 42 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса 19,5 mp и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2   |         |        | 566,11<br>100,50 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3800  | 64,84  | 89,48            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700  | 64,84  | 11,02            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 358,00 | 379,66           |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 15,00  | 15,91            |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,4500  | 46,00  | 67,37            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 89,00  | 2,67             |
| 43 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов и арки, высотой до 4 м)                                                                                                           | m2   |         |        | 677,88<br>244,28 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7674  | 64,84  | 244,28           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 49,00  | 51,71            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,0750  | 28,00  | 58,39            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  | 22,00  | 92,86            |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 4,2000  | 5,00   | 21,11            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 4,4800  | 8,00   | 36,02            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,8300  | 12,00  | 10,01            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,8000  | 6,50   | 11,76            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 24,00  | 2,11             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,5300  | 8,00   | 36,42            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 53,4500 | 2,00   | 107,43           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0062  | 89,00  | 0,55             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1377  | 38,00  | 5,23             |
| 44 | CF59B          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей сен без изоляции, высотой до 4 м)                                                        | m2   |         |        | 325,12<br>118,98 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8350  | 64,84  | 118,98           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 49,00  | 51,71            |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9190  | 28,00  | 25,86            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 22,00  | 48,64            |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 8,00   | 18,89            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  | 12,00  | 9,14             |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 6,50   | 1,77             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 24,00  | 2,11             |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 8,00   | 13,27            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 2,00   | 32,54            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 89,00  | 0,41             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 38,00  | 1,80             |
| 45 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 5,90             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | стен и откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 1,95            |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20            |
| 46 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм) - κ=2                                                                                           | m2   |        |        | 89,73<br>71,32  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 64,84  | 58,36           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 64,84  | 12,97           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 8,60   | 18,14           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 40,00  | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 89,00  | 0,18            |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 5,90<br>1,95    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20            |
| 48 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком               | m2   |        |        | 63,85<br>35,66  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 64,84  | 35,66           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 65,00  | 26,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 6,00   | 0,36            |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 40,00  | 0,08            |
| 49 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                    | kg   |        |        | 193,25<br>4,55  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 64,84  | 4,55            |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofulg)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0200 | 185,00 | 188,70          |
| 50 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных) | buc  |        |        | 121,79<br>17,51 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2700 | 64,84  | 17,51           |
|    | 1111000100024  | Intreupator manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 95,00  | 95,95           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 6,00   | 0,30            |
| 51 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка двойных розеток)                                                    | buc  |        |        | 136,12<br>20,10 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3100 | 64,84  | 20,10           |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0200 | 98,00  | 99,96           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 6,00   | 0,03            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 2,00   | 4,00            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestut L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 2,00   | 4,00            |
| 52 | RpEB01A        | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)                                                                                                                   | m    |        |        | 19,25<br>4,54   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700 | 64,84  | 4,54            |
|    | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru ПВС 3x1,5нг                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 12,60  | 14,28           |
|    | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,44            |
| 53 | RpEB01A        | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС                                                                                                                            | m    |        |        | 23,45<br>4,54   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | 3x2,5nr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 64,84    | 4,54               |
|    | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru ПВС 3x2,5nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 16,30    | 18,47              |
|    | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,44               |
| 54 | RpEA01B1       | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm | m    |        |          | 48,89<br>38,90     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 64,84    | 38,90              |
|    | 2521216704235  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 8,00     | 8,57               |
|    | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 3,00     | 0,47               |
|    | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 3,00     | 0,47               |
|    | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 3,00     | 0,47               |
| 55 | RpEA07C        | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 59,08<br>49,28     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7600 | 64,84    | 49,28              |
|    | 2811236311009  | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00               |
|    | 2875276305097  | Console din otel lat 50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 6,00     | 0,30               |
| 56 | RpEF02A        | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) LED                                                                                                         | buc  |        |          | 560,27<br>70,67    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0900 | 64,84    | 70,67              |
|    | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 480,00   | 489,60             |
| 57 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                                                                                          | buc  |        |          | 3 223,10<br>304,75 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7000 | 64,84    | 304,75             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 2 560,00 | 2 713,60           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,25              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 40,00    | 42,00              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 40,00    | 42,00              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 30,00    | 31,50              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,75              |
| 58 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)                                                                             | buc  |        |          | 2 968,99<br>123,20 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 64,84    | 123,20             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 1 980,00 | 2 039,40           |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 95,00    | 96,90              |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 56,00    | 57,12              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,3000 | 45,00    | 13,77              |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 620,00   | 638,60             |
| 59 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумыника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")                                                | buc  |        |          | 616,99<br>106,99   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500 | 64,84    | 106,99             |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 15,00    | 30,00              |
| 60 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Установка радиаторов ранее снятых                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 64,94<br>42,15     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 64,84  | 42,15  |
|    | 2822115700000  | Radiator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00   | 0,00   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 45,00  | 0,18   |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0080 | 45,00  | 0,36   |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 3,00   | 12,00  |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 38,00  | 9,50   |
|    |                | <b>4. Внутренняя теплоизоляция стен</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 61 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului, intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 18,36  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 7,78   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 64,84  | 7,78   |
|    | 2430226101010r | Grund cu cuart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150 | 25,00  | 10,38  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20   |
| 62 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 13,5 ml) | m2   |        |        | 506,55 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 149,78 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8920 | 64,84  | 122,68 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4180 | 64,84  | 27,10  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000 | 7,20   | 29,09  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,0000 | 8,30   | 41,92  |
|    | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm 135 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0700 | 198,00 | 213,98 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000 | 9,00   | 10,00  |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7000 | 22,00  | 15,55  |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 5,00   | 40,40  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 96,00  | 2,40   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0034 | 89,00  | 0,30   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 65,00  | 1,95   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0210 | 56,00  | 1,18   |
| 63 | IzF55E         | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm откосы                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 535,77 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 189,53 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3940 | 64,84  | 155,23 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5290 | 64,84  | 34,30  |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000 | 7,20   | 29,09  |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,0000 | 8,30   | 41,92  |
|    | 2521302602909  | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0700 | 185,00 | 199,92 |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,2700 | 9,00   | 11,54  |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,0000 | 5,00   | 40,40  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 96,00  | 2,40   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0034 | 89,00  | 0,30   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000 | 65,00  | 19,50  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0210 | 56,00  | 1,18   |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 5,90   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 1,95   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,00   | 0,20   |
| 65 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - цвет согласовать с заказчиком                                                                                            | m2   |        |        | 63,85  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 35,66  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 64,84  | 35,66  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 65,00  | 26,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 6,00   | 0,36   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 40,00  | 0,08   |
| 66 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |        |        | 193,25 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,55   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 64,84  | 4,55   |
|    | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200 | 185,00 | 188,70 |
|    |               | <b>5. Canalizarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 67 | RpCU05G       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)                                                                                                                         | buc  |        |        | 74,56  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 74,56  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 64,84  | 3,24   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000 | 64,84  | 71,32  |
| 68 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 41,11  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 37,61  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 | 64,84  | 27,88  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,73   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 2,60   | 0,91   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 40,00  | 0,24   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 56,00  | 0,56   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 96,00  | 1,44   |
| 69 | DG05A         | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) средней толщ.5 см к=1,67                                                                                                                            | m2   |        |        | 58,48  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 58,48  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5400 | 64,84  | 58,48  |
| 70 | RpCS19D       | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 22,73  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 22,73  |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700 | 64,84  | 11,07  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,67  |
| 71 | TsA02C        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в тесненных условиях)                                         | m3   |        |        | 136,81 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 136,81 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,1100 | 64,84  | 136,81 |
| 72 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3   |        |        | 182,92 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 39,56  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6100 | 64,84  | 39,56  |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 140,00 | 143,36 |
| 73 | SB08D         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)                                                            | m    |        |        | 111,39 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 18,16  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 64,84  | 18,16  |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 89,00  | 91,67  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 85,00  | 0,68   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0130 | 68,00  | 0,88   |
| 74 | SB10D         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 75 мм)                                                              | buc  |        |        | 88,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 18,16  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 64,84  | 18,16  |
|    | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 65,00  | 65,00  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400 | 85,00  | 3,40   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0260 | 68,00  | 1,77   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
| 75 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)                                     | m3   |         |          | 20,10<br>20,10 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100  | 64,84    | 20,10          |
| 76 | DE17A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (устройстве тротуаров из плитки) (ПЛИТКА ОТ РАЗБОРКИ) | m2   |         |          | 86,73<br>38,65 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 64,84    | 37,61          |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 64,84    | 1,04           |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 2,60     | 4,16           |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,2000 | 2,60     | 34,32          |
|    | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150  | 0,00     | 0,00           |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 350,00   | 1,87           |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0380  | 140,00   | 5,23           |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 125,00   | 2,51           |
| 77 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)                                        | m2   |         |          | 247,29<br>7,78 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200  | 64,84    | 7,78           |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0940  | 2 500,00 | 235,00         |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0030  | 890,00   | 2,49           |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0110  | 20,00    | 0,22           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0114  | 155,00   | 1,80           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**SRL AMBORIO**

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun.**

Formular Nr.3

**Ceadir-Lunga**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga**

Valoarea de deviz 759 959 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |         |       |                |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 7,828   | 64,84 | 507,57         |
| 2.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 61,560  | 64,84 | 3 991,55       |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 668,832 | 64,84 | 43 367,07      |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 27,650  | 64,84 | 1 792,83       |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 396,450 | 64,84 | 25 705,82      |
| 6.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 0,563   | 64,84 | 36,51          |
| 7.  | 7129040010110 | Asfaltator                    | h-om | 0,300   | 64,84 | 19,45          |
| 8.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 1,548   | 64,84 | 100,37         |
| 9.  | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 16,000  | 64,84 | 1 037,44       |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 10,070  | 64,84 | 652,94         |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 18,982  | 64,84 | 1 230,79       |
| 12. | 7133010012100 | Ipsosar                       | h-om | 8,200   | 64,84 | 531,69         |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 910,657 | 64,84 | 59 046,99      |
| 14. | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 12,170  | 64,84 | 789,11         |
| 15. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 1,300   | 64,84 | 84,29          |
| 16. | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 0,320   | 64,84 | 20,75          |
| 17. | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 28,710  | 64,84 | 1 861,55       |
| 18. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 64,064  | 64,84 | 4 153,91       |
| 19. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 124,522 | 64,84 | 8 074,00       |
| 20. | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 1,820   | 64,84 | 118,01         |
| 21. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 2,880   | 64,84 | 186,74         |
| 22. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 86,892  | 64,84 | 5 634,08       |
| 23. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,400   | 64,84 | 285,30         |
| 24. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 0,900   | 64,84 | 58,36          |
| 25. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 63,760  | 64,84 | 4 134,20       |
| 26. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 23,625  | 64,84 | 1 531,85       |
| 27. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 6,940   | 64,84 | 449,98         |
| 28. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 100,439 | 64,84 | 6 512,45       |
| 29. | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 202,379 | 64,84 | 13 122,26      |
| 30. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 309,361 | 64,84 | 20 058,97      |
| 31. | 9312040019600 | Sapator                       | h-om | 0,305   | 64,84 | 19,78          |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>205 118</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                        |    |       |          |        |
|----|----------------|----------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 1. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)               | kg | 3,750 | 18,00    | 67,50  |
| 2. | 11110001000131 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu | t  | 0,235 | 2 500,00 | 587,50 |

|     |                |                                                                                 |     |           |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|     |                | agregate marunte                                                                |     |           |          |           |
| 3.  | 1111000100024  | Intreupator manual                                                              | buc | 1,010     | 95,00    | 95,95     |
| 4.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                  | m2  | 14,126    | 15,00    | 211,89    |
| 5.  | 1421102200000  | Nisip bitumat                                                                   | t   | 0,007     | 890,00   | 6,23      |
| 6.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3  | 0,025     | 350,00   | 8,75      |
| 7.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3  | 0,670     | 350,00   | 234,50    |
| 8.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3  | 0,512     | 140,00   | 71,68     |
| 9.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                            | m3  | 0,004     | 350,00   | 1,40      |
| 10. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                              | m3  | 0,028     | 140,00   | 3,92      |
| 11. | 1421302200465  | Colorant (material hidrofulug)                                                  | kg  | 0,408     | 185,00   | 75,48     |
| 12. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 5,710     | 5,00     | 28,56     |
| 13. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg  | 0,008     | 45,00    | 0,36      |
| 14. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                           | m3  | 0,053     | 6 300,00 | 333,90    |
| 15. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3  | 0,159     | 6 300,00 | 1 001,70  |
| 16. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 0,159     | 6 300,00 | 1 001,70  |
| 17. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 131,300   | 1,00     | 131,30    |
| 18. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                 | m3  | 0,063     | 135,00   | 8,51      |
| 19. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 2,120     | 2 135,00 | 4 526,20  |
| 20. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m   | 19,507    | 46,00    | 897,32    |
| 21. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc | 4,000     | 2,00     | 8,00      |
| 22. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc | 133,686   | 8,00     | 1 069,49  |
| 23. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 0,208     | 68,00    | 14,15     |
| 24. | 2320166200676  | White spirit                                                                    | kg  | 0,750     | 29,00    | 21,75     |
| 25. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 0,045     | 18,00    | 0,81      |
| 26. | 2413217300010  | Cleme                                                                           | buc | 19,890    | 25,00    | 497,25    |
| 27. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                               | buc | 1,980     | 8,00     | 15,84     |
| 28. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 0,036     | 12,00    | 0,43      |
| 29. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 1,060     | 155,00   | 164,30    |
| 30. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 26,220    | 25,00    | 655,50    |
| 31. | 2430116100000  | Email clorocuciuc                                                               | kg  | 3,000     | 75,00    | 225,00    |
| 32. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 42,560    | 65,00    | 2 766,40  |
| 33. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg  | 0,016     | 45,00    | 0,72      |
| 34. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg  | 28,383    | 29,00    | 823,11    |
| 35. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 1,300     | 59,00    | 76,70     |
| 36. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                    | kg  | 1,500     | 35,00    | 52,50     |
| 37. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                          | kg  | 219,369   | 25,00    | 5 484,23  |
| 38. | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                   | kg  | 2,697     | 29,00    | 78,21     |
| 39. | 2430226101010r | Grund cu quart                                                                  | kg  | 208,122   | 25,00    | 5 203,05  |
| 40. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 6,016     | 24,00    | 144,38    |
| 41. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg  | 0,371     | 140,00   | 51,94     |
| 42. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                       | kg  | 29,385    | 6,50     | 191,00    |
| 43. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                        | kg  | 2,021     | 0,00     | 0,00      |
| 44. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                            | kg  | 0,210     | 29,00    | 6,09      |
| 45. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                | kg  | 0,176     | 85,00    | 14,96     |
| 46. | 2461117308504  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                           | buc | 33,600    | 2,00     | 67,20     |
| 47. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                        | kg  | 1 923,444 | 7,20     | 13 848,79 |
| 48. | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                            | kg  | 2 370,975 | 8,30     | 19 679,11 |

|     |                |                                                                |     |           |          |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 49. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                      | kg  | 259,530   | 5,80     | 1 505,27  |
| 50. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                  | m   | 52,582    | 12,00    | 630,99    |
| 51. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                  | buc | 1,050     | 30,00    | 31,50     |
| 52. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                     | buc | 2,000     | 15,00    | 30,00     |
| 53. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                  | buc | 1,050     | 15,00    | 15,75     |
| 54. | 2521216704235  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d 20mm                      | m   | 38,556    | 8,00     | 308,45    |
| 55. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                     | m   | 0,306     | 45,00    | 13,77     |
| 56. | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                   | m   | 12,360    | 89,00    | 1 100,04  |
| 57. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm             | m   | 1,050     | 45,00    | 47,25     |
| 58. | 2521302602907  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*        | m2  | 35,663    | 115,00   | 4 101,24  |
| 59. | 2521302602909  | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2  | 54,791    | 185,00   | 10 136,34 |
| 60. | 2523156713500  | Mufa din PVC, tip G,                                           | buc | 5,670     | 3,00     | 17,01     |
| 61. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                  | m   | 176,528   | 8,00     | 1 412,23  |
| 62. | 2523156721015  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare      | buc | 2,000     | 65,00    | 130,00    |
| 63. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                   | m2  | 537,652   | 9,00     | 4 838,86  |
| 64. | 2622102438000  | Lavoar                                                         | buc | 1,030     | 1 980,00 | 2 039,40  |
| 65. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                               | buc | 1,060     | 2 560,00 | 2 713,60  |
| 66. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                            | buc | 1,050     | 0,00     | 0,00      |
| 67. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                 | buc | 1,030     | 620,00   | 638,60    |
| 68. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                    | kg  | 1,200     | 2,60     | 3,12      |
| 69. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                  | kg  | 243,843   | 2,60     | 633,99    |
| 70. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                      | kg  | 9,900     | 2,60     | 25,74     |
| 71. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                 | kg  | 37,294    | 6,00     | 223,77    |
| 72. | 26531021008311 | Tink                                                           | kg  | 1 215,780 | 35,00    | 42 552,30 |
| 73. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                | kg  | 144,310   | 8,60     | 1 241,06  |
| 74. | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                               | m2  | 0,761     | 0,00     | 0,00      |
| 75. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                  | m2  | 6,762     | 395,00   | 2 670,99  |
| 76. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                             | m2  | 72,179    | 49,00    | 3 536,76  |
| 77. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                             | m3  | 0,132     | 0,00     | 0,00      |
| 78. | 2664102102010. | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                             | m3  | 0,432     | 0,00     | 0,00      |
| 79. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                | kg  | 30,856    | 6,30     | 194,39    |
| 80. | 2666122800555  | Element de inchidere                                           | buc | 22,660    | 65,00    | 1 472,90  |
| 81. | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                      | m2  | 60,164    | 350,00   | 21 057,40 |
| 82. | 2670112204051  | Placi din laminat                                              | m2  | 14,126    | 358,00   | 5 057,11  |
| 83. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                        | buc | 54,472    | 3,00     | 163,42    |
| 84. | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm 135 kg/m3*        | m2  | 424,067   | 198,00   | 83 965,27 |
| 85. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                              | m2  | 23,244    | 215,00   | 4 997,46  |
| 86. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                 | kg  | 12,127    | 25,00    | 303,18    |
| 87. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                            | m   | 41,769    | 135,00   | 5 638,81  |
| 88. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                   | m   | 118,965   | 126,00   | 14 989,59 |
| 89. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                | kg  | 0,027     | 20,00    | 0,54      |
| 90. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                | kg  | 6,569     | 19,00    | 124,81    |
| 91. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                    | m   | 277,427   | 22,00    | 6 103,39  |
| 92. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                               | m   | 71,307    | 28,00    | 1 996,60  |

|      |                  |                                                                    |     |           |        |           |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 93.  | 2710703520285    | Profil de suport                                                   | m   | 165,303   | 22,00  | 3 636,66  |
| 94.  | 27221031070011   | Conductor de aluminiu sau cupru ПBC 3x1,5HF                        | m   | 33,990    | 12,60  | 428,27    |
| 95.  | 27221031070012   | Conductor de aluminiu sau cupru ПBC 3x2,5HF                        | m   | 6,798     | 16,30  | 110,81    |
| 96.  | 2732103646070    | Tabla cutata                                                       | m2  | 13,320    | 215,00 | 2 863,80  |
| 97.  | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                        | kg  | 2,500     | 25,00  | 62,50     |
| 98.  | 2743123549025    | Baghete din aluminiu                                               | m   | 15,225    | 65,00  | 989,62    |
| 99.  | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                               | m   | 60,000    | 0,00   | 0,00      |
| 100. | 2746167335100    | Priza                                                              | buc | 2,040     | 98,00  | 199,92    |
| 101. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                              | kg  | 250,000   | 33,00  | 8 250,00  |
| 102. | 2811236309900    | Confectii metalice pentru protectia muchilor stlpilor si zidurilor | m   | 9,100     | 56,00  | 509,60    |
| 103. | 2811236311002    | Doze pentru aparate                                                | buc | 3,000     | 8,00   | 24,00     |
| 104. | 2811236311006    | Doze de ramificatie                                                | buc | 5,670     | 3,00   | 17,01     |
| 105. | 2811236311009    | Doza de ramificatie pentru tub de protectie                        | buc | 2,000     | 8,00   | 16,00     |
| 106. | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                        | buc | 0,100     | 15,00  | 1,50      |
| 107. | 2812106305900    | Profiluri uzinate                                                  | m   | 21,935    | 18,00  | 394,83    |
| 108. | 28121063060001   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel              | m2  | 2,000     | 986,00 | 1 972,00  |
| 109. | 2812106306002(1) | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm         | m   | 29,547    | 5,00   | 147,74    |
| 110. | 2822115700000    | Radiator                                                           | buc | 2,000     | 0,00   | 0,00      |
| 111. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                         | kg  | 1,586     | 25,00  | 39,65     |
| 112. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                | kg  | 0,270     | 49,00  | 13,23     |
| 113. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                            | kg  | 1,432     | 53,00  | 75,90     |
| 114. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                           | buc | 335,480   | 2,00   | 670,96    |
| 115. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                 | buc | 9,945     | 65,00  | 646,43    |
| 116. | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                 | buc | 1 375,057 | 2,00   | 2 750,12  |
| 117. | 2874115836777    | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                  | buc | 4,000     | 2,00   | 8,00      |
| 118. | 2874115837745    | Suruburi                                                           | buc | 1 133,000 | 3,00   | 3 399,00  |
| 119. | 2874115837746    | Suruburi mecanice                                                  | buc | 101,062   | 2,00   | 202,12    |
| 120. | 2874115893397    | Bolt tornado K 6/20 OL50                                           | buc | 33,600    | 2,00   | 67,20     |
| 121. | 2874125886734    | Nituri POP                                                         | buc | 143,062   | 2,00   | 286,12    |
| 122. | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                    | buc | 1,050     | 40,00  | 42,00     |
| 123. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                         | buc | 3 780,228 | 5,00   | 18 901,14 |
|      | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                | buc | 1,050     | 0,00   | 0,00      |

|      |               |                                                                      |     |         |        |                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|
| 124. |               |                                                                      |     |         |        |                |
| 125. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                      | buc | 1,020   | 95,00  | 96,90          |
| 126. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                   | buc | 1,020   | 56,00  | 57,12          |
| 127. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                             | buc | 1,050   | 0,00   | 0,00           |
| 128. | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                 | buc | 21,275  | 65,00  | 1 382,88       |
| 129. | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                        | buc | 22,660  | 65,00  | 1 472,90       |
| 130. | 2875274000502 | Cot burlan                                                           | buc | 19,890  | 65,00  | 1 292,85       |
| 131. | 2875274000503 | Cot de capat                                                         | buc | 9,945   | 65,00  | 646,43         |
| 132. | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.                                        | buc | 5,670   | 3,00   | 17,01          |
| 133. | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                    | buc | 9,945   | 65,00  | 646,43         |
| 134. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 22,660  | 65,00  | 1 472,90       |
| 135. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,040   | 480,00 | 979,20         |
| 136. | 2875276305097 | Console din otel lat 50x5 mm                                         | kg  | 0,200   | 15,00  | 3,00           |
| 137. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 158,620 | 8,00   | 1 268,96       |
| 138. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                           | buc | 8,000   | 3,00   | 24,00          |
| 139. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 0,015   | 125,00 | 1,88           |
| 140. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 1,000   | 480,00 | 480,00         |
| 141. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 1,050   | 25,00  | 26,25          |
| 142. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                              | buc | 1,050   | 40,00  | 42,00          |
| 143. | 4011106202741 | Energie electrica                                                    | kw  | 4,933   | 2,64   | 13,03          |
| 144. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 0,578   | 40,00  | 23,12          |
| 145. | 4100126202818 | Apa                                                                  | m3  | 2,804   | 40,00  | 112,16         |
| 146. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 60,570  | 4,00   | 242,28         |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |         |        | <b>344 149</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |                                                                 |      |           |        |          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                      | h-ut | 0,080     | 150,00 | 12,00    |
| 2. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t         | h-ut | 2 378,700 | 1,50   | 3 568,05 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                             | h-ut | 13,223    | 96,00  | 1 269,41 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 1,685     | 96,00  | 161,76   |
| 5. | 2922140007000 | Macara                                                          | h-ut | 0,480     | 150,00 | 72,00    |
| 6. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                              | h-ut | 27,741    | 65,00  | 1 803,17 |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 7,979     | 89,00  | 710,14   |
| 8. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,029     | 155,00 | 4,50     |
| 9. | 2952240004021 | Mixer electric                                                  | h-ut | 9,899     | 56,00  | 554,34   |

|                                     |                |                                                  |      |       |       |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|--------------|
| 10.                                 | 2952240005106  | Aspirator industrial                             | h-ut | 0,409 | 56,00 | 22,90        |
| 11.                                 | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                | h-ut | 4,263 | 56,00 | 238,73       |
| 12.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,208 | 56,00 | 11,65        |
| 13.                                 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric        | h-ut | 0,144 | 85,00 | 12,24        |
| 14.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                          | h-ut | 0,723 | 85,00 | 61,45        |
| 15.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec   | h-ut | 3,172 | 56,00 | 177,63       |
| 16.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 4,380 | 38,00 | 166,43       |
| 17.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                        | h-ut | 0,225 | 56,00 | 12,60        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                  |      |       |       | <b>8 860</b> |

|                      |      |         |
|----------------------|------|---------|
| Total                | Lei  | 558 127 |
| Соцфонд              | 24 % | 49 228  |
| Транспорт материалов | 8 %  | 27 532  |
| Итого                |      | 634 887 |
| Накладные расходы    | 14 % | 88 884  |
| Итого                |      | 723 771 |
| Сметная прибыль      | 5 %  | 36 188  |

**Total deviz:**

**759 959**

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

