

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-3, 6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1764250997390</u>						
Obiectul achiziției: <i>Apă Potabilă pentru anul 2026</i>						
<i>Achiziție de Valoare Mică</i>						
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
LOT 1 Apă potabilă						
1.1	41110000-3	<i>Apă potabilă îmbuteliată</i> 19 L	Republica Moldova	S.R.L.Beermaster Brewery	Apă potabilă plată de izvor (se va indica numărul, adresa) sau din sondă (se va indica numărul, adresa, adâncimea), care este protejată de factorii externi de poluare (plată). Aspect: lichid limpede, incolor, fără sediment, fără particule în suspensie, lipsită de microorganisme, lipsită de paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Gust și miros: inodor, gust plăcut, fără gust și miros străin. Apa trebuie să fie îmbuteliată în ambalaj standard de 19 litri, fabricat din polycarbonat. Buteliile sigilate cu capac termic. Ph-ul apei 6,0-8,00. Caracteristicile apei trebuie să	Apă potabilă purificată Viață Bună (plată) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m, în butelii din polycarbonat 19 l. cu mâner. - Este lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană; - Sigilarea buteliilor cu capac termic, capacul buteliei (conform HG nr.278 din 24.04.2013). Ph - 7,17. - Oferim în folosință gratuită: 1. buteliilor după cerere.

					întreunească cerințele minime prevăzute în HG nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al apelor minerale natural, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, anexa 2. Transportarea mărfii conform solicitărilor.	2. dozatoarelor de apă (cooler de tip nou) pentru butelii de 19 litri la necesitate Dozatoarelor de apă (cooler): cu robinete ce funcționează prin apăsare; cu nivel minim de zgomot; vas apă caldă și apă rece. - Igienizarea gratuită semestrială a dozatoarelor de apă (cooler). - Pentru perioada efectuării procedurii de igienizare a dozatoarelor de apă (cooler), operatorul economic va înlocui dozatoarele ridicate cu alte dozatoare. - Prelucrarea termică a buteliilor refolosibile. Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexa nr.2 a HG nr.934 din 15.08.2007. - Livrarea în decurs de max. 48 ore de la solicitare Disponem de Call Center 14020 pentru preluarea comenzilor. Manager personal disponibil 24/24.
1.2	41110000-3	<i>Apă potabilă îmbuteliată (carbogazoasă, necarbogazoasă)</i>	Republica Moldova	S.R.L.Beermaster Brewery	Apă potabilă de izvor (se va indica numărul, adresa) sau din sondă (se va indica numărul, adresa, adâncimea), care este protejată de factorii externi de	Apă potabilă purificată Viață Bună (necarbogazoasă, carbogazoasă), sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L.

		0,5 L			poluare (necarbogazoasă, carbogazoasă). Apa trebuie să fie îmbuteliată în sticle PET de 0,5 litri, de unică folosință. Sticlele vor fi sigilate cu capac filetat original. <u>Aspect:</u> lichid limpede, incolor, fără sediment, fără particule în suspensie, lipsită de microorganisme, lipsită de paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. <u>Gust și miros:</u> inodor, gust plăcut, fără gust și miros străin. Caracteristicile apei trebuie să întrunească cerințele minime prevăzute în HG nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al apelor minerale natural, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. Ph 6.0 – 8.0; mineralizare 0.2 – 0,5 g/l; carbogazificare CO2 – 3.0 – 4.0 g/l; Transportarea mărfii conform solicitărilor.	Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m, Îmbuteliată în ambalaj unică folosință PET 0,5 litri. Sticlele sunt sigilate cu capac filetat original. <u>Aspect:</u> lichid limpede, incolor, fără sediment, fără particule în suspensie, lipsită de microorganisme, lipsită de paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. <u>Gust și miros:</u> inodor, gust plăcut, fără gust și miros străin. Caracteristicile apei trebuie să întrunească cerințele minime prevăzute în HG nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat "Registrul de stat al apelor minerale natural, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. Ph 7,17 ; mineralizare 0,4 g/l; carbogazificare CO2 – 3.5 g/l; - Livrarea în decurs de max. 48 ore de la solicitare Disponem de Call Center 14020 pentru preluarea comenzilor. Manager personal disponibil 24/24.
--	--	-------	--	--	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Semnat:

Nume: Morteau Roman

Funcția în cadrul firmei: Manager-șef Vânzări și relații cu clienții

Denumirea firmei: BEERMASTER GROUP SRL

Adresa: mun.Balti, str. M.Sadoveanu 35

Data completării: “04” decembrie 2025

