

**Reconstructia salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A. Sciusev,  
nr. 93, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 0249 0165**  
**Sistem de control si reglare (sistem de ventilare)**

Valoarea de deviz 72 783,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 0249 0165:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	67,980	46,38	3 152,91
		<b>Total manopera</b>				<b>3 152,91</b>

**Materiale:**

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,005	3 333,33	16,67
2.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,000	60 185,19	0,00
3.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000	1,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	30 000,00	0,00
5.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000	39 814,81	0,00
6.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,028	25 000,00	700,00
7.	1011292	White-spirit	t	0,000	39 814,81	0,00
8.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,000	35 000,00	0,00
9.	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,000	35 000,00	0,00
10.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000	65 370,37	0,00
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	15 000,00	0,00
12.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,085	60,00	5,10
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,328	69,07	22,66
14.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,009	35,00	0,31
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0,10
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,200	35,00	7,00
17.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,490	45,00	22,06
18.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,714	35,00	24,99

19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	8,595	35,00	300,83
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,670	10,00	6,70
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,080	35,00	2,80
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,670	2,50	1,68
23.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024	108,33	2,60
24.	1019787	Chit de etansare	kg	0,150	35,00	5,25
25.	1019852	Vopsea	kg	0,182	52,47	9,54
26.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,156	45,00	7,02
27.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,180	45,00	8,10
28.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	30,000	15,00	450,00
29.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000	60,19	0,00
30.	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,000	50,00	0,00
31.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	60,19	54,17
32.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,000	60,19	0,00
33.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,005	75,00	0,38
34.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,010	28,00	0,28
35.	12222222222 1	Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,000	3 360,58	3 360,58
36.	12222222222 10	Кнопка управления SB-7	buc	1,000	28,04	28,04
37.	12222222222 11	Щит автоматики STB604025	buc	1,000	2 244,14	2 244,14
38.	12222222222 12	Выключатель нагрузки 16А Terasaki	buc	1,000	60,00	60,00
39.	12222222222 13	Арматура светосигнальная 8LP2TILM	buc	2,000	29,22	58,44
40.	12222222222 14	Зажим наборной WK4E/U Selos Wieland	buc	5,000	42,00	210,00
41.	12222222222 15	Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	1,000	4,70	4,70
42.	12222222222 16	DIN рейка OM35, Scame	m	1,000	4,70	4,70
43.	12222222222 2	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	buc	2,000	1 266,55	2 533,10
44.	12222222222 3	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10	buc	1,000	1 283,43	1 283,43
45.	12222222222 4	Блок индикации С2000 ПУ	buc	1,000	303,13	303,13
46.	12222222222 5	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10	buc	2,000	18 827,40	37 654,80
47.	12222222222 6	Резервный источник питания РИП 5 А, 24В	buc	1,000	1 502,98	1 502,98
48.	12222222222 7	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч	buc	1,000	303,80	303,80
49.	12222222222 8	Переключатель ANCLR-22	buc	2,000	97,03	194,06
50.	12222222222 9	Кнопка управления SB-7	buc	1,000	31,18	31,18
51.	2019180	Garnituri metalice	kg	12,000	35,00	420,00
52.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,016	25 000,00	400,00
53.	4110006	Apa distilata	kg	2,800	10,00	28,00
54.	5	Masa utilajului	t	0,027	25 000,00	675,00
55.	5009030	Flanse	10 buc	0,050	35,00	1,75
56.	5009031	Scoabe	10 buc	0,335	35,00	11,73
57.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031	25,00	0,78
58.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080	15,00	1,20
59.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,120	0,25	0,53
60.	5009070	Racordari	10 buc	0,090	25,00	2,25
61.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000	1,00	4,00
62.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	35,00	0,18
63.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,007	3,21	0,02
64.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,015	45,00	0,67
65.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,042	35,00	1,47
66.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,244	35,00	8,54
67.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	25,00	0,10
68.	5009730	Jgheab metalic	buc	5,000	75,00	375,00
69.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,000	35 000,00	0,00

70.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,014	55,00	0,77
71.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,056	45,00	2,52
72.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	45 000,00	45,00
73.	5423562335623	Труба винилпластовая Д=15мм	m	5,000	3,21	16,05
74.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	45,00	1,08
75.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,064	45,00	2,88
76.	8412344136	Кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм2	buc	10,000	34,17	341,70
77.	8412344136 1	Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,8 мм2	buc	5,000	21,78	108,90
78.	8412344136 2	Кабель-канал 25x25 мм	buc	5,000	15,00	75,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>53 950,44</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Mascarare pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,179	500,00	89,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,077	380,00	29,26
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,790	45,00	35,55
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,865	25,00	21,63
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,300	380,00	114,00
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,640	50,00	32,00
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,130	25,00	53,25
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,242	25,00	6,05
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110	500,00	55,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,039	350,00	13,65
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>449,89</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	60 652,81
TVA	20,00 %	12 130,56

**Total deviz:**


**72 783,37**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

**Reconstructia salii de spectacole si replanificarea  
unor incaperi auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii unui foaiier la teatrul  
"Alexei Mateevici" din str. A. Sciusev, nr. 93, mun.  
Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 0249 0165**  
**Sistem de control si reglare (sistem de ventilare)**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (блок управления С 2000-М)	buc			25,70 24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,58
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (блок сигнально-пусковой С2000-СП1)	buc			25,70 24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный Сигнал-10)	buc			1 137,85 1 113,12
	1	Muncitor	h-om	24,0000	46,38	1 113,12
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,00	0,21
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	35,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	45,00	2,52
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	50,00	8,00
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (пульт управления С 2000-ПУ)	buc			25,70 24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,58
5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (шкаф контрольно-пусковой ШКП-10)	buc			731,18 238,85
	1	Muncitor	h-om	5,1500	46,38	238,85
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	39 814,81	0,00
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	25 000,00	175,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	39 814,81	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 370,37	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,33
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	60,19	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	60,19	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	35,00	105,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	25,00	13,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
6	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (резервный источник питания РИП-24В)	buc			873,71 95,54
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	35 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	35,00	42,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	60,19	54,17
	5	Masa utilajului	t	0,0270	25 000,00	675,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	350,00	7,00
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч)	buc			168,54 95,54

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0600	46,38	95,54
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	1,00	0,00
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	10,00	28,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	35 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	45 000,00	45,00
8	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управление, кнопочный пост, переключатель)	buc			210,17 86,73
	1	Muncitor	h-om	1,8700	46,38	86,73
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,07	4,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	35,00	1,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	108,33	0,65
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	52,47	2,36
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	25 000,00	100,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	35,00	0,35
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	35,00	2,13
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	45,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	45,00	0,54
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм <sup>2</sup> )	100 m			302,20 260,20
	1	Muncitor	h-om	5,6100	46,38	260,20
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	15 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,47	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,25	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	45,00	7,20
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭНГ(А)-FRLS 2x2x0,8 мм2)	100 m			3 737,80 1 720,60
	1	Muncitor	h-om	37,1000	46,38	1 720,60
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	3 333,33	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00139	35 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	35,00	1 291,60
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	45,00	140,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	380,00	585,20
11		Кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм2	m			34,17 0,00
	841234413 6	Кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм2	buc	1,0000	34,17	34,17
12		Кабель огнестойкий КПСЭНГ(А)-FRLS 2x2x0,8 мм2	m			21,78 0,00
	841234413 6 1	Кабель огнестойкий КПСЭНГ(А)-FRLS 2x2x0,8 мм2	buc	1,0000	21,78	21,78
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida	m			151,45 12,06
	1	Muncitor	h-om	0,2600	46,38	12,06
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	3 333,33	3,33
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	60 185,19	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	35 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	60,00	1,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	35,00	36,05
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	35,00	1,05
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0030	45,00	0,13
	5009730	Jgheab metalic	buc	1,0000	75,00	75,00
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0600	380,00	22,80
14		Кабель-канал 25x25 мм	m			15,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	841234413 6 2	Кабель-канал 25x25 мм	buc	1,0000	15,00	15,00
15	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба винилпластовая Д=15мм)	100 m			2 985,20 ----- 1 103,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,80
	542356233 5623	Труба винилпластовая Д=15мм	m	100,0000	3,21	321,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,07	66,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	28,00	5,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	35,00	35,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	35,00	234,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,25	4,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	60,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	45,00	711,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	42,00
16	11-06- 001-02	Панов, masa, kg, pina la: 800x650x250 мм, щит автоматики 600x400x250 мм СТБ604025	buc			1 180,38 ----- 364,55
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,55
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	39 814,81	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	25 000,00	350,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	39 814,81	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024	65 370,37	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,33
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	60,19	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	60,19	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	35,00	210,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	500,00	40,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	25,00	26,75
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	500,00	25,00
17	11-03-	Dispozitive, instalate pe	buc			25,69



1	2	3	4	5	6	7
	001-01	constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф)				24,12
	1	Muncitor	h-om	0,5200	46,38	24,12
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	45,00	1,57
18	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc			576,17 524,11
	1	Muncitor	h-om	11,3000	46,38	524,11
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	35,00	0,56
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	45,00	45,00
	1130037	Diclorethan tehnic cal. I	t	0,00002	50,00	0,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	75,00	2,11
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	3,21	0,11
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	55,00	4,28
		<b>2. Utilaj</b>				
19		Пульт контроля и управления С2000-М	buc			3 360,58 0,00
	122222222 222 1	Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,0000	3 360,58	3 360,58
20		Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	buc			1 266,55 0,00
	122222222 222 2	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	buc	1,0000	1 266,55	1 266,55
21		Прибор приемно-контрольный Сигнал-10	buc			1 283,43 0,00
	122222222 222 3	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10	buc	1,0000	1 283,43	1 283,43
22		Блок индикации С2000 ПУ	buc			303,13 0,00
	122222222 222 4	Блок индикации С2000 ПУ	buc	1,0000	303,13	303,13
23		Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10	buc			18 827,40 0,00
	122222222 222 5	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10	buc	1,0000	18 827,40	18 827,40
24		Резервный источник питания РИП 5 А, 24В	buc			1 502,98 0,00
	122222222 222 6	Резервный источник питания РИП 5 А, 24В	buc	1,0000	1 502,98	1 502,98
25		Аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч	buc			303,80 0,00
	122222222	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч	buc	1,0000	303,80	303,80

1	2	3	4	5	6	7
	222 7					
26		Переключатель ANCLR-22	buc			97,03 0,00
	122222222 222 8	Переключатель ANCLR-22	buc	1,0000	97,03	97,03
27		Кнопка управления SB-7	buc			31,18 0,00
	122222222 222 9	Кнопка управления SB-7	buc	1,0000	31,18	31,18
28		Кнопочный пост КП101	buc			28,04 0,00
	122222222 222 10	Кнопка управления SB-7	buc	1,0000	28,04	28,04
29		Щит автоматики STB604025	buc			2 244,14 0,00
	122222222 222 11	Щит автоматики STB604025	buc	1,0000	2 244,14	2 244,14
30		Выключатель нагрузки 16А Terasaki	buc			60,00 0,00
	122222222 222 12	Выключатель нагрузки 16А Terasaki	buc	1,0000	60,00	60,00
31		Арматура светосигнальная 8LP2TILM	buc			29,22 0,00
	122222222 222 13	Арматура светосигнальная 8LP2TILM	buc	1,0000	29,22	29,22
32		Зажим наборной WK4E/U Selos Wieland	buc			42,00 0,00
	122222222 222 14	Зажим наборной WK4E/U Selos Wieland	buc	1,0000	42,00	42,00
33		Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc			4,70 0,00
	122222222 222 15	Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	1,0000	4,70	4,70
34		DIN рейка OM35, Scame	m			4,70 0,00
	122222222 222 16	DIN рейка OM35, Scame	m	1,0000	4,70	4,70

Intocmit


()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



**Reconstructia salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A. Sciusev,  
nr. 93, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 0249 0165**  
**Sistem de control si reglare (sistem de ventilare)**

Valoarea de deviz 72 783,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de montare</b>						
1	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (блок управления С 2000-М)	buc	1,000	25,70 24,12	25,70 24,12
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (блок сигнально-пусковой С2000-СП1)	buc	2,000	25,70 24,12	51,39 48,24
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный Сигнал-10)	buc	1,000	1 137,85 1 113,12	1 137,85 1 113,12
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (пульт управления С	buc	1,000	25,70 24,12	25,70 24,12

1	2	3	4	5	6	7
		2000-ПУ)				
5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (шкаф контрольно-пусковой ШКП-10)	buc	2,000	731,18 238,85	1 462,37 477,71
6	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (резервный источник питания РИП-24В)	buc	1,000	873,71 95,54	873,71 95,54
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1 (аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч)	buc	1,000	168,54 95,54	168,54 95,54
8	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управление, кнопочный пост, переключатель)	buc	4,000	210,17 86,73	840,68 346,92
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм <sup>2</sup> )	100 m	0,100	302,20 260,20	30,22 26,02
10	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,8 мм <sup>2</sup> )	100 m	0,050	3 737,80 1 720,60	186,89 86,03
11		Кабель контрольный КВВГнг FRLS 4x1,5 мм <sup>2</sup>	m	10,000	34,17 0,00	341,70 0,00
12		Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,8 мм <sup>2</sup>	m	5,000	21,78 0,00	108,90 0,00
13	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida	m	5,000	151,45 12,06	757,23 60,29

1	2	3	4	5	6	7
14		Кабель-канал 25x25 мм	m	5,000	15,00 0,00	75,00 0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба винипластовая Д=15мм)	100 m	0,050	2 985,20 1 103,80	149,26 55,19
16	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 800x650x250 мм, щит автоматики 600x400x250 мм STB604025	buc	1,000	1 180,38 364,55	1 180,38 364,55
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафу)	buc	10,000	25,69 24,12	256,93 241,18
18	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu raruc (Присоединение проводов)	100 buc	0,180	576,17 524,11	103,71 94,34
Cheltuieli directe			lei			7 776,16
Fondul Social			24,00 %			756,70
Transportarea materialelor			3,00 %			125,20
Total			100,00 +			8 658,06
Cheltuieli de regie			45,00 %			1 418,81
Total			100,00 +			10 076,87
Beneficiu de deviz			2,00 %			201,54
Total			100,00 +			10 278,41
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>10 278,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 152,91</b>
<b>2. Utilaj</b>						
19		Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1,000	3 360,58 0,00	3 360,58 0,00
20		Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	buc	2,000	1 266,55 0,00	2 533,10 0,00


1	2	3	4	5	6	7
21		Прибор приемно-контрольный Сигнал-10	buc	1,000	1 283,43 0,00	1 283,43 0,00
22		Блок индикации С2000 ПУ	buc	1,000	303,13 0,00	303,13 0,00
23		Шкаф контрольно-пусковой ШКП-10	buc	2,000	18 827,40 0,00	37 654,80 0,00
24		Резервный источник питания РИП 5 А, 24В	buc	1,000	1 502,98 0,00	1 502,98 0,00
25		Аккумулятор DELTA DT 12В, 7 А/ч	buc	1,000	303,80 0,00	303,80 0,00
26		Переключатель ANCLR-22	buc	2,000	97,03 0,00	194,06 0,00
27		Кнопка управления SB-7	buc	1,000	31,18 0,00	31,18 0,00
28		Кнопочный пост КП101	buc	1,000	28,04 0,00	28,04 0,00
29		Щит автоматики STB604025	buc	1,000	2 244,14 0,00	2 244,14 0,00
30		Выключатель нагрузки 16А Terasaki	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
31		Арматура светосигнальная 8LP2TILM	buc	2,000	29,22 0,00	58,44 0,00
32		Зажим наборной WK4E/U Selos Wieland	buc	5,000	42,00 0,00	210,00 0,00
33		Зажим наборной ЗНИ-4мм	buc	1,000	4,70 0,00	4,70 0,00
34		DIN рейка OM35, Scame	m	1,000	4,70 0,00	4,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe		lei			49 777,08
	Cheltuieli de depozitare		1,20 %			597,32
	Total		100,00 +			50 374,40
	<b>Total Utilaj</b>					<b>50 374,40</b>
	<b>Incluziv salariu</b>					<b>0,00</b>
	Cheltuieli directe		lei			60 652,81
	TVA		20,00 %			12 130,56

**Total deviz:** **72 783,37**  
**Incluziv salariu** **3 152,91**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev,  
nr.93, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490102**  
**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca C).**

Valoarea de deviz 878 652,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02490102:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	607,5079	46,38	28 176,22
2.	7123010010200	Betonist	h-om	213,755	46,38	9 913,96
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	101,4358	46,38	4 704,59
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,015	46,38	3 479,20
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	142,20	46,38	6 595,24
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	19,512	46,38	904,97
7.	7136080025001	Montator	h-om	126,0147	46,38	5 844,56
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,3465	46,38	3 355,43
9.	7212030022700	Sudor	h-om	84,9354	46,38	3 939,30
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,01	46,38	1 113,58
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	184,175	46,38	8 542,04
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,2517	46,38	2 145,15
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	244,7431	46,38	11 351,18
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	123,072	46,38	5 708,08
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,7307	46,38	219,41
		<b>Total manopera</b>				<b>95 992,90</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,6515	24,00	87,64
2.	1212121212121	apa	m3	0,207	23,33	4,83
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,167	1 112,80	4 637,04
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,512	280,00	2 103,36
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8854	5,00	4,43
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0414	4 583,33	189,75
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,099	4 583,33	453,75
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,747	4 583,33	3 423,75
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3147	4 583,33	1 442,37



10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,054	4 583,33	247,50
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,144	4 583,33	660,00
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0029	4 583,33	13,29
13.	2010237318750	Distantieri	buc	674,0326	0,90	606,63
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,1195	265,00	2 681,67
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,53	22,35	34,20
16.	2320166200676	White spirit	kg	5,4755	39,81	217,98
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,90	22,50	20,25
18.	2320187315789	Decofrol	kg	9,318	20,00	186,36
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	22,3997	21,00	470,39
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	12,1214	25,00	303,04
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	17,715	25,00	442,87
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,764	39,17	69,10
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	60,58	60,19	3 646,31
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0108	60,19	0,65
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	18,174	60,19	1 093,89
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,03	26,38	159,07
27.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,3241	950,00	307,89
28.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	463,05	7,08	3 278,39
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 777,4006	2,63	7 304,56
30.	2652102100737	Var hidratat	kg	21,60	7,50	162,00
31.	2663102100000 1	Beton M250	m3	31,6514	1 383,33	43 784,19
32.	2663102100000 2	Beton M200	m3	1,3936	1 333,33	1 858,13
33.	2664102100000 1	Mortar M150	m3	5,6544	950,00	5 371,68
34.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,7366	875,00	644,52
35.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,06	0,00	0,00
36.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,12	0,00	0,00
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,8584	0,00	0,00
38.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,042	30,00	91,26
39.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	28,20	16,67	470,09
40.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	3,942	16,67	65,71
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	193,8608	22,00	4 264,94
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	523,5802	15,00	7 853,70
43.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	2 190,6885	20,83	45 632,04
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,4343	25,00	60,86
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8825	25,00	97,06
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,0725	25,00	576,81
47.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,60	25,00	15,00
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	257,4925	45,00	11 587,16
49.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	11 250,00	25,00	281 250,00
50.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	310,00	25,00	7 750,00
51.	2811236309900	Confectii metalice	kg	630,3135	30,00	18 909,41
52.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	189,60	25,00	4 740,00
53.	2811236832352	Burghiu widia	buc	327,495	60,00	19 649,70

54.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,412	25,00	85,30
55.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	34,20	40,00	1 368,00
56.	28731220041001	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 50x50 mm	kg	40,7232	25,00	1 018,08
57.	28731220041002	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1 554,0769	25,00	38 851,92
58.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	4,56	25,00	114,00
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9413	30,00	58,24
60.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	6,0607	69,07	418,62
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2171	65,56	79,80
62.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7,33	65,37	479,16
63.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	46,55	5,00	232,75
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,295	5,00	116,47
65.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,295	2,50	58,24
66.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	46,55	3,50	162,93
67.	2874115883700	Saiba M 20	buc	46,55	1,50	69,83
68.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3882	35,00	13,59
69.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,48	30,00	194,40
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3295	30,00	69,89
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 041,4474	2,99	3 113,93
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5697	23,33	176,60
73.	4100126202818	Apa	m3	0,3132	23,33	7,31
74.	42356523	Piulita M16	buc	304,00	2,50	760,00
75.	423565231	Saiba 16	buc	304,00	1,50	456,00
76.	4235652311	Bulon M16 L=45	buc	4,00	9,50	38,00
77.	65235962035233	Agrafe 8AIII	kg	155,60	16,67	2 593,85
78.	952326952356541	Bulon M12 L=100	buc	96,00	7,50	720,00
79.	952326952356542	Piulita M12	buc	96,00	2,50	240,00
80.	952326952356543	Saiba 12	buc	96,00	1,50	144,00
81.	9562356526363	Saiba Dn80, t=6 mm	buc	65,00	6,75	438,75
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>541 004,88</b>

#### Utilaje de construcții:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0045	500,00	2,25
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,135	500,00	67,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,0732	45,00	1 218,29
4.	2922140007000	Macara	h-ut	17,2404	500,00	8 620,25
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	35,57	25,00	889,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9208	45,00	86,44
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,054	180,00	9,72
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,78	21,00	394,38
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,9328	45,00	86,98
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,396	25,00	9,90
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	68,8693	25,00	1 721,73
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7,33	35,00	256,55
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	13,07	500,00	6 535,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,553	500,00	776,50
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0108	380,00	4,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>20 678,84</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	657 676,62
Fondul social	24,00 %	23 038,30
Transportarea materialelor	3,00 %	16 230,15
Total	100,00 +	696 945,07
Cheltuieli de regie	3,00 %	20 908,35
Total	100,00 +	717 853,42
Beneficiu de deviz	2,00 %	14 357,07
Total	100,00 +	732 210,49
TVA	20,00 %	146 442,10

**Total deviz:****878 652,5  
8**

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor  
Obiect

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea  
unor incaperi auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii unui foaier la teatrul  
"Alexei Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93,  
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02490102  
Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca C).  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Planseul peste demisol</b>				
1	RCsG32 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			235,52 229,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	46,38	25,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	46,38	203,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
2	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
3	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			26 482,17 881,22

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	46,38	704,98
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,38	88,12
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9500	46,38	44,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,38	44,06
	281110630 1000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	65,37	32,68
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,50	14,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	5,00	20,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,50	6,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0800	25,00	2,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	21,00	2,52
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	45,00	56,25
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	500,00	450,00
4	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,50 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,19	93,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg			27,57 1,39

1	2	3	4	5	6	7
		placi (plasa 5Bp-I cu ochi 50x50 mm)				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 1	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 50x50 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			<u>27,57</u> 1,39
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			<u>55,70</u> 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 ----- 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
10		Saiba Dn80, t=6 mm	buc			6,75 ----- 0,00
	956235652 6363	Saiba Dn80, t=6 mm	buc	1,0000	6,75	6,75
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3			1 862,47 ----- 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			38,16 ----- 20,87
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
		<b>2. Cadru Cd-1 (1 buc)</b>				
13	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
14	RCsU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,92 3,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,83	21,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,63	0,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=250 - 13,60 kg)	kg			30,52 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	652359620 35233	Agrafe 8AIII	kg		16,67	2,25



1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			115,56 ----- 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
17	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			47,10 ----- 24,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	22,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
18		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
19		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>3. Goluri GL-1 (1 buc)</b>				
20	RCsU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra	m			146,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton armat de 5 x 100 cm2				146,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	46,38	34,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	46,38	111,31
21	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 <hr/> 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
22	RCsU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,92 <hr/> 3,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,83	21,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,63	0,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=250 - 10,0 kg)	kg			29,55 <hr/> 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	652359620 35233	Agrafe 8AIII	kg		16,67	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			115,56 ----- 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			47,10 ----- 24,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	22,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
26		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
27		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 538,95 ----- 172,53

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 112,80	1 001,52
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,08	21,24
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	875,00	87,50
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,33
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		<b>4. Goluri GL-2 (1 buc), CL-3 (1 buc)</b>				
29	RCsU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			146,10 <hr/> 146,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	46,38	34,79
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	46,38	111,31
30	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 <hr/> 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
31	RCsU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,92 <hr/> 3,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,83	21,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,63	0,23
	241111590	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
32	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			28,14 ----- 4,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
33	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,62 ----- 3,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distanțieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
34	CL57A	Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 ----- 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74

1	2	3	4	5	6	7
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3			1 862,46 ----- 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
36	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			131,25 ----- 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	265,00	39,75

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,90
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			28,27 ----- 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			115,56 ----- 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
39	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			47,10 ----- 24,12

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	22,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
40		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
41		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>5. Goluri GL-4 (1 buc), CL-5 (1 buc)</b>				
42	RCsU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			146,10 ----- 146,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	46,38	34,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	46,38	111,31
43	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 ----- 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
44	RCsU02 A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,92 ----- 3,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,83	21,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,63	0,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	25,00	0,20



1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,14 — 4,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,62 — 3,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 — 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51

1	2	3	4	5	6	7
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3			1 862,47 ----- 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
49	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			131,23 ----- 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	265,00	39,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,87
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			28,27 ----- 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			115,56 ----- 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
52	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			47,10 ----- 24,12
	712205001	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	22,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
53	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 462,65 ----- 250,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	207,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,08	2 789,52
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,2400	875,00	210,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,41
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,33	10,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
54		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
55		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>6. Goluri GL-6 (1 buc)</b>				
56	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			46,02 ----- 6,49
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1400	46,38	6,49
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,0000	2,99	6,28
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,5000	60,00	31,50
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	25,00	1,75
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			28,14 ----- 4,59

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
58	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,62 ----- 3,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 ----- 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 862,42 ----- 245,81

1	2	3	4	5	6	7
		B20(M250)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
61	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			131,28 ----- 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,18
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	265,00	39,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,62
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,89
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<b>7. Goluri GL-7 (1 buc), CL-8 (1 buc)</b>				
62	RCsU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			146,10 ----- 146,10

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	46,38	34,79
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	46,38	111,31
63	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
64	RCsU02 A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,92 3,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,83	21,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,63	0,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
65	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,14 4,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
66	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,62 ----- 3,25
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 ----- 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3			1 862,47 ----- 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60



1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
69	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			131,19 <hr/> 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	265,00	39,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,84
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			28,27 <hr/> 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			115,56 ----- 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
72	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			47,10 ----- 24,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	22,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
73		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
74		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>8. Goluri GL-9 (1 buc), CL-10 (1 buc), GL-11 (1buc)</b>				
75	RCsU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			146,10 ----- 146,10
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	46,38	34,78

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	46,38	111,31
76	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
77	RCsU02 A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			26,92 3,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	46,38	2,32
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	20,83	21,87
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0880	2,63	0,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			28,27 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			115,56 ----- 78,85
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,62
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
80	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			47,10 ----- 24,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	22,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
81		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
82		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>9. Umplerea golului UG-1 (2 buc)</b>				
83	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			28,27 ----- 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15(M200)	m3			1 809,69 ----- 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 2	Beton M200	m3	1,0250	1 333,33	1 407,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			131,23 ----- 60,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	25,00	2,00
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	265,00	39,75

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,88
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
86	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 538,88 <hr/> 172,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 112,80	1 001,52
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,08	21,24
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	875,00	87,50
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,26
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,33
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		<b>10. Scara SI-1 si antresola An-1</b>				
87	RCsG32 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			235,52 <hr/> 229,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	46,38	25,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	46,38	203,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,60
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			34 316,93 <hr/> 3 942,30

1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	46,38	1 971,15
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	46,38	1 379,81
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	46,38	394,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	46,38	197,11
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	65,37	359,53
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	3,50	17,50
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,50	7,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	21,00	12,60
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	35,00	192,50
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,00
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,50 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,19	93,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
91	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si	kg			26,75 3,20

1	2	3	4	5	6	7
		montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	46,38	3,01
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
92	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,02 <hr/> 2,64
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	46,38	2,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg			27,57 <hr/> 1,39
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
	7000					
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3			1 862,50 245,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,61
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
95	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			117,00 55,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	265,00	34,45
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc			38,16 20,87

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	46,38	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	25,00	10,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
97		Bulon M16 L=45	buc			9,50 ----- 0,00
	423565231 1	Bulon M16 L=45	buc	1,0000	9,50	9,50
98		Piulita M16	buc			2,50 ----- 0,00
	42356523	Piulita M16	buc	1,0000	2,50	2,50
99		Saiba 16	buc			1,50 ----- 0,00
	423565231	Saiba 16	buc	1,0000	1,50	1,50
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			208,06 ----- 106,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	46,38	76,53
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	46,38	16,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,63	26,30
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	7,50	13,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	280,00	10,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,67	39,17
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
		<b>11. Planseul de pod peste sala de spectacole</b>				
101	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			68,38 ----- 7,88
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,88
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,5000	2,99	7,85
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000	60,00	50,40
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
102	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			27,66 ----- 4,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0960	46,38	4,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
103	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			19,27 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	46,38	2,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,14
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
104	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
105	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20(M250)	m3			1 841,59 224,94
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9000	46,38	180,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,38	44,06
	266310210 0000 1	Beton M250	m3	1,0250	1 383,33	1 460,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
106	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			104,33 ----- 44,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	265,00	26,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 583,33	4,58
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 583,33	6,87
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
107	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			26 482,17 ----- 881,22
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	46,38	704,98
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	46,38	88,12
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9500	46,38	44,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	46,38	44,06
	281110630 1000	Grinda cu inima plina din otel complet asamble	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	65,37	32,69

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,50	14,00
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	5,00	20,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,50	6,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0800	25,00	2,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	21,00	2,52
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	45,00	56,25
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	35,00	17,50
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	500,00	450,00
108	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,50 ----- 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,19	93,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
109	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 ----- 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,70 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,50 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,19	93,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
112	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,90 9,74
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	69,07	0,70
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	45,00	0,45
114		Bulon M12 L=100	buc			7,50 0,00
	952326952 35654 1	Bulon M12 L=100	buc	1,0000	7,50	7,50
115		Piulita M12	buc			2,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	952326952 35654 2	Piulita M12	buc	1,0000	2,50	2,50
116		Saiba 12	buc			1,50
						0,00
	952326952 35654 3	Saiba 12	buc	1,0000	1,50	1,50
		<b>12. Consolidarea sarpantei</b>				
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 002,98
						1 117,29
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	46,38	111,78
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	4 583,33	733,33
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,0600	4 583,33	275,00
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	4 583,33	3 804,16
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ мм}$ )	kg	4,3800	16,67	73,01
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,40
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	39,17	76,77
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	40,00	1 520,00
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
118	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			300,61
						39,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,33	5,37
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	37,99
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,75
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,19	0,72
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,50
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50



1	2	3	4	5	6	7
	295227000 2921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,56
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			55,70 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
		<b>13. Consolidarea zidariei prin camasuire a peretilor portanti la demisol (120,0 m2)</b>				
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=550 - 132,0 kg)	kg			34,82 ----- 2,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	287312200 4100 2	Plase sudate 5Bp-I cu ochi 100x100 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	652359620 35233	Agrafe 8AIII	kg		16,67	6,55
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2	m2			115,56 ----- 78,85

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,63	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	280,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	23,33	0,16
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
122	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2			364,63 <hr/> 186,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	143,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	43,09
	266410210 0000 1	Mortar M150	m3	0,0060	950,00	176,52
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	1,39

Intocmit

\_\_\_\_\_ ()  
(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()  
(functia, semnatura)

**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev,  
nr.93, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490102**  
**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca C).**

Valoarea de deviz 878 652,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Planseul peste demisol</b>				
1	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,56	235,52 229,12	602,92 586,54
2	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	65,00	68,38 7,88	4 444,92 512,50
3	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	8,39	26 482,17 881,22	222 185,45 7 393,44
4	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	8,39	209,50 110,85	1 757,74 930,02
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	8,39	504,49 177,17	4 232,68 1 486,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 50x50 mm)	kg	40,32	27,57 1,39	1 111,68 56,10
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	835,20	27,57 1,39	23 027,62 1 162,10
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	115,38	55,70 9,74	6 426,84 1 123,78
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	409,65	44,90 9,74	18 395,09 3 989,91
10		Saiba Dn80, t=6 mm	buc	65,00	6,75 0,00	438,75 0,00
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3	18,70	1 862,47 245,81	34 828,14 4 596,72
12	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	467,00	38,16 20,87	17 821,96 9 746,76
<b>Total Planseul peste demisol</b>						<b>335 273,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>31 584,33</b>
		<b>2. Cadru Cd-1 (1 buc)</b>				
13	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	53,00	68,38	3 624,32

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm			7,88	417,88
14	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	100,80	26,92 3,71	2 713,87 374,01
15	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=250 - 13,60 kg)	kg	100,80	30,52 2,09	3 076,05 210,38
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	35,00	115,56 78,85	4 044,75 2 759,61
17	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	35,00	47,10 24,12	1 648,42 844,12
18		Piulita M16	buc	60,00	2,50 0,00	150,00 0,00
19		Saiba 16	buc	60,00	1,50 0,00	90,00 0,00
<b>Total Cadru Cd-1 (1 buc)</b>						<b>15 347,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 606,00</b>
<b>3. Goluri GL-1 (1 buc)</b>						
20	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	17,00	146,10 146,10	2 483,65 2 483,65
21	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	75,00	68,38 7,88	5 128,75 591,35

1	2	3	4	5	6	7
22	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	1 285,89	26,92 3,71	34 620,45 4 771,17
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=250 - 10,0 kg)	kg	129,60	29,55 2,09	3 830,14 270,49
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	45,00	115,56 78,85	5 200,39 3 548,07
25	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	45,00	47,10 24,12	2 119,39 1 085,29
26		Piulita M16	buc	150,00	2,50 0,00	375,00 0,00
27		Saiba 16	buc	150,00	1,50 0,00	225,00 0,00
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,38	1 538,95 172,53	2 123,75 238,10
<b>Total Goluri GL-1 (1 buc)</b>						<b>56 106,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 988,11</b>
		<b>4. Goluri GL-2 (1 buc), CL-3 (1 buc)</b>				
29	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	7,60	146,10 146,10	1 110,34 1 110,34
30	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	43,00	68,38	2 940,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm			7,88	339,04
31	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	146,63	26,92 3,71	3 947,77 544,06
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,60	28,14 4,59	551,62 90,00
33	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,52	19,62 3,25	1 187,61 196,48
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,85	44,90 9,74	666,83 144,64
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3	1,08	1 862,46 245,81	2 011,45 265,48
36	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	9,90	131,25 60,29	1 299,38 596,91
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	20,16	28,27 2,09	569,87 42,08

1	2	3	4	5	6	7
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	7,00	115,56 78,85	808,95 551,92
39	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	7,00	47,10 24,12	329,68 168,82
40		Piulita M16	buc	20,00	2,50 0,00	50,00 0,00
41		Saiba 16	buc	20,00	1,50 0,00	30,00 0,00
<b>Total Goluri GL-2 (1 buc), CL-3 (1 buc)</b>						<b>15 503,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 049,76</b>
		<b>5. Goluri GL-4 (1 buc), CL-5 (1 buc)</b>				
42	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	12,88	146,10 146,10	1 881,73 1 881,73
43	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	42,00	68,38 7,88	2 872,10 331,15
44	RCsU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	354,12	26,92 3,71	9 534,09 1 313,93
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,68	28,14 4,59	666,45 108,73



1	2	3	4	5	6	7
46	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	61,41	19,62 3,25	1 205,07 199,37
47	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,70	44,90 9,74	525,38 113,96
48	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3	1,53	1 862,47 245,81	2 849,58 376,10
49	CB02D	Cofraje din panouri refozabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	12,00	131,23 60,29	1 574,73 723,53
50	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	44,64	28,27 2,09	1 261,85 93,17
51	CF15A	Tencuiri interioare și exterioare sclivite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (gr.4 cm)	m2	15,50	115,56 78,85	1 791,25 1 222,11
52	CF17B k=4	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M150	m2	15,50	47,10 24,12	730,01 373,82
53	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3	1,14	3 462,65 250,45	3 947,42 285,52
54		Piulita M16	buc	32,00	2,50	80,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
55		Saiba 16	buc	32,00	1,50	48,00
					0,00	0,00
<b>Total Goluri GL-4 (1 buc), CL-5 (1 buc)</b>						<b>28 967,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 023,11</b>
<b>6. Goluri GL-6 (1 buc)</b>						
56	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	35,00	46,02	1 610,78
					6,49	227,26
57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	14,36	28,14	404,16
					4,59	65,93
58	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	44,50	19,62	873,25
					3,25	144,47
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,00	44,90	404,14
					9,74	87,66
60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3	0,77	1 862,42	1 434,06
					245,81	189,28
61	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile	m2	6,65	131,28	873,01
					60,29	400,96

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
<b>Total Goluri GL-6 (1 buc)</b>						<b>5 599,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 115,56</b>
		<b>7. Goluri GL-7 (1 buc), CL-8 (1 buc)</b>				
62	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	7,80	146,10 <hr/> 146,10	1 139,56 <hr/> 1 139,56
63	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	31,00	68,38 <hr/> 7,88	2 119,88 <hr/> 244,42
64	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	152,55	26,92 <hr/> 3,71	4 107,16 <hr/> 566,02
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,10	28,14 <hr/> 4,59	424,97 <hr/> 69,33
66	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,06	19,62 <hr/> 3,25	943,13 <hr/> 156,03
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,45	44,90 <hr/> 9,74	424,34 <hr/> 92,04
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	0,80	1 862,47 <hr/> 245,81	1 489,98 <hr/> 196,65

1	2	3	4	5	6	7
		clasice B20(M250)				
69	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,70	131,19 60,29	878,99 403,97
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	20,16	28,27 2,09	569,87 42,08
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	7,00	115,56 78,85	808,95 551,92
72	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	7,00	47,10 24,12	329,68 168,82
73		Piulita M16	buc	20,00	2,50 0,00	50,00 0,00
74		Saiba 16	buc	20,00	1,50 0,00	30,00 0,00
<b>Total Goluri GL-7 (1 buc), CL-8 (1 buc)</b>						<b>13 316,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 630,85</b>
		<b>8. Goluri GL-9 (1 buc), CL-10 (1 buc), GL-11 (1buc)</b>				
75	RCsU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	6,00	146,10 146,10	876,58 876,58
76	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30	buc	9,00	68,38 7,88	615,45 70,96

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
77	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	46,38	26,92 3,71	1 248,70 172,09
78	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	17,57	28,27 2,09	496,63 36,67
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	6,10	115,56 78,85	704,94 480,96
80	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	6,10	47,10 24,12	287,30 147,12
81		Piulita M16	buc	18,00	2,50 0,00	45,00 0,00
82		Saiba 16	buc	18,00	1,50 0,00	27,00 0,00
<b>Total Goluri GL-9 (1 buc), CL-10 (1 buc), GL-11 (1buc)</b>						<b>4 301,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 784,38</b>
<b>9. Umplerea golului UG-1 (2 buc)</b>						
83	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	20,16	28,27 2,09	569,87 42,08
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	1,32	1 809,69 245,81	2 388,79 324,47

1	2	3	4	5	6	7
		clasice B15(M200)				
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,40	131,23 60,29	971,08 446,18
86	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,25	1 538,88 172,53	5 001,37 560,73
<b>Total Umplerea golului UG-1 (2 buc)</b>						<b>8 931,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 373,46</b>
<b>10. Scara SI-1 si antresola An-1</b>						
87	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,05	235,52 229,12	11,78 11,46
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,31	34 316,93 3 942,30	10 638,25 1 222,11
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,31	209,50 110,85	64,95 34,36
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,31	504,49 177,17	156,39 54,92
91	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm,	kg	36,37	26,75 3,20	972,99 116,39

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
92	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,52	19,02 2,64	827,77 115,05
93	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5Bp-I cu ochi 100x100 mm)	kg	14,40	27,57 1,39	397,01 20,04
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20(M250)	m3	1,30	1 862,50 245,81	2 421,25 319,56
95	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	7,40	117,00 55,66	865,78 411,85
96	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	38,16 20,87	267,14 146,10
97		Bulon M16 L=45	buc	4,00	9,50 0,00	38,00 0,00
98		Piulita M16	buc	4,00	2,50 0,00	10,00 0,00
99		Saiba 16	buc	4,00	1,50	6,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	12,00	208,06 106,67	2 496,68 1 280,09
<b>Total Scara SI-1 si antresola An-1</b>						<b>19 173,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 731,93</b>
		<b>11. Planseul de pod peste sala de spectacole</b>				
101	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	50,00	68,38 7,88	3 419,17 394,23
102	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,32	27,66 4,59	2 000,49 332,07
103	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	252,80	19,27 2,88	4 871,60 726,94
104	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	71,50	44,90 9,74	3 210,67 696,40



1	2	3	4	5	6	7
105	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20(M250)	m3	5,80	1 841,59 224,94	10 681,20 1 304,67
106	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	27,60	104,33 44,06	2 879,44 1 216,08
107	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,86	26 482,17 881,22	75 739,02 2 520,29
108	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,86	209,50 110,85	599,18 317,03
109	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,86	504,49 177,17	1 442,84 506,71
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	86,45	55,70 9,74	4 815,40 842,01
111	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,09	209,50 110,85	18,86 9,98
112	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,09	504,49 177,17	45,40 15,95

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	73,92	44,90 9,74	3 319,34 719,97
114		Bulon M12 L=100	buc	96,00	7,50 0,00	720,00 0,00
115		Piulita M12	buc	96,00	2,50 0,00	240,00 0,00
116		Saiba 12	buc	96,00	1,50 0,00	144,00 0,00
<b>Total Planseul de pod peste sala de spectacole</b>						<b>114 146,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 602,31</b>
<b>12. Consolidarea sarpantei</b>						
117	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,90	8 002,98 1 117,29	7 202,68 1 005,56
118	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,90	300,61 39,42	270,55 35,48
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	41,60	55,70 9,74	2 317,18 405,18
<b>Total Consolidarea sarpantei</b>						<b>9 790,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 446,22</b>
<b>13. Consolidarea zidariei prin camasuire a peretilor portanti la demisol (120,0 m2)</b>						
120	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa	kg	336,00	34,82 2,09	11 698,19 701,27

1	2	3	4	5	6	7
		5Bp-I cu ochi 100x100 mm; agrafe 8AIII, L=550 - 132,0 kg)				
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2	120,00	115,56 78,85	13 867,72 9 461,52
122	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	15,50	364,63 186,72	5 651,71 2 894,11

**Total Consolidarea  
zidariei prin camasuire a  
peretilor portanti la  
demisol (120,0 m2)**

**31 217,61**

**Incluziv salariu**


**13 056,90**

Cheltuieli directe	lei	657 676,62
Fondul social	24,00 %	23 038,30
Transportarea materialelor	3,00 %	16 230,15
Total	100,00 +	696 945,07
Cheltuieli de regie	3,00 %	20 908,35
Total	100,00 +	717 853,42
Beneficiu de deviz	2,00 %	14 357,07
Total	100,00 +	732 210,49
TVA	20,00 %	146 442,10

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**878 652,58  
95 992,90**

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

()

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

()

**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.  
93, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490156**  
**Ventilarea.**

Valoarea de deviz 593 226,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02490156:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,17	46,38	239,78
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,10	46,38	97,40
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,13	46,38	2 881,59
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,82	46,38	84,42
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	618,06	46,38	28 665,64
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	46,38	15,31
		<b>Total manopera</b>				<b>31 984,14</b>

**Materiale:**

1.	11111112222222 2 1	Канальный кондиционер Qx=13400вт, Qt=15500вт, фирмы Daikin Ny=4,76квт, 400В в комплекте: наружный блок RZASG140MY1; внутренний блок FBA140A	Complect	1,00	146 880,00	146 880,00
2.	11111112222222 2 10	Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC315-600	buc	1,00	3 600,20	3 600,20
3.	11111112222222 2 11	Отсечной клапан 500x300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30	buc	1,00	11 248,00	11 248,00
4.	11111112222222 2 12	Обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560	buc	1,00	12 530,70	12 530,70
5.	11111112222222 2 2	Осевой вентилятор среднего давления L=14000м3/час, Н=600Па, n=2895об/мин. с электродвигателем Ny=5,5квт, U=400В, фирмы SYSTEMAIR, АХС560-9/15°-2-Р(250)	Complect	1,00	50 728,00	50 728,00
6.	11111112222222 2 3	Канальный вентилятор L=50м3/ч, P=120 Па с электродвигателем Ny=0.031кВт, n=2407об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K100M Sileo	Complect	1,00	2 522,20	2 522,20

7.	11111112222222 2 4	Канальный вентилятор L=90-100м3/ч, P=180 Па с электродвигателем Ny=0.053кВт, n=2395об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K125XL Sileo	Complect	4,00	2 746,00	10 984,00
8.	11111112222222 2 5	Канальный вентилятор L=800м3/ч, P=300 Па с электродвигателем Ny=0.201кВт, n=2520об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K315M Sileo	Complect	1,00	5 268,00	5 268,00
9.	11111112222222 2 6	Канальный вентилятор L=120м3/ч, P=80 Па с электродвигателем Ny=0.031кВт, n=2407об/мин, с RE1,5 фирмы Systemair, KV100M Sileo	Complect	1,00	2 725,60	2 725,60
10.	11111112222222 2 7	Осевой вентилятор дымоудаления L=15000м3/час H=300Па с электродвигателем Ny=5,5кВт, 400В, n=2880об/мин угол наклона лопастей 45° фирмы ВЕНТС, ВДО-500-2D/5,5-8/45/АЛ	Complect	1,00	49 036,50	49 036,50
11.	11111112222222 2 8	Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC100- 600	buc	1,00	1 403,50	1 403,50
12.	11111112222222 2 9	Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC125- 600	buc	4,00	1 464,50	5 858,00
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,13	280,00	36,40
14.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00	4 583,33	0,00
15.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,54	35,00	228,90
16.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,96	21,67	64,14
17.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,89	35,00	66,15
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,57	21,00	221,97
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,07	35,00	72,45
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	12,52	24,00	300,48
21.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,78	60,19	46,96
22.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,76	64,38	435,20
23.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,05	25,00	1,25
24.	2523155700368 1	Suport elstic ventilator din cauciuc опора ВЕНТС, О-ВО-500	buc	2,00	873,10	1 746,20
25.	2523155700368 2	Suport elstic ventilator din cauciuc монтажные опоры SYSTEMAIR, MFA-AXCBF560	buc	1,00	1 002,78	1 002,78
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	68,40	2,63	179,90
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,50	2,63	14,46
28.	2682162611305 1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte изолляция "IZOVER" толщиной 60мм	m2	17,10	127,13	2 173,92
29.	2682162611305 2	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte тепловая изолляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 100мм	m2	15,07	158,81	2 393,27
30.	2682162611305 3	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte тепловая изолляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 20мм	m2	25,04	43,81	1 097,00
31.	2682162611305 4	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte тепловая тепловая изолляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 30мм	m2	12,29	54,66	671,77

32.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	40,32	25,00	1 008,00
33.	2710403600409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	59,95	25,00	1 498,75
34.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	19,80	25,00	495,00
35.	2710403603281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	30,00	25,00	750,00
36.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,07	25,00	1,75
37.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,12	25,00	28,00
38.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,28	25,00	7,00
39.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	178,24	25,00	4 456,00
40.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	516,43	25,00	12 910,75
41.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	777,22	25,00	19 430,50
42.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	474,18	25,00	11 854,50
43.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	348,24	25,00	8 706,00
44.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	5,96	25,00	149,00
45.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,32	25,00	8,00
46.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	12,48	25,00	312,00
47.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,44	25,00	11,00
48.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	2,20	25,00	55,00
49.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	2,63	25,00	65,75
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,40	16,67	106,69
51.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,48	25,00	12,00
52.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,02	25,00	0,50
53.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	4,08	25,00	102,00
54.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,79	25,00	19,75
55.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,20	25,00	5,00
56.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	7,22	25,00	180,50
57.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	116,86	25,00	2 921,50
58.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	28,61	25,00	715,25
59.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	8,00	25,00	200,00
60.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	39,58 10,20	0,00 25,00	0,00 255,00
61.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	6,00	25,00	150,00
62.	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	8,80	25,00	220,00
63.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	19,32	25,00	483,00
64.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,04	45,00	1,80
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,06	25,00	1,50
66.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,96	25,00	99,00
67.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,80	25,00	70,00
68.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,10	25,00	2,50
69.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	16,75	25,00	418,75
70.	2811236306200 1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite дверная решетка MBM475x80	buc	11,00	119,15	1 310,65
71.	2811236310020 1	гибкая вставка ВЕНТС, ВВГФ-ВО-500-400/2	buc	2,00	2 200,00	4 400,00
72.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	26,56	25,00	664,00
73.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,64	25,00	16,00
74.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,25	65,37	81,70
75.	2874115760500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	6,00	1,00	6,00

76.	2874115765700 1	Rama cu jaluzele reglabile воздухоразборная решетка DT OZR500x300	buc	1,00	635,81	635,81
77.	2874115765700 2	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 150x100	buc	6,00	36,67	220,02
78.	2874115765700 3	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 300x300	buc	1,00	76,67	76,67
79.	2874115765700 4	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 400x200	buc	6,00	76,67	460,02
80.	2874115765700 5	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 500x300	buc	1,00	282,06	282,06
81.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	3,00	5,00	15,00
82.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	3,00	5,00	15,00
83.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 918,35	5,00	9 591,75
84.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	613,80	5,00	3 069,00
85.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	245,70	5,00	1 228,50
86.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,00	5,00	90,00
87.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	24,00	5,00	120,00
88.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	24,00	2,50	60,00
89.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,00	2,50	2,50
90.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	28,00	2,50	70,00
91.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,00	2,50	2,50
92.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	245,70	2,50	614,25
93.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,00	3,50	63,00
94.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,00	3,50	28,00
95.	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	4,00	2,50	10,00
96.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	2,00	1,50	3,00
97.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	614,80	1,50	922,20
98.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	13,00	1,00	13,00
99.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	13,00	2,50	32,50
100.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00	5,00	20,00
101.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	24,00	5,00	120,00
102.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 870,35	1,50	2 805,51
103.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,76	35,00	26,60
104.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,12	35,00	4,20
105.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,08	25,00	2,00
106.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	20,00	1,50	30,00
107.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,02	25,00	0,50
108.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 545,15	3,50	8 908,02
109.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,65	25,00	41,25
110.	2875274204000 1	Bratara fixare быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK100	buc	3,00	266,98	800,94
111.	2875274204000 2	Bratara fixare быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK125	buc	8,00	275,08	2 200,64
112.	2875274204000 3	Bratara fixare быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK315	buc	2,00	330,98	661,96
113.	2881116001666	Hirtie sluf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,53	6,00	9,18
114.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	9,45	1,00	9,45
115.	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,00	1,00	1,00
116.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	9,45	1,00	9,45
117.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	5,00	35,00	175,00
118.	95623265263562	Труба для отвода конденсата Ду25 мм ПВХ	m	9,00	31,67	285,03
119.	9562356523623	Оконный проветриватель ПО 400	buc	3,00	131,50	394,50
120.	9569859652656	гибкие соединительные вставки SYSTEMAIR, EV-AXC560	buc	2,00	2 196,99	4 393,98
121.	96235623236	Клапан дымовой КПДВ-М 500x500 А (2в)У3)	buc	1,00	6 941,07	6 941,07
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>433 193,05</b>

**Utilaje de constructii:**


1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,30	25,00	7,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,53	45,00	383,85
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	45,00	0,45
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,15	45,00	186,75
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,07	35,00	317,45
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,90	500,00	450,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 346,00</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	494 355,49
TVA	20,00 %	98 871,10

**Total deviz:****593 226,5  
9**

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

()

Verificat

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

()



Investitor  
Obiect

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea  
unor incaperi auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii unui foaiier la teatrul  
"Alexei Mateevici" din str. A.Sciusev, nr. 93, mun.  
Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02490156  
Ventilarea.  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari sanitare</b>				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (gr.0,5mm)	m2			687,29 114,09
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,38	114,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	64,38	2,92
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,28
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,08
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,63
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,67	0,13
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	3,50	56,56
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,02
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	25,00	71,97

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	25,00	113,62
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	25,00	181,80
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	1,50	24,24
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	5,00	80,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
2	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (gr.0,7mm)	m2			687,30 <hr/> 114,09
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	46,38	114,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	64,38	2,93
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,70
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,28
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	25,00	34,09
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,64
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	21,67	0,13
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	3,50	56,56
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	1,01
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	25,00	71,96
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	25,00	113,63
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	25,00	181,80
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	1,50	24,24
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	5,00	80,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
3	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 -	m2			965,91 <hr/> 152,09

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm (gr.0,7mm)				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	46,38	152,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,25
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	64,38	3,35
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	35,00	2,63
	287412588 5675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	35,00	0,15
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,29
	271070350 3596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	25,00	42,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,61
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	21,67	0,18
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	3,50	84,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	25,00	0,99
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	25,00	112,50
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	25,00	180,00
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	25,00	225,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	1,50	36,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	5,00	120,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	45,00	3,56
4	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5mm)	m2			842,34 <hr/> 175,31
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,38	175,31
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	64,38	0,79
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,0100	6,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	35,00	0,59
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	25,00	31,56
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,64
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,67	0,66
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,50	21,21
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,76
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	25,00	118,68
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	25,00	238,11
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	25,00	191,90
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	1,50	9,09
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	5,00	30,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,26
5	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (gr.0,6mm)	m2			1 164,43 <hr/> 125,71
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	46,38	125,71
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,64
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	64,38	2,82
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,65
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,24
	271070350 3596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,00	1,27
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	21,67	1,31
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,50	42,42
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	25,00	113,64
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	25,00	181,82
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	25,00	227,27
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	25,00	340,91
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,50	18,18
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	5,00	60,61
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,73
6	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (gr.1,0mm)	m2			1 164,51 ----- 125,70
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	46,38	125,70
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	24,00	0,23
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,60
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	64,38	2,97
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	35,00	1,67
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,28
	271070350 3596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,41
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,00	1,27
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	21,67	1,31
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,50	42,42
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,52
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	25,00	113,61
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	25,00	181,81
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	25,00	227,27
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	25,00	340,88
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,50	18,18
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	5,00	60,60

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	45,00	2,72
7	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (gr.1,0mm)	m2			1 204,12 <hr/> 167,44
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6100	46,38	167,44
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	65,37	2,60
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	64,38	3,33
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	35,00	2,63
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0070	35,00	0,24
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5000	0,00	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,00	1,26
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0900	21,67	1,94
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	3,50	56,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	25,00	0,51
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	25,00	112,49
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	25,00	180,01
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	25,00	225,00
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	25,00	337,51
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	1,50	24,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	5,00	80,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,24
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,61
8	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (gr.1,0mm)	m2			1 259,82 <hr/> 163,72

1	2	3	4	5	6	7
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	46,38	163,72
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	24,00	0,48
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	64,38	6,76
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	287412588 5675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	35,00	0,70
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,26
	271070350 4502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	25,00	50,00
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	25,00	63,75
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,00	1,26
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	21,67	0,33
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	3,50	196,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	25,00	1,25
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,0500	25,00	176,25
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,8000	25,00	220,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	1,50	84,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	5,00	280,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,50
9	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (гибкая вставка ВЕНТС, ВВГФ-ВО-500-400/2)	buc			2 449,26 148,41
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000	46,38	148,41
	372010730 7067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	2,5000	35,00	87,50
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000	2,63	2,90
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,1700	35,00	5,95
	281123631 0020 1	гибкая вставка ВЕНТС, ВВГФ-ВО- 500-400/2	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,50
10	VB02B	Clapeta de reglare, fluture,	buc			1 340,28

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (обратный клапан ВЕНТС, КОМ-ВО-500-400/2)				220,77
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7600	46,38	220,77
	271040370 1203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	25,00	5,25
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2700	24,00	6,48
	271070350 0025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,2700	25,00	81,75
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8400	25,00	146,00
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	65,37	16,34
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	25,00	0,25
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	35,00	1,40
	287412589 5015	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	271060342 0378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	25,00	5,25
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	25,00	2,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,00	1,89
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	2,50	20,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	3,50	126,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	25,00	11,25
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	25,00	9,25
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,0100	25,00	175,25
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,3500	25,00	58,75
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	5,1500	25,00	128,75
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	60,19	15,05
	287411588 3421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	1,50	1,50
	287412589 5163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	1,50	12,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	1,50	54,00
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411580 4669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411589	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	5,00	40,00



1	2	3	4	5	6	7
	5187					
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	5,00	180,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	45,00	1,35
11	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (сетка защитная ВЕНТС, СЗ-ВО-500)	buc			707,63 <hr/> 209,17
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5100	46,38	209,17
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,2400	25,00	6,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	4,08
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	271070354 9394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,0000	25,00	75,00
	271070354 9409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	4,4000	25,00	110,00
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,40
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0060	280,00	2,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,26
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	3,50	84,00
	287313200 4842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,3240	25,00	8,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,4220	25,00	10,50
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,2730	25,00	6,75
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	1,50	36,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	5,00	120,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	35,00	9,80
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	45,00	0,90
12	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (опора ВЕНТС, О- ВО-500)	buc			1 175,23 <hr/> 226,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	46,38	226,34
	265112210	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,63	3,94

1	2	3	4	5	6	7
	0024					
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,3000	35,00	10,50
	287411584 0601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	252315570 0368 1	Suport elstic ventilator din cauciuc опора ВЕНТС, О-ВО-500	buc	1,0000	873,10	873,10
	287411582 7776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	5,00	40,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
13	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан дымовой КПДВ-М 500x500 А (24В)УЗ)	buc			7 814,25 <hr/> 160,47
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	46,38	160,47
	962356232 36	Клапан дымовой КПДВ-М 500x500 А (24В)УЗ)	buc	1,0000	6 941,07	6 941,07
	271040370 1203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	25,00	5,25
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0670	24,00	1,68
	271070350 0025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	25,00	36,25
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	25,00	0,25
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	35,00	1,05
	287412589 5015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,50
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	25,00	2,25
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	25,00	2,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	21,00	1,05
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	2,50	20,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,50	98,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	25,00	10,00
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	25,00	9,25
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,2600	25,00	131,50
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	25,00	51,25
	271040364 5000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	3,2500	25,00	81,25
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	60,19	9,03

1	2	3	4	5	6	7
	287411588 3421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	1,50	1,50
	287412589 5163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	1,50	12,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	1,50	42,00
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411580 4669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411589 5187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	5,00	40,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	5,00	140,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
14	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (защитная решетка SYSTEMAIR, SG100)	buc			707,63 ----- 209,17
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,5100	46,38	209,17
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,2400	25,00	6,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	24,00	4,08
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	271070354 9394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,0000	25,00	75,00
	271070354 9409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	4,4000	25,00	110,00
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,40
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0060	280,00	2,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,26
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	3,50	84,00
	287313200 4842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,3240	25,00	8,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,4220	25,00	10,50
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,2730	25,00	6,75
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	1,50	36,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	5,00	120,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	35,00	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
15	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împușcare, teava având de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK100)	buc			280,47 6,49
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	46,38	6,49
	287527420 4000 1	Bratara fixare быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK100	buc	1,0000	266,98	266,98
	287411589 3468	Bolt de împușcat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	3,50	3,50
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
16	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împușcare, teava având de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK125)	buc			288,57 6,49
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	46,38	6,49
	287527420 4000 2	Bratara fixare быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK125	buc	1,0000	275,08	275,08
	287411589 3468	Bolt de împușcat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	3,50	3,50
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
17	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împușcare, teava având de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK315)	buc			344,48 6,50
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	46,38	6,50
	287527420 4000 3	Bratara fixare быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK315	buc	1,0000	330,98	330,98
	287411589 3468	Bolt de împușcat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	3,50	3,50
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
18	VB03A	Clapeta de închidere pentru canale	buc			880,77

1	2	3	4	5	6	7
		verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан SYSTEMAIR, RSK315)				191,09
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	46,38	191,09
	272210320 8378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	45,00	0,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	24,00	0,24
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300	25,00	55,75
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	25,00	0,25
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	287412589 5015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,50
	271060342 0378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950	25,00	7,25
	271060341 9630	Otel patrat lam. cold 8 mm	kg	0,0060	25,00	0,25
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	25,00	48,75
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cold dn 25 mm	kg	0,0930	25,00	2,25
	271060345 4305	Otel lat laminat la cold OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010	25,00	2,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	3,50	14,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	3,50	126,00
	287411585 3000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	25,00	2,75
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260	25,00	0,75
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	25,00	3,50
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	2,4400	25,00	61,00
	271040364 6000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 2 mm grosime	kg	2,9800	25,00	74,50
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400	25,00	38,50
	271040364 7000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 3 mm grosime	kg	0,1600	25,00	4,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400	60,19	8,43
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,50	18,00
	287411589	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	5,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	5187					
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	5,00	180,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
19	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (гибкие соединительные вставки SYSTEMAIR, EV-AXC560)	m2			3 592,42 <hr/> 327,90
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,0700	46,38	327,90
	956985965 2656	гибкие соединительные вставки SYSTEMAIR, EV-AXC560	buc	1,0000	2 196,99	2 196,99
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	24,00	0,48
	271070350 3596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500	25,00	68,75
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	6,00	1,20
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	35,00	0,70
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	35,00	2,63
	287412588 5675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087	35,00	0,35
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117	35,00	0,35
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	21,00	1,26
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	21,67	0,11
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	3,50	56,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2600	25,00	6,50
	271040360 3281	Tabla cons.mecanice 1,5x1000x2000	kg	15,0000	25,00	375,00
	271040360 0502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9,9000	25,00	247,50
	271040360 0409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	7,8500	25,00	196,25
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	1,50	24,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	5,00	80,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	35,00	4,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
20	VC24A	Sustinerea elastica a	buc			1 304,90

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (монтажные опоры SYSTEMAIR, MFA-AXCBF560)				226,33
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	46,38	226,33
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,63	3,94
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,3000	35,00	10,50
	287411584 0601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	2,50	20,00
	252315570 0368 2	Suport elstic ventilator din cauciuc монтажные опоры SYSTEMAIR, MFA-AXCBF560	buc	1,0000	1 002,78	1 002,78
	287411582 7776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	5,00	40,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
21	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (воздухоразборная решетка DT OZR500x300)	buc			1 024,97 51,95
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,95
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650	24,00	4,08
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,40
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	280,00	2,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,26
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,50	98,00
	287411576 5700 1	Rama cu jaluzele reglabile воздухоразборная решетка DT OZR500x300	buc	1,0000	635,81	635,81
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,50	42,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	5,00	140,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,45
22	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile	buc			425,06

1	2	3	4	5	6	7
		simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 150x100)				51,95
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,95
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,87
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,16
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,50	98,00
	287411576 5700 2	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 150x100	buc	1,0000	36,67	36,67
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,50	42,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	5,00	140,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
23	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 300x300)	buc			465,83 51,95
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,95
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	4,08
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,40
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	280,00	2,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,26



1	2	3	4	5	6	7
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,50	98,00
	287411576 5700 3	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 300x300	buc	1,0000	76,67	76,67
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,50	42,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	5,00	140,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,45
24	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 400x200)	buc			465,06 <hr/> 51,95
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,95
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1650	24,00	3,96
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	241212610 0010	Mini de plumb	kg	0,0450	35,00	1,57
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0060	280,00	1,87
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,16
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,50	98,00
	287411576 5700 4	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 400x200	buc	1,0000	76,67	76,67
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,50	42,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	5,00	140,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	45,00	0,68
25	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 500x300)	buc			671,22 <hr/> 51,95

1	2	3	4	5	6	7
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	46,38	51,95
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,00	4,08
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	2,63	9,47
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	35,00	1,40
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	280,00	2,80
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	21,00	1,26
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	3,50	98,00
	287411576 5700 5	Rama cu jaluzele reglabile решетка приточная вытяжная RAG 500x300	buc	1,0000	282,06	282,06
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	25,00	12,50
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,50	42,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	5,00	140,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	45,00	0,45
26	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (короб из кровельной стали gr.1,0mm)	m2			474,47 ----- 159,53
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,53
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	25,00	20,18
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,25
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	64,38	0,76
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	6,00	0,06
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	35,00	0,57
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	35,00	0,26
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	25,00	36,62
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,65
	232014620	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	21,67	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	0767					
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,50	21,21
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	25,00	0,77
	271040364 1000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	25,00	73,24
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	25,00	118,68
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	1,50	9,09
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	5,00	30,30
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	45,00	2,25
27	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (ЗОИТ ЗК.00.000 Ду100)	buc			543,42 73,28
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	46,38	73,28
	271040370 1978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	25,00	11,00
	271040370 1253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	25,00	9,13
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	24,00	22,68
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	64,38	6,76
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	21,00	11,03
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,50	22,05
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,25
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	25,00	168,00
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,2500	25,00	164,00
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,50	9,45
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	5,00	31,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	45,00	0,90
28	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (ЗОИТ ЗК.00.000 Ду125)	buc			543,57 73,28
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	46,38	73,28
	271040370	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	25,00	10,94

1	2	3	4	5	6	7
	1978					
	271040370 1253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	25,00	9,19
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,9000	24,00	22,68
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	64,38	6,76
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	35,00	1,49
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	21,00	11,03
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,50	22,05
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,25
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	25,00	168,00
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,2500	25,00	164,06
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,50	9,45
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	5,00	31,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
29		Оконный проветриватель ПО 400	buc			131,50 0,00
	956235652 3623	Оконный проветриватель ПО 400	buc	1,0000	131,50	131,50
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (дверная решетка MBM475x80)	buc			147,40 23,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	281123630 6200 1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite дверная решетка MBM475x80	buc	1,0000	119,15	119,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,31
31	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri	m2			113,77 48,70

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm)				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	1,0500	46,38	48,70
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	25,00	9,50
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	16,67	53,34
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	201010290 5950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 583,33	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,23
32		Труба для отвода конденсата Ду25 мм ПВХ	m			31,67 0,00
	956232652 63562	Труба для отвода конденсата Ду25 мм ПВХ	m	1,0000	31,67	31,67
33		Изоляция	buc			0,00 0,00
34	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изоляция "IZOVER" толщиной 60мм)	m2			183,53 42,21
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	46,38	42,21
	268216261 1305 1	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte изоляция "IZOVER" толщиной 60мм	m2	1,0180	127,13	129,40
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	25,00	9,45
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	25,00	1,44
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,03
35	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind	m2			215,85 42,21

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 100мм)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	46,38	42,21
	268216261 1305 2	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 100мм	m2	1,0180	158,81	161,71
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	25,00	9,44
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	25,00	1,45
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,03
36	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 20мм)	m2			98,74 ----- 42,21
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	46,38	42,21
	268216261 1305 3	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 20мм	m2	1,0180	43,81	44,59
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	25,00	9,45
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	25,00	1,45
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,03
37	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I	m2			109,76 ----- 42,19

1	2	3	4	5	6	7
		sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 30мм)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	46,38	42,19
	268216261 1305 4	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte температура теплоизоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 30мм	m2	1,0180	54,66	55,66
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	25,00	9,44
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	25,00	1,45
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	25,00	1,01
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
38	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (канальный кондиционер RZASG140MY1)	buc			630,90 ----- 460,09
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	46,38	460,09
	292412732 5000	Baterie de incalzire	buc	1,0000	1,00	1,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,63	1,31
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0500	35,00	1,75
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	3,50	63,00
	287411582 0522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	5,00	90,00
	291234000 2506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	45,00	4,50
39	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale,	buc			1 218,24 ----- 905,34

1	2	3	4	5	6	7
		de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (осевой вентилятор АХС560-9/15°-2-Р(250))				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	46,38	905,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2500	24,00	6,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	64,38	10,30
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,41
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,50	68,25
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	4,00
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	1,00	1,05
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	5,00	136,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
40	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор К100М Sileo)	buc			1 218,24 ----- 905,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	46,38	905,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2500	24,00	6,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	64,38	10,30
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,41
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,50	68,25



1	2	3	4	5	6	7
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	4,00
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	1,00	1,05
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	5,00	136,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
41	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K125XL Sileo)	buc			1 218,08 <hr/> 905,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	46,38	905,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2500	24,00	6,30
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	64,38	10,14
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,41
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,50	68,25
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	3,94
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	1,00	1,05
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	5,00	136,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
42	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind	buc			1 218,24 <hr/> 905,34

1	2	3	4	5	6	7
		debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K315M Sileo)				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	46,38	905,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	24,00	6,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	64,38	10,30
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,41
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,50	68,25
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	4,00
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	1,00	1,05
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	5,00	136,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
43	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор KV100M Sileo)	buc			1 218,24 ----- 905,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	46,38	905,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	24,00	6,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	64,38	10,30
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,41
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,50	68,25
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	1,00	1,05
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	5,00	136,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
44	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (осевой вентилятор дымоудаления с электродвигателем ВДО-500- 2D/5,5-8/45/АЛ)	buc			1 218,24 <hr/> 905,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	46,38	905,34
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2500	24,00	6,24
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	64,38	10,30
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,00	4,41
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	2,50	68,25
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	25,00	4,00
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	35,00	7,35
	291243577 6000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	1,00	1,05
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	5,00	136,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	45,00	20,25
45	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc			233,77 <hr/> 51,02
	713606001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	46,38	51,02

1	2	3	4	5	6	7
	1900					
	287411576 0500	Atenuator de zgomot rectangular	buc	1,0000	1,00	1,00
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	3,50	63,00
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	1,50	27,00
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	5,00	90,00
46	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (отсечной клапан 500x300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30)	buc			551,28 <hr/> 159,55
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	46,38	159,55
	271040370 1203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1000	24,00	2,40
	271070350 0025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	25,00	62,50
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	25,00	0,25
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	287412589 5175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,50
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	25,00	2,25
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	25,00	2,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411584 2600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	2,50	2,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	3,50	42,00
	287411584 2661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	2,50	2,50
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	25,00	2,75
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	25,00	0,25
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	25,00	9,50
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	25,00	53,75
	271040364	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1	kg	1,7600	25,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
	4000	mm grosime				
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	60,19	6,02
	287412589 5163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	1,50	1,50
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	25,00	25,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,50	18,00
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411580 4669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	5,00	5,00
	287411589 5149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	5,00	60,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	35,00	5,25
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	45,00	0,90
47	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560)	buc			880,77 ----- 191,09
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	46,38	191,09
	272210320 8378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	45,00	0,90
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0120	24,00	0,24
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300	25,00	55,75
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	25,00	0,25
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
	287412589 5015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	25,00	0,50
	271060342 0378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950	25,00	7,25
	271060341 9630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	25,00	0,25
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	25,00	48,75
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	25,00	2,25
	271060345 4305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010	25,00	2,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	21,00	0,21
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	2,50	10,00
	287411584	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	3,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2760					
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	3,50	126,00
	287411585 3000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	2,50	5,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	25,00	2,75
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260	25,00	0,75
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	25,00	3,50
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	2,4400	25,00	61,00
	271040364 6000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 2 mm grosime	kg	2,9800	25,00	74,50
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400	25,00	38,50
	271040364 7000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 3 mm grosime	kg	0,1600	25,00	4,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400	60,19	8,43
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	1,50	18,00
	287411589 5187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	5,00	180,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>3. Utilaj</b>				
48		Канальный кондиционер Q <sub>x</sub> =13400вт, Q <sub>T</sub> =15500вт, фирмы Daikin N <sub>y</sub> =4,76квт, 400В в комплекте: наружный блок RZASG140MY1; внутренний блок FBA140A	Complect			146 880,00 0,00
	111111122 222222 1	Канальный кондиционер Q <sub>x</sub> =13400вт, Q <sub>T</sub> =15500вт, фирмы Daikin N <sub>y</sub> =4,76квт, 400В в комплекте: наружный блок RZASG140MY1; внутренний блок FBA140A	Complect	1,0000	146 880,00	146 880,00
49		Осевой вентилятор среднего давления L=14000м <sup>3</sup> /час, Н=600Па, n=2895об/мин. с электродвигателем N <sub>y</sub> =5,5квт, U=400В, фирмы SYSTEMAIR, АХС560-9/15°-2-Р(250)	Complect			50 728,00 0,00
	111111122 222222 2	Осевой вентилятор среднего давления L=14000м <sup>3</sup> /час, Н=600Па, n=2895об/мин. с электродвигателем N <sub>y</sub> =5,5квт, U=400В, фирмы	Complect	1,0000	50 728,00	50 728,00

1	2	3	4	5	6	7
		SYSTEMAIR, АХС560-9/15°-2-Р(250)				
50		Канальный вентилятор L=50м3/ч, P=120 Па с электродвигателем Nu=0.031кВт, n=2407об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K100M Sileo	Complec t			<u>2 522,20</u> 0,00
	11111122 222222 3	Канальный вентилятор L=50м3/ч, P=120 Па с электродвигателем Nu=0.031кВт, n=2407об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K100M Sileo	Complect	1,0000	2 522,20	2 522,20
51		Канальный вентилятор L=90- 100м3/ч, P=180 Па с электродвигателем Nu=0.053кВт, n=2395об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K125XL Sileo	Complec t			<u>2 746,00</u> 0,00
	11111122 222222 4	Канальный вентилятор L=90-100м3/ч, P=180 Па с электродвигателем Nu=0.053кВт, n=2395об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K125XL Sileo	Complect	1,0000	2 746,00	2 746,00
52		Канальный вентилятор L=800м3/ч, P=300 Па с электродвигателем Nu=0.201кВт, n=2520об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K315M Sileo	Complec t			<u>5 268,00</u> 0,00
	11111122 222222 5	Канальный вентилятор L=800м3/ч, P=300 Па с электродвигателем Nu=0.201кВт, n=2520об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K315M Sileo	Complect	1,0000	5 268,00	5 268,00
53		Канальный вентилятор L=120м3/ч, P=80 Па с электродвигателем Nu=0.031кВт, n=2407об/мин, с RE1,5 фирмы Systemair, KV100M Sileo	Complec t			<u>2 725,60</u> 0,00
	11111122 222222 6	Канальный вентилятор L=120м3/ч, P=80 Па с электродвигателем Nu=0.031кВт, n=2407об/мин, с RE1,5 фирмы Systemair, KV100M Sileo	Complect	1,0000	2 725,60	2 725,60
54		Осевой вентилятор	Complec			49 036,50

1	2	3	4	5	6	7
		дымоудаления L=15000м3/час H=300Па с электродвигателем Nu=5,5квт, 400В, n=2880об/мин угол наклона лопастей 45° фирмы ВЕНТС, ВДО-500- 2D/5,5-8/45/АЛ	t			0,00
	11111122 222222 7	Осевой вентилятор дымоудаления L=15000м3/час H=300Па с электродвигателем Nu=5,5квт, 400В, n=2880об/мин угол наклона лопастей 45° фирмы ВЕНТС, ВДО-500-2D/5,5- 8/45/АЛ	Complect	1,0000	49 036,50	49 036,50
55		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC100-600	buc			1 403,50 0,00
	11111122 222222 8	Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC100-600	buc	1,0000	1 403,50	1 403,50
56		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC125-600	buc			1 464,50 0,00
	11111122 222222 9	Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC125-600	buc	1,0000	1 464,50	1 464,50
57		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC315-600	buc			3 600,20 0,00
	11111122 222222 10	Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC315-600	buc	1,0000	3 600,20	3 600,20
58		Отсечной клапан 500х300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30	buc			11 248,00 0,00
	11111122 222222 11	Отсечной клапан 500х300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30	buc	1,0000	11 248,00	11 248,00
59		Обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560	buc			12 530,70 0,00
	11111122 222222 12	Обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560	buc	1,0000	12 530,70	12 530,70

Intocmit


()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)





**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.  
93, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490156**  
**Ventilarea.**

Valoarea de deviz 593 226,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari sanitare</b>						
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (gr.0,5mm)	m2	15,00	687,29 114,09	10 309,35 1 711,42
2	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (gr.0,7mm)	m2	40,00	687,30 114,09	27 492,17 4 563,79
3	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (gr.0,7mm)	m2	4,80	965,91 152,09	4 636,37 730,02
4	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte,	m2	17,12	842,34	14 420,90

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5mm)			175,31	3 001,25
5	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (gr.0,6mm)	m2	2,97	1 164,43 125,71	3 458,35 373,36
6	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (gr.1,0mm)	m2	6,28	1 164,51 125,70	7 313,10 789,39
7	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (gr.1,0mm)	m2	15,83	1 204,12 167,44	19 061,26 2 650,62
8	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (gr.1,0mm)	m2	4,00	1 259,82 163,72	5 039,28 654,89
9	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de apa (гибкая вставка ВЕНТС, ВВГФ-ВО-500-400/2)	buc	2,00	2 449,26 148,41	4 898,52 296,83
10	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (обратный клапан ВЕНТС, КОМ-ВО-500-400/2)	buc	1,00	1 340,28 220,77	1 340,28 220,77
11	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (сетка защитная ВЕНТС, СЗ-ВО-500)	buc	1,00	707,63 209,17	707,63 209,17

1	2	3	4	5	6	7
12	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (опора ВЕНТС, О-ВО-500)	buc	2,00	1 175,23 226,34	2 350,46 452,67
13	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан дымовой КПДВ-М 500x500 А (24В)У3)	buc	1,00	7 814,25 160,47	7 814,25 160,47
14	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (защитная решетка SYSTEMAIR, SG100)	buc	1,00	707,63 209,17	707,63 209,17
15	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK100)	buc	3,00	280,47 6,49	841,42 19,48
16	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK125)	buc	8,00	288,57 6,49	2 308,59 51,95
17	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK315)	buc	2,00	344,48 6,50	688,95 12,99
18	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан SYSTEMAIR, RSK315)	buc	1,00	880,77 191,09	880,77 191,09
19	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind	m2	2,00	3 592,42 327,90	7 184,84 655,81

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (гибкие соединительные вставки SYSTEMAIR, EV-AXC560)				
20	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (монтажные опоры SYSTEMAIR, MFA-AXCBF560)	buc	1,00	1 304,90 226,33	1 304,90 226,33
21	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (воздухоразборная решетка DT OZR500x300)	buc	1,00	1 024,97 51,95	1 024,97 51,95
22	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 150x100)	buc	6,00	425,06 51,95	2 550,39 311,67
23	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 300x300)	buc	1,00	465,83 51,95	465,83 51,95
24	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 400x200)	buc	6,00	465,06 51,95	2 790,39 311,67
25	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 500x300)	buc	1,00	671,22 51,95	671,22 51,95
26	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de	m2	6,80	474,47 159,53	3 226,42 1 084,83

1	2	3	4	5	6	7
		0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (короб из кровельной стали gr.1,0mm)				
27	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК.00.000 Ду100)	buc	2,00	543,42 73,28	1 086,84 146,56
28	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК.00.000 Ду125)	buc	4,00	543,57 73,28	2 174,28 293,12
29		Оконный проветриватель ПО 400	buc	3,00	131,50 0,00	394,50 0,00
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (дверная решетка МВМ475x80)	buc	11,00	147,40 23,19	1 621,45 255,09
31	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm)	m2	2,00	113,77 48,70	227,54 97,40
32		Труба для отвода конденсата Ду25 мм ПВХ	m	9,00	31,67 0,00	285,03 0,00
33		Изоляция	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
34	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau	m2	16,80	183,53 42,21	3 083,32 709,15

1	2	3	4	5	6	7
		60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изоляция "IZOVER" толщiной 60мм)				
35	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой КИМ-ХВ фирмы Isotec толщiной 100мм)	m2	14,80	215,85 42,21	3 194,51 624,74
36	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой КИМ-ХВ фирмы Isotec толщiной 20мм)	m2	24,60	98,74 42,21	2 428,95 1 038,45
37	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой КИМ-ХВ фирмы Isotec толщiной 30мм)	m2	12,07	109,76 42,19	1 324,77 509,25

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			149 309,43
		Fondul social	24,00 %			5 452,62
		Transportarea materialelor	3,00 %			3 777,89
		Total	100,00 +			158 539,94
		Cheltuieli de regie	3,00 %			4 756,20
		Total	100,00 +			163 296,14
		Beneficiu de deviz	2,00 %			3 265,92
		Total	100,00 +			166 562,06
<b>Total Lucrari sanitare</b>						<b>166 562,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 719,25</b>
<b>2. Lucrari de montare</b>						
38	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (канальный кондиционер RZASG140MY1)	buc	1,00	630,90 460,09	630,90 460,09
39	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (осевой вентилятор AXC560-9/15°-2-P(250))	buc	1,00	1 218,24 905,34	1 218,24 905,34
40	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K100M Sileo)	buc	1,00	1 218,24 905,34	1 218,24 905,34
41	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K125XL Sileo)	buc	4,00	1 218,08 905,34	4 872,30 3 621,35
42	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in	buc	1,00	1 218,24	1 218,24

1	2	3	4	5	6	7
		constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K315M Sileo)			905,34	905,34
43	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор KV100M Sileo)	buc	1,00	1 218,24 905,34	1 218,24 905,34
44	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (осевой вентилятор дымоудаления с электродвигателем ВДО-500-2D/5,5-8/45/АЛ)	buc	1,00	1 218,24 905,34	1 218,24 905,34
45	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc	6,00	233,77 51,02	1 402,61 306,11
46	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (отсечной клапан 500x300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30)	buc	1,00	551,28 159,55	551,28 159,55
47	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560)	buc	1,00	880,77 191,09	880,77 191,09
Cheltuieli directe			lei		14 429,06	
Fondul social			24,00 %		2 223,57	
Transportarea materialelor			3,00 %		134,36	



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			16 786,99
		Cheltuieli de regie	45,00 %			4 169,20
		Total	100,00 +			20 956,19
		Beneficiu de deviz	2,00 %			419,12
		Total	100,00 +			21 375,31
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>21 375,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 264,89</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
48		Канальный кондиционер Qx=13400вт, Qt=15500вт, фирмы Daikin Ny=4,76квт, 400В в комплекте: наружный блок RZASG140MY1; внутренний блок FBA140A	Complect	1,00	146 880,00 0,00	146 880,00 0,00
49		Осевой вентилятор среднего давления L=14000м3/час, H=600Па, n=2895об/мин. с электродвигателем Ny=5,5квт, U=400В, фирмы SYSTEMAIR, АХС560-9/15°-2-Р(250)	Complect	1,00	50 728,00 0,00	50 728,00 0,00
50		Канальный вентилятор L=50м3/ч, P=120 Па с электродвигателем Ny=0.031кВт, n=2407об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K100M Sileo	Complect	1,00	2 522,20 0,00	2 522,20 0,00
51		Канальный вентилятор L=90-100м3/ч, P=180 Па с электродвигателем Ny=0.053кВт, n=2395об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K125XL Sileo	Complect	4,00	2 746,00 0,00	10 984,00 0,00
52		Канальный вентилятор L=800м3/ч, P=300 Па с электродвигателем Ny=0.201кВт, n=2520об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K315M Sileo	Complect	1,00	5 268,00 0,00	5 268,00 0,00
53		Канальный вентилятор L=120м3/ч, P=80 Па с электродвигателем Ny=0.031кВт, n=2407об/мин, с RE1,5 фирмы Systemair, KV100M Sileo	Complect	1,00	2 725,60 0,00	2 725,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54		Осевой вентилятор дымоудаления L=15000м3/час H=300Па с электродвигателем Nu=5,5квт, 400В, n=2880об/мин угол наклона лопастей 45° фирмы ВЕНТС, ВДО-500-2D/5,5-8/4Л	Complec t	1,00	49 036,50 0,00	49 036,50 0,00
55		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC100-600	buc	1,00	1 403,50 0,00	1 403,50 0,00
56		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC125-600	buc	4,00	1 464,50 0,00	5 858,00 0,00
57		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC315-600	buc	1,00	3 600,20 0,00	3 600,20 0,00
58		Отсечной клапан 500x300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30	buc	1,00	11 248,00 0,00	11 248,00 0,00
59		Обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560	buc	1,00	12 530,70 0,00	12 530,70 0,00
Cheltuieli directe			lei			302 784,70
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			3 633,42
Total			100,00 +			306 418,12
<b>Total Utilaj</b>						<b>306 418,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Cheltuieli directe			lei			494 355,49
TVA			20,00 %			98 871,10

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**593 226,59**  
**31 984,14**

Intocmit

\_\_\_\_\_ ()

Verificat

\_\_\_\_\_ ()



**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev,  
nr.93, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490101**  
**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Demontari).**

**Valoarea de deviz 136 517,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02490101:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	130,31	46,38	6 043,78
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,928	46,38	414,08
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	92,769	46,38	4 302,63
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	93,60	46,38	4 341,17
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	92,289	46,38	4 280,36
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	28,8864	46,38	1 339,75
7.	7422010060100	Timplar	h-om	266,8192	46,38	12 375,07
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,74	46,38	683,64
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	743,3208	46,38	34 475,22
		<b>Total manopera</b>				<b>68 255,70</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5664	5,00	2,83
2.	2320166200729	Parchetin	l	7,381	35,00	258,33
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,0788	23,33	795,06
4.	4100126202818	Apa	m3	17,287	23,33	403,31
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 459,53</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,126	45,00	1 445,67
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,306	45,00	463,77
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	7,9296	45,00	356,83
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,742	450,00	783,90
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	50,25	380,00	19 095,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>22 145,17</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	91 860,40
Fondul social	24,00 %	16 381,37
Transportarea materialelor	3,00 %	43,79
Total	100,00 +	108 285,56
Cheltuieli de regie	3,00 %	3 248,57
Total	100,00 +	111 534,13
Beneficiu de deviz	2,00 %	2 230,68
Total	100,00 +	113 764,81
TVA	20,00 %	22 752,96

**Total deviz:**

**136 517,7**

**7**

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor  
Obiect

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea  
unor incaperi auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii unui foaiier la teatrul  
"Alexei Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93,  
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02490101  
Teatru. Lucrari generale de constructii. (Demontari).  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala de spectacole (PE13)</b>				
1	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			60,01 47,31
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
2	RCsH33 A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			18,97 17,62
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2200	46,38	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,38	7,42
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
3	RCsH33 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			113,17 113,17
	712401001 07001	Dulgher	h-om	2,0000	46,38	92,76

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	46,38	20,41
4	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,53 ----- 13,91
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
5	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			14,84 ----- 14,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
6	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			14,84 ----- 14,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
7	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,53 ----- 13,91
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
8	RCsH33 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			21,24 ----- 18,09
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,99

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
9	RCsO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,73 ----- 54,73
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,7100	46,38	32,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	46,38	21,80
10	RCsK40 B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2			28,42 ----- 25,05
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	46,38	12,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	46,38	12,52
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<b>2. Restul incaperilor - in axele 3-8 / A-D si 3-5 / D-E (PE13)</b>				
11	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea usilor din lemn masiv)	m2			29,68 ----- 29,68
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	46,38	14,84
12	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea usilor din PVC)	m2			29,68 ----- 29,68
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	46,38	14,84
13	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea ferestrelor din PVC)	m2			29,68 ----- 29,68
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	46,38	14,84

1	2	3	4	5	6	7
14	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazurilor interioare din lemn la ferestre (~1400x450x50))	m2			29,68 <hr/> 29,68
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	46,38	14,84
15	RCsG32 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			242,94 <hr/> 236,54
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	46,38	25,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	46,38	211,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
16	RCsG32 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			235,52 <hr/> 229,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5500	46,38	25,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3900	46,38	203,61
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	23,33	2,80
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
17	RCsO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (desfacerea peretilor din placi gips carton pe structura metalica)	m2			29,68 <hr/> 29,68
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,3200	46,38	14,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	46,38	14,84
18	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			14,84 <hr/> 14,84
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2000	46,38	9,28



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
19	RCsJ37 A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,53 ----- 13,91
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
20	RCsM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			86,08 ----- 85,34
	713201001 0900	Faiantar	h-om	1,0400	46,38	48,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	23,33	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
21	RCsO56 C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2			14,84 ----- 14,84
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	46,38	5,57
		<b>3. Desfacerea pardoselelor (PE29)</b>				
22	RCsK40 B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2			28,42 ----- 25,05
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2700	46,38	12,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	46,38	12,52
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0250	35,00	0,88
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	45,00	1,80
23	RCsO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,73 ----- 54,73
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7100	46,38	32,93

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	46,38	21,80
24	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,70 ----- 8,35
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
25	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			60,01 ----- 47,31
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	292214000 6705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
26	RCsK40 C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,43 ----- 21,33
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,67
	232016620 0729	Parchetin	1	0,0300	35,00	1,05
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	23,33	0,70
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
27	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,70 ----- 8,35
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	45,00	1,35
28	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			60,01 ----- 47,31
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
29	RCsK41 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,59 ----- 36,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
30	RCsK41 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,88 ----- 13,91
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
31	RCsB28 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveltii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			458,96 ----- 451,74
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	46,38	287,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	46,38	164,19
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,33	0,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	45,00	6,75
32	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,70 ----- 8,35
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900	46,38	4,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
33	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare)	m3			60,01 ----- 47,31

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	46,38	47,31
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	45,00	12,60
34	RCsK41 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			39,59 ----- 36,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
35		Moloz	t			0,00 ----- 0,00
36	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
37	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,51 ----- 25,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	46,38	25,51
38	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,50 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev,  
nr.93, mun.Chisinau**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490101**  
**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Demontari).**

**Valoarea de deviz 136 517,77 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sala de spectacole (PE13)</b>				
1	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	4,55	60,01 47,31	273,03 215,25
2	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	182,00	18,97 17,62	3 453,34 3 207,64
3	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	8,60	113,17 113,17	973,24 973,24
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	91,00	15,53 13,91	1 413,28 1 266,17
5	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane	m2	58,00	14,84 14,84	860,81 860,81

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate etc.				
6	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	92,00	14,84 14,84	1 365,43 1 365,43
7	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	70,00	15,53 13,91	1 087,13 973,98
8	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	42,00	21,24 18,09	892,00 759,70
9	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,00	54,73 54,73	2 298,59 2 298,59
10	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	42,00	28,42 25,05	1 193,64 1 051,90
<b>Total Sala de spectacole (PE13)</b>						<b>13 810,51</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 972,72</b>
		<b>2. Restul incaperilor - in axele 3-8 / A-D si 3-5 / D-E (PE13)</b>				
11	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea usilor din lemn masiv)	m2	30,70	29,68 29,68	911,27 911,27
12	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea usilor din PVC)	m2	3,90	29,68 29,68	115,76 115,76
13	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea ferestrelor din PVC)	m2	7,30	29,68 29,68	216,69 216,69
14	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	1,26	29,68	37,40

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazurilor interioare din lemn la ferestre (~1400x450x50))			29,68	37,40
15	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	41,40	242,94 236,54	10 057,62 9 792,67
16	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	9,80	235,52 229,12	2 308,06 2 245,35
17	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (desfacerea peretilor din placi gips carton pe structura metalica)	m2	6,20	29,68 29,68	184,04 184,04
18	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	11,30	14,84 14,84	167,71 167,71
19	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	520,00	15,53 13,91	8 075,86 7 235,28
20	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,00	86,08 85,34	7 747,58 7 680,53
21	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc.	m2	70,00	14,84 14,84	1 038,91 1 038,91
<b>Total Restul incaperilor - in axele 3-8 / A-D si 3-5 / D-E (PE13)</b>						<b>30 860,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 625,61</b>
<b>3. Desfacerea pardoselilor (PE29)</b>						
22	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	246,40	28,42 25,05	7 002,71 6 171,14

1	2	3	4	5	6	7
23	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	246,40	54,73 54,73	13 485,08 13 485,08
24	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	246,40	9,70 8,35	2 389,69 2 057,05
25	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	22,18	60,01 47,31	1 330,97 1 049,28
26	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,70	24,43 21,33	139,28 121,61
27	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	5,70	9,70 8,35	55,28 47,59
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,51	60,01 47,31	30,60 24,13
29	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00	39,59 36,18	475,11 434,12
30	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,00	16,88 13,91	202,57 166,97
31	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,44	458,96 451,74	660,90 650,51
32	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	12,00	9,70 8,35	116,38 100,18
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	1,08	60,01 47,31	64,81 51,09
34	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	17,00	39,59	673,08





**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev,  
nr.93, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490103**  
**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca SA).**

Valoarea de deviz 1 503 399,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02490103:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,80	46,38	222,62
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	18,546	46,38	860,16
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 239,1536	46,38	57 471,94
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	329,94	46,38	15 302,62
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	728,06	46,38	33 767,42
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	186,83	46,38	8 665,18
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	99,00	46,38	4 591,62
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	85,558	46,38	3 968,18
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,34	46,38	618,71
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,4275	46,38	854,67
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	60,2742	46,38	2 795,52
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	373,05	46,38	17 302,06
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	529,705	46,38	24 567,72
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,638	46,38	2 905,15
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	139,408	46,38	6 465,74
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	96,00	46,38	4 452,48
17.	7134050013250	Izolator	h-om	18,90	46,38	876,58
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	615,274	46,38	28 536,41
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3771	46,38	434,91
20.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4097	46,38	65,38
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	56,6224	46,38	2 626,15
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,4462	46,38	948,29
23.	7422010060100	Timplar	h-om	249,3862	46,38	11 566,53
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	470,656	46,38	21 829,03

25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,932	46,38	1 759,29
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	595,9441	46,38	27 639,89
		<b>Total manopera</b>				<b>281 094,25</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2266	24,00	53,44
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	29,8001	26,39	786,42
3.	1212121212121	apa	m3	0,2093	23,33	4,88
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,08	1 112,80	1 201,82
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2432	280,00	68,10
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,5158	280,00	7 144,42
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,3548	5,00	251,77
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0698	4 583,33	319,92
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0698	4 583,33	319,92
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,1092	4 583,33	500,50
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014	4 583,33	64,17
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0091	4 583,33	41,71
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,8463	4 583,33	3 878,87
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035	4 583,33	16,04
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0558	4 583,33	255,75
16.	2010212913420 1	Rigle lemn 50x50	m3	0,28	4 583,33	1 283,33
17.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	62,90	20,00	1 258,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 448,50	0,02	148,97
19.	2010407343982	Rumegus	kg	0,33	31,67	10,45
20.	2020132920527 1	Placi fibrociment, gr.15 mm	m2	60,90	130,00	7 917,00
21.	2020212927160 1	Placi fibrociment, gr.15 mm	m2	129,28	125,50	16 224,64
22.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	22,46	2 645,50	59 417,93
23.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	0,93	1 558,33	1 449,25
24.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	2,10	3 537,50	7 428,75
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,54	1 915,00	12 524,10
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	26,563	30,00	796,89
27.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,045	1,50	9,07
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	503,1432	2,42	1 217,61
29.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,547	22,35	34,58
30.	2320166200676	White spirit	kg	1,9097	39,81	76,03
31.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,91	22,50	20,48
32.	23203226000361	Gudron	kg	2,3478	30,00	70,43
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	21,00	2,94
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,091	25,00	2,27
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,5919	39,17	179,86
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,7505	133,33	633,38
37.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1776	125,00	22,20
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	280,17	29,00	8 124,93
39.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,852	60,19	472,61
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	397,12	38,10	15 130,27
41.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,04	60,19	122,79
42.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0109	60,19	0,66
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,4689	60,19	208,79
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,097	26,38	160,84
45.	24302261000001	Fuga	kg	103,224	31,67	3 269,10

46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,092	64,38	70,30
47.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,248	64,38	80,35
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,9817	26,50	741,52
49.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,59	35,00	90,65
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,175	45,00	637,88
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,6632	83,33	138,59
52.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,60	35,00	21,00
53.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	86,6634	10,33	895,23
54.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,92	35,00	207,20
55.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,32	39,81	52,55
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	84,60	33,17	2 806,18
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	567,20	4,00	2 268,80
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,6125	4,00	198,45
59.	2462106110443	Prenadez 400	kg	51,80	40,00	2 072,00
60.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	96,96	3,83	371,45
61.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	121,20	3,83	464,20
62.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	38,40	10,33	396,67
63.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	134,40	0,84	112,90
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	242,2417	0,84	203,48
65.	2513736621482	Banda izolanta	m	2,3436	1,00	2,34
66.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,4552	8,31	20,40
67.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5952	8,31	4,95
68.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	44,0974	0,00	0,00
69.	2521302602900 1	Placi termoizolante gr. 50 mm	m2	124,218	115,97	14 405,56
70.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	751,5088	1,00	751,51
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	647,064	11,13	7 201,82
72.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,406	950,00	385,70
73.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 260,80	7,08	8 926,46
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,60	5,63	37,16
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 231,9056	2,63	19 019,91
76.	2652102100737	Var hidratat	kg	960,84	7,50	7 206,30
77.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	169,29	4,00	677,16
78.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,568	4,06	241,85
79.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 082,46	4,06	16 574,79
80.	2653102100831 1	Amestec hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm	kg	189,21	49,39	9 345,08
81.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	773,4527	10,33	7 989,77
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	193,743	291,67	56 509,02
83.	26611128008000 1	Marmura Crema Marfil gr.20 mm	m2	6,732	2 475,00	16 661,70
84.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	33,60	147,50	4 956,00
85.	2662102701000 1	Placi ghips-carton gr. 9,5 mm	m2	136,6549	49,17	6 719,32
86.	2662102701000 2	Placi ghips-carton hidro gr. 9,5 mm	m2	27,542	49,17	1 354,24
87.	2662102701000 3	Placi panou acustic (1200x600) din lana de lemn gr.25mm	m2	126,63	900,23	113 996,12
88.	2662102701000 4	Placi de gips-carton Fireboard gr.20 mm	m2	35,8785	397,83	14 273,54
89.	2662102701000 5	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	9,0751	54,72	496,59
90.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	111,32	247,50	27 551,70

91.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	16,28	40,00	651,20
92.	2662106110000	Mocheta	m2	77,70	132,50	10 295,25
93.	2664102100000 2	Mortar M100	m3	12,8112	900,00	11 530,08
94.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,456	875,00	399,00
95.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,669	0,00	0,00
96.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,338	0,00	0,00
97.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,6044	0,00	0,00
98.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	761,805	4,00	3 047,22
99.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	148,89	291,67	43 426,75
100.	2670112204002 1	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	279,531	206,37	57 686,81
101.	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,8001	368,33	10 976,27
102.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,85	35,00	64,75
103.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	504,764	6,00	3 028,58
104.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,3195	30,00	39,59
105.	2682132600465 1	Folie de polietilena / bariera de vapori	m2	118,45	15,00	1 776,75
106.	2682132600465 2	Folie de polietilena / anticondens	m2	118,45	17,00	2 013,65
107.	2682132600465 3	Folie de polietilena (hidrozolatie)	m2	319,815	12,50	3 997,69
108.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,007	45,00	360,31
109.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,8912	133,33	518,81
110.	2682162611370 10	Placi vata minerala termoiz. cladiri bazaltica Y=110 kg/m3, gr.150 mm	m2	15,1298	211,75	3 203,74
111.	2682162611370 11	Placi vata minerala termoiz. cladiri bazaltica Y=110 kg/m3, gr.50 mm	m2	10,807	141,17	1 525,62
112.	2682162611371 1	Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.100 mm	m2	102,00	195,26	19 916,52
113.	2682162611371 2	Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.50 mm	m2	102,00	97,63	9 958,26
114.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 254,43	16,67	20 911,35
115.	2710602000080	Armatura A1	kg	12,60	16,67	210,04
116.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,39	0,00
117.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	238,705	19,44	4 640,43
118.	2710703520284 1	Profile zincate UD 28/27	m	16,00	19,44	311,04
119.	2710703520285	Profil de suport	m	628,3662	23,96	15 055,65
120.	2710703520285 1	Profile zincate CD 60/27	m	30,00	23,96	718,80
121.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,014	25,00	400,35
122.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	26,69	25,00	667,25
123.	2743123549025 1	Coltar perforat din aluminiu	m	189,00	5,00	945,00
124.	2743123549025 2	Profil terminatie gresie, 10mm, bronz	m	11,55	50,00	577,50
125.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,80	45,00	126,00
126.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 428,00	25,00	35 700,00
127.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	111,33	25,00	2 783,25
128.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,56	6 410,25	9 999,99
129.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,322	25,00	8,05
130.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,094	40,00	123,76
131.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	202,844	25,00	5 071,10
132.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	3,84	30,00	115,20
133.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,5581	30,00	286,75

134.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2184	65,37	14,28
135.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5567	65,56	36,50
136.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,63	65,37	41,18
137.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,10	5,00	45,50
138.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,825	35,00	238,88
139.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 184,76	1,50	1 777,14
140.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 641,4217	0,16	742,63
141.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	1 920,00	0,16	307,20
142.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,10	3,50	31,85
143.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,10	1,50	13,65
144.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	144,585	45,00	6 506,32
145.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	288,00	2,00	576,00
146.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	193,92	1,33	257,91
147.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,73	30,00	81,90
148.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 809,20	0,02	116,18
149.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,5974	2,99	31,69
150.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,1788	23,33	307,46
151.	4100126202818	Apa	m3	0,8157	23,33	19,03
152.	4539646145155	Profile de colt 50x35x0,7	m	16,00	45,83	733,28
153.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	93,39	6,00	560,34
154.	956235965232623	Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	6,10	2 166,67	13 216,69
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>808 988,24</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0358	500,00	17,90
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1365	500,00	68,25
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 396,00	1,50	2 094,00
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,145	500,00	1 072,50
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7076	45,00	76,84
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5794	500,00	789,70
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,72	25,00	18,00
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,3437	25,00	8,59
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,152	25,00	3,80
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	80,4788	45,00	3 621,55
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,1433	20,00	282,87
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0546	180,00	9,83
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,75	20,00	135,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,9784	45,00	179,03
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,50	45,00	1 822,50
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,2527	25,00	356,32
17.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0987	20,00	1,97
18.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3003	25,00	7,51
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,096	25,00	2,40
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,21	500,00	105,00

21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0109	380,00	4,14
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>10 677,70</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	1 100 760,18
Fondul social	24,00 %	67 462,62
Transportarea materialelor	3,00 %	24 269,65
Total	100,00 +	1 192 492,45
Cheltuieli de regie	3,00 %	35 774,77
Total	100,00 +	1 228 267,22
Beneficiu de deviz	2,00 %	24 565,34
Total	100,00 +	1 252 832,57
TVA	20,00 %	250 566,51

**Total deviz:**

**1 503 399,  
08**

Intocmit


\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea  
unor incaperi auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii unui foaiier la teatrul  
"Alexei Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93,  
mun.Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02490103  
Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca SA).  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete</b>				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 538,92 172,53
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 112,80	1 001,52
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,08	21,24
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	875,00	87,50
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,33
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	185,00
		<b>2. Perete despartitor</b>				
2	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2			30 767,76 4 670,93



1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	90,0000	46,38	4 174,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	46,38	496,73
	266210270 1901	Placi din ipsos	m2	101,2000	247,50	25 047,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	18,0000	4,06	73,08
	410012620 2818	Apa	m3	0,0750	23,33	1,75
	292214000 6000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	500,00	975,00
		<b>3. Planseul de pod in axele 8-9 (peste sala de spectacole) - conform det."1*", "2*" pl.15 si "5*", "6*" (PE18) 3.1.</b>				
3	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.100 mm)	m2			<u>205,66</u> 6,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1400	46,38	6,49
	268216261 1371 1	Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.100 mm	m2	1,0200	195,26	199,17
4	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.50 mm)	m2			<u>106,08</u> 6,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1400	46,38	6,49
	268216261 1371 2	Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.50 mm	m2	1,0200	97,63	99,58
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena / bariera de vapori)	m2			<u>30,06</u> 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260	Folie de polietilena / bariera de vapori	m2	1,1500	15,00	17,77

1	2	3	4	5	6	7
	0465 1					
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena / anticondens)	m2			32,43 ----- 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 2	Folie de polietilena / anticondens	m2	1,1500	17,00	20,14
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (rigle lemn 60x120 - 0,78 m3; rigle lemn 60x25 - 0,13 m3)	m3			6 718,18 ----- 1 043,55
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	46,38	939,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	46,38	104,35
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,33	45,83
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 583,33	4 262,50
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 583,33	550,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	40,00	136,00
	241421610 94821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	39,17	117,90
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	30,00	77,40
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			300,63 39,42
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,33	5,37
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	37,99
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,75
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	60,19	0,72
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,50	22,50
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,53
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	380,00	4,55
9	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL (placi fibrociment, gr.15 mm)	m2			161,54 34,78
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,7500	46,38	34,78
	202021292 7160 1	Placi fibrociment, gr.15 mm	m2	1,0100	125,50	126,75
10	CK51A corect	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (rigle lemn 50x50 - 0,28 m3)	m2			174,95 92,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,48
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	46,38	6,96
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,32
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	147,50	51,63
	201021291 3420 1	Rigle lemn 50x50	m3	0,002917	4 583,33	13,37
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	30,00	1,20
	246210611 0553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	10,33	4,13
	251320662	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	0,84	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	1501					
	287411583 6751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestasat 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,16	3,20
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	0,0193	39,17	0,76
	287413631 3301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	2,00	6,00
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 462,53 <hr/> 250,45
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	46,38	207,78
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,08	2 789,52
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,2400	875,00	210,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,33	10,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<b>3.2. Izolatie termica a suprastructurii conform "Iz-1"</b>				
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.150 mm)	m2			396,35 <hr/> 107,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,39
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	268216261 1370 10	Placi vata minerala termoiz. cladiri bazaltica Y=110 kg/m3, gr.150 mm	m2	1,0700	211,75	228,84
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1057					
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
		<b>4. Ferestre (PE28)</b>				
13	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (ferestra din profile PVC cu 4 camere, geamul termopan - float 4mm+16mm+4mm low-E/4S, F- 1)	m2			1 694,81 <hr/> 65,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4131	46,38	65,54
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 558,33	1 558,33
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	251373662 1482	Banda izolanta	m	2,5200	1,00	2,52
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	8,31	21,94
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,31	5,32
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	125,00	23,87
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,34
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,09
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
		<b>5. Usi (PE28)</b>				
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din profile PVC cu 4 camere, geamul termopan - float 4mm+16mm+4mm low-E/4S, Poz.1)	m2			2 047,30 <hr/> 37,57

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
15	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din lemn masiv, in doua canate egale, plina, cu supralumina cu sticla simpla, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel si cornisa, Poz.2)	m2			2 719,64 55,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	46,38	15,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0200	46,38	0,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 645,50	2 645,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	45,00	6,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	133,33	9,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
16	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2			2 719,64 55,66

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din lemn masiv, in doua canate egale, cu sticla simpla, cu supralumina, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel si cornisa, Poz.3)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	46,38	15,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0200	46,38	0,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 645,50	2 645,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	45,00	6,75
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	133,33	9,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
17	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din lemn masiv, intr-un canat, cu sticla simpla, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel, Poz.4, Poz.5)	m2			2 782,02 <hr/> 83,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 645,50	2 645,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,00	20,25
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	133,33	29,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru	m2			2 782,02 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din lemn masiv, intr-un canat, plina, fara prag, toc standart si pervaz de tip capitel, Poz.6, Poz.7, Poz.8)				83,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,18
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 645,50	2 645,50
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,00	20,25
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	133,33	29,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din profile PVC, plina, intr-un canat, Poz.9, Poz.10, Poz.11)	m2			2 047,30 <hr/> 37,57
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 915,00	1 915,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90



1	2	3	4	5	6	7
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			6 687,48 204,07
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	46,38	164,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	46,38	8,81
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	46,38	12,52
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	6 410,25	6 410,25
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,99	0,84
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,37	9,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,63	3,68
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	280,00	1,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	64,38	45,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<b>6. Pardoseli (PE29)</b> <b>6.1. Tip 1</b>				
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2			27,10 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 3	Folie de polietilena (hidroizolatie)	m2	1,1500	12,50	14,81
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2			219,40

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)				5,57
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220 4002 1	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	1,0200	206,37	213,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			80,54 32,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,86 11,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	11,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2			466,89 <hr/> 134,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2			448,34 <hr/> 115,95
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			92,23 ----- 23,19
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>6.2. Tip 2</b>				
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2			27,10 ----- 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 3	Folie de polietilena (hidroizolatie)	m2	1,1500	12,50	14,81
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2			219,40 ----- 5,57
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220 4002 1	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	1,0200	206,37	213,65
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	45,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			80,54 ----- 32,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,86 ----- 11,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	11,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		<b>6.3. Tip 3</b>				
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2			27,10 ----- 11,60
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 3	Folie de polietilena (hidroizolatie)	m2	1,1500	12,50	14,81
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
33	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2			219,40 ----- 5,57
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220 4002 1	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	1,0200	206,37	213,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
		<b>6.4. Tip 4</b>				
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2			27,10 ----- 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 3	Folie de polietilena (hidroizolatie)	m2	1,1500	12,50	14,81
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2			219,40 ----- 5,57
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220	Placi extrudate de polistiren, grosime	m2	1,0200	206,37	213,65

1	2	3	4	5	6	7
	4002 1	100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			80,54 ----- 32,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,86 ----- 11,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	11,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 3 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2			522,14 ----- 71,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp (gr.12 mm)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	46,38	64,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	368,33	390,62
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,39	27,99
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<b>6.5. Tip 6</b>				
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm)	m2			413,20 <hr/> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831 1	Amestec hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm	kg	7,1400	49,39	352,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) gr.8 mm)	m2			466,89 <hr/> 134,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40



1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>6.6. Tip 7</b>				
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2			27,10 ----- 11,60
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	268213260 0465 3	Folie de polietilena (hidroizolatie)	m2	1,1500	12,50	14,81
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2			219,40 ----- 5,57
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	46,38	3,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	46,38	2,32
	267011220 4002 1	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	1,0200	206,37	213,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	45,00	0,18
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			80,54 ----- 32,47
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<u>26,86</u> 11,13
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	1,86
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,63	11,31
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	3,92
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm)	m2			<u>413,20</u> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831 1	Amestec hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm	kg	7,1400	49,39	352,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			<u>466,89</u> 134,50

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) gr.8 mm)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>7. Finisaj interior (PE30)</b> <b>7.1. Tavan</b> <b>7.1.1. Detaliu "A", "A/1"</b>				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton gr.9,5 mm)	m2			<u>227,56</u> 88,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	266210270 1000 1	Placi ghips-carton gr. 9,5 mm	m2	1,0500	49,17	51,89
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,95
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,96	52,98
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,42	4,01
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,16	2,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2			<u>227,56</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton rezistente la umeditate gr.9,5 mm)				88,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	266210270 1000 2	Placi ghips-carton hidro gr. 9,5 mm	m2	1,0500	49,17	51,89
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	19,44	17,95
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,96	52,98
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,42	4,01
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,16	2,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 <hr/> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 <hr/> 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>7.1.2. Detaliu "B"</b>				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
55	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu	m2			50,15 ----- 27,83

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 583,33	2,29
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,0004	4 583,33	1,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	30,00	0,45
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,00
		<b>7.2. Perete</b> <b>7.2.1. Detalii "1"</b>				
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (gr.5 cm)	m2			208,06 <hr/> 106,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	46,38	76,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	46,38	16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,63	26,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	7,50	13,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	280,00	10,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	287312200	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x	kg	0,3800	25,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	5315	0,6 x 1500				
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,67	39,17
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
57	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			45,90 <hr/> 24,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 2	Mortar M100	m3	0,0060	900,00	21,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 <hr/> 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,54 <hr/> 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831	Ameestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,50 <hr/> 9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 ----- 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>7.2.2. Detaliu "2"</b>				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			89,54 ----- 56,58
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,50 ----- 9,28
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,17	4,98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 ----- 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>7.2.3. Detaliu "3"</b>				
70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (gr.5 cm)	m2			208,06 ----- 106,67
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	46,38	76,53
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	46,38	16,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,63	26,30
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,8000	7,50	13,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	280,00	10,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,67	39,17
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	45,00	0,18
71	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			45,90 ----- 24,12
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	5,57
	266410210 0000 2	Mortar M100	m3	0,0060	900,00	21,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			449,11 ----- 113,63
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	291,67	306,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,05
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	243022610	Fuga	kg	0,3300	31,67	10,45

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,19
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>7.2.4. Detaliu "4"</b>				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			449,11 ----- 113,63
	713201001 0900	Faianantar	h-om	2,2500	46,38	104,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	291,67	306,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,63	1,05
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	31,67	10,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,33	0,19
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<b>7.2.5. Detaliu "5"</b>				
76	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			1 235,44 ----- 82,88

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panou acustic (1200x600) din lana de lemn gr.25mm; vata bazaltica gr.50 mm)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	46,38	82,88
	266210270 1000 3	Placi panou acustic (1200x600) din lana de lemn gr.25mm	m2	1,0500	900,23	949,97
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	19,44	14,36
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,96	52,98
	252130260 2900 1	Placi termoizolante gr. 50 mm	m2	1,0300	115,97	120,05
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,42	3,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,16	2,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
79	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu)	m			26,65 12,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	274312354 9025 1	Coltar perforat din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
		<b>8. Gradena (PE19 ... PE24)</b>				
80	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			27 619,69 1 855,20
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	46,38	1 623,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	46,38	231,90
	281110630 1200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,37	29,42
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,50	22,75
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	21,00	2,10
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	45,00	90,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	2,99	1,35
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	500,00	75,00
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,50 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	1,5600	60,19	93,90

1	2	3	4	5	6	7
	3294	90-80				
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 <hr/> 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
83	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (placi fibrociment, gr.15 mm)	m2			153,84 <hr/> 12,99
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2300	46,38	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	30,00	3,00
	202013292 0527 1	Placi fibrociment, gr.15 mm	m2	1,0500	130,00	136,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
84	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta gr.5 mm; pinta din lemn masiv (h=70mm) - 30,0 m)	m2			239,68 <hr/> 39,42
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	46,38	34,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	266210611 0000	Mocheta	m2	1,0500	132,50	139,13
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	40,00	28,00
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,80
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	35,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	40,00	8,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,63	1,31
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	280,00	0,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	201021294 6765	Pervaz din lemn	m	0,8500	20,00	17,00
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	35,00	0,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.18 mm)	m2			507,51 <hr/> 60,29
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	46,38	53,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	368,33	390,61
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,39	27,99
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,27
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
86	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			3 719,59 <hr/> 51,02
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	46,38	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 537,50	3 537,50
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,58
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,99	2,99



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
87		Scara Sm-1	buc			0,00 ----- 0,00
88	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			33,91 ----- 7,42
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1400	46,38	6,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,19	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,53 ----- 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,19	93,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,40
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 ----- 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9. Camera de ventilatie (PE25)</b>				
91	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			49 452,51 7 892,48
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	46,38	6 550,71
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	46,38	1 341,77
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,08	35 683,20
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	2 185,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	16,67	1 500,30
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 583,33	72,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,33	7,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
92		Detaliu "B	buc			0,00 0,00
93	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.50 mm)	m2			320,08 107,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	46,38	87,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	46,38	19,39
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	268216261 1370 11	Placi vata minerala termoiz. cladiri bazaltica Y=110 kg/m3, gr.50 mm	m2	1,0700	141,17	152,56
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,39	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,33	10,75
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
94		Captusire canal de ventilatie, detaliu "A"	buc			0,00 ----- 0,00
95	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de gips-carton Fireboard gr.20 mm; profile zincate UD 28/27 - 16,0 m; profile zincate CD 60/27 - 30,0 m; profile de colt 50x35x0,7 - 16,0 m)	m2			569,76 ----- 82,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	46,38	82,88
	266210270 1000 4	Placi de gips-carton Fireboard gr.20 mm	m2	1,0500	397,83	419,81
	271070352 0284 1	Profile zincate UD 28/27	m		19,44	9,15
	271070352 0285 1	Profile zincate CD 60/27	m		23,96	21,14
	453964614 5155	Profile de colt 50x35x0,7	m		45,83	21,57
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,42	3,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,16	2,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (grile ventilatie GV-1, GV-2)	kg			36,23 ----- 9,74
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,56	0,33
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,99	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	60,19	0,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,63	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	24,00	0,48
97	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			209,50 <hr/> 110,85
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	46,38	110,85
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	60,19	93,90
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1100	39,81	4,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			504,49 <hr/> 177,17
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	60,19	312,99
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	39,81	14,33
		<b>10. Finisarea scarii SI-1 (PE26, PE27)</b>				
99	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri (Marmura Crema Marfil gr.20 mm)	m2			2 726,56 <hr/> 146,10

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	46,38	15,77
	711301001 0300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	46,38	130,33
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	266111280 08000 1	Marmura Crema Marfil gr.20 mm	m2	1,0200	2 475,00	2 524,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,63	34,19
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,63	5,63
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	201040734 3982	Rumegus	kg	0,0500	31,67	1,58
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta tip crema marfil, h=80mm)	m			92,23 ----- 23,19
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
101	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil terminatie gresie, 10mm, bronz)	m			73,90 ----- 12,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	274312354 9025 2	Profil terminatie gresie, 10mm, bronz	m	1,0500	50,00	52,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,0010	280,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	0496	1,0 mm				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
102		Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m			2 166,67 0,00
	956235965 232623	Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	1,0000	2 166,67	2 166,67
103		Finisarea suprafetelor laterale si inferioare, detaliu "B"	buc			0,00 0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			103,99 70,96
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,06	28,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea termosfumanta (rezistenta la foc 45min), culoare alba)	m2			79,51 ----- 51,02
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	64,38	6,70
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	39,81	4,38
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,00	1,75
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	60,19	10,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98
110	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2			223,17 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (gr.12,5 mm)				82,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	46,38	82,88
	266210270 1000 5	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	54,72	57,74
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	19,44	14,36
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,96	52,98
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,42	3,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,16	2,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
111		Detaliu "C"	buc			0,00 ----- 0,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 ----- 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>11. Finisarea antresolei (cota 2.020), An-1 (PE26, PE27)</b>				
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2			466,89 ----- 134,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta tip crema marfil, h=80mm)	m			92,23 23,19
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,00	4,72
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil terminatie gresie, 10mm, bronz)	m			73,90 12,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,06
	274312354 9025 2	Profil terminatie gresie, 10mm, bronz	m	1,0500	50,00	52,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,63	0,07
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
119		Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m			2 166,67 0,00
	956235965 232623	Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	1,0000	2 166,67	2 166,67
120	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara	m2			223,17 82,88

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (gr.12,5 mm)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	46,38	82,88
	266210270 1000 5	Placi ghips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	54,72	57,74
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	19,44	14,36
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	23,96	52,98
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	0,00	0,00
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,84	0,64
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	10,33	2,81
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,42	3,65
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,16	2,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
121		Detaliu "C"	buc			0,00 ----- 0,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,47 ----- 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	10,33	10,90
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			6,04 -----

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2			44,29 ----- 25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,10	15,24
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,06	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05

Intocmit


\_\_\_\_\_ ()

(functia, semnatura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()

(functia, semnatura)



**Reconstruirea salii de spectacole  
si replanificarea unor incaperi  
auxiliare, in limitele planimetrice  
existente, in vederea organizarii  
unui foaiier la teatrul "Alexei  
Mateevici" din str. A.Sciusev,  
nr.93, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 02490103**  
**Teatru. Lucrari generale de constructii. (Marca SA).**

**Valoarea de deviz 1 503 399,08 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Perete</b>						
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,20	1 538,92 172,53	1 846,70 207,04
<b>Total Perete</b>					<b>1 846,70</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>207,04</b>	
<b>2. Perete despartitor</b>						
2	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2	1,10	30 767,76 4 670,93	33 844,54 5 138,02
<b>Total Perete despartitor</b>					<b>33 844,54</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>5 138,02</b>	
<b>3. Planseul de pod in axele 8-9 (peste sala de spectacole) -</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>conform det."1*", "2*" pl.15 si "5*", "6*" (PE18) 3.1.</b>				
3	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.100 mm)	m2	100,00	205,66 6,49	20 565,84 649,32
4	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Placi de vata bazaltica Y=50 kg/m3, gr.50 mm)	m2	100,00	106,08 6,49	10 607,58 649,32
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena / bariera de vapori)	m2	100,00	30,06 11,60	3 005,97 1 159,50
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena / anticondens)	m2	100,00	32,43 11,60	3 242,87 1 159,50
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (rigle lemn 60x120 - 0,78 m3; rigle lemn 60x25 - 0,13 m3)	m3	0,91	6 718,18 1 043,55	6 113,55 949,63
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,91	300,63 39,42	273,57 35,87
9	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL (placi fibrociment, gr.15 mm)	m2	128,00	161,54 34,78	20 677,12 4 452,48
10	CK51A corect	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5	m2	96,00	174,95	16 795,39

1	2	3	4	5	6	7
		mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (rigle lemn 50x50 - 0,28 m3)			92,76	8 904,96
11	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,40	3 462,53 250,45	4 847,54 350,63
<b>Total</b>						<b>86 129,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 311,22</b>
<b>3.2. Izolatie termica a suprastructurii conform "Iz-1"</b>						
12	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.150 mm)	m2	14,00	396,35 107,14	5 548,96 1 499,93
<b>Total Izolatie termica a suprastructurii conform "Iz-1"</b>						<b>5 548,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 499,93</b>
<b>Total Planseul de pod in axele 8-9 (peste sala de spectacole) - conform det."1*", "2*" pl.15 si "5*", "6*" (PE18)</b>						<b>91 678,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 811,15</b>
<b>4. Ferestre (PE28)</b>						
13	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (ferestra din profile PVC cu 4 camere, geamul termopan - float 4mm+16mm+4mm low-E/4S, F-1)	m2	0,93	1 694,81 65,54	1 576,18 60,95

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Ferestre (PE28)</b>					<b>1 576,18</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>60,95</b>
		<b>5. Usi (PE28)</b>					
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din profile PVC cu 4 camere, geamul termopan - float 4mm+16mm+4mm low-E/4S, Poz.1)	m2	2,27	$\frac{2\,047,30}{37,57}$	$\frac{4\,647,38}{85,28}$	
15	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din lemn masiv, in doua canate egale, plina, cu supralumina cu sticla simpla, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel si cornisa, Poz.2)	m2	3,50	$\frac{2\,719,64}{55,66}$	$\frac{9\,518,74}{194,80}$	
16	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din lemn masiv, in doua canate egale, cu sticla simpla, cu supralumina, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel si cornisa, Poz.3)	m2	3,50	$\frac{2\,719,64}{55,66}$	$\frac{9\,518,74}{194,80}$	
17	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	5,29	$\frac{2\,782,02}{83,48}$	$\frac{14\,716,87}{441,63}$	



1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din lemn masiv, intr-un canat, cu sticla simpla, fara prag, cu toc simplu si pervaz de tip capitel, Poz.4, Poz.5)				
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din lemn masiv, intr-un canat, plina, fara prag, toc standart si pervaz de tip capitel, Poz.6, Poz.7, Poz.8)	m2	10,17	2 782,02 83,48	28 293,11 849,03
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa din profile PVC, plina, intr-un canat, Poz.9, Poz.10, Poz.11)	m2	4,27	2 047,30 37,57	8 741,99 160,41
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,56	6 687,48 204,07	10 432,47 318,35
<b>Total Usi (PE28)</b>						<b>85 869,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 244,30</b>
		<b>6. Pardoseli (PE29)</b> <b>6.1. Tip 1</b>				
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	159,00	27,10 11,60	4 308,65 1 843,61

1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))				
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	159,00	219,40 5,57	34 884,67 884,93
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	159,00	80,54 32,47	12 805,75 5 162,09
24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-159,00	26,86 11,13	-4 270,50 -1 769,86
25	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2	48,90	466,89 134,50	22 830,83 6 577,15
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2	110,10	448,34 115,95	49 361,80 12 766,09
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	124,00	92,23 23,19	11 436,02 2 875,56
<b>Total Tip 1</b>						<b>131 357,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 339,57</b>
<b>6.2. Tip 2</b>						

1	2	3	4	5	6	7
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	17,00	27,10 11,60	460,67 197,12
29	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	17,00	219,40 5,57	3 729,81 94,62
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	17,00	80,54 32,47	1 369,17 551,92
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-17,00	26,86 11,13	-456,59 -189,23
<b>Total Tip 2</b>						<b>5 103,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>654,42</b>
<b>6.3. Tip 3</b>						
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	74,00	27,10 11,60	2 005,29 858,03
33	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	74,00	219,40 5,57	16 235,63 411,85
<b>Total Tip 3</b>						<b>18 240,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 269,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.4. Tip 4</b>				
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	10,10	27,10 11,60	273,69 117,11
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	10,10	219,40 5,57	2 215,94 56,21
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	10,10	80,54 32,47	813,45 327,91
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-10,10	26,86 11,13	-271,27 -112,43
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 3 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12 mm)	m2	10,10	522,14 71,89	5 273,63 726,08
<b>Total Tip 4</b>						<b>8 305,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 114,88</b>
		<b>6.5. Tip 6</b>				
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm)	m2	16,60	413,20 56,58	6 859,06 939,29

1	2	3	4	5	6	7
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) gr.8 mm)	m2	16,60	466,89 134,50	7 750,34 2 232,73
<b>Total Tip 6</b>						<b>14 609,40</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 172,02</b>
<b>6.6. Tip 7</b>						
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de polietilena (hidroizolatie))	m2	9,90	27,10 11,60	268,27 114,79
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (placi polistiren expandat EPS-200)	m2	9,90	219,40 5,57	2 172,07 55,10
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	9,90	80,54 32,47	797,34 321,41
44	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-9,90	26,86 11,13	-265,90 -110,20
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (hidroizolatie lichida bicomponenta (tip Kalmatron A+B) in 2 straturi, gr.5 mm)	m2	9,90	413,20 56,58	4 090,65 560,18

1	2	3	4	5	6	7
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) gr.8 mm)	m2	9,90	466,89 134,50	4 622,19 1 331,57
<b>Total Tip 7</b>						<b>11 684,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 272,85</b>
<b>Total Pardoseli (PE29)</b>						<b>189 300,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36 823,63</b>
		<b>7. Finisaj interior (PE30)</b> <b>7.1. Tavan</b> <b>7.1.1. Detaliu "A", "A/1"</b>				
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton gr.9,5 mm)	m2	129,50	227,56 88,59	29 468,83 11 471,86
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gips-carton rezistente la umiditate gr.9,5 mm)	m2	26,10	227,56 88,59	5 939,28 2 312,09
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,60	6,04 1,39	940,04 216,50
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,60	36,47 25,51	5 675,42 3 969,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,60	6,04 1,39	940,04 216,50
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	155,60	44,29 25,51	6 891,41 3 969,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
<b>Total Detaliu "A", "A/1"</b>						<b>49 855,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 155,35</b>
<b>7.1.2. Detaliu "B"</b>						
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	139,60	6,04 1,39	843,38 194,24
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	139,60	44,29 25,51	6 182,78 3 561,06
55	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	139,60	50,15 27,83	7 001,36 3 884,79
<b>Total Detaliu "B"</b>						<b>14 027,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 640,08</b>
<b>Total Tavan</b>						<b>63 882,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 795,44</b>
<b>7.2. Perete</b>						
<b>7.2.1. Detaliu "1"</b>						
56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (gr.5 cm)	m2	430,00	208,06 106,67	89 464,42 45 869,82
57	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat	m2	430,00	45,90 24,12	19 735,97 10 370,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar M100				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,00	6,04 1,39	2 597,80 598,30
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	430,00	89,54 56,58	38 502,34 24 330,95
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	430,00	26,50 9,28	11 395,64 3 988,68
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	430,00	36,47 25,51	15 684,01 10 968,87
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,00	6,04 1,39	2 597,80 598,30
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	430,00	44,29 25,51	19 044,38 10 968,87
<b>Total Detaliu "1"</b>						<b>199 022,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>107 694,36</b>
<b>7.2.2. Detaliu "2"</b>						
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,00	6,04 1,39	809,55 186,45
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,00	89,54 56,58	11 998,40 7 582,20
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	134,00	26,50	3 551,20



1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,28	1 242,98
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	134,00	36,47 25,51	4 887,58 3 418,21
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,00	6,04 1,39	809,55 186,45
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,00	44,29 25,51	5 934,76 3 418,21
<b>Total Detaliu "2"</b>						<b>27 991,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 034,49</b>
<b>7.2.3. Detaliu "3"</b>						
70	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (gr.5 cm)	m2	103,80	208,06 106,67	21 596,30 11 072,76
71	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	103,80	45,90 24,12	4 764,17 2 503,41
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,80	6,04 1,39	627,10 144,43
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa	m2	103,80	449,11	46 618,06

1	2	3	4	5	6	7
		cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			113,63	11 794,90
<b>Total Detaliu "3"</b>						<b>73 605,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>25 515,49</b>
<b>7.2.4. Detaliu "4"</b>						
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,00	6,04 1,39	229,57 52,87
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,00	449,11 113,63	17 066,34 4 317,98
<b>Total Detaliu "4"</b>						<b>17 295,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 370,85</b>
<b>7.2.5. Detaliu "5"</b>						
76	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panou acustic (1200x600) din lana de lemn gr.25mm; vata bazaltica gr.50 mm)	m2	120,00	1 235,44 82,88	148 253,11 9 945,73
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	120,00	6,04 1,39	724,97 166,97
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	120,00	44,29	5 314,71

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,51	3 061,08
79	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu)	m	180,00	26,65 12,06	4 797,82 2 170,58
<b>Total Detaliu "5"</b>						<b>159 090,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 344,36</b>
<b>Total Perete</b>						<b>477 005,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>168 959,56</b>
<b>Total Finisaj interior (PE30)</b>						<b>540 888,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>198 755,00</b>
<b>8. Gradena (PE19 ... PE24)</b>						
80	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,40	27 619,69 1 855,20	38 667,56 2 597,28
81	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,40	209,50 110,85	293,31 155,19
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,40	504,49 177,17	706,29 248,04
83	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (placi fibrociment, gr.15 mm)	m2	58,00	153,84 12,99	8 922,51 753,21
84	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport	m2	74,00	239,68 39,42	17 736,15 2 917,30

1	2	3	4	5	6	7
		care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta gr.5 mm; pinta din lemn masiv (h=70mm) - 30,0 m)				
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.18 mm)	m2	18,00	507,51 60,29	9 135,26 1 085,29
86	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,10	3 719,59 51,02	7 811,14 107,14
87		Scara Sm-1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
88	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	14,13	33,91 7,42	479,11 104,86
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01	209,53 110,85	2,10 1,11
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01	504,49 177,17	5,04 1,77
<b>Total Gradena (PE19 ... PE24)</b>						<b>83 758,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 971,19</b>
<b>9. Camera de ventilatie (PE25)</b>						
91	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea	100m2	0,14	49 452,51 7 892,48	6 923,35 1 104,95

1	2	3	4	5	6	7
		1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
92		Detaliu "B	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
93	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=110 kg/m3, gr.50 mm)	m2	10,00	320,08 107,14	3 200,79 1 071,38
94		Captusire canal de ventilatie, detaliu "A"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
95	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de gips-carton Fireboard gr.20 mm; profile zincate UD 28/27 - 16,0 m; profile zincate CD 60/27 - 30,0 m; profile de colt 50x35x0,7 - 16,0 m)	m2	34,00	569,76 82,88	19 371,83 2 817,96
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (grile ventilatie GV-1, GV-2)	kg	97,20	36,23 9,74	3 521,17 946,71
97	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,10	209,50 110,85	20,95 11,08
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	504,49 177,17	50,45 17,72
<b>Total Camera de</b>					<b>33 088,54</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>venilatie (PE25)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 969,79</b>
		<b>10. Finisarea scarii SI-1 (PE26, PE27)</b>				
99	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri (Marmura Crema Marfil gr.20 mm)	m2	6,60	2 726,56 <hr/> 146,10	17 995,29 <hr/> 964,24
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta tip crema marfil, h=80mm)	m	8,00	92,23 <hr/> 23,19	737,81 <hr/> 185,52
101	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil terminatie gresie, 10mm, bronz)	m	8,00	73,90 <hr/> 12,06	591,24 <hr/> 96,47
102		Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	4,30	2 166,67 <hr/> 0,00	9 316,68 <hr/> 0,00
103		Finisarea suprafetelor laterale si inferioare, detaliu "B"	buc	0,00	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	6,04 <hr/> 1,39	30,21 <hr/> 6,96
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,00	103,99 <hr/> 70,96	519,94 <hr/> 354,81
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	5,00	36,47 <hr/> 25,51	182,37 <hr/> 127,55

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,00	6,04 1,39	30,21 6,96
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	5,00	44,29 25,51	221,45 127,55
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea termosfumanta (rezistenta la foc 45min), culoare alba)	m2	12,00	79,51 51,02	954,07 612,22
110	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (gr.12,5 mm)	m2	2,60	223,17 82,88	580,24 215,49
111		Detaliu "C"	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60	6,04 1,39	15,71 3,62
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60	36,47 25,51	94,83 66,32
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60	6,04 1,39	15,71 3,62
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	2,60	44,29 25,51	115,15 66,32

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Finisarea scarii SI-1 (PE26, PE27)</b>						<b>31 400,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 837,63</b>
		<b>11. Finisarea antresolei (cota 2.020), An-1 (PE26, PE27)</b>				
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata mata (PEI-IV) (imitatie textura lemn) gr.8 mm)	m2	2,60	466,89 <hr/> 134,50	1 213,91 <hr/> 349,71
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta tip crema marfil, h=80mm)	m	3,00	92,23 <hr/> 23,19	276,68 <hr/> 69,57
118	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil terminatie gresie, 10mm, bronz)	m	3,00	73,90 <hr/> 12,06	221,71 <hr/> 36,18
119		Balustrada din sticla securizata, prindere in conectori laterali din inox, mana curenta - profil de aluminiu imitatie lemn H=900 mm (цена со стоимостью материалов + монтаж)	m	1,80	2 166,67 <hr/> 0,00	3 900,01 <hr/> 0,00
120	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (gr.12,5 mm)	m2	6,00	223,17 <hr/> 82,88	1 339,03 <hr/> 497,29
121		Detaliu "C"	buc	0,00	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	6,04 <hr/> 1,39	36,25 <hr/> 8,35
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	36,47 <hr/> 25,51	218,85 <hr/> 153,05



1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	6,04 1,39	36,25 8,35
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei lavabile)	m2	6,00	44,29 25,51	265,74 153,05
<b>Total Finisarea antresolei (cota 2.020), An-1 (PE26, PE27)</b>						<b>7 508,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 275,54</b>
Cheltuieli directe			lei		1 100 760,18	
Fondul social			24,00 %		67 462,62	
Transportarea materialelor			3,00 %		24 269,65	
Total			100,00 +		1 192 492,45	
Cheltuieli de regie			3,00 %		35 774,77	
Total			100,00 +		1 228 267,22	
Beneficiu de deviz			2,00 %		24 565,34	
Total			100,00 +		1 252 832,57	
TVA			20,00 %		250 566,51	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 503 399,0  
8  
281 094,25**

Intocmit

( )

Verificat

( )

