

**Reconstructia imobilului cu nr.  
cad. 0100213832.01 cam nr. 8 din  
str. M. Lomonosov 63, sect.  
Centru, mun. Chisinau 065/18-  
92-SA.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Lucrari de constructie (SA)**

**Valoarea de deviz 11 150 683,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Perete</b>                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | RCsB50A                     | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15                                                                                               | m3   | 0,8300                                | 2 840,78<br>966,00                    | 2 357,85<br>801,78            |
| 2      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   | 17,1800                               | 179,78<br>178,50                      | 3 088,62<br>3 066,63          |
| 3      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m                                                           | m3   | 5,5000                                | 1 694,43<br>182,35                    | 9 319,35<br>1 002,92          |
| 4      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m                                                           | m3   | 21,0400                               | 1 694,45<br>182,35                    | 35 651,33<br>3 836,64         |
|        |                             |                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>Total Perete<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |      |                                       |                                       | <b>50 417,15<br/>8 707,98</b> |
|        |                             | <b>2. Planseu de acoperis</b>                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                               |
| 5      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                  | m2   | 476,8100                              | 25,55<br>8,75                         | 12 182,26<br>4 172,09         |
| 6      | CA04F                       | Executare izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosimea 200mm 476,81*0,2                                                  | m3   | 95,3600                               | 991,92<br>185,50                      | 94 589,95<br>17 689,28        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6                  | 7                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 7  | IzF18C<br>k=1,67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 476,8100 | 55,09<br>20,46     | 26 265,86<br>9 754,34           |
| 8  | CC03C            | Montare plase sudate 4Vr 150*150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                        | kg | 615,0800 | 13,86<br>1,05      | 8 526,04<br>645,83              |
|    |                  | <b>Total Planseu de acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                    | <b>141 564,12<br/>32 261,54</b> |
|    |                  | <b>3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                    |                                 |
| 9  | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                        | m2 | 783,0000 | 25,55<br>8,75      | 20 005,26<br>6 851,25           |
| 10 | CE30A            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                              | m2 | 726,0000 | 37,63<br>10,32     | 27 319,07<br>7 495,95           |
| 11 | CE30A            | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                              | m2 | 57,0000  | 37,63<br>10,32     | 2 144,89<br>588,52              |
| 12 | CR03A            | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti                                                                                                                                                       | m3 | 2,2300   | 5 190,23<br>770,00 | 11 574,22<br>1 717,10           |
| 13 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                     | m2 | 783,0000 | 195,02<br>40,25    | 152 700,01<br>31 515,75         |
| 14 | CK18A            | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка снегодержателей)                                                                                                                                                                                                     | m  | 78,4000  | 203,96<br>10,50    | 15 990,25<br>823,20             |
| 15 | CE40A            | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,1000   | 4 940,37<br>787,50 | 10 374,77<br>1 653,75           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        | 6                                   | 7                                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                                     |                                           |
| 16 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg | 12,0000  | <div>21,15</div> <div>7,35</div>    | <div>253,79</div> <div>88,20</div>        |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,0120   | <div>743,83</div> <div>225,46</div> | <div>8,93</div> <div>2,71</div>           |
| 18 | CE31B  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m                                                                                                                      | m2 | 156,0000 | <div>148,11</div> <div>72,10</div>  | <div>23 105,08</div> <div>11 247,60</div> |
| 19 |        | Заделка торцов углов пластиковой планкой                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 120,0000 | <div>148,11</div> <div>72,10</div>  | <div>17 773,14</div> <div>8 652,00</div>  |
| 20 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                        | m3 | 6,9500   | <div>71,60</div> <div>13,65</div>   | <div>497,61</div> <div>94,87</div>        |
| 21 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 11,2000  | <div>318,18</div> <div>29,75</div>  | <div>3 563,66</div> <div>333,20</div>     |
| 22 | CL17A  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Ограждение кровли)                                                                                                                                                                              | kg | 808,0000 | <div>28,58</div> <div>9,10</div>    | <div>23 093,08</div> <div>7 352,80</div>  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,8080   | <div>743,76</div> <div>225,40</div> | <div>600,96</div> <div>182,12</div>       |
| 24 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                | m  | 115,0000 | <div>209,22</div> <div>10,50</div>  | <div>24 060,78</div> <div>1 207,50</div>  |
| 25 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 160,0000 | <div>263,14</div> <div>12,25</div>  | <div>42 102,05</div> <div>1 960,00</div>  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                  | 7                      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|------------------------|
| 26 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0300     | 4 940,37<br>787,50 | 148,21<br>23,63        |
| 27 | CE42A  | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000     | 1 162,95<br>231,10 | 1 162,95<br>231,10     |
| 28 | CE42A  | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,0000     | 1 162,95<br>231,10 | 2 325,90<br>462,21     |
| 29 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,5000     | 195,02<br>40,25    | 292,54<br>60,38        |
| 30 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                | m3  | 6,4000     | 1 730,83<br>198,10 | 11 077,29<br>1 267,84  |
| 31 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Метал каркас из уголка и под зонт)                                                                                                                                   | kg  | 2 442,3000 | 21,15<br>7,35      | 51 652,69<br>17 950,90 |
| 32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 2,4400     | 743,76<br>225,40   | 1 814,79<br>549,98     |
| 33 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,8000     | 4 940,37<br>787,50 | 3 952,29<br>630,00     |
| 34 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,8000     | 318,18<br>29,75    | 254,55<br>23,80        |
| 35 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa M150                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,2800     | 1 088,73<br>185,50 | 1 393,57<br>237,44     |
| 36 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                       | kg  | 154,0000   | 15,21<br>3,46      | 2 342,34<br>533,61     |
| 37 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 10,5000    | 73,10<br>42,00     | 767,54<br>441,00       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                   | 4  | 5        | 6                | 7                                |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |          | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                  |    |          |                  |                                  |
| 38 | IzF10A   | Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм                                                                                                           | m2 | 285,5000 | 78,80<br>5,95    | 22 496,83<br>1 698,72            |
| 39 | CD07A    | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv                               | m2 | 285,5000 | 134,73<br>31,50  | 38 465,42<br>8 993,25            |
| 40 | CD07A    | Lambriuri la pereti, executate la santier in cantitati pina la 10mp inclusiv din profiluri de tabla zincata colorata protejata anticoroziv                          | m2 | 286,9000 | 134,73<br>31,50  | 38 654,04<br>9 037,35            |
| 41 | RpVB30C1 | Confectionarea in atelier centralizat si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime                     | m2 | 18,8000  | 245,50<br>98,70  | 4 615,38<br>1 855,56             |
|    |          |                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                                  |
|    |          | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |    |          |                  | <b>556 583,86<br/>125 763,29</b> |
|    |          | <b>4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                       |    |          |                  |                                  |
| 42 | CD72D    | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 366,0000 | 386,25<br>127,72 | 141 367,09<br>46 743,69          |
| 43 | CD72D    | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 180,0000 | 386,25<br>127,72 | 69 524,80<br>22 988,70           |
| 44 | CD72B    | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m     | m2 | 530,1000 | 294,90<br>93,91  | 156 326,23<br>49 782,75          |
| 45 | CF54A    | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 78,9000  | 176,24<br>89,25  | 13 905,65<br>7 041,82            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6                     | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 46 | CK18C<br>прим | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного дверного профиля)                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 489,0000 | 89,30<br>9,10         | 43 665,25<br>4 449,90   |
| 47 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                  | m3    | 7,6400   | 1 018,89<br>134,75    | 7 784,30<br>1 029,49    |
| 48 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv în fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                              | kg    | 148,5900 | 13,70<br>2,35         | 2 036,28<br>348,45      |
| 49 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, înaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 7,0900   | 25 599,63<br>5 955,95 | 181 501,35<br>42 227,69 |
| 50 | CA04F         | Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton M 200                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,1000   | 1 088,69<br>185,50    | 1 197,56<br>204,05      |
| 51 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la înaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                           | m2    | 24,0300  | 65,56<br>33,25        | 1 575,51<br>799,00      |
| 52 | CB20A         | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate în interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, înaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu înaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2    | 4,7000   | 87,30<br>40,25        | 410,31<br>189,18        |
| 53 | CC02K3        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate în grinzi si stilpi, la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                        | kg    | 50,8900  | 14,96<br>3,12         | 761,46<br>158,53        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5         | 6                | 7                                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
| 54 | CC02L3        | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                            | kg | 207,0000  | 14,16<br>2,31    | 2 931,56<br>478,17               |
| 55 | CL18A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                                                                                                              | kg | 965,8500  | 21,15<br>7,35    | 20 426,96<br>7 099,00            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                  | <b>643 414,32<br/>183 540,40</b> |
|    |               | <b>5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                  |                                  |
|    |               | <b>5.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                  |                                  |
| 56 | TsC54C        | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 22,1300   | 505,63<br>34,65  | 11 189,70<br>766,80              |
| 57 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp gr. 80mm                                                                                                                          | m2 | 221,3000  | 111,85<br>29,05  | 24 751,60<br>6 428,77            |
| 58 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M200n grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp, diferență în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se adaugă sau se scade k=2 | m2 | -221,3000 | 16,93<br>0,70    | -3 746,48<br>-154,91             |
| 59 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin                                                                                                                                                                                | m2 | 221,3000  | 52,21<br>24,50   | 11 554,74<br>5 421,85            |
| 60 | CC03C         | Montare plase sudate 5 Vr 100*100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci                                                                                                                                                                                                        | kg | 617,4300  | 12,95<br>1,05    | 7 997,39<br>648,30               |
| 61 | CG17D1        | Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                     | m2 | 221,3000  | 291,79<br>101,50 | 64 573,68<br>22 461,95           |
| 62 | CI14A         | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                         | m  | 91,0000   | 49,15<br>17,50   | 4 472,53<br>1 592,50             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6               | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |                                 |
|    |        | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | <b>120 793,16<br/>37 165,26</b> |
|    |        | <b>5.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                 |
| 63 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 7,2300   | 505,63<br>34,65 | 3 655,74<br>250,52              |
| 64 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, gr =80mm                                                                                                                           | m2 | 72,2500  | 111,85<br>29,05 | 8 080,87<br>2 098,86            |
| 65 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k=2 | m2 | -72,2500 | 16,93<br>0,70   | -1 223,12<br>-50,58             |
| 66 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                    | m2 | 72,2500  | 8,00<br>1,40    | 578,35<br>101,15                |
| 67 | CE13A2 | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                          | m2 | 72,2500  | 99,06<br>23,80  | 7 156,93<br>1 719,55            |
| 68 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                                                                   | m2 | 72,2500  | 45,68<br>4,20   | 3 300,09<br>303,45              |
| 69 | CC03C  | Montare plase sudate 5Vr 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                          | kg | 201,5800 | 12,95<br>1,05   | 2 610,99<br>211,66              |
| 70 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2 | 72,2500  | 52,21<br>24,50  | 3 772,39<br>1 770,13            |
| 71 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                                                                                                  | m2 | 72,2500  | 8,00<br>1,40    | 578,35<br>101,15                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------------|
| 72 | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 72,2500  | 40,74<br>2,80    | 2 943,54<br>202,30             |
| 73 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20                                                                                                                                                                          | m2 | 75,2500  | 52,21<br>24,50   | 3 929,03<br>1 843,63           |
| 74 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade,                                                                 | m2 | -72,2500 | 17,51<br>8,40    | -1 264,99<br>-606,90           |
| 75 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                   | m2 | 72,2500  | 291,79<br>101,50 | 21 082,01<br>7 333,38          |
|    |               | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                  | <b>55 200,17<br/>15 278,29</b> |
|    |               | <b>5.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                  |                                |
| 76 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 8,8300   | 505,63<br>34,65  | 4 464,76<br>305,96             |
| 77 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 n grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, gr 80mm                                                                                                                         | m2 | 88,3000  | 111,85<br>29,05  | 9 875,98<br>2 565,11           |
| 78 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -88,3000 | 16,93<br>0,70    | -1 494,81<br>-61,81            |
| 79 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                                                                                              | m2 | 88,3000  | 8,00<br>1,40     | 706,82<br>123,62               |
| 80 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                    | m2 | 88,3000  | 99,06<br>23,80   | 8 746,81<br>2 101,54           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                             | 4  | 5          | 6               | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|--------------------------------|
| 81 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 60 mm, intr-un strat                                                     | m2 | 88,3000    | 50,85<br>4,20   | 4 490,28<br>370,86             |
| 82 | CC03C  | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                             | kg | 246,3600   | 12,95<br>1,05   | 3 191,02<br>258,68             |
| 83 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                      | m2 | 88,3000    | 52,21<br>24,50  | 4 610,41<br>2 163,35           |
| 84 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 88,3000    | 249,93<br>54,25 | 22 068,61<br>4 790,27          |
|    |        |                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |                                |
|    |        | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |    |            |                 | <b>56 659,87<br/>12 617,59</b> |
|    |        | <b>5.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                             |    |            |                 |                                |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                    | m2 | 1 226,8000 | 8,00<br>1,40    | 9 820,29<br>1 717,52           |
| 86 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                          | m2 | 1 226,8000 | 99,06<br>23,80  | 121 524,23<br>29 197,84        |
| 87 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 60 mm, intr-un strat                                                     | m2 | 1 226,8000 | 50,85<br>4,20   | 62 385,85<br>5 152,56          |
| 88 | CC03C  | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                             | kg | 3 422,7700 | 12,95<br>1,05   | 44 334,12<br>3 593,91          |
| 89 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                      | m2 | 1 226,8000 | 52,21<br>24,50  | 64 054,91<br>30 056,60         |
| 90 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2mm pe                                                                                               | m2 | 1 226,8000 | 249,93<br>54,25 | 306 611,06<br>66 553,90        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5          | 6              | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|----------------------------------|
|     |               | suport existent, inclusiv plintele h=7 si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                            |    |            |                |                                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                |                                  |
|     |               | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |            |                | <b>608 730,45<br/>136 272,33</b> |
|     |               | <b>5.5. Tip 5 (380,8m2 - 25,7m2 = 355,1m2)</b>                                                                                                                                                                           |    |            |                |                                  |
| 91  | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                               | m2 | 355,1000   | 8,00<br>1,40   | 2 842,50<br>497,14               |
| 92  | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                     | m2 | 355,1000   | 99,06<br>23,80 | 35 175,46<br>8 451,38            |
| 93  | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren ciment, grosime 40mm, intr-un strat IIIY                                                                              | m2 | 355,1000   | 45,68<br>4,20  | 16 219,55<br>1 491,42            |
| 94  | CC03C         | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                        | kg | 1 058,2000 | 12,95<br>1,05  | 13 706,54<br>1 111,11            |
| 95  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2 | 355,1000   | 52,21<br>24,50 | 18 540,84<br>8 699,95            |
| 96  | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                               | m2 | 355,1000   | 8,00<br>1,40   | 2 842,50<br>497,14               |
| 97  | IzF04A<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele                                                                                                                                                                         | m2 | 355,1000   | 40,74<br>2,80  | 14 467,09<br>994,28              |
| 98  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20mm                                                                                                         | m2 | 355,1000   | 52,21<br>24,50 | 18 540,84<br>8 699,95            |
| 99  | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -335,1000  | 17,51<br>8,40  | -5 867,10<br>-2 814,84           |
| 100 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                            | m2 | 355,1000   | 291,79         | 103 615,52                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6               | 7                                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|---------------------------------------|
|     |               | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                 |    |          | 101,50          | 36 042,65                             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                                       |
|     |               | <b>Total Tip 5 (380,8m2 - 25,7m2 = 355,1m2)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 | <b>220 083,74</b><br><b>63 670,18</b> |
|     |               | <b>5.6. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                                       |
| 101 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,5300   | 505,63<br>34,65 | 1 279,26<br>87,66                     |
| 102 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 n grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, gr 80mm                                                                                                                         | m2 | 25,3000  | 111,84<br>29,05 | 2 829,67<br>734,97                    |
| 103 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -25,3000 | 16,93<br>0,70   | -428,35<br>-17,71                     |
| 104 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                                                                                              | m2 | 25,3000  | 8,00<br>1,40    | 202,52<br>35,42                       |
| 105 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                    | m2 | 25,3000  | 99,06<br>23,80  | 2 506,16<br>602,14                    |
| 106 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 60 mm, intr-un strat                                                                                                                                               | m2 | 25,3000  | 50,85<br>4,20   | 1 286,57<br>106,26                    |
| 107 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2 | 25,3000  | 52,21<br>24,50  | 1 320,99<br>619,85                    |
| 108 | CC03C         | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                       | kg | 70,6000  | 13,86<br>1,05   | 978,65<br>74,13                       |
| 109 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 25,3000  | 291,79          | 7 382,35                              |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5        | 6                | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|---------------------------------|
|     |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                  |    |          | 101,50           | 2 567,95                        |
| 110 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                        | m  | 35,0000  | 49,15<br>17,50   | 1 720,20<br>612,50              |
|     |        | <b>Total Tip 9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |                  | <b>19 078,02<br/>5 423,17</b>   |
|     |        | <b>5.7. Tip 10</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                  |                                 |
| 111 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 293,8000 | 8,00<br>1,40     | 2 351,81<br>411,32              |
| 112 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                     | m2 | 293,8000 | 99,06<br>23,80   | 29 103,21<br>6 992,44           |
| 113 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren ciment, grosime 50mm, intr-un strat IIIY                                                                                              | m2 | 293,8000 | 45,68<br>4,20    | 13 419,61<br>1 233,96           |
| 114 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2 | 293,8000 | 52,21<br>24,50   | 15 340,18<br>7 198,10           |
| 115 | CC03C  | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                        | kg | 819,7000 | 12,95<br>1,05    | 10 617,32<br>860,68             |
| 116 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 dimens (400*400)                                                                                   | m2 | 293,8000 | 291,79<br>101,50 | 85 728,64<br>29 820,70          |
| 117 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm                                                                                                                                                                 | m  | 295,0000 | 49,15<br>17,50   | 14 498,85<br>5 162,50           |
|     |        | <b>Total Tip 10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |          |                  | <b>171 059,62<br/>51 679,71</b> |
|     |        | <b>5.8. Tip 11(подоны)</b>                                                                                                                                                                                                               |    |          |                  |                                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------|
| 118 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, M200                                                                                                                                                                           | m3 | 1,3000   | 1 018,89<br>134,75 | 1 324,56<br>175,18   |
| 119 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,6000  | 65,58<br>33,25     | 1 350,92<br>684,95   |
| 120 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare ,(25*50cm)                                                                                                                     | m2 | 19,0000  | 274,96<br>85,75    | 5 224,24<br>1 629,25 |
| 121 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                              | m2 | 25,7000  | 8,00<br>1,40       | 205,72<br>35,98      |
| 122 | CE13A2        | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                    | m2 | 25,7000  | 99,06<br>23,80     | 2 545,79<br>611,66   |
| 123 | IzF53A        | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren ciment, grosime 80 mm, intr-un strat IIIY k=1,6                                                                      | m2 | 25,7000  | 72,10<br>6,72      | 1 853,03<br>172,70   |
| 124 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20mm                                                                                                        | m2 | 25,7000  | 52,21<br>24,50     | 1 341,87<br>629,65   |
| 125 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade  | m2 | -25,7000 | 17,51<br>8,40      | -449,97<br>-215,88   |
| 126 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                              | m2 | 25,7000  | 8,00<br>1,40       | 205,72<br>35,98      |
| 127 | IzF04A<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele.                                                                                                                                                                       | m2 | 25,7000  | 40,74<br>2,80      | 1 046,97<br>71,96    |
| 128 | CC03C         | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                       | kg | 71,7000  | 12,95<br>1,05      | 928,70<br>75,28      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5        | 6                 | 7                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------------------------------|
| 129 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 25,7000  | 52,21<br>24,50    | 1 341,87<br>629,65                       |
| 130 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 dimens (400*400)                                                                                                                                                                                               | m2 | 25,7000  | 291,79<br>101,50  | 7 499,07<br>2 608,55                     |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                                          |
|     |        | <b>Total Tip 11(подоны)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                   | <b>24 418,51</b><br><b>7 144,91</b>      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                   |                                          |
|     |        | <b>Total Pardosele</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                   | <b>1 276 023,55</b><br><b>329 251,43</b> |
|     |        | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                   |                                          |
| 131 | CK23B  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip PO 40                                                                                                                        | m2 | 103,9500 | 1 233,66<br>25,55 | 128 239,48<br>2 655,92                   |
| 132 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                                                                     | m2 | 44,3500  | 1 224,09<br>19,60 | 54 288,26<br>869,26                      |
| 133 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv V-1, V-1*, V-3 supapa de ventilare tip po 40 deschidere dubla (56+4) (inclusiv lacati cu 5chei) | m2 | 213,9500 | 1 307,26<br>28,35 | 279 687,21<br>6 065,48                   |
| 134 | CK23C  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3 , V2 (culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                                                                         | m2 | 37,4700  | 1 224,09<br>19,60 | 45 866,54<br>734,41                      |
| 135 | CK23A  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2,4100   | 1 244,90<br>32,90 | 3 000,22<br>79,29                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                                     | 7                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|     |       | pina la 1,00 mp inclusiv F4, F4"1<br>(culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                                       |                                          |
| 136 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F5 (culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                             | m2 | 1,2200   | <div>1 233,66</div> <div>25,55</div>  | <div>1 505,07</div> <div>31,17</div>     |
| 137 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6, F7, F8, V5(culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                  | m2 | 7,1200   | <div>1 233,66</div> <div>25,55</div>  | <div>8 783,69</div> <div>181,92</div>    |
| 138 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 184,4000 | <div>115,58</div> <div>12,60</div>    | <div>21 313,14</div> <div>2 323,44</div> |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                                       |                                          |
|     |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                                       | <b>542 683,60<br/>12 940,89</b>          |
|     |       | <b>7. Usi exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                                       |                                          |
| 139 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 (culoare cafenie, lacati cu ficsatori din interior si cu 5 chei) | m2 | 4,6600   | <div>2 712,16</div> <div>33,25</div>  | <div>12 638,64</div> <div>154,94</div>   |
| 140 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv         | m2 | 7,3300   | <div>2 700,83</div> <div>162,75</div> | <div>19 797,09</div> <div>1 192,96</div> |
| 141 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu                                                                                                       | m2 | 2,9500   | <div>2 690,73</div> <div>154,00</div> | <div>7 937,65</div> <div>454,30</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|-------------------------------|
|     |       | inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                    |                               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                    |                               |
|     |       | <b>Total Usi exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                    | <b>40 373,38<br/>1 802,20</b> |
|     |       | <b>8. Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    |                               |
| 142 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T, U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80 (PE) (lacati cu 5 chei) | m2 | 3,5400   | 2 690,73<br>154,00 | 9 525,17<br>545,16            |
| 143 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc U90, U90* (lacati cu 5 chei)                                 | m2 | 58,4600  | 2 690,73<br>154,00 | 157 299,85<br>9 002,84        |
| 144 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 (culoare cafenie, lacati cu ficsatori din interior si cu 5 chei)                                                          | m2 | 207,2800 | 2 712,16<br>33,25  | 562 175,49<br>6 892,06        |
| 145 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U170, U170* 55buc (culoare cafenie, lacati cu fixator din interior cu 5 chei)                                                | m2 | 76,1400  | 2 712,16<br>33,25  | 206 503,48<br>2 531,66        |
| 146 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 645,0000 | 36,04<br>2,80      | 23 246,57<br>1 806,00         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                 |
|     |        | <b>Total Usi interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>958 750,57<br/>20 777,72</b> |
|     |        | <b>9. Vitrale</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                                 |
| 147 | CK11C  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice VI 220 (3,36*2,7) cu 4 camere.  | m2 | 9,2100  | 1 232,90<br>24,50 | 11 354,99<br>225,65             |
| 148 | CK11C  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice UI 220 (2,06*2,16) cu 4 camere. | m2 | 4,4500  | 1 232,90<br>24,50 | 5 486,40<br>109,03              |
| 149 | CK11B  | Vitrine din aluminiu TERMOPAN 2 rinduri de sticla 2,75*11,2*2buc =61,6 inclusiv sandvici 21,23m2 V4                                                                                                          | m2 | 61,6000 | 1 959,30<br>26,25 | 120 692,71<br>1 617,00          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                 |
|     |        | <b>Total Vitrale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |    |         |                   | <b>137 534,11<br/>1 951,67</b>  |
|     |        | <b>10. Scai interioare</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                   |                                 |
|     |        | <b>10.1. Cota -1,4; -0,78</b>                                                                                                                                                                                |    |         |                   |                                 |
| 150 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betotogrun" intr-un strat,                                                                                                                                           | m2 | 13,4000 | 14,13<br>4,90     | 189,34<br>65,66                 |
| 151 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2 | 13,4000 | 52,21<br>24,50    | 699,65<br>328,30                |
| 152 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Vr150*150                                                                                                                            | kg | 18,7600 | 13,86<br>1,05     | 260,06<br>19,70                 |
| 153 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimens 400*400mm, mata, calitatea superioara)                         | m2 | 13,4000 | 291,79<br>101,50  | 3 910,02<br>1 360,10            |
| 154 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm                                                                                                                                     | m  | 13,5000 | 49,15<br>17,50    | 663,51<br>236,25                |
|     |        |                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   |                                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6              | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------------------------|
|     |               | <b>Total Cota -1,4; -0,78<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                | <b>5 722,58<br/>2 010,01</b> |
|     |               | <b>10.2. Rampele si treptele scarii (sub linoleum)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                |                              |
| 155 | RCsB15A       | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 67,2000  | 82,22<br>78,40 | 5 524,85<br>5 268,48         |
| 156 | CC03D         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 5 Vr 100*100                                                                                                                                                                                                        | kg  | 208,3000 | 13,48<br>1,57  | 2 807,41<br>328,07           |
| 157 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (rampe)                                                                                                                                                                                              | m2  | 67,2000  | 14,13<br>4,90  | 949,54<br>329,28             |
| 158 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                               | m2  | 67,2000  | 52,21<br>24,50 | 3 508,71<br>1 646,40         |
| 159 | CK35B         | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 750,0000 | 7,96<br>7,00   | 5 970,00<br>5 250,00         |
| 160 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (trepte)                                                                                                                                                                                             | m2  | 67,5000  | 14,13<br>4,90  | 953,77<br>330,75             |
| 161 | CC03D         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 5Vr 50*50                                                                                                                                                                                                           | kg  | 418,0000 | 13,50<br>1,57  | 5 642,12<br>658,35           |
| 162 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                               | m2  | 67,5000  | 59,12<br>42,00 | 3 990,30<br>2 835,00         |
| 163 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2  | 67,5000  | 34,04<br>25,20 | 2 297,73<br>1 701,00         |
| 164 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                                                                                             | m2  | 40,0000  | 65,58<br>33,25 | 2 623,15<br>1 330,00         |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                     | 7                      |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|------------------------|
|     |              | pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltime<br>pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                           |       |          |                       |                        |
| 165 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ciment<br>la scara cu adeziv                                                                                                                                                       | m2    | 134,7000 | 58,48<br>42,70        | 7 877,73<br>5 751,69   |
| 166 | CG49A        | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la trepte si<br>rampe                                                                                                                                                                        | m2    | 134,7000 | 492,55<br>111,65      | 66 346,93<br>15 039,25 |
| 167 | CG49A        | Executarea acoperirii<br>antibacteriale din vinil omogen<br>(linoleum medical), la plinta                                                                                                                                                                                    | m2    | 23,8500  | 492,55<br>111,65      | 11 747,39<br>2 662,85  |
| 168 | CD51C        | Zidarie din caramida , format 250<br>x 120 x 65 la pereti despartitori<br>armati cu grosimea 1/2 caramida,<br>inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                          | 100m2 | 0,1040   | 25 600,72<br>5 955,96 | 2 662,47<br>619,42     |
| 169 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor Supraton<br>exrta                                                                                                                                                                                             | m2    | 20,8000  | 2,50<br>1,05          | 52,00<br>21,84         |
| 170 | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T<br>pentru sprit, grund si stratul<br>vizibil, pe zidarie de caramida sau<br>blocuri mici de beton              | m2    | 20,8000  | 59,12<br>42,00        | 1 229,60<br>873,60     |
| 171 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare<br>Supraton extra                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 20,8000  | 2,50<br>1,05          | 52,00<br>21,84         |
| 172 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2    | 20,8000  | 55,63<br>42,70        | 1 157,05<br>888,16     |
| 173 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                | m2    | 20,8000  | 11,72<br>7,00         | 243,86<br>145,60       |
| 174 | CF51B<br>K=3 | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>Diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare 1,0 mm (se adauga<br>sau se scade la art. CF50) | m2    | 20,8000  | 32,97<br>25,20        | 685,74<br>524,16       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5        | 6                     | 7                           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------|-----------------------------|
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 20,8000  | <u>2,50</u><br>1,05   | <u>52,00</u><br>21,84       |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2 | 20,8000  | <u>22,43</u><br>19,25 | <u>466,57</u><br>400,40     |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 20,8000  | <u>2,50</u><br>1,05   | <u>52,00</u><br>21,84       |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 20,8000  | <u>27,61</u><br>19,25 | <u>574,25</u><br>400,40     |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2 | 144,4000 | <u>14,13</u><br>4,90  | <u>2 040,37</u><br>707,56   |
| 180 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2 | 144,4000 | <u>55,63</u><br>42,70 | <u>8 032,61</u><br>6 165,88 |
| 181 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                  | m2 | 144,4000 | <u>11,72</u><br>7,00  | <u>1 692,95</u><br>1 010,80 |
| 182 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3 | m2 | 144,4000 | <u>32,97</u><br>25,20 | <u>4 760,65</u><br>3 638,88 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 144,4000 | <u>2,50</u><br>1,05   | <u>361,00</u><br>151,62     |
| 184 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2 | 144,4000 | <u>22,43</u><br>19,25 | <u>3 239,07</u><br>2 779,70 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 144,4000 | <u>2,50</u><br>1,05   | <u>361,00</u><br>151,62     |
| 186 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 144,4000 | <u>27,61</u><br>19,25 | <u>3 986,60</u><br>2 779,70 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Rampele si treptele scarii<br/>(sub linoleum)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |            |                  | <b>151 941,43<br/>64 455,99</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Scai interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                  | <b>157 664,01<br/>66 466,00</b> |
|     |         | <b>11. Balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                  |                                 |
| 187 | IzF17A  | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere                                                                                                                                                                                | m2  | 3,3000     | 152,38<br>26,25  | 502,87<br>86,63                 |
| 188 | CL19D   | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane,                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 3 519,8800 | 31,83<br>11,55   | 112 041,26<br>40 654,61         |
| 189 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 3,5190     | 743,76<br>225,40 | 2 617,31<br>793,18              |
| 190 | CK17G1  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu                                                                                                                                                                                       | m2  | 213,8600   | 164,99<br>58,80  | 35 284,04<br>12 574,97          |
| 191 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcas din cornier 40*40*3)                                                                                                     | kg  | 494,9100   | 21,15<br>7,35    | 10 466,95<br>3 637,59           |
| 192 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,4950     | 743,76<br>225,40 | 368,16<br>111,57                |
| 193 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                     | buc | 88,0000    | 27,55<br>4,20    | 2 424,84<br>369,60              |
| 194 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru                                                                                                                                                                                                | kg  | 16,2800    | 21,15<br>7,35    | 344,31<br>119,66                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6                  | 7                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------------------|
|     |               | sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ancore)                                                                                                                                                     |    |           |                    |                        |
| 195 | CD07A         | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv                                                                                      | m2 | 80,5000   | 151,38<br>31,50    | 12 186,09<br>2 535,75  |
| 196 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                         | m2 | 256,0000  | 14,13<br>4,90      | 3 617,28<br>1 254,40   |
| 197 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                   | m2 | 256,0000  | 52,21<br>24,50     | 13 366,53<br>6 272,00  |
| 198 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -256,0000 | 17,51<br>8,40      | -4 482,18<br>-2 150,40 |
| 199 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (400*400mm, mata, calitate superioara)                                               | m2 | 256,0000  | 291,79<br>101,50   | 74 698,88<br>25 984,00 |
| 200 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                 | m3 | 0,9000    | 4 940,37<br>787,50 | 4 446,33<br>708,75     |
| 201 | CN50A         | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                  | m3 | 0,9000    | 318,18<br>29,75    | 286,37<br>26,77        |
| 202 | CD07A         | Tavane din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (culoare cafenie)                                                                    | m2 | 256,0000  | 151,38<br>31,50    | 38 753,28<br>8 064,00  |
| 203 | CK17G         | Lambriuri la balcoane (culoare cafenie)                                                                                                                                                                                    | m2 | 62,5000   | 155,89<br>49,70    | 9 742,92<br>3 106,25   |
| 204 | CK26B         | Lacrimar din tabla protejata anticoroziv b=20cm.                                                                                                                                                                           | m  | 250,0000  | 135,97<br>14,00    | 33 991,25<br>3 500,00  |
| 205 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                           | m  | 250,0000  | 105,05<br>9,10     | 26 261,25<br>2 275,00  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    |                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5          | 6                     | 7                                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------------|----------------------------------|
|     |        | <b>Total Balcoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                       | <b>376 917,73<br/>109 924,34</b> |
|     |        | <b>12. Balustradele scarilor si a rampelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                       |                                  |
| 206 | CL19D  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta                                                                                                                                                                                                            | kg | 599,8700   | 62,66<br>11,55        | 37 588,45<br>6 928,50            |
| 207 | CL19D  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta                                                                                                                                                                                                            | kg | 140,5000   | 62,66<br>11,55        | 8 803,87<br>1 622,78             |
| 208 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t  | 0,2850     | 24 051,07<br>2 974,99 | 6 854,56<br>847,87               |
| 209 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                             | t  | 0,2850     | 743,76<br>225,40      | 211,97<br>64,24                  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                       |                                  |
|     |        | <b>Total Balustradele scarilor si a rampelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                       | <b>53 458,84<br/>9 463,38</b>    |
|     |        | <b>13. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                       |                                  |
|     |        | <b>13.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                       |                                  |
| 210 | CK29F  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 63,8000    | 257,14<br>77,00       | 16 405,60<br>4 912,60            |
| 211 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2 300,5000 | 13,71<br>4,90         | 31 551,36<br>11 272,45           |
| 212 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                       | m2 | 2 300,5000 | 66,52<br>53,55        | 153 032,13<br>123 191,77         |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5          | 6              | 7                                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------|----------------------------------|
| 213 | CF17C               | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 2 300,5000 | 11,72<br>7,00  | 26 971,06<br>16 103,50           |
| 214 | CF53B Km<br>=5,Ks=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 2 300,5000 | 33,41<br>21,70 | 76 850,50<br>49 920,85           |
| 215 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 2 300,5000 | 2,50<br>1,05   | 5 751,25<br>2 415,53             |
| 216 | CF57A               | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2 | 2 300,5000 | 22,43<br>19,25 | 51 602,98<br>44 284,63           |
| 217 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 2 300,5000 | 2,50<br>1,05   | 5 751,25<br>2 415,53             |
| 218 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2 | 2 300,5000 | 27,61<br>19,25 | 63 512,20<br>44 284,63           |
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                |                                  |
|     |                     | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |    |            |                | <b>431 428,33<br/>298 801,47</b> |
|     |                     | <b>13.2. Pereti si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                     |    |            |                |                                  |
| 219 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 2 642,0000 | 2,50<br>1,05   | 6 605,00<br>2 774,10             |
| 220 | CF02A               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100 gr. 30mm                                                                          | m2 | 2 642,0000 | 57,39<br>42,00 | 151 612,49<br>110 964,00         |
| 221 | CF17B<br>K=2        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                     | m2 | 2 642,0000 | 17,29<br>9,10  | 45 688,11<br>24 042,20           |
| 222 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2 | 3 226,0000 | 2,50<br>1,05   | 8 065,00<br>3 387,30             |
| 223 | CK18C               | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                           | m  | 1 474,0000 | 13,33<br>9,10  | 19 644,74<br>13 413,40           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5           | 6               | 7                                |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------|----------------------------------|
| 224 | CF50B     | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 3 226,0000  | 55,63<br>42,70  | 179 454,32<br>137 750,20         |
| 225 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -3 226,0000 | 21,98<br>16,80  | -70 904,25<br>-54 196,80         |
| 226 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2 | 3 226,0000  | 11,72<br>7,00   | 37 821,62<br>22 582,00           |
| 227 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 3 226,0000  | 2,50<br>1,05    | 8 065,00<br>3 387,30             |
| 228 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 3 226,0000  | 22,43<br>19,25  | 72 363,05<br>62 100,50           |
| 229 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 3 226,0000  | 2,50<br>1,05    | 8 065,00<br>3 387,30             |
| 230 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 3 226,0000  | 27,61<br>19,25  | 89 063,41<br>62 100,50           |
| 231 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 506,0000  | 4,45<br>1,05    | 6 701,70<br>1 581,30             |
| 232 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (demens. 25*50cm, calitate superioara)                                                                                                                                                                  | m2 | 1 506,0000  | 274,96<br>85,75 | 414 089,76<br>129 139,50         |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                 |                                  |
|     |           | <b>Total Pereti si pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |             |                 | <b>976 334,94<br/>522 412,80</b> |
|     |           | <b>13.3. Pereti despartitori din gips carton</b>                                                                                                                                                                                                        |    |             |                 |                                  |
| 233 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 2 221,0000  | 2,50<br>1,05    | 5 552,50<br>2 332,05             |
| 234 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 899,0000  | 55,63<br>42,70  | 105 636,62<br>81 087,30          |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5           | 6               | 7                                  |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------|------------------------------------|
|     |            | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                           |    |             |                 |                                    |
| 235 | CF51B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3 | m2 | -1 899,0000 | 32,97<br>25,20  | -62 607,18<br>-47 854,80           |
| 236 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 899,0000  | 2,50<br>1,05    | 4 747,50<br>1 993,95               |
| 237 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2 | 1 899,0000  | 22,43<br>19,25  | 42 596,85<br>36 555,75             |
| 238 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1 899,0000  | 2,50<br>1,05    | 4 747,50<br>1 993,95               |
| 239 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2 | 1 899,0000  | 27,61<br>19,25  | 52 427,59<br>36 555,75             |
| 240 | CI06C      | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata ,(mar. 25x50cm, calitate superioara                                                                                                                                                                         | m2 | 322,0000    | 274,96<br>85,75 | 88 537,12<br>27 611,50             |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |                 |                                    |
|     |            | <b>Total Pereti despartitori din gips carton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |    |             |                 | <b>241 638,50<br/>140 275,45</b>   |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |                 |                                    |
|     |            | <b>Total Finisari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |    |             |                 | <b>1 649 401,77<br/>961 489,72</b> |
|     |            | <b>14. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |             |                 |                                    |
|     |            | <b>14.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |                 |                                    |
| 241 | IzF01B     | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praction           | m2 | 105,0000    | 8,00<br>1,40    | 840,50<br>147,00                   |
| 242 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara                                                                                                                                                     | m2 | 105,0000    | 42,14<br>4,20   | 4 424,81<br>441,00                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6                | 7                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------------|
|     |                | ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)    |    |          |                  |                                |
| 243 | IzF17A<br>прим | Termoizolarea peretilor exteriori cu placi polisteren extrudat gr. 50mm                                                                                                                                                                          | m2 | 105,0000 | 104,95<br>26,25  | 11 020,12<br>2 756,25          |
| 244 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate 4Vr 150*150, driscuite, cu mortar de ciment marca M 100                                                                                                                          | m2 | 105,0000 | 136,13<br>80,50  | 14 293,41<br>8 452,50          |
| 245 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer | m2 | 105,0000 | 8,00<br>1,40     | 840,50<br>147,00               |
| 246 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                               | m2 | 105,0000 | 104,73<br>25,55  | 10 996,43<br>2 682,75          |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                  |                                |
|     |                | <b>Total Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |          |                  | <b>42 415,77<br/>14 626,50</b> |
|     |                | <b>14.2. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                  |                                |
| 247 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                             | m2 | 122,0000 | 14,13<br>4,90    | 1 723,86<br>597,80             |
| 248 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 122,0000 | 426,51<br>101,50 | 52 034,20<br>12 383,00         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                  |                                |
|     |                | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |          |                  | <b>53 758,06<br/>12 980,80</b> |
|     |                | <b>14.3. Finisarea fatadei</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                  |                                |
| 249 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor Supraton extra                                                                                                                                                                                                 | m2 | 127,0000 | 2,50<br>1,05     | 317,50<br>133,35               |
| 250 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu                                                                                                                                                                              | m2 | 127,0000 | 80,70<br>59,50   | 10 248,65<br>7 556,50          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5          | 6                | 7                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|--------------------------|
|     |        | mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                         |    |            |                  |                          |
| 251 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2 | 37,0000    | 4,45<br>1,05     | 164,65<br>38,85          |
| 252 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                                                                             | m2 | 37,0000    | 426,51<br>101,50 | 15 780,87<br>3 755,50    |
| 253 | IzF54C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr 80mm,135kg/m2 cornier de aluminiu 0,613m/m2 | m2 | 1 387,0000 | 252,10<br>73,15  | 349 660,74<br>101 459,05 |
| 254 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                          | m2 | 61,2000    | 14,13<br>4,90    | 864,76<br>299,88         |
| 255 | CJ08A1 | Decor p/u fatade din polistiren IE/05                                                                                                                                                                                        | m  | 54,0000    | 79,35<br>33,25   | 4 284,69<br>1 795,50     |
| 256 | CJ08A1 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, din polisterol b=40mm, gr.50 mm                                                                                                                                   | m  | 99,0000    | 79,35<br>33,25   | 7 855,26<br>3 291,75     |
| 257 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la pilastru                                                                                                                                                                    | m  | 198,0000   | 36,80<br>9,10    | 7 285,41<br>1 801,80     |
| 258 | CL53C  | Placaje din foi Etalbon cu carcas din aluminiu                                                                                                                                                                               | m2 | 150,0000   | 341,37<br>73,25  | 51 205,10<br>10 988,25   |
| 259 |        | Утепление колонны минватой толщиной 50мм снятие                                                                                                                                                                              | m2 | -75,0000   | 56,94<br>0,00    | -4 270,73<br>0,00        |
| 260 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2 | 15,3000    | 24,10<br>19,25   | 368,70<br>294,52         |
| 261 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                  | m2 | 1 365,3000 | 13,43<br>4,20    | 18 335,98<br>5 734,26    |
| 262 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                       | m2 | 1 304,1000 | 86,53<br>42,70   | 112 850,29<br>55 685,07  |
| 263 | CF17D  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.                                                                                                                                                                | kg | 50,0000    | 94,93<br>2,45    | 4 746,67<br>122,50       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5          | 6                  | 7                                |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|----------------------------------|
| 264 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                  | m2 | 61,2000    | 86,53<br>42,70     | 5 295,94<br>2 613,24             |
| 265 | CK26B  | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=10cm отливы над карнизом                                                                                                                                              | m  | 54,0000    | 135,97<br>14,00    | 7 342,11<br>756,00               |
| 266 | CK26B  | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=15cm подоконные отливы                                                                                                                                                | m  | 190,0000   | 135,97<br>14,00    | 25 833,35<br>2 660,00            |
| 267 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                    | m2 | 1 844,0000 | 51,54<br>26,25     | 95 046,78<br>48 405,00           |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                    |                                  |
|     |        | <b>Total Finisarea fatadei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |            |                    | <b>713 216,71<br/>247 391,02</b> |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                    |                                  |
|     |        | <b>Total Finisari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |            |                    | <b>809 390,54<br/>274 998,33</b> |
|     |        | <b>15. Lucrari auxiliare</b>                                                                                                                                                                                            |    |            |                    |                                  |
|     |        | <b>15.1. Rampa interioara si pandus<br/>in axele A-B,5-7.</b>                                                                                                                                                           |    |            |                    |                                  |
| 268 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, M100                                                                                                                                   | m3 | 0,5000     | 1 038,15<br>154,00 | 519,08<br>77,00                  |
| 269 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,4000     | 65,58<br>33,25     | 157,39<br>79,80                  |
| 270 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                 | m2 | 4,8000     | 111,85<br>29,05    | 536,86<br>139,44                 |
| 271 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2 | 12,2100    | 52,21<br>24,50     | 637,52<br>299,14                 |
| 272 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau                                                                                        | m2 | -12,2100   | 8,75<br>4,20       | -106,89<br>-51,28                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|------------------------------|
|     |         | in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                         |     |         |                  |                              |
| 273 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara) | m2  | 12,2100 | 291,79<br>101,50 | 3 562,79<br>1 239,32         |
| 274 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,                                                                                          | m2  | 1,2000  | 57,39<br>42,00   | 68,86<br>50,40               |
| 275 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar. 25x50cm, calitate superioara)                                                                                               | m2  | 1,2000  | 274,96<br>85,75  | 329,95<br>102,90             |
| 276 | CK18C   | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar                                                                                                                              | m   | 7,8000  | 26,30<br>9,10    | 205,10<br>70,98              |
|     |         |                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                              |
|     |         | <b>Total Rampa interioara si pandus in axele A-B,5-7. Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |     |         |                  | <b>5 910,65<br/>2 007,70</b> |
|     |         | <b>15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков</b>                                                                                                                      |     |         |                  |                              |
| 277 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm                                       | buc | 29,0000 | 32,95<br>24,57   | 955,69<br>712,53             |
| 278 | CK50A   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                               | m2  | 8,0000  | 204,79<br>70,00  | 1 638,35<br>560,00           |
| 279 | IzF14B  | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata gr. 50mm                   | m2  | 16,0000 | 59,15<br>5,60    | 946,43<br>89,60              |
| 280 | CF54B   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor               | m2  | 70,4000 | 222,17<br>130,55 | 15 640,49<br>9 190,72        |
| 281 | IzF14B  | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                            | m2  | 49,0000 | 59,15<br>5,60    | 2 898,43<br>274,40           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                  | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 282 | CK18C     | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                    | m  | 150,0000 | 13,06<br>9,10      | 1 959,75<br>1 365,00           |
| 283 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 11,7000  | 2,50<br>1,05       | 29,25<br>12,29                 |
| 284 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 11,7000  | 55,63<br>42,70     | 650,84<br>499,59               |
| 285 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -11,7000 | 32,97<br>25,20     | -385,73<br>-294,84             |
| 286 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 11,7000  | 2,50<br>1,05       | 29,25<br>12,29                 |
| 287 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 11,7000  | 22,43<br>19,25     | 262,44<br>225,22               |
| 288 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2 | 11,7000  | 2,50<br>1,05       | 29,25<br>12,29                 |
| 289 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 11,7000  | 27,61<br>19,25     | 323,01<br>225,22               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                                |
|     |           | <b>Total Зашивка водопроводных и канализационных стояков<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |          |                    | <b>24 977,45<br/>12 884,31</b> |
|     |           | <b>15.3. Козырки над крыльцами по оси С</b>                                                                                                                                                                                                             |    |          |                    |                                |
| 290 | CE40A     | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                              | m3 | 0,2500   | 4 940,37<br>787,50 | 1 235,09<br>196,88             |
| 291 | CN50A     | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,2500   | 318,23<br>29,75    | 79,56<br>7,44                  |
| 292 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip                                                                                                                                                           | m2 | 11,5000  | 195,02<br>40,25    | 2 242,72<br>462,88             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                     | 7                            |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|------------------------------|
|     |               | Lindab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                       |                              |
| 293 | CE31Впри<br>м | Streasina simpla cu capriori<br>aparenti din lambriu din mase<br>plastice                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 15,2000 | 158,61<br>72,10       | 2 410,86<br>1 095,92         |
| 294 |               | Заделка торцов углов<br>пластиковой планкой                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 15,0000 | 27,50<br>0,00         | 412,50<br>0,00               |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                       |                              |
|     |               | <b>Total Козырки над крыльцами<br/>по оси С<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                       | <b>6 380,73<br/>1 763,11</b> |
|     |               | <b>15.4. Козырки главного входа<br/>входа по оси А</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                       |                              |
| 295 | CL10A         | Constructiile metalice a copertinei                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,1750  | 23 395,09<br>2 624,96 | 4 094,14<br>459,37           |
| 296 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t  | 0,1750  | 743,76<br>225,40      | 130,16<br>39,45              |
| 297 | CI17B         | Placare cu panouri OSB gr 10mm<br>(alcătuite din fibre lemnoase din<br>lemn de pin liate cu lignina)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,6000  | 207,34<br>87,50       | 746,42<br>315,00             |
| 298 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,2000  | 195,02<br>40,25       | 819,08<br>169,05             |
| 299 | IzF17A        | Tavan fonoabsorbant executat cu<br>placi fonoabsorbante din vata<br>minerala, montata cu piese<br>metalice de sustinere                                                                                                                                                                                               | m2 | 3,3000  | 152,38<br>26,25       | 502,87<br>86,63              |
| 300 | CL53B         | Подшивка козырька снизу<br>Эталбонд в комплекте                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 8,3000  | 401,85<br>66,01       | 3 335,33<br>547,88           |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                       |                              |
|     |               | <b>Total Козырки главного входа<br/>входа по оси А<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                       | <b>9 628,00<br/>1 617,37</b> |
|     |               | <b>15.5. Крыльцо главного входа по<br/>оси А 5-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                       |                              |
| 301 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, M100                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,7300  | 1 038,13<br>154,00    | 2 834,09<br>420,42           |
| 302 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 27,9000 | 65,57                 | 1 829,48                     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|
|     |               | cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                    |    |         | 33,25              | 927,67             |
| 303 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,9000  | 385,04<br>31,50    | 346,53<br>28,35    |
| 304 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,9000  | 505,63<br>34,65    | 455,07<br>31,18    |
| 305 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                 | m2 | 13,5300 | 111,84<br>29,05    | 1 513,26<br>393,05 |
| 306 | CG22A5<br>k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 13,5300 | 42,32<br>1,75      | 572,62<br>23,68    |
| 307 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                   | kg | 25,0300 | 13,86<br>1,05      | 346,96<br>26,29    |
| 308 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                  | m3 | 5,8000  | 15,05<br>15,05     | 87,29<br>87,29     |
| 309 | CA04F         | Beton turnat in trepte M100                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,2000  | 1 088,90<br>185,50 | 217,78<br>37,10    |
| 310 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                  | m2 | 1,0000  | 65,58<br>33,25     | 65,58<br>33,25     |
| 311 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                              | m2 | 13,5300 | 52,21<br>24,50     | 706,45<br>331,49   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------|
| 312 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                                                                                                       | m2 | 13,5300  | 291,79<br>101,50   | 3 947,95<br>1 373,30 |
| 313 | CI24A         | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (mar. 400x400mm, mata,calitate superioara)                                                                                                                                                                               | m2 | 1,1700   | 472,95<br>134,92   | 553,36<br>157,86     |
| 314 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 6,3600   | 84,05<br>9,10      | 534,53<br>57,88      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                    |                      |
|     |               | <b>Total Крыльцо главного входа по оси А 5-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                    | <b>14 010,96</b>     |
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                    | <b>3 928,80</b>      |
|     |               | <b>15.6. Прямоук</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                    |                      |
| 315 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                 | m2 | 10,0700  | 111,85<br>29,05    | 1 126,31<br>292,53   |
| 316 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -10,0700 | 16,93<br>0,70      | -170,45<br>-7,05     |
| 317 | CA04F         | Beton turnat in trepte M100                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,5000   | 1 088,75<br>185,50 | 544,37<br>92,75      |
| 318 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                   | kg | 33,6400  | 13,86<br>1,05      | 466,31<br>35,32      |
| 319 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                  | m2 | 1,8800   | 65,61<br>33,25     | 123,36<br>62,51      |
| 320 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata                                                                                                                                                                                                            | m2 | 11,4900  | 52,21<br>24,50     | 599,93<br>281,50     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                   | 7                                       |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                     |                                         |
| 321 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                                                             | m2  | 6,6900  | <div>291,79</div> <div>101,50</div> | <div>1 952,09</div> <div>679,03</div>   |
| 322 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                                                                                                                    | m2  | 5,2500  | <div>472,96</div> <div>134,92</div> | <div>2 483,03</div> <div>708,35</div>   |
| 323 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m   | 12,5000 | <div>84,05</div> <div>9,10</div>    | <div>1 050,56</div> <div>113,75</div>   |
| 324 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,5800 | <div>4,45</div> <div>1,05</div>     | <div>64,88</div> <div>15,31</div>       |
| 325 | CF02A  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 14,5800 | <div>57,39</div> <div>42,00</div>   | <div>836,69</div> <div>612,36</div>     |
| 326 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,5800 | <div>4,45</div> <div>1,05</div>     | <div>64,88</div> <div>15,31</div>       |
| 327 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar. 25x50cm, calitate superioara)                                                                                                                                                                           | m2  | 22,1800 | <div>274,96</div> <div>85,75</div>  | <div>6 098,61</div> <div>1 901,93</div> |
| 328 | SB08C  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                         | m   | 4,0000  | <div>37,73</div> <div>8,75</div>    | <div>150,91</div> <div>35,00</div>      |
| 329 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,0000  | <div>505,63</div> <div>34,65</div>  | <div>505,63</div> <div>34,65</div>      |
| 330 | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000  | <div>99,77</div> <div>8,75</div>    | <div>99,77</div> <div>8,75</div>        |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                     |                                         |
|     |        | <b>Total Прямоук</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                                     | <b>15 996,88</b>                        |
|     |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                                     | <b>4 882,02</b>                         |
|     |        | <b>15.7. Крыльцо по оси С</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                                     |                                         |
| 331 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri                                                                                                                                                                                          | m3  | 5,7000  | <div>1 038,13</div>                 | <div>5 917,33</div>                     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|     |               | de sprijin, M200                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         | 154,00             | 877,80               |
| 332 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                 | m2 | 37,8000 | 65,58<br>33,25     | 2 478,88<br>1 256,85 |
| 333 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                  | m3 | 14,0000 | 15,05<br>15,05     | 210,70<br>210,70     |
| 334 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1,5000  | 385,04<br>31,50    | 577,55<br>47,25      |
| 335 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,5000  | 505,63<br>34,65    | 758,45<br>51,98      |
| 336 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                 | m2 | 15,8000 | 111,85<br>29,05    | 1 767,17<br>458,99   |
| 337 | CG22A5<br>k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 15,8000 | 42,33<br>1,75      | 668,74<br>27,65      |
| 338 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 35,1300 | 13,86<br>1,05      | 486,97<br>36,89      |
| 339 | CA04F         | Beton turnat in trepte M100                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,7500  | 1 088,69<br>185,50 | 816,52<br>139,13     |
| 340 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                 | m2 | 3,0000  | 65,58<br>33,25     | 196,74<br>99,75      |
| 341 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,9900 | 52,21<br>24,50     | 991,53<br>465,25     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                       |                                         |
| 342 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                                                                                             | m2 | 10,8400 | <div>291,79</div> <div>101,50</div>   | <div>3 163,03</div> <div>1 100,26</div> |
| 343 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (mar. 400x400mm, mata,calitate superioara)                                                                                                                                                                     | m2 | 8,1500  | <div>472,96</div> <div>134,93</div>   | <div>3 854,61</div> <div>1 099,64</div> |
| 344 | CK18C  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 23,1000 | <div>84,05</div> <div>9,10</div>      | <div>1 941,44</div> <div>210,21</div>   |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                       |                                         |
|     |        | <b>Total Крыльцо по оси С<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                                       | <b>23 829,66<br/>6 082,35</b>           |
|     |        | <b>15.8. Выход на чердак</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                                       |                                         |
| 345 | CK12A  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare (ЛЮК)                                                                                                                                     | m2 | 0,8000  | <div>2 690,73</div> <div>154,00</div> | <div>2 152,58</div> <div>123,20</div>   |
| 346 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,0150  | <div>743,73</div> <div>225,40</div>   | <div>11,16</div> <div>3,38</div>        |
| 347 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata Утепление люка минватой 50мм                                                                                                           | m2 | 0,8000  | <div>59,15</div> <div>5,60</div>      | <div>47,32</div> <div>4,48</div>        |
| 348 | CE31B  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, Обшивка деревянной вагонкой                                                                                                                                                                                           | m2 | 0,8000  | <div>99,91</div> <div>72,10</div>     | <div>79,93</div> <div>57,68</div>       |
| 349 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                         | m2 | 0,8000  | <div>54,85</div> <div>35,00</div>     | <div>43,88</div> <div>28,00</div>       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 350 | CK33C  | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  | 305,37<br>87,50  | 305,37<br>87,50                 |
|     |        | <b>Total Выход на чердак<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  | <b>2 640,23<br/>304,24</b>      |
|     |        | <b>15.9. Стремянки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                 |
| 351 | CH10A  | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 63,4000 | 24,49<br>4,20    | 1 552,48<br>266,28              |
| 352 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                        | kg  | 10,0000 | 21,15<br>7,35    | 211,49<br>73,50                 |
| 353 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0734  | 743,77<br>225,40 | 54,59<br>16,54                  |
|     |        | <b>Total Стремянки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                  | <b>1 818,56<br/>356,32</b>      |
|     |        | <b>Total Lucrari auxiliare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                  | <b>105 193,13<br/>33 826,21</b> |

|  |  |                                          |          |                                       |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 7 499 370,67                          |
|  |  | Transportarea materialelor               | 4,00 %   | 208 770,14                            |
|  |  | Fondul social si asigurarea medicala     | 22,50 %  | 488 962,15                            |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 8 197 102,96                          |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 9,00 %   | 737 739,27                            |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 8 934 842,23                          |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 4,00 %   | 357 393,69                            |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 9 292 235,92                          |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 1 858 447,18                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>11 150 683,10<br/>2 173 165,11</b> |

Intocmit

SRL MULTICONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia imobilului cu nr.  
cad. 0100213832.01 cam nr. 8 din  
str. M. Lomonosov 63, sect.  
Centru, mun. Chisinau 065/18-  
92-SA.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Lucrari de constructie (SA)**

**Valoarea de deviz 11 150 683,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |           |       |            |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 25,38     | 35,00 | 888,48     |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 6 087,33  | 35,00 | 213 056,42 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 3 427,97  | 35,00 | 119 978,77 |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 10 439,15 | 35,00 | 365 370,35 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 1 015,64  | 35,00 | 35 547,42  |
| 6.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 14,24     | 35,00 | 498,37     |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 283,79    | 35,00 | 9 932,79   |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 1 580,78  | 35,00 | 55 327,44  |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 701,78    | 35,00 | 24 562,13  |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                                | h-om | 100,53    | 35,00 | 3 518,55   |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 600,05    | 35,00 | 21 001,77  |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 4 382,15  | 35,00 | 153 375,42 |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 5 443,09  | 35,00 | 190 508,14 |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 1 814,84  | 35,00 | 63 519,33  |
| 15. | 7133010012100  | Ipsosar                                  | h-om | 130,05    | 35,00 | 4 551,75   |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 3 773,33  | 35,00 | 132 066,53 |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 94,23     | 35,00 | 3 297,98   |
| 18. | 7134050013250  | Izolator                                 | h-om | 147,19    | 35,00 | 5 151,54   |
| 19. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 1,25      | 35,00 | 43,75      |
| 20. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 53,02     | 35,00 | 1 855,56   |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 4 933,51  | 35,00 | 172 672,77 |
| 22. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 588,34    | 35,00 | 20 592,04  |
| 23. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 50,38     | 35,00 | 1 763,17   |
| 24. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 113,12    | 35,00 | 3 959,06   |
| 25. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 810,68    | 35,00 | 28 373,80  |
| 26. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 3,08      | 35,00 | 107,75     |
| 27. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 571,43    | 35,00 | 19 999,91  |
| 28. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 3 038,39  | 35,00 | 106 343,57 |
| 29. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 1 976,09  | 35,00 | 69 163,09  |
| 30. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 54,35     | 35,00 | 1 902,35   |
| 31. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 4 419,32  | 35,00 | 154 676,30 |
| 32. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 879,69    | 35,00 | 30 789,26  |
| 33. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 4 536,27  | 35,00 | 158 769,53 |

|  |  |                       |  |  |  |                          |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>2 173 165,1<br/>1</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------------------|

### **Material:**

|     |                  |                                                                                                                              |     |           |          |            |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                     | kg  | 288,29    | 12,67    | 3 652,67   |
| 2.  | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                               | m2  | 1 394,66  | 15,00    | 20 919,95  |
| 3.  | 1212121212121    | apa                                                                                                                          | m3  | 3,02      | 0,00     | 0,00       |
| 4.  | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                       | m3  | 50,74     | 303,00   | 15 373,61  |
| 5.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                            | m3  | 3,05      | 210,00   | 639,93     |
| 6.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                            | m3  | 202,61    | 210,00   | 42 547,26  |
| 7.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                            | m3  | 2,64      | 210,00   | 554,40     |
| 8.  | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                 | kg  | 51,00     | 90,67    | 4 624,17   |
| 9.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                              | kg  | 387,79    | 1,00     | 387,79     |
| 10. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                     | m3  | 2,47      | 3 300,00 | 8 146,71   |
| 11. | 20101029010142   | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3  | 0,18      | 3 300,00 | 594,00     |
| 12. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                        | m3  | 6,23      | 3 333,33 | 20 761,31  |
| 13. | 2010102903497    | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                 | m3  | 0,00      | 4 600,00 | 20,24      |
| 14. | 20101029034971   | Lambriu din mase plastice                                                                                                    | m2  | 15,96     | 80,00    | 1 276,80   |
| 15. | 20101029034972   | Profil p/u lambriu exterior                                                                                                  | m   | 16,50     | 25,00    | 412,50     |
| 16. | 2010102903497 Lp | Lambriu din plastic la streasina                                                                                             | m2  | 289,80    | 70,00    | 20 286,00  |
| 17. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II                                                                            | m3  | 0,49      | 3 333,33 | 1 632,00   |
| 18. | 20101029041693   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                      | m3  | 0,18      | 3 333,33 | 600,00     |
| 19. | 20101029041694   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                         | m3  | 0,30      | 3 333,33 | 1 000,00   |
| 20. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                          | m3  | 0,72      | 3 333,33 | 2 409,33   |
| 21. | 2010102906900    | Rigle de rasinoase                                                                                                           | m3  | 0,56      | 3 333,33 | 1 858,33   |
| 22. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                                                                    | m3  | 0,04      | 3 333,33 | 136,00     |
| 23. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a                                                                 | m3  | 3,79      | 3 333,33 | 12 647,99  |
| 24. | 2010102918000    | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                               | m3  | 0,02      | 3 333,33 | 78,33      |
| 25. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                              | m3  | 0,13      | 3 333,50 | 438,36     |
| 26. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                         | m3  | 0,55      | 3 333,33 | 1 844,00   |
| 27. | 2010212906648    | Sipci de lemn 38x58 mm                                                                                                       | m3  | 0,05      | 3 333,33 | 168,00     |
| 28. | 20102129460001   | Pervazuri pentru usi                                                                                                         | m   | 677,25    | 31,00    | 20 994,75  |
| 29. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                          | buc | 66 267,35 | 0,01     | 662,67     |
| 30. | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                  | buc | 2 496,30  | 1,20     | 2 995,56   |
| 31. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                              | m3  | 0,22      | 3 460,00 | 765,70     |
| 32. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                            | m2  | 17,23     | 124,00   | 2 136,02   |
| 33. | 2030112938150    | Ferestre din mase plastice                                                                                                   | m2  | 196,52    | 1 200,00 | 235 824,00 |
| 34. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                              | m2  | 213,95    | 1 270,00 | 271 716,50 |
| 35. | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                         | m   | 1 328,25  | 20,00    | 26 565,02  |
| 36. | 2051142950711    | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                 | buc | 1 622,22  | 0,40     | 648,89     |
| 37. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                      | kg  | 1 261,19  | 1,80     | 2 270,15   |
| 38. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                          | t   | 0,67      | 1 800,00 | 1 205,28   |
| 39. | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                            | kg  | 0,06      | 5,00     | 0,29       |
| 40. | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                       | kg  | 4,72      | 13,00    | 61,34      |
| 41. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                  | kg  | 22,36     | 31,84    | 711,78     |
| 42. | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                 | kg  | 15,25     | 29,78    | 454,25     |
| 43. | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                    | l   | 0,16      | 9,67     | 1,52       |
| 44. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                    | kg  | 13,15     | 15,00    | 197,25     |
| 45. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                     | kg  | 20,29     | 10,00    | 202,93     |
| 46. | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                          | kg  | 1 381,12  | 8,33     | 11 504,71  |
| 47. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                      | kg  | 1 897,37  | 8,33     | 15 805,09  |
| 48. | 23203226000361   | Gudron                                                                                                                       | kg  | 10,53     | 9,17     | 96,53      |
| 49. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3  | 4,41      | 22,00    | 97,04      |
| 50. | 2413217300010    | Cleme                                                                                                                        | buc | 81,60     | 42,50    | 3 468,00   |
| 51. | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                           | kg  | 825,09    | 22,00    | 18 151,98  |

|      |                   |                                                                                                                        |     |          |        |           |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 52.  | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                | kg  | 1,12     | 12,67  | 14,18     |
| 53.  | 24142161094821    | Pasta antisepetica                                                                                                     | kg  | 12,28    | 20,00  | 245,62    |
| 54.  | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                    | kg  | 345,33   | 10,00  | 3 453,32  |
| 55.  | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                           | kg  | 3 521,12 | 9,00   | 31 690,03 |
| 56.  | 24165861053032    | Tufugrunt                                                                                                              | kg  | 235,82   | 22,00  | 5 188,13  |
| 57.  | 2420157327500     | Lindatox 20 % concentratie                                                                                             | kg  | 11,15    | 29,00  | 323,35    |
| 58.  | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                      | kg  | 61,01    | 40,00  | 2 440,59  |
| 59.  | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                  | kg  | 3 040,96 | 18,00  | 54 737,28 |
| 60.  | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                               | kg  | 0,16     | 25,00  | 3,94      |
| 61.  | 2430116108115     | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                   | kg  | 0,14     | 40,00  | 5,76      |
| 62.  | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                               | kg  | 50,68    | 40,00  | 2 027,30  |
| 63.  | 2430127317192     | Diamoniu fosfat                                                                                                        | kg  | 88,10    | 32,00  | 2 819,36  |
| 64.  | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                   | kg  | 1 081,03 | 14,00  | 15 134,41 |
| 65.  | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                              | kg  | 51,52    | 35,00  | 1 803,29  |
| 66.  | 2430226100700     | Grund alchidic                                                                                                         | kg  | 0,10     | 35,00  | 3,36      |
| 67.  | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                           | kg  | 31,83    | 35,00  | 1 114,00  |
| 68.  | 2430226101010     | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                  | kg  | 566,60   | 22,00  | 12 465,19 |
| 69.  | 24302261010101    | Grund cu cuar "betongrund"                                                                                             | kg  | 303,66   | 22,00  | 6 680,42  |
| 70.  | 2430226101010 Bg  | Grund cu cuar "Betonogrunt"                                                                                            | kg  | 954,71   | 21,00  | 20 048,86 |
| 71.  | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                     | kg  | 189,26   | 21,92  | 4 148,56  |
| 72.  | 2430226101025     | Grund (Uni - Grund)                                                                                                    | kg  | 23,90    | 60,00  | 1 434,08  |
| 73.  | 2430226101234     | Grund prenadez tip M                                                                                                   | kg  | 0,16     | 29,63  | 4,65      |
| 74.  | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                        | kg  | 45,62    | 29,63  | 1 351,79  |
| 75.  | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                         | kg  | 117,04   | 9,00   | 1 053,38  |
| 76.  | 2430226102111     | Chit ROMALCHIT                                                                                                         | kg  | 9,03     | 29,63  | 267,59    |
| 77.  | 2430226102197     | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                       | kg  | 0,14     | 29,63  | 4,03      |
| 78.  | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                              | kg  | 821,57   | 3,00   | 2 464,70  |
| 79.  | 2430226109080     | Diluant prenadez                                                                                                       | kg  | 0,24     | 19,67  | 4,63      |
| 80.  | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                   | kg  | 4,30     | 19,67  | 84,63     |
| 81.  | 2430226109444     | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                | kg  | 0,10     | 19,67  | 1,89      |
| 82.  | 2451427308669     | Ceara parchet                                                                                                          | kg  | 0,16     | 9,60   | 1,51      |
| 83.  | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                       | kg  | 0,02     | 19,20  | 0,37      |
| 84.  | 2461117308504     | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                  | buc | 2 544,92 | 0,10   | 254,49    |
| 85.  | 2462106100006     | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                     | kg  | 55,77    | 80,00  | 4 461,59  |
| 86.  | 2462106100007     | Clei neopren pentru plinte                                                                                             | m   | 23,90    | 109,00 | 2 605,25  |
| 87.  | 2462106109884     | Aracet tip EP 50                                                                                                       | kg  | 0,08     | 44,58  | 3,50      |
| 88.  | 2462106110100     | Adeziv neoprenic                                                                                                       | kg  | 0,36     | 110,00 | 39,60     |
| 89.  | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                            | kg  | 853,75   | 2,16   | 1 844,11  |
| 90.  | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                          | kg  | 7 481,52 | 2,00   | 14 963,04 |
| 91.  | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                              | kg  | 159,68   | 4,00   | 638,71    |
| 92.  | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                               | kg  | 0,63     | 19,67  | 12,34     |
| 93.  | 2462106110432     | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                        | kg  | 836,55   | 5,00   | 4 182,75  |
| 94.  | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                               | kg  | 5 603,48 | 3,00   | 16 810,44 |
| 95.  | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                   | kg  | 7 004,35 | 3,00   | 21 013,05 |
| 96.  | 2462106110554     | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                            | kg  | 84,51    | 4,17   | 352,39    |
| 97.  | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                                                                              | kg  | 706,60   | 3,53   | 2 494,28  |
| 98.  | 2462106110601     | Paste antisepetice                                                                                                     | kg  | 20,92    | 19,00  | 397,47    |
| 99.  | 2513206621601     | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 2 469,77 | 1,20   | 2 963,72  |
| 100. | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                            | m   | 42,01    | 26,67  | 1 120,42  |
| 101. | 2521106718386     | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                       | m   | 175,28   | 48,00  | 8 413,30  |
| 102. | 2521106718392     | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=30 cm                                                                      | m   | 188,09   | 100,00 | 18 808,80 |
| 103. | 2521216720160     | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                     | m   | 4,12     | 28,00  | 115,36    |
| 104. | 2521302602900     | Placi termoizolante                                                                                                    | m2  | 8,55     | 74,00  | 632,63    |
| 105. | 25213026029001    | Placi termoizolante vata min. 50mm                                                                                     | m2  | 154,50   | 40,00  | 6 180,00  |
| 106. | 25213026029005 0  | Placi termoizolante gr 50                                                                                              | m2  | -77,25   | 40,00  |           |
| 107. | 25213026029015 01 | Placi termoizolante, vata minerala 50mm                                                                                | m2  | 296,92   | 70,00  | 20 784,40 |

|      |                    |                                                                                    |     |           |          |            |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 108. | 2521302602906      | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr 70mm 50 kg/m3       | m2  | 1 113,92  | 74,00    | 82 430,44  |
| 109. | 2523116716346      | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                           | m2  | 167,31    | 220,00   | 36 808,18  |
| 110. | 252312672115       | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm                                         | buc | 1,01      | 90,00    | 90,90      |
| 111. | 2523146720200      | Vitrine din profiluri din aluminiu TERMOPAN gata confectionate 2 rinduri de sticla | m2  | 64,68     | 1 833,00 | 118 558,44 |
| 112. | 2523146720300      | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                         | m2  | 13,66     | 1 200,00 | 16 392,00  |
| 113. | 2523156719201      | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla                                        | buc | 624,75    | 1,60     | 999,60     |
| 114. | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                    | m   | 1 319,41  | 1,00     | 1 319,41   |
| 115. | 2614122601913      | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                       | m2  | 1 550,09  | 8,00     | 12 400,70  |
| 116. | 26141226019131     | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2                                       | m2  | 6 425,87  | 4,00     | 25 703,48  |
| 117. | 2624102101102      | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                              | m3  | 24,30     | 660,00   | 16 037,34  |
| 118. | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm          | buc | 49 301,06 | 3,20     | 157 763,39 |
| 119. | 2640122303000      | Coame metalice pentru placi tip tigla                                              | buc | 84,02     | 79,00    | 6 637,66   |
| 120. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                      | kg  | 51 207,90 | 1,40     | 71 691,06  |
| 121. | 2652102100713      | Var pasta                                                                          | m3  | 0,09      | 2,55     | 0,23       |
| 122. | 2652102100737      | Var hidratat                                                                       | kg  | 9 830,91  | 1,50     | 14 746,37  |
| 123. | 2653102100000      | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                 | kg  | 1 175,51  | 2,00     | 2 351,02   |
| 124. | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                     | kg  | 580,75    | 1,80     | 1 045,36   |
| 125. | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                      | kg  | 54 015,16 | 1,60     | 86 424,25  |
| 126. | 26531021008311     | Tink                                                                               | kg  | 3 140,19  | 19,00    | 59 663,61  |
| 127. | 2653102100831 N    | Amestec uscat Class NAS                                                            | kg  | 961,76    | 2,00     | 1 923,52   |
| 128. | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                    | kg  | 8 019,77  | 3,00     | 24 059,32  |
| 129. | 26531021008331     | Chit pe baza de ciment FASAD                                                       | kg  | 16,14     | 4,58     | 73,92      |
| 130. | 2653102100853      | Praimer (grund)                                                                    | kg  | 2,19      | 24,00    | 52,45      |
| 131. | 2653102100880      | Filer de calcar saci S 539                                                         | kg  | 379,47    | 4,50     | 1 707,63   |
| 132. | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                | m2  | 1 345,30  | 170,00   | 228 701,61 |
| 133. | 2662102700201      | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                 | buc | 53,66     | 76,00    | 4 078,39   |
| 134. | 2662102700202      | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                 | buc | 2,80      | 76,00    | 212,80     |
| 135. | 2662102701000      | Placi ghips-carton                                                                 | m2  | 3 423,44  | 25,00    | 85 586,05  |
| 136. | 2663102100000      | Beton                                                                              | m3  | 22,64     | 791,67   | 17 919,53  |
| 137. | 2663102100000F     | Beton Celular                                                                      | m3  | 100,68    | 700,00   | 70 473,41  |
| 138. | 2663102100910      | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                              | m3  | 39,21     | 791,67   | 31 044,15  |
| 139. | 2664102100000      | Mortar M100                                                                        | m3  | 31,70     | 680,00   | 21 558,72  |
| 140. | 2664102100000 M100 | Mortar M100                                                                        | m3  | 23,89     | 680,00   | 16 243,98  |
| 141. | 2664102101000      | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                            | m3  | 13,29     | 0,00     | 0,00       |
| 142. | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                            | m3  | 43,05     | 0,00     | 0,00       |
| 143. | 2664102102008      | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                              | m3  | 1,05      | 0,00     | 0,00       |
| 144. | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                 | m3  | 101,38    | 0,00     | 0,00       |
| 145. | 26641021020101     | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                          | kg  | 5 289,79  | 2,00     | 10 579,57  |
| 146. | 2664102103001      | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                  | m3  | 2,60      | 0,00     | 0,00       |
| 147. | 2666122800555      | Element de inchidere                                                               | buc | 23,69     | 31,67    | 750,26     |
| 148. | 2670112202051      | Placi din ceramica granit                                                          | m2  | 163,80    | 292,00   | 47 830,13  |
| 149. | 2670112202052      | Placi de granit ceramic                                                            | m2  | 14,86     | 292,00   | 4 339,53   |
| 150. | 2670112202900 Сн   | Снегодержатели                                                                     | m   | 82,32     | 183,67   | 15 119,71  |
| 151. | 2670112203000      | Placi tip faianta                                                                  | m2  | 1 963,90  | 167,00   | 327 971,13 |
| 152. | 2670112204002      | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                       | m2  | 378,97    | 40,00    | 15 158,86  |
| 153. | 26701122040024 0   | Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm                                       | m2  | 367,64    | 40,00    | 14 705,40  |
| 154. | 26701122040026 0   | Placi extrudate de polistiren, grosime 60 mm                                       | m2  | 1 387,72  | 45,00    | 62 447,22  |
| 155. | 26701122040028 0   | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                       | m2  | 41,94     | 40,00    | 1 677,70   |
| 156. | 2670112204051      | Placi din laminat cl.32, 10mm                                                      | m2  | 1 394,66  | 150,00   | 209 199,54 |
| 157. | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                  | buc | 4 315,20  | 2,00     | 8 630,40   |
| 158. | 26811260014721     | Ulei pentru accesorii metalice                                                     | kg  | 0,75      | 19,16    | 14,42      |
| 159. | 2681126001473      | Hirtie pentru slefuit                                                              | m2  | 17,30     | 12,53    | 216,82     |
| 160. | 2682132600001      | Cerceveli (Переpleты)                                                              | m2  | 1,50      | 125,00   | 187,50     |

|      |                    |                                                                                                                                                                                 |     |          |        |            |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 161. | 26821326004260     | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                          | m2  | 5,92     | 19,67  | 116,37     |
| 162. | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                   | m2  | 1 492,24 | 13,00  | 19 399,18  |
| 163. | 2682132600470      | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                     | m2  | 5 305,31 | 28,00  | 148 548,64 |
| 164. | 26821626113701     | Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm                                                                                                                                       | m2  | 6,73     | 106,50 | 716,96     |
| 165. | 26821626113702     | Placi polistiren extrudat 50mm                                                                                                                                                  | m2  | 107,10   | 60,00  | 6 426,00   |
| 166. | 26821626113703     | Placi vata minerala 80mm, 135 kg/m3                                                                                                                                             | m2  | 1 498,93 | 120,00 | 179 871,71 |
| 167. | 2682162611371      | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr50mm                                                                                                                             | m2  | 67,12    | 50,00  | 3 355,80   |
| 168. | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                               | kg  | 420,11   | 18,76  | 7 881,17   |
| 169. | 2710403642000      | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                    | kg  | 80,22    | 18,56  | 1 488,88   |
| 170. | 2710403643000      | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                            | m2  | 966,24   | 100,00 | 96 624,15  |
| 171. | 2710403740000      | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                           | buc | 33,61    | 100,00 | 3 360,84   |
| 172. | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                             | m   | 171,36   | 92,00  | 15 765,12  |
| 173. | 2710406311800      | Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                    | m   | 124,37   | 80,00  | 9 949,80   |
| 174. | 2710503808004      | Fir de sudare                                                                                                                                                                   | m   | 162,53   | 13,00  | 2 112,88   |
| 175. | 2710602000030      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                 | kg  | 246,75   | 10,76  | 2 655,03   |
| 176. | 2710602000080      | Armatura A1                                                                                                                                                                     | kg  | 647,46   | 10,76  | 6 966,67   |
| 177. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                 | kg  | 401,12   | 10,76  | 4 316,04   |
| 178. | 2710602300000      | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                         | kg  | 210,10   | 10,76  | 2 260,73   |
| 179. | 2710703500130      | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                         | kg  | 3,78     | 11,67  | 44,05      |
| 180. | 2710703501057      | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                     | m   | 476,30   | 2,65   | 1 262,18   |
| 181. | 2710703520284      | Profil de ghidaj UW                                                                                                                                                             | m   | 1 238,30 | 13,00  | 16 097,84  |
| 182. | 2710703520285      | Profil de suport CW                                                                                                                                                             | m   | 2 379,26 | 19,70  | 46 871,36  |
| 183. | 2732103646000      | Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 10mm                                                                                                                                       | m2  | 3,96     | 55,00  | 217,80     |
| 184. | 2732103646070      | Tabla cutata                                                                                                                                                                    | m2  | 635,36   | 75,00  | 47 652,30  |
| 185. | 27321036460701     | Tabla profilata                                                                                                                                                                 | m2  | 373,52   | 90,00  | 33 616,35  |
| 186. | 2732103646151      | Panouri "Tegular" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                             | m2  | 66,99    | 167,67 | 11 232,21  |
| 187. | 2732103702611      | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                          | kg  | 37,00    | 17,67  | 653,71     |
| 188. | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                     | kg  | 39,41    | 15,00  | 591,20     |
| 189. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                   | kg  | 8,46     | 15,00  | 126,83     |
| 190. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                            | kg  | 87,38    | 15,00  | 1 310,66   |
| 191. | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                    | kg  | 15,12    | 15,00  | 226,80     |
| 192. | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                             | kg  | 1,51     | 15,00  | 22,65      |
| 193. | 27431235490241     | Tabla profilata din aluminiu cafeniu                                                                                                                                            | m2  | 290,76   | 100,00 | 29 075,84  |
| 194. | 2743123549025      | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                            | m   | 157,50   | 2,40   | 378,00     |
| 195. | 27431235490251     | Baghete din aluminiu p/u pilastru                                                                                                                                               | m   | 207,90   | 25,00  | 5 197,50   |
| 196. | 27431235490253     | Cornier din aluminiu gresie                                                                                                                                                     | m   | 8,19     | 15,00  | 122,85     |
| 197. | 27431235490254     | Conier aluminiu p/u trepte                                                                                                                                                      | m   | 44,06    | 70,00  | 3 084,06   |
| 198. | 27431235490255     | Baghete din aluminiu lambriuri din tabla protejata anticoraziv                                                                                                                  | m   | 262,50   | 90,00  | 23 625,00  |
| 199. | 2743123549025 C100 | Profil UA100                                                                                                                                                                    | m   | 513,45   | 75,00  | 38 508,75  |
| 200. | 2743123549025 Cl   | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                             | m   | 1 547,70 | 2,65   | 4 101,40   |
| 201. | 2743123549026      | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                            | m   | 494,00   | 121,00 | 59 774,00  |
| 202. | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                           | kg  | 3 941,34 | 13,33  | 52 538,06  |
| 203. | 2811106301300      | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                           | kg  | 460,00   | 18,67  | 8 588,20   |
| 204. | 2811236304899      | Panouri metalice liniare de fatada ETALBONDcu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)   | m2  | 9,13     | 206,33 | 1 883,79   |
| 205. | 2811236304900      | Panouri-casete metalice de fatada (ETALBOND) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2  | 145,50   | 206,00 | 29 973,00  |
| 206. | 2811236305700      | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                               | kg  | 64,54    | 19,67  | 1 269,53   |
| 207. | 2811236306270      | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                                 | kg  | 3 519,88 | 19,17  | 67 476,10  |
| 208. | 28112363062701     | Grilaj pentru scari, balcoane din otel inox                                                                                                                                     | kg  | 740,37   | 50,00  | 37 018,50  |

|      |                |                                                                                                          |     |           |          |            |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 209. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                               | kg  | 808,00    | 18,67    | 15 085,36  |
| 210. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                            | buc | 27,72     | 71,00    | 1 968,12   |
| 211. | 28121063059001 | Decor din polistiren IE-05                                                                               | m   | 56,70     | 41,17    | 2 334,34   |
| 212. | 28121063059002 | Pilastru din polistiren b=40mm, gr.50mm                                                                  | m   | 103,95    | 41,17    | 4 279,62   |
| 213. | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                    | m2  | 73,08     | 2 500,00 | 182 700,00 |
| 214. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu (cafeniu) gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 288,08    | 2 670,00 | 769 173,60 |
| 215. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                     | buc | 419,75    | 1,67     | 700,98     |
| 216. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                  | buc | 144,77    | 44,17    | 6 394,49   |
| 217. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                  | buc | 63,29     | 21,33    | 1 349,93   |
| 218. | 28631463102371 | Lacata atirната                                                                                          | buc | 1,00      | 216,67   | 216,67     |
| 219. | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                                                         | buc | 12,00     | 10,00    | 120,00     |
| 220. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                   | buc | 3,00      | 50,00    | 150,00     |
| 221. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                            | kg  | 16,55     | 13,33    | 220,56     |
| 222. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                    | kg  | 13,87     | 13,33    | 184,91     |
| 223. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                             | kg  | 166,04    | 11,99    | 1 990,87   |
| 224. | 28731220041001 | Plase sudate Vr 150*150                                                                                  | kg  | 640,18    | 11,99    | 7 675,74   |
| 225. | 28731220041002 | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                 | kg  | 6 712,50  | 11,09    | 74 441,63  |
| 226. | 28731220041003 | Plase sudate 5Vr 50*50                                                                                   | kg  | 422,18    | 11,11    | 4 690,42   |
| 227. | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                        | kg  | 39,90     | 11,99    | 478,40     |
| 228. | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                  | kg  | 1,32      | 15,08    | 19,85      |
| 229. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                               | kg  | 168,75    | 15,08    | 2 544,78   |
| 230. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                      | kg  | 10,19     | 25,83    | 263,33     |
| 231. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                  | kg  | 37,17     | 25,83    | 960,18     |
| 232. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                            | kg  | 1,61      | 25,83    | 41,62      |
| 233. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                 | buc | 2,30      | 0,10     | 0,23       |
| 234. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                         | buc | 113,25    | 0,15     | 16,99      |
| 235. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                    | buc | 50,73     | 2,00     | 101,47     |
| 236. | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                              | buc | 7,80      | 0,20     | 1,56       |
| 237. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                               | kg  | 30,60     | 50,00    | 1 530,00   |
| 238. | 2874115825459  | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta            | kg  | 0,00      | 50,00    | 0,00       |
| 239. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                 | buc | 21 116,11 | 0,20     | 4 223,22   |
| 240. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                       | buc | 40,80     | 203,33   | 8 295,86   |
| 241. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                       | buc | 7 667,20  | 0,10     | 766,72     |
| 242. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                            | buc | 22 642,23 | 0,10     | 2 264,22   |
| 243. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                        | buc | 4 410,80  | 0,10     | 441,08     |
| 244. | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                           | buc | 16 149,12 | 0,10     | 1 614,91   |
| 245. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                 | buc | 1 184,50  | 0,40     | 473,80     |
| 246. | 2874115838165  | Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1                                                                   | buc | 0,24      | 2,00     | 0,47       |
| 247. | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                              | buc | 0,24      | 0,60     | 0,14       |
| 248. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                              | buc | 50,73     | 0,40     | 20,29      |
| 249. | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                     | buc | 7,80      | 0,50     | 3,90       |
| 250. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                       | buc | 2,30      | 0,80     | 1,84       |
| 251. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                               | buc | 2,30      | 0,25     | 0,58       |
| 252. | 2874115893397  | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                 | buc | 2 544,92  | 2,50     | 6 362,30   |
| 253. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                     | m   | 465,35    | 22,00    | 10 237,69  |
| 254. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                             | buc | 113,25    | 0,20     | 22,65      |
| 255. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                        | kg  | 0,85      | 57,00    | 48,20      |
| 256. | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                  | kg  | 0,01      | 57,00    | 0,54       |
| 257. | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                               | buc | 7,80      | 0,20     | 1,56       |
| 258. | 2874125884798  | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                           | kg  | 4,53      | 48,67    | 220,48     |
| 259. | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                               | buc | 3 181,15  | 1,00     | 3 181,15   |
| 260. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                            | buc | 113,25    | 0,40     | 45,30      |
| 261. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                          | buc | 1 005,20  | 0,96     | 964,99     |
| 262. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                               | buc | 11 206,96 | 1,50     | 16 810,44  |
| 263. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                      | kg  | 16,44     | 15,08    | 247,92     |

|      |                |                                       |     |           |        |                     |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------|---------------------|
| 264. | 2875274000050  | Elemente de legatura                  | buc | 52,64     | 13,33  | 701,76              |
| 265. | 2875274000501  | Cot de jgheab                         | buc | 4,00      | 188,00 | 752,00              |
| 266. | 2875274000502  | Cot burlan                            | buc | 70,00     | 92,00  | 6 440,00            |
| 267. | 2875274000503  | Cot de capat                          | buc | 40,80     | 95,00  | 3 876,00            |
| 268. | 2875274110001  | Piesa de legatura                     | buc | 40,80     | 42,00  | 1 713,60            |
| 269. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan     | buc | 23,69     | 208,00 | 4 927,52            |
| 270. | 2875276305105  | Conector                              | buc | 35,52     | 12,60  | 447,55              |
| 271. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc | 165,83    | 35,00  | 5 804,05            |
| 272. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 16,22     | 12,67  | 205,55              |
| 273. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare      | buc | 7 561,89  | 1,00   | 7 561,89            |
| 274. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                        | buc | 15 571,25 | 0,10   | 1 557,13            |
| 275. | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate            | kg  | 117,18    | 16,67  | 1 953,39            |
| 276. | 2881116002700  | Disc abraziv                          | buc | 0,29      | 14,67  | 4,27                |
| 277. | 4011106202741  | Energie electrica                     | kw  | 871,12    | 0,00   | 0,00                |
| 278. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 150,69    | 0,00   | 0,00                |
| 279. | 4100126202818  | Apa                                   | m3  | 21,90     | 0,00   | 0,00                |
| 280. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta              | buc | 0,30      | 87,00  | 26,24               |
| 281. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 1 472,19  | 2,00   | 2 944,38            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b> |     |           |        | <b>5 219 253,60</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 1,91     | 230,00 | 439,48    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,94     | 230,00 | 216,66    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 19,54    | 194,50 | 3 800,22  |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 8 321,50 | 5,00   | 41 607,50 |
| 5.  | 2875277400000  | Compresor                                                                          | h-ut | 6,42     | 195,00 | 1 252,72  |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,77     | 194,50 | 1 900,11  |
| 7.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 453,15   | 7,00   | 3 172,05  |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 14,05    | 16,00  | 224,74    |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 19,92    | 16,00  | 318,76    |
| 10. | 2922140006707  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                | h-ut | 0,05     | 230,00 | 10,81     |
| 11. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 112,00   | 230,00 | 25 760,41 |
| 12. | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                     | h-ut | 1,34     | 25,00  | 33,52     |
| 13. | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                            | h-ut | 0,21     | 16,50  | 3,52      |
| 14. | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 8,76     | 16,50  | 144,57    |
| 15. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,94     | 16,50  | 15,48     |
| 16. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 1 023,76 | 16,50  | 16 892,11 |
| 17. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 172,14   | 12,50  | 2 151,75  |
| 18. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,90     | 16,67  | 31,72     |
| 19. | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                         | h-ut | 9,86     | 22,00  | 216,92    |
| 20. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,79     | 22,60  | 17,83     |
| 21. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 70,24    | 5,00   | 351,18    |
| 22. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 21,73    | 17,60  | 382,36    |
| 23. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                  | h-ut | 16,60    | 25,00  | 415,12    |
| 24. | 2952270003311  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 12,85    | 23,61  | 303,35    |
| 25. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 51,17    | 16,50  | 844,35    |
| 26. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 1,75     | 16,50  | 28,86     |
| 27. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 130,35   | 8,50   | 1 107,97  |
| 28. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 14,51    | 11,50  | 166,86    |
| 29. | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                  | h-ut | 0,44     | 22,67  | 9,94      |
| 30. | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                   | h-ut | 0,38     | 22,00  | 8,29      |
| 31. | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                           | h-ut | 0,21     | 16,50  | 3,40      |
| 32. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 8,30     | 22,50  | 186,68    |
| 33. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 142,38   | 10,00  | 1 423,78  |
| 34. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp                                         | h-ut | 1,35     | 10,00  | 13,46     |

|     |               |                                                                                     |      |      |        |                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------------------|
|     |               | (Drujba, бензопила)                                                                 |      |      |        |                   |
| 35. | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,48 | 10,00  | 4,80              |
| 36. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                           | h-ut | 2,82 | 10,00  | 28,20             |
| 37. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                      | h-ut | 1,61 | 10,00  | 16,11             |
| 38. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                    | h-ut | 2,72 | 230,00 | 624,68            |
| 39. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele                               | h-ut | 4,28 | 230,00 | 984,98            |
| 40. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                | h-ut | 7,85 | 230,00 | 1 805,43          |
| 41. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                     | h-ut | 0,18 | 175,00 | 31,27             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                 |      |      |        | <b>106 951,97</b> |

|                                      |          |              |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| Total                                | lei      | 7 499 370,67 |
| Transportarea materialelor           | 4,00 %   | 208 770,14   |
| Fondul social si asigurarea medicala | 22,50 %  | 488 962,15   |
| Total                                | 100,00 + | 8 197 102,96 |
| Cheltueli de regie                   | 9,00 %   | 737 739,27   |
| Total                                | 100,00 + | 8 934 842,23 |
| Beneficiul de deviz                  | 4,00 %   | 357 393,69   |
| Total                                | 100,00 + | 9 292 235,92 |
| TVA                                  | 20,00 %  | 1 858 447,18 |

**Total deviz:**

**11 150 68  
3,10**

Intocmit

SRL MULTICONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția imobilului cu nr. cad.  
**0100213832.01** cam nr. 8 din str. M. Lomonosov  
**63, sect. Centru, mun. Chisinau 065/18-92-SA.**

**Investitor** USMF N.Testemitanu

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Perete</b>                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RCsB50A                     | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15                                                                                               | m3   |                                        |                      | 2 840,78<br>966,00     |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 27,6000                                | 35,00                | 966,00                 |
|          | 2875277400000               | Compresor                                                                                                                                           | h-ut | 7,7400                                 | 195,00               | 1 509,30               |
|          | 2952270003311               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                     | h-ut | 15,4800                                | 23,61                | 365,48                 |
| 2        | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |                                        |                      | 179,78<br>178,50       |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,5500                                 | 35,00                | 19,25                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 4,5500                                 | 35,00                | 159,25                 |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800                                 | 16,00                | 1,28                   |
| 3        | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m                                                           | m3   |                                        |                      | 1 694,43<br>182,35     |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 4,3200                                 | 35,00                | 151,20                 |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 0,8900                                 | 35,00                | 31,15                  |
|          | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                           | buc  | 395,0000                               | 3,20                 | 1 264,00               |
|          | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                               | m3   | 0,2340                                 | 660,00               | 154,44                 |
|          | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 3 333,50             | 1,64                   |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,4400                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000                                 | 230,00               | 92,00                  |
| 4        | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m                                                           | m3   |                                        |                      | 1 694,45<br>182,35     |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 4,3200                                 | 35,00                | 151,20                 |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 0,8900                                 | 35,00                | 31,15                  |
|          | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                           | buc  | 395,0000                               | 3,20                 | 1 264,00               |
|          | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                               | m3   | 0,2340                                 | 660,00               | 154,44                 |
|          | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 3 333,50             | 1,66                   |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,4400                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000                                 | 230,00               | 92,00                  |
|          |                             | <b>2. Planseu de acoperis</b>                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 5        | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                  | m2   |                                        |                      | 25,55<br>8,75          |
|          | 7134030012200               | Izolator hidroflug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000                                 | 35,00                | 7,00                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0500                                 | 35,00                | 1,75                   |
|          | 2682132600465               | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                       | m2   | 1,1500                                 | 13,00                | 15,40                  |
|          | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                      | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|          | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 16,50                | 0,16                   |
| 6        | CA04F                       | Executare izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosimea 200mm 476,81*0,2                                                  | m3   |                                        |                      | 991,92<br>185,50       |
|          | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                            | h-om | 4,8500                                 | 35,00                | 169,75                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 35,00                | 15,75                  |
|          | 2663102100000F              | Beton Celular                                                                                                                                       | m3   | 1,0250                                 | 700,00               | 739,02                 |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,1500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                | h-ut | 0,6000                                 | 5,00                 | 3,00                   |
|          | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800                                 | 230,00               | 64,40                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 7  | IzF18C k=1,.67    | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2   |         |          | 55,09<br>20,46     |
|    | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 35,00    | 20,46              |
|    | 2664102100000M100 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 680,00   | 34,07              |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0210  | 16,00    | 0,56               |
| 8  | CC03C             | Montare plase sudate 4Vr 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 13,86<br>1,05      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,87               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,17               |
|    | 28731220041001    | Plase sudate Vr 150*150                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100  | 11,99    | 12,11              |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05               |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14               |
|    |                   | <b>3. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
| 9  | CE17A             | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 25,55<br>8,75      |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 35,00    | 1,75               |
|    | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 13,00    | 15,40              |
|    | 28752763120001    | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 16,50    | 0,17               |
| 10 | CE30A             | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                              | m2   |         |          | 37,63<br>10,32     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2250  | 35,00    | 7,88               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 35,00    | 2,45               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0075  | 3 333,33 | 25,00              |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 15,08    | 1,81               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49               |
| 11 | CE30A             | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.                                              | m2   |         |          | 37,63<br>10,32     |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2250  | 35,00    | 7,88               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 35,00    | 2,45               |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0075  | 3 333,33 | 25,00              |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 15,08    | 1,81               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49               |
| 12 | CR03A             | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 5 190,23<br>770,00 |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 20,0000 | 35,00    | 700,00             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000  | 35,00    | 70,00              |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0000  | 3 300,00 | 3 300,00           |
|    | 2010102906900     | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2500  | 3 333,33 | 833,33             |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 15,08    | 75,40              |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 12,67    | 63,35              |
|    | 2874115825455     | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70               |
|    | 2874115841069     | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,5000  | 0,50     | 1,75               |
|    | 2874125883079     | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 3,5000  | 0,20     | 0,70               |
|    | 2420157327500     | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 29,00    | 145,00             |
| 13 | CE07A             | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 195,02<br>40,25    |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 35,00    | 31,50              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 35,00    | 8,75               |
|    | 2710403643000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 100,00   | 120,75             |
|    | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 18,76    | 9,85               |
|    | 2875276312000     | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 9,0000  | 1,00     | 9,45               |
|    | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 79,00    | 8,29               |
|    | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400  | 100,00   | 4,20               |
|    | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,0500  | 26,67    | 1,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 16,50    | 0,82               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 14 | CK18A               | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn<br>(Установка снегодержателей)                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 203,96<br>10,50    |
|    | 7422010060100       | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 35,00    | 10,50              |
|    | 2670112202900C<br>н | Снегодержатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 183,67   | 192,85             |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 1,40     | 0,03               |
|    | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 210,00   | 0,21               |
|    | 2462106109884       | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010  | 44,58    | 0,04               |
|    | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 19,67    | 0,16               |
|    | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0030  | 19,67    | 0,06               |
|    | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020  | 29,63    | 0,06               |
|    | 2451427308669       | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 9,60     | 0,02               |
|    | 2320166200729       | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0020  | 9,67     | 0,02               |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00               |
| 15 | CE40A               | Montarea elementelor scheletului din grinzi<br>(bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 4 940,37<br>787,50 |
|    | 7124010010730       | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,2500 | 35,00    | 708,75             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75              |
|    | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,5000  | 50,00    | 375,00             |
|    | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 3 333,33 | 33,33              |
|    | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm,<br>calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,9300  | 3 333,33 | 3 100,00           |
|    | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 3 333,33 | 400,00             |
|    | 28731220007511      | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,4000  | 13,33    | 45,32              |
|    | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0100  | 20,00    | 60,20              |
|    | 23203226000361      | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5800  | 9,17     | 23,66              |
|    | 28741458870491      | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000  | 15,08    | 45,24              |
|    | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,4500  | 19,67    | 28,52              |
|    | 24105200067531      | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на<br>автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500  | 230,00   | 34,50              |
|    | 29552700002608      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba,<br>бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,30               |
|    | 29405200076091      | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2300  | 16,50    | 3,79               |
| 16 | CL18A               | Confectii metalice diverse din profile<br>lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                            | kg   |         |          | 21,15<br>7,35      |
|    | 7214240021810       | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 35,00    | 6,65               |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 13,33    | 13,33              |
|    | 2873155901200       | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 25,83    | 0,13               |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 0,00     | 0,00               |
|    | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 12,67    | 0,19               |
| 17 | IzD10A              | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 743,83<br>225,46   |
|    | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400  | 35,00    | 225,46             |
|    | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000  | 40,00    | 312,00             |
|    | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000  | 35,00    | 136,50             |
|    | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500  | 19,67    | 10,82              |
|    | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500  | 29,78    | 58,07              |
|    | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750  | 1,00     | 0,97               |
| 18 | CE31B               | Streasina simpla cu capriori aparenti gata<br>geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si<br>cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte,<br>cu latimea medie de 0,4 m                                                                                                                                 | m2   |         |          | 148,11<br>72,10    |
|    | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600  | 35,00    | 2,10               |
|    | 71240100107001      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8000  | 35,00    | 63,00              |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|    | 2010102903497L<br>p | Lambriu din plastic la streasina                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 70,00    | 73,50              |
|    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 15,08    | 2,26               |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 16,50    | 0,25               |
| 19 |                     | Заделка торцов углов пластиковой<br>планкой                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 148,11<br>72,10    |
|    | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600  | 35,00    | 2,10               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8000  | 35,00  | 63,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00             |
|    | 2010102903497Lp | Lambriu din plastic la streasina                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 70,00  | 73,50            |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 15,08  | 2,26             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 16,50  | 0,25             |
| 20 | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                        | m3   |         |        | 71,60<br>13,65   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 35,00  | 13,65            |
|    | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 19,00  | 57,19            |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 230,00 | 0,23             |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 175,00 | 0,53             |
| 21 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |        | 318,18<br>29,75  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 35,00  | 29,75            |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 31,84  | 54,13            |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 32,00  | 214,40           |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 25,00  | 0,30             |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 15,00  | 15,00            |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 230,00 | 1,15             |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 22,60  | 1,36             |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 175,00 | 2,10             |
| 22 | CL17A           | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Ограждение кровли)                                                                                                                                                                              | kg   |         |        | 28,58<br>9,10    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 35,00  | 0,70             |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
|    | 2811236309800   | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 18,67  | 18,67            |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 25,83  | 0,13             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 40,00  | 0,40             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 1,40   | 0,03             |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 12,67  | 0,25             |
| 23 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |        | 743,76<br>225,40 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 35,00  | 225,40           |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 40,00  | 312,00           |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 35,00  | 136,50           |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 19,67  | 10,82            |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 29,78  | 58,07            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 1,00   | 0,97             |
| 24 | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 209,22<br>10,50  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 35,00  | 10,50            |
|    | 2710406311800   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 80,00  | 86,52            |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,4000  | 35,00  | 50,47            |
|    | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 31,67  | 6,52             |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000  | 13,33  | 1,37             |
|    | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 208,00 | 42,85            |
|    | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         | 188,00 | 6,54             |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,40   | 4,12             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 16,50  | 0,33             |
| 25 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 263,14<br>12,25  |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 35,00  | 12,25            |
|    | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 92,00  | 98,53            |
|    | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         | 92,00  | 40,25            |
|    | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 42,00  | 10,71            |
|    | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 42,50  | 21,68            |
|    | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 203,33 | 51,85            |
|    | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 95,00  | 24,23            |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 13,33  | 3,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 16,50  | 0,25             |
| 26 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |        | 4 940,37         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|    |                | (bare) cu tratament antiseptic                                                                                               |      |          |          | 787,50   |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                    | h-om | 20,2500  | 35,00    | 708,75   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 2,2500   | 35,00    | 78,75    |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                   | kg   | 7,5000   | 50,00    | 375,00   |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                    | m3   | 0,0100   | 3 333,33 | 33,33    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                 | m3   | 0,9300   | 3 333,33 | 3 100,00 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II                                                                           | m3   | 0,1200   | 3 333,33 | 400,00   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                        | kg   | 3,4000   | 13,33    | 45,32    |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                            | kg   | 3,0100   | 20,00    | 60,20    |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                       | kg   | 2,5800   | 9,17     | 23,66    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                          | kg   | 3,0000   | 15,08    | 45,24    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                       | m2   | 1,4500   | 19,67    | 28,52    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                              | h-ut | 0,1500   | 230,00   | 34,50    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                               | h-ut | 0,3300   | 10,00    | 3,30     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                             | h-ut | 0,2300   | 16,50    | 3,79     |
| 27 | CE42A          | Executarea lucarnelor                                                                                                        | buc  |          |          | 1 162,95 |
|    |                |                                                                                                                              |      |          |          | 231,10   |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                    | h-om | 5,9700   | 35,00    | 208,95   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,6330   | 35,00    | 22,16    |
|    | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                                                                             | buc  | 4,0000   | 10,00    | 40,00    |
|    | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 50,00    | 50,00    |
|    | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a | m3   | 0,0600   | 3 300,00 | 198,00   |
|    | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a                                                                      | m3   | 0,0600   | 3 333,33 | 200,00   |
|    | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a                                                                         | m3   | 0,1000   | 3 333,33 | 333,33   |
|    | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                        | m2   | 0,5000   | 125,00   | 62,50    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                          | kg   | 1,4000   | 15,08    | 21,11    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                              | h-ut | 0,1100   | 230,00   | 25,30    |
|    | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)                                             | h-ut | 0,1600   | 10,00    | 1,60     |
| 28 | CE42A          | Executarea lucarnelor                                                                                                        | buc  |          |          | 1 162,95 |
|    |                |                                                                                                                              |      |          |          | 231,10   |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                    | h-om | 5,9700   | 35,00    | 208,95   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,6330   | 35,00    | 22,16    |
|    | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                                                                             | buc  | 4,0000   | 10,00    | 40,00    |
|    | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 50,00    | 50,00    |
|    | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a | m3   | 0,0600   | 3 300,00 | 198,00   |
|    | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a                                                                      | m3   | 0,0600   | 3 333,33 | 200,00   |
|    | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a                                                                         | m3   | 0,1000   | 3 333,33 | 333,33   |
|    | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                        | m2   | 0,5000   | 125,00   | 62,50    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                          | kg   | 1,4000   | 15,08    | 21,11    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                              | h-ut | 0,1100   | 230,00   | 25,30    |
|    | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)                                             | h-ut | 0,1600   | 10,00    | 1,60     |
| 29 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                        | m2   |          |          | 195,02   |
|    |                |                                                                                                                              |      |          |          | 40,25    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                   | h-om | 0,9000   | 35,00    | 31,50    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,2500   | 35,00    | 8,75     |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                         | m2   | 1,1500   | 100,00   | 120,75   |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                            | kg   | 0,5000   | 18,76    | 9,85     |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                             | buc  | 9,0000   | 1,00     | 9,45     |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                        | buc  | 0,1000   | 79,00    | 8,29     |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                        | buc  | 0,0400   | 100,00   | 4,20     |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                  | m    | 0,0500   | 26,67    | 1,40     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0500   | 16,50    | 0,82     |
| 30 | CD50C          | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                               | m3   |          |          | 1 730,83 |
|    |                |                                                                                                                              |      |          |          | 198,10   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                        | h-om | 4,7000   | 35,00    | 164,50   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 0,9600   | 35,00    | 33,60    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de                                                                           | buc  | 400,0000 | 3,20     | 1 280,00 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2410  | 660,00   | 159,06             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 3 333,50 | 1,67               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4400  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000  | 230,00   | 92,00              |
| 31 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (Метал каркас из уголка и под зонт)                                                                                                                                   | kg   |         |          | 21,15<br>7,35      |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 35,00    | 6,65               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 13,33    | 13,33              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 25,83    | 0,13               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 0,00     | 0,00               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 12,67    | 0,19               |
| 32 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 743,76<br>225,40   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 35,00    | 225,40             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 40,00    | 312,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 35,00    | 136,50             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 19,67    | 10,82              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 29,78    | 58,07              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 1,00     | 0,97               |
| 33 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 4 940,37<br>787,50 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 20,2500 | 35,00    | 708,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75              |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,5000  | 50,00    | 375,00             |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 3 333,33 | 33,33              |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,9300  | 3 333,33 | 3 100,00           |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200  | 3 333,33 | 400,00             |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,4000  | 13,33    | 45,32              |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0100  | 20,00    | 60,20              |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5800  | 9,17     | 23,66              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 15,08    | 45,24              |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,4500  | 19,67    | 28,52              |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 230,00   | 34,50              |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3300  | 10,00    | 3,30               |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 16,50    | 3,79               |
| 34 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 318,18<br>29,75    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 35,00    | 29,75              |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 31,84    | 54,13              |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 32,00    | 214,40             |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 25,00    | 0,30               |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,00              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 230,00   | 1,15               |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 22,60    | 1,36               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 175,00   | 2,10               |
| 35 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa M150                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 1 088,73<br>185,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500  | 35,00    | 169,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75              |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 791,67   | 835,83             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800  | 230,00   | 64,40              |
| 36 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 15,21              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                      | stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                             |      |        |          | 3,46            |
|    | 7123020011140        | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0950 | 35,00    | 3,33            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 35,00    | 0,14            |
|    | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 10,76    | 11,03           |
|    | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
|    | 2010237318750        | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34            |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 230,00   | 0,23            |
| 37 | CB02C                | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 73,10<br>42,00  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 35,00    | 7,00            |
|    | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 35,00    | 35,00           |
|    | 2874125881241        | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 57,00    | 0,28            |
|    | 2874115841033        | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12            |
|    | 2874115825003        | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60            |
|    | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 12,67    | 0,38            |
|    | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75            |
|    | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 15,08    | 0,38            |
|    | 2020212928347        | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2   | 0,1300 | 124,00   | 16,12           |
|    | 2010102904340        | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 3 333,33 | 3,33            |
|    | 2010102903495        | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 3 333,33 | 3,33            |
|    | 2320187315789        | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 10,00    | 1,20            |
|    | 3410520006752        | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60            |
| 38 | IzF10A               | Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм                                                                                                                                        | m2   |        |          | 78,80<br>5,95   |
|    | 7134030012200        | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1700 | 35,00    | 5,95            |
|    | 252130260290150<br>1 | Placi termoizolante, vata minerala 50mm                                                                                                                                                          | m2   | 1,0400 | 70,00    | 72,80           |
|    | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 16,00    | 0,05            |
| 39 | CD07A                | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv                                                           | m2   |        |          | 134,73<br>31,50 |
|    | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9000 | 35,00    | 31,50           |
|    | 2732103646070        | Tabla cutata                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1100 | 75,00    | 83,25           |
|    | 2874125886734        | Nituri POP                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,5000 | 1,00     | 3,50            |
|    | 2874115893397        | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                         | buc  | 2,8000 | 2,50     | 7,00            |
|    | 2461117308504        | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                            | buc  | 2,8000 | 0,10     | 0,28            |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 230,00   | 9,20            |
| 40 | CD07A                | Lambriuri la pereti, executate la santier in cantitati pina la 10mp inclusiv din profiluri de tabla zincata colorata protejata anticoroziv                                                       | m2   |        |          | 134,73<br>31,50 |
|    | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9000 | 35,00    | 31,50           |
|    | 2732103646070        | Tabla cutata                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1100 | 75,00    | 83,25           |
|    | 2874125886734        | Nituri POP                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,5000 | 1,00     | 3,50            |
|    | 2874115893397        | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                         | buc  | 2,8000 | 2,50     | 7,00            |
|    | 2461117308504        | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                            | buc  | 2,8000 | 0,10     | 0,28            |
|    | 2922140007000        | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 230,00   | 9,20            |
| 41 | RpVB30C1             | Confectionarea in atelier centralizat si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime                                                  | m2   |        |          | 245,50<br>98,70 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                         | h-om | 2,8200 | 35,00    | 98,70           |
|    | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                     | kg   | 4,2500 | 18,56    | 79,20           |
|    | 2732103702611        | Banda otel T 3 x 30 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9600 | 17,67    | 34,77           |
|    | 2710703500130        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000 | 11,67    | 2,34            |
|    | 2874125884798        | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2400 | 48,67    | 11,73           |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,15     | 0,90            |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,40     | 2,41            |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20            |
|    | 2411115904512        | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2200 | 22,00    | 4,86            |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 12,67    | 0,64            |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 15,00    | 1,20            |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 13,00    | 3,26            |
|    | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 35,00    | 2,46            |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500 | 10,00    | 1,50            |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 16,00    | 0,32            |
|    |                      | <b>4. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                    |      |        |          |                 |
| 42 | CD72D                | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu                                                                 | m2   |        |          | 386,25          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |               | izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                  |      |         |       | 127,72           |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 3,6490  | 35,00 | 127,72           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                  | m2   | 4,2000  | 25,00 | 105,53           |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj UW                                                                                                                                                 | m    | 1,1450  | 13,00 | 14,96            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport CW                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 19,70 | 43,56            |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr 70mm 50 kg/m3                                                                                        | m2   | 1,0300  | 74,00 | 76,60            |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                     | m    | 1,2200  | 1,00  | 1,23             |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                              | m    | 3,0300  | 1,20  | 3,65             |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                           | kg   | 0,9710  | 3,00  | 2,93             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 21,92 | 3,86             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                        | buc  | 1,5000  | 0,40  | 0,60             |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                       | buc  | 12,6900 | 0,10  | 1,28             |
|    | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                      | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,96             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                               | m2   | 0,0160  | 12,53 | 0,20             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0154  | 16,50 | 0,25             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,0937  | 10,00 | 0,94             |
| 43 | CD72D         | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |         |       | 386,25<br>127,72 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 3,6490  | 35,00 | 127,72           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                  | m2   | 4,2000  | 25,00 | 105,53           |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj UW                                                                                                                                                 | m    | 1,1450  | 13,00 | 14,96            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport CW                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 19,70 | 43,56            |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr 70mm 50 kg/m3                                                                                        | m2   | 1,0300  | 74,00 | 76,60            |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                     | m    | 1,2200  | 1,00  | 1,23             |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                              | m    | 3,0300  | 1,20  | 3,65             |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                           | kg   | 0,9710  | 3,00  | 2,93             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 21,92 | 3,86             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                        | buc  | 1,5000  | 0,40  | 0,60             |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                       | buc  | 12,6900 | 0,10  | 1,28             |
|    | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                      | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,96             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                               | m2   | 0,0160  | 12,53 | 0,20             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0154  | 16,50 | 0,25             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,0937  | 10,00 | 0,94             |
| 44 | CD72B         | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m     | m2   |         |       | 294,90<br>93,91  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om | 2,6832  | 35,00 | 93,91            |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                  | m2   | 2,1000  | 25,00 | 52,76            |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj UW                                                                                                                                                 | m    | 1,1450  | 13,00 | 14,96            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport CW                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 19,70 | 43,56            |
|    | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) gr 70mm 50 kg/m3                                                                                        | m2   | 1,0300  | 74,00 | 76,60            |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                     | m    | 1,2200  | 1,00  | 1,23             |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                              | m    | 1,5150  | 1,20  | 1,83             |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                           | kg   | 0,5420  | 3,00  | 1,63             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750  | 21,92 | 3,86             |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                        | buc  | 1,5000  | 0,40  | 0,60             |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                       | buc  | 29,4300 | 0,10  | 2,96             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                               | m2   | 0,0160  | 12,53 | 0,20             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0094  | 16,50 | 0,16             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,0648  | 10,00 | 0,65             |
| 45 | CF54A         | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |       | 176,24<br>89,25  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 2,3000  | 35,00 | 80,50            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 35,00 | 7,00             |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 35,00 | 1,75             |
|    | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3500  | 76,00 | 26,60            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,9000  | 44,17 | 39,75            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,4000  | 21,33 | 8,53             |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 48,0000 | 0,10  | 4,80             |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,10  | 2,80             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 2,7000  | 1,67  | 4,51             |
| 46 | CK18C прим    | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного дверного профеля)                                                                               | m    |         |       | 89,30<br>9,10    |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 7422010060100         | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2600     | 35,00    | 9,10                  |
|    | 2743123549025C<br>100 | Profil UA100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 1,0500     | 75,00    | 78,75                 |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0250     | 1,40     | 0,04                  |
|    | 1421102200496         | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0010     | 210,00   | 0,21                  |
|    | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 6,0000     | 0,20     | 1,20                  |
| 47 | CA03F                 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                  | m3    |            |          | 1 018,89<br>134,75    |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 3,4500     | 35,00    | 120,75                |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4000     | 35,00    | 14,00                 |
|    | 2663102100000         | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250     | 791,67   | 823,64                |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952270003100         | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000     | 5,00     | 3,00                  |
|    | 3410520006752         | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2500     | 230,00   | 57,50                 |
| 48 | CC01E                 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                              | kg    |            |          | 13,70<br>2,35         |
|    | 7123020011140         | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0640     | 35,00    | 2,24                  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0030     | 35,00    | 0,11                  |
|    | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,0250     | 10,76    | 11,03                 |
|    | 2010237318750         | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,1500     | 1,20     | 0,18                  |
|    | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0100     | 15,00    | 0,15                  |
| 49 | CD51C                 | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |            |          | 25 599,63<br>5 955,95 |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 141,2400   | 35,00    | 4 943,40              |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 28,9300    | 35,00    | 1 012,55              |
|    | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,20     | 16 128,00             |
|    | 2624102101102         | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 2,3000     | 660,00   | 1 518,00              |
|    | 2710602000080         | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 90,0000    | 10,76    | 968,40                |
|    | 2873122000751         | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 13,33    | 30,66                 |
|    | 2010102918804         | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0160     | 3 333,50 | 53,32                 |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,3000     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1100     | 230,00   | 945,30                |
| 50 | CA04F                 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton M 200                                                                                                                                                                                                                                           | m3    |            |          | 1 088,69<br>185,50    |
|    | 7123010010200         | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,8500     | 35,00    | 169,75                |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4500     | 35,00    | 15,75                 |
|    | 2663102100000         | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0250     | 791,67   | 835,79                |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1500     | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2952270003100         | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000     | 5,00     | 3,00                  |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2800     | 230,00   | 64,40                 |
| 51 | CB02B                 | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                           | m2    |            |          | 65,56<br>33,25        |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000     | 35,00    | 7,00                  |
|    | 7124010010700         | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,7500     | 35,00    | 26,25                 |
|    | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0050     | 57,00    | 0,29                  |
|    | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,3000     | 0,40     | 0,12                  |
|    | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000     | 2,00     | 0,60                  |
|    | 2875276311528         | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0300     | 12,67    | 0,38                  |
|    | 2734113803233         | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0500     | 15,00    | 0,75                  |
|    | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0250     | 15,08    | 0,38                  |
|    | 2020212928347         | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 0,1000     | 124,00   | 12,40                 |
|    | 2010102904340         | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010     | 3 333,33 | 3,33                  |
|    | 2010102903495         | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0010     | 3 333,33 | 3,33                  |
|    | 2010102900900         | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0015     | 3 300,00 | 4,94                  |
|    | 2320187315789         | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200     | 10,00    | 1,20                  |
|    | 3410520006752         | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0200     | 230,00   | 4,60                  |
| 52 | CB20A                 | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2    |            |          | 87,30<br>40,25        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500 | 35,00    | 29,75           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 35,00    | 10,50           |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001 | 3 333,33 | 0,35            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 3 333,33 | 1,70            |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0002 | 3 300,00 | 0,63            |
|    | 2010102918000 | Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 3 333,33 | 16,67           |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 15,08    | 0,15            |
|    | 2874115838165 | Suruburi uzuale hexagonale 12 x 200 F1                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10            |
|    | 2874115840479 | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 0,60     | 0,03            |
|    | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020 | 57,00    | 0,11            |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                       | h-ut | 5,0000 | 5,00     | 25,00           |
|    | 2922140006707 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 230,00   | 2,30            |
| 53 | CC02K3        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 14,96<br>3,12   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0850 | 35,00    | 2,98            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 35,00    | 0,14            |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0150 | 10,76    | 10,92           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 230,00   | 0,23            |
|    | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0008 | 16,50    | 0,01            |
|    | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0017 | 22,67    | 0,04            |
|    | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0013 | 22,00    | 0,03            |
|    | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0052 | 25,00    | 0,13            |
| 54 | CC02L3        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 14,16<br>2,31   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0610 | 35,00    | 2,13            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 35,00    | 0,17            |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0150 | 10,76    | 10,92           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2800 | 1,20     | 0,34            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 230,00   | 0,23            |
|    | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0008 | 16,50    | 0,01            |
|    | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0017 | 22,67    | 0,04            |
|    | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0015 | 22,00    | 0,03            |
|    | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0052 | 25,00    | 0,13            |
| 55 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                              | kg   |        |          | 21,15<br>7,35   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 35,00    | 0,35            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 35,00    | 0,35            |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15            |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 13,33    | 13,33           |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 25,83    | 0,13            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,00            |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 12,67    | 0,19            |
|    |               | <b>5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
|    |               | <b>5.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                 |
| 56 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 505,63<br>34,65 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 35,00    | 34,65           |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 303,00   | 348,45          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,00            |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 194,50   | 40,85           |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 194,50   | 81,69           |
| 57 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr. 80mm                                                                          | m2   |        |          | 111,85<br>29,05 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6800 | 35,00    | 23,80           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 35,00    | 5,25            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1025  | 791,67 | 81,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 16,50  | 1,65             |
| 58 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M200n grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k=2 | m2   |         |        | 16,93<br>0,70    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 35,00  | 0,70             |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01025 | 791,67 | 16,23            |
| 59 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 52,21<br>24,50   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20             |
| 60 | CC03C          | Montare plase sudate 5 Vr 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |        | 12,95<br>1,05    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,87             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17             |
|    | 28731220041002 | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100  | 11,09  | 11,20            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14             |
| 61 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 291,79<br>101,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 35,00  | 91,35            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 35,00  | 10,15            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 170,00 | 175,10           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,00   | 1,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 16,50  | 0,74             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,50  | 0,15             |
| 62 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 49,15<br>17,50   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 35,00  | 14,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200  | 22,00  | 23,56            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 4,00   | 1,47             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 29,63  | 3,11             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 8,50   | 2,55             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 17,60  | 0,88             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,50  | 0,01             |
|    |                | <b>5.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 63 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |        | 505,63<br>34,65  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 35,00  | 34,65            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 303,00 | 348,45           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 194,50 | 40,84            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 194,50 | 81,69            |
| 64 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp,gr =80mm                                                                                                                          | m2   |         |        | 111,85<br>29,05  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6800  | 35,00  | 23,80            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25           |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 791,67   | 81,15          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 16,50    | 1,65           |
| 65 | CG22A5         | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k=2 | m2   |         |          | 16,93<br>0,70  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,70           |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 791,67   | 16,23          |
| 66 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                     | m2   |         |          | 8,00<br>1,40   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40           |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0003  | 16,00    | 0,00           |
| 67 | CE13A2         | Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                          | m2   |         |          | 99,06<br>23,80 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300  | 35,00    | 8,05           |
|    | 2682132600470  | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,3000  | 28,00    | 67,62          |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 8,33     | 5,25           |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000  | 7,00     | 1,40           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600  | 16,50    | 0,99           |
| 68 | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 45,68<br>4,20  |
|    | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 35,00    | 2,45           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 35,00    | 1,75           |
|    | 2670112204002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 40,00    | 41,41          |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 16,00    | 0,06           |
| 69 | CC03C          | Montare plase sudate 5Vr 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 12,95<br>1,05  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,88           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,17           |
|    | 28731220041002 | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 11,09    | 11,20          |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05           |
|    | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15           |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36           |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14           |
| 70 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 52,21<br>24,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20          |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,50           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20           |
| 71 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 8,00<br>1,40   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40           |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0003  | 16,00    | 0,00           |
| 72 | IzF04A K=2     | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 40,74<br>2,80  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400  | 35,00    | 2,80           |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 8,33     | 28,32          |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3400  | 4,50     | 3,06           |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                         | t    | 0,0006  | 1 800,00 | 2,16           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300  | 1,80   | 4,07             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 16,00  | 0,03             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130  | 11,50  | 0,30             |
| 73 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 52,21<br>24,50   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20             |
| 74 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade,                                                                 | m2   |         |        | 17,51<br>8,40    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 35,00  | 7,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 35,00  | 1,40             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,1500  | 1,40   | 6,02             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 210,00 | 2,94             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 16,50  | 0,10             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 16,50  | 0,05             |
| 75 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 291,79<br>101,50 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 35,00  | 91,35            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 35,00  | 10,15            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 170,00 | 175,10           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 2,00   | 1,80             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 16,50  | 0,74             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,50  | 0,15             |
|    |                | <b>5.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 76 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |        | 505,63<br>34,65  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900  | 35,00  | 34,65            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 303,00 | 348,45           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 194,50 | 40,85            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 194,50 | 81,69            |
| 77 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200 n grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, gr 80mm                                                                                                                         | m2   |         |        | 111,85<br>29,05  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 35,00  | 23,80            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 791,67 | 81,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 16,50  | 1,65             |
| 78 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 16,93<br>0,70    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 35,00  | 0,70             |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 791,67 | 16,23            |
| 79 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 8,00<br>1,40     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 16,00  | 0,00            |
| 80 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu                                          | m2   |         |        | 99,06<br>23,80  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05            |
|    | 2682132600470   | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                   | m2   | 2,3000  | 28,00  | 67,62           |
|    | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 8,33   | 5,25            |
|    | 2921140007681   | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 7,00   | 1,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 16,50  | 0,99            |
| 81 | IzF53A          | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 60 mm, într-un strat                                                     | m2   |         |        | 50,85<br>4,20   |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 35,00  | 2,45            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75            |
|    | 267011220400260 | Plăci extrudate de polistiren, grosime 60 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 45,00  | 46,59           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 16,00  | 0,06            |
| 82 | CC03C           | Montare plase sudate 5Vr 100*100la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci                                                                                                              | kg   |         |        | 12,95<br>1,05   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,88            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17            |
|    | 28731220041002  | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 11,09  | 11,20           |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05            |
|    | 2734113803881   | Sîrma din otel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36            |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14            |
| 83 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                      | m2   |         |        | 52,21<br>24,50  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20            |
| 84 | CG36B           | Pardoseli din plăci laminat gr 10 cl32 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 și curățarea, în încăperii mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 249,93<br>54,25 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3800  | 35,00  | 48,30           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 35,00  | 5,95            |
|    | 2670112204051   | Plăci din laminat cl.32, 10mm                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 150,00 | 159,08          |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 15,00  | 15,91           |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 20,00  | 20,20           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49            |
|    |                 | <b>5.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
| 85 | IzF01B          | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                    | m2   |         |        | 8,00<br>1,40    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40            |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 16,00  | 0,00            |
| 86 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu                                          | m2   |         |        | 99,06<br>23,80  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05            |
|    | 2682132600470   | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                   | m2   | 2,3000  | 28,00  | 67,62           |
|    | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 8,33   | 5,25            |
|    | 2921140007681   | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 7,00   | 1,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 16,50  | 0,99            |
| 87 | IzF53A          | Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 60 mm, într-un strat                                                     | m2   |         |        | 50,85<br>4,20   |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 35,00  | 2,45            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75            |
|    | 267011220400260 | Placi extrudate de polistiren, grosime 60 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 45,00  | 46,59           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 16,00  | 0,06            |
| 88 | CC03C           | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                              | kg   |         |        | 12,95<br>1,05   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,88            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17            |
|    | 28731220041002  | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 11,09  | 11,20           |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36            |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14            |
| 89 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                      | m2   |         |        | 52,21<br>24,50  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50            |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                 | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20           |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20            |
| 90 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat gr 10 cl32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 249,93<br>54,25 |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3800  | 35,00  | 48,30           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 35,00  | 5,95            |
|    | 2670112204051   | Placi din laminat cl.32, 10mm                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 150,00 | 159,08          |
|    | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 15,00  | 15,91           |
|    | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 20,00  | 20,20           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49            |
|    |                 | <b>5.5. Tip 5 (380,8m2 - 25,7m2 = 355,1m2)</b>                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 91 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                    | m2   |         |        | 8,00<br>1,40    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40            |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003  | 16,00  | 0,00            |
| 92 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                          | m2   |         |        | 99,06<br>23,80  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05            |
|    | 2682132600470   | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                   | m2   | 2,3000  | 28,00  | 67,62           |
|    | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 8,33   | 5,25            |
|    | 2921140007681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2000  | 7,00   | 1,40            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 16,50  | 0,99            |
| 93 | IzF53A          | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren ciment, grosime 40mm, intr-un strat IIIQY                                                  | m2   |         |        | 45,68<br>4,20   |
|    | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700  | 35,00  | 2,45            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75            |
|    | 267011220400240 | Placi extrudate de polistiren, grosime 40 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 40,00  | 41,41           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 16,00  | 0,06            |
| 94 | CC03C           | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                              | kg   |         |        | 12,95<br>1,05   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,88            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17            |
|    | 28731220041002  | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 11,09  | 11,20           |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36            |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14            |
| 95 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu                                                                                                         | m2   |         |        | 52,21           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                | fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 24,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20   |
| 96  | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                               | m2   |         |          | 8,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,40   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40   |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 16,00    | 0,00   |
| 97  | IzF04A K=2     | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 40,74  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2,80   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 35,00    | 2,80   |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000  | 8,33     | 28,32  |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400  | 4,50     | 3,06   |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006  | 1 800,00 | 2,16   |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300  | 1,80     | 4,07   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 16,00    | 0,03   |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130  | 11,50    | 0,30   |
| 98  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20mm                                                                                                         | m2   |         |          | 52,21  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 24,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20   |
| 99  | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 17,51  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 8,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 35,00    | 7,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 35,00    | 1,40   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 2,1500  | 1,40     | 6,02   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0070  | 210,00   | 2,94   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 16,50    | 0,10   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0015  | 16,50    | 0,05   |
| 100 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                    | m2   |         |          | 291,79 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 101,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10 |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20   |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15   |
|     |                | <b>5.6. Tip 9</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |        |
| 101 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 505,63 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 34,65  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900  | 35,00    | 34,65  |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500  | 303,00   | 348,45 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                       | h-ut | 0,2100  | 194,50   | 40,85  |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200  | 194,50   | 81,69  |
| 102 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa M200                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 111,84 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                 | n grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, gr 80mm                                                                                                                                                                      |      |         |        | 29,05            |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 35,00  | 23,80            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 35,00  | 5,25             |
|     | 2663102100910   | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 791,67 | 81,14            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 16,50  | 1,65             |
| 103 | CG22A5 k=2      | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 16,93<br>0,70    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 35,00  | 0,70             |
|     | 2663102100910   | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 791,67 | 16,23            |
| 104 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 8,00<br>1,40     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,60             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003  | 16,00  | 0,00             |
| 105 | CE13A2          | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                    | m2   |         |        | 99,06<br>23,80   |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05             |
|     | 2682132600470   | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,3000  | 28,00  | 67,62            |
|     | 2320216201058   | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 8,33   | 5,25             |
|     | 2921140007681   | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 7,00   | 1,40             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 16,50  | 0,99             |
| 106 | IzF53A          | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 60 mm, intr-un strat                                                                                                                                               | m2   |         |        | 50,85<br>4,20    |
|     | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 35,00  | 2,45             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75             |
|     | 267011220400260 | Placi extrudate de polistiren, grosime 60 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 45,00  | 46,59            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040  | 16,00  | 0,06             |
| 107 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20             |
| 108 | CC03C           | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |        | 13,86<br>1,05    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,88             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,18             |
|     | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 11,99  | 12,11            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14             |
| 109 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 291,79<br>101,50 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 35,00  | 91,35            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 35,00  | 10,15            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 170,00 | 175,10           |
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10             |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,20             |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 2,00   | 1,80             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 16,50  | 0,74             |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,50  | 0,15             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 110 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 49,15<br>17,50   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 35,00  | 14,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 22,00  | 23,56            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 4,00   | 1,47             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,01   | 0,06             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 29,63  | 3,11             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 8,50   | 2,55             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 17,60  | 0,88             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,50  | 0,01             |
|     |                | <b>5.7. Tip 10</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 111 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |        | 8,00<br>1,40     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 16,00  | 0,00             |
| 112 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                     | m2   |         |        | 99,06<br>23,80   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05             |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,3000  | 28,00  | 67,62            |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 8,33   | 5,25             |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2000  | 7,00   | 1,40             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 16,50  | 0,99             |
| 113 | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren ciment, grosime 50mm, intr-un strat IIIQV                                                                                             | m2   |         |        | 45,68<br>4,20    |
|     | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 35,00  | 2,45             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75             |
|     | 2670112204002  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 40,00  | 41,41            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 16,00  | 0,06             |
| 114 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                 | m2   |         |        | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20             |
| 115 | CC03C          | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                         | kg   |         |        | 12,95<br>1,05    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250  | 35,00  | 0,88             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17             |
|     | 28731220041002 | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 11,09  | 11,20            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14             |
| 116 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 dimens (400*400)                                                                                   | m2   |         |        | 291,79<br>101,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 35,00  | 91,35            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 35,00  | 10,15            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 170,00 | 175,10           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 2,00   | 8,10             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 14,00  | 4,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15               |
| 117 | C114A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm                                                                                                                                                | m    |         |          | 49,15<br>17,50     |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 35,00    | 14,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 22,00    | 23,56              |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,01     | 0,06               |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 29,63    | 3,11               |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3000  | 8,50     | 2,55               |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 17,60    | 0,88               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 12,50    | 0,01               |
|     |                | <b>5.8. Tip 11(подоны)</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                    |
| 118 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, M200                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 1 018,89<br>134,75 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500  | 35,00    | 120,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 35,00    | 14,00              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 791,67   | 823,64             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 230,00   | 57,50              |
| 119 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |         |          | 65,58<br>33,25     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,28               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38               |
|     | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,95               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60               |
| 120 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare ,(25*50cm)                                                                                                                     | m2   |         |          | 274,96<br>85,75    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 167,00   | 175,35             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 1,40     | 0,56               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3300  | 14,00    | 4,62               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0080  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0000  | 2,00     | 8,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 16,50    | 0,33               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15               |
| 121 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                              | m2   |         |          | 8,00<br>1,40       |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40               |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0003  | 16,00    | 0,00               |
| 122 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                    | m2   |         |          | 99,06<br>23,80     |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 35,00    | 8,05               |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,3000  | 28,00    | 67,62              |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 8,33     | 5,25               |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 7,00     | 1,40               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 16,50    | 0,99             |
| 123 | IzF53A          | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren ciment, grosime 80 mm, intr-un strat IIIY k=1,6                                                                     | m2   |         |          | 72,10<br>6,72    |
|     | 7134050013250   | Izolator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700  | 35,00    | 3,92             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 35,00    | 2,80             |
|     | 267011220400280 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 40,00    | 65,28            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 16,00    | 0,10             |
| 124 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr 20mm                                                                                                       | m2   |         |          | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20             |
| 125 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 17,51<br>8,40    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 35,00    | 7,00             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 35,00    | 1,40             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500  | 1,40     | 6,02             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 210,00   | 2,94             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030  | 16,50    | 0,10             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015  | 16,50    | 0,05             |
| 126 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor.                                                                                                                             | m2   |         |          | 8,00<br>1,40     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40             |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 16,00    | 0,00             |
| 127 | IzF04A k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la pardosele.                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 40,74<br>2,80    |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 35,00    | 2,80             |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 8,33     | 28,32            |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400  | 4,50     | 3,06             |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0006  | 1 800,00 | 2,16             |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                | kg   | 1,1300  | 1,80     | 4,07             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 16,00    | 0,03             |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0130  | 11,50    | 0,30             |
| 128 | CC03C           | Montare plase sudate 5Vr 100*100la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                      | kg   |         |          | 12,95<br>1,05    |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,88             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,17             |
|     | 28731220041002  | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 11,09    | 11,20            |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14             |
| 129 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                               | m2   |         |          | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20             |
| 130 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 dimens (400*400)                                                                 | m2   |         |          | 291,79<br>101,50 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15              |
|     |                | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                   |
| 131 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip PO 40                                                                                                                       | m2   |         |          | 1 233,66<br>25,55 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6600  | 35,00    | 23,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 35,00    | 2,45              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4700  | 10,00    | 4,70              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1650  | 9,00     | 1,48              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  | 2,00     | 0,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,8000  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 16,50    | 0,33              |
| 132 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 1 224,09<br>19,60 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 35,00    | 17,85             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 35,00    | 1,75              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 10,00    | 1,65              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1230  | 9,00     | 1,11              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  | 2,00     | 0,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,7000  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 16,50    | 0,33              |
| 133 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv V-1, V-1*, V-3 supapa de ventilare tip po 40 deschidere dubla (56+4) (inclusiv lacati cu 5chei) | m2   |         |          | 1 307,26<br>28,35 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 35,00    | 25,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 35,00    | 2,80              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 270,00 | 1 270,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 10,00    | 5,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 9,00     | 1,57              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 2,00     | 1,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 16,50    | 0,33              |
| 134 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3 , V2 (culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 1 224,09<br>19,60 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 35,00    | 17,85             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 35,00    | 1,75              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 0,20     | 0,60              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 10,00    | 1,65              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1230  | 9,00     | 1,11              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  | 2,00     | 0,80              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,7000  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 16,50    | 0,33              |
| 135 | CK23A          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4, F4"1 (culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                                                           | m2   |         |          | 1 244,90<br>32,90 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8500 | 35,00    | 29,75              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 35,00    | 3,15               |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7050 | 10,00    | 7,05               |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2470 | 9,00     | 2,22               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 16,50    | 0,33               |
| 136 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F5 (culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                             | m2   |        |          | 1 233,66<br>25,55  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 35,00    | 23,10              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 35,00    | 2,45               |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700 | 10,00    | 4,70               |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 9,00     | 1,49               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,4000 | 2,00     | 0,80               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,8000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 16,50    | 0,33               |
| 137 | CK23B         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6, F7, F8, V5(culoare cafenie, deschidere dubla)                                                                                                  | m2   |        |          | 1 233,66<br>25,55  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 35,00    | 23,10              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 35,00    | 2,45               |
|     | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700 | 10,00    | 4,70               |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 9,00     | 1,48               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,4000 | 2,00     | 0,80               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,8000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 16,50    | 0,33               |
| 138 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 115,58<br>12,60    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 35,00    | 9,80               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 35,00    | 2,80               |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 100,00   | 102,00             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,82               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 16,50    | 0,17               |
|     |               | <b>7. Usi exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 139 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 (culoare cafenie, lacati cu ficsatori din interior si cu 5 chei) | m2   |        |          | 2 712,16<br>33,25  |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8500 | 35,00    | 29,75              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50               |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu (cafeniu) gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 670,00 | 2 670,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80               |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 10,00    | 5,00               |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 9,00     | 1,57               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 16,50    | 0,33               |
| 140 | CK12D         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv         | m2   |        |          | 2 700,83<br>162,75 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,7400 | 35,00    | 130,90             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 35,00    | 15,75              |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65               |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 35,00    | 9,45               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00                              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2700 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1350 | 25,83    | 3,49                                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,3600 | 1,40     | 1,90                                  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 210,00   | 0,84                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00                                  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7500 | 35,00    | 26,25                                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60                                  |
| 141 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                     | m2   |        |          | <div>2 690,73</div> <div>154,00</div> |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5400 | 35,00    | 123,90                                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00                                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65                                  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 35,00    | 9,45                                  |
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00                              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1400 | 25,83    | 3,62                                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96                                  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 210,00   | 1,05                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00                                  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 35,00    | 24,50                                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60                                  |
|     |               | <b>8. Usi interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                                       |
| 142 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T, U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80 (PE) (lacati cu 5 chei) | m2   |        |          | <div>2 690,73</div> <div>154,00</div> |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5400 | 35,00    | 123,90                                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00                                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65                                  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 35,00    | 9,45                                  |
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00                              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1400 | 25,83    | 3,62                                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96                                  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 210,00   | 1,05                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00                                  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 35,00    | 24,50                                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60                                  |
| 143 | CK12A         | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc U90, U90* (lacati cu 5 chei)                                 | m2   |        |          | <div>2 690,73</div> <div>154,00</div> |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5400 | 35,00    | 123,90                                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00                                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65                                  |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 35,00    | 9,45                                  |
|     | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00                              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2873155900800 | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1400 | 25,83    | 3,62                                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96                                  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 210,00   | 1,05                                  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00                                  |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7000 | 35,00    | 24,50                                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00                                  |
|     | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60                                  |
| 144 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | <div>2 712,16</div>                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                | usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 (culoare cafenie, lacati cu ficsatori din interior si cu 5 chei)                                                                                                    |      |        |          | 33,25             |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 35,00    | 29,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu (cafeniu) gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 670,00 | 2 670,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 10,00    | 5,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 9,00     | 1,57              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 16,50    | 0,33              |
| 145 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U170, U170* 55buc (culoare cafenie, lacati cu fixator din interior cu 5 chei) | m2   |        |          | 2 712,16<br>33,25 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 35,00    | 29,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|     | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu (cafeniu) gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 670,00 | 2 670,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 0,20     | 0,80              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 10,00    | 5,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750 | 9,00     | 1,57              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 16,50    | 0,33              |
| 146 | CK07B          | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 36,04<br>2,80     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 35,00    | 2,80              |
|     | 20102129460001 | Pervazuri pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500 | 31,00    | 32,55             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 15,08    | 0,23              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 16,50    | 0,17              |
|     |                | <b>9. Vitrale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 147 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice VI 220 (3,36*2,7) cu 4 camere.                                                                                                                    | m2   |        |          | 1 232,90<br>24,50 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|     | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 19,16    | 0,19              |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 29,63    | 3,56              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 10,00    | 3,50              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 230,00   | 1,15              |
| 148 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice UI 220 (2,06*2,16) cu 4 camere.                                                                                                                   | m2   |        |          | 1 232,90<br>24,50 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|     | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 19,16    | 0,19              |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 29,63    | 3,56              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 10,00    | 3,50              |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0050 | 230,00   | 1,15              |
| 149 | CK11B          | Vitrine din aluminiu TERMOPAN 2 rinduri de sticla 2,75*11,2*2buc =61,6 inclusiv sandvici 21,23m2 V4                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 1 959,30<br>26,25 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7000 | 35,00    | 24,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2523146720200  | Vitrine din profiluri din aluminiu TERMOPAN gata confectionate 2 rinduri de sticla                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 1 833,00 | 1 924,65         |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 19,16    | 0,19             |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 29,63    | 3,56             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 10,00    | 3,50             |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 230,00   | 1,15             |
|     |                | <b>10. Scai interioare</b>                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
|     |                | <b>10.1. Cota -1,4; -0,78</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 150 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betotogrun" intr-un strat,                                                                                                                   | m2   |         |          | 14,13<br>4,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 35,00    | 4,90             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart "betongrund"                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 22,00    | 9,13             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10             |
| 151 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                           | m2   |         |          | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20             |
| 152 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Vr150*150                                                                                                   | kg   |         |          | 13,86<br>1,05    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,87             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,17             |
|     | 28731220041001 | Plase sudate Vr 150*150                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 11,99    | 12,11            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14             |
| 153 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimens 400*400mm, mata, calitatea superioara) | m2   |         |          | 291,79<br>101,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15             |
| 154 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm                                                                                                             | m    |         |          | 49,15<br>17,50   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 35,00    | 14,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                 | m    | 1,0200  | 22,00    | 23,56            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                            | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,01     | 0,06             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 29,63    | 3,11             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3000  | 8,50     | 2,55             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 17,60    | 0,88             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 12,50    | 0,01             |
|     |                | <b>10.2. Rampele si treptele scarii (sub linoleum)</b>                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 155 | RCsB15A        | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou                                                                                                                   | m2   |         |          | 82,22<br>78,40   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                             | h-om | 2,2400  | 35,00    | 78,40            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 2,5300  | 1,40     | 3,72             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 0,00     | 0,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 16,00  | 0,10           |
| 156 | CC03D          | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale 5 Vr 100*100                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |        | 13,48<br>1,57  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17           |
|     | 28731220041002 | Plase sudate 5Vr 100*100                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 11,09  | 11,20          |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05           |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15           |
|     | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36           |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14           |
| 157 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereți și tavane interioare (rampe)                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 14,13<br>4,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 35,00  | 4,90           |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "betonground"                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 22,00  | 9,13           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10           |
| 158 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 52,21<br>24,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 35,00  | 21,00          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,40   | 18,20          |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 210,00 | 8,82           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 16,50  | 0,49           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 16,50  | 0,20           |
| 159 | CK35B          | Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 7,96<br>7,00   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,96   | 0,96           |
| 160 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereți și tavane interioare (trepte)                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 14,13<br>4,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 35,00  | 4,90           |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "betonground"                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 22,00  | 9,13           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10           |
| 161 | CC03D          | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale 5Vr 50*50                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |        | 13,50<br>1,57  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 35,00  | 0,17           |
|     | 28731220041003 | Plase sudate 5Vr 50*50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100  | 11,11  | 11,22          |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 10,76  | 0,05           |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15           |
|     | 2010237318750  | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 1,20   | 0,36           |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 230,00 | 0,14           |
| 162 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton                                                               | m2   |         |        | 59,12<br>42,00 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 35,00  | 35,00          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00           |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,9000  | 1,40   | 11,06          |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000  | 1,50   | 0,90           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 210,00 | 5,04           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0065  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 16,50  | 0,03           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 16,50  | 0,08           |
| 163 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |        | 34,04<br>25,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 35,00  | 20,30          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 35,00  | 4,90           |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,0700  | 1,40   | 5,80           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1550     | 1,50     | 0,47                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0060     | 210,00   | 2,52                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0020     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0003     | 16,50    | 0,01                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0015     | 16,50    | 0,05                  |
| 164 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2    |            |          | 65,58<br>33,25        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2000     | 35,00    | 7,00                  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,7500     | 35,00    | 26,25                 |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050     | 57,00    | 0,28                  |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,3000     | 0,40     | 0,12                  |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000     | 2,00     | 0,60                  |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0300     | 12,67    | 0,38                  |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0500     | 15,00    | 0,75                  |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0250     | 15,08    | 0,38                  |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2    | 0,1000     | 124,00   | 12,40                 |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0010     | 3 333,33 | 3,33                  |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0010     | 3 333,33 | 3,33                  |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0015     | 3 300,00 | 4,95                  |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1200     | 10,00    | 1,20                  |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0200     | 230,00   | 4,60                  |
| 165 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la scara cu adeziv                                                                                                           | m2    |            |          | 58,48<br>42,70        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,2200     | 35,00    | 42,70                 |
|     | 2653102100831N | Amestec uscat Class NAS                                                                                                                                                                                                 | kg    | 7,1400     | 2,00     | 14,28                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0040     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0790     | 16,50    | 1,30                  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0160     | 12,50    | 0,20                  |
| 166 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la trepte si rampe                                                                                                                            | m2    |            |          | 492,55<br>111,65      |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,0000     | 35,00    | 70,00                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,1900     | 35,00    | 41,65                 |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500     | 60,00    | 9,04                  |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,3500     | 80,00    | 28,14                 |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                         | kg    | 5,2500     | 5,00     | 26,38                 |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0200     | 13,00    | 13,33                 |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                              | m     | 0,1500     | 109,00   | 16,43                 |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                        | m     | 1,1000     | 48,00    | 53,06                 |
|     | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0500     | 220,00   | 232,16                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0015     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0100     | 16,00    | 0,16                  |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120     | 16,67    | 0,20                  |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2000     | 10,00    | 2,00                  |
| 167 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la plinta                                                                                                                                     | m2    |            |          | 492,55<br>111,65      |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,0000     | 35,00    | 70,00                 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,1900     | 35,00    | 41,65                 |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1500     | 60,00    | 9,05                  |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,3500     | 80,00    | 28,14                 |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                         | kg    | 5,2500     | 5,00     | 26,38                 |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,0200     | 13,00    | 13,33                 |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                              | m     | 0,1500     | 109,00   | 16,43                 |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                        | m     | 1,1000     | 48,00    | 53,06                 |
|     | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0500     | 220,00   | 232,15                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0015     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0100     | 16,00    | 0,16                  |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120     | 16,67    | 0,20                  |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2000     | 10,00    | 2,00                  |
| 168 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                              | 100m2 |            |          | 25 600,72<br>5 955,96 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 141,2400   | 35,00    | 4 943,41              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 28,9300    | 35,00    | 1 012,54              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                               | buc   | 5 040,0000 | 3,20     | 16 128,00             |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                   | m3    | 2,3000     | 660,00   | 1 518,00              |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                             | kg    | 90,0000    | 10,76    | 968,40                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                           | kg    | 2,3000     | 13,33    | 30,66                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160 | 3 333,50 | 54,49          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3000 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,1100 | 230,00   | 945,21         |
| 169 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton exrta                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00    | 1,05           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00     | 1,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 170 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton              | m2   |        |          | 59,12<br>42,00 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 35,00    | 35,00          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 35,00    | 7,00           |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0210 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,9000 | 1,40     | 11,06          |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000 | 1,50     | 0,90           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240 | 210,00   | 5,04           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0065 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0020 | 16,50    | 0,03           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050 | 16,50    | 0,08           |
| 171 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00    | 1,05           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00     | 1,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 172 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |          | 55,63<br>42,70 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 35,00    | 42,70          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,60     | 11,42          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 16,50    | 1,30           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 12,50    | 0,20           |
| 173 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 11,72<br>7,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 35,00    | 7,00           |
|     | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 4,00     | 4,40           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 2,16     | 0,32           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,00     | 0,00           |
| 174 | CF51B K=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |          | 32,97<br>25,20 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 35,00    | 25,20          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,60     | 8,86           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,50    | 0,79           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 12,50    | 0,11           |
| 175 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00    | 1,05           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00     | 1,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10           |
| 176 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |          | 22,43<br>19,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 35,00    | 15,75          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 3,00     | 3,16           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 16,50    | 0,02           |
| 177 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00    | 1,05           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,00  | 1,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 178 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |        |       | 27,61<br>19,25 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 18,00 | 7,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |
| 179 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                         | m2   |        |       | 14,13<br>4,90  |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 35,00 | 4,90           |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart "betongrund"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 22,00 | 9,13           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 180 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2   |        |       | 55,63<br>42,70 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200 | 35,00 | 42,70          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 1,60  | 11,42          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 16,50 | 1,30           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160 | 12,50 | 0,20           |
| 181 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |       | 11,72<br>7,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 35,00 | 7,00           |
|     | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000 | 4,00  | 4,40           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 2,16  | 0,32           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00           |
| 182 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3 | m2   |        |       | 32,97<br>25,20 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400 | 35,00 | 25,20          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 1,60  | 6,86           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 16,50 | 0,79           |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 12,50 | 0,11           |
| 183 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,05           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,00  | 1,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 184 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2   |        |       | 22,43<br>19,25 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 35,00 | 15,75          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 35,00 | 3,50           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 3,00  | 3,16           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 16,50 | 0,02           |
| 185 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 35,00 | 1,05           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 9,00  | 1,35           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 2,00  | 0,10           |
| 186 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |        |       | 27,61<br>19,25 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 18,00 | 7,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 1,80  | 0,11           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,00  | 1,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 1,00  | 0,05           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                | <b>11. Balcoane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                  |
| 187 | IzF17A         | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 152,38<br>26,25  |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 35,00  | 26,25            |
|     | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 106,50 | 108,63           |
|     | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0500 | 16,67  | 17,50            |
| 188 | CL19D          | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane,                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |        | 31,83<br>11,55   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 35,00  | 0,70             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 2811236306270  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 19,17  | 19,17            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 25,83  | 0,08             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0050 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 40,00  | 0,40             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 12,67  | 0,63             |
| 189 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 743,76<br>225,40 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 35,00  | 225,40           |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 312,00           |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 35,00  | 136,50           |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 19,67  | 10,82            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 29,78  | 58,07            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00   | 0,97             |
| 190 | CK17G1         | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 164,99<br>58,80  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0800 | 35,00  | 37,80            |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 35,00  | 7,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 1,80   | 0,81             |
|     | 27431235490241 | Tabla profilata din aluminiu cafeniu                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 100,00 | 105,21           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 16,50  | 0,16             |
| 191 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcas din cornier 40*40*3)                                                                                                     | kg   |        |        | 21,15<br>7,35    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 35,00  | 6,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 13,33  | 13,33            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 25,83  | 0,13             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 0,00   | 0,00             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 12,67  | 0,19             |
| 192 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 743,76<br>225,40 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 35,00  | 225,40           |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 312,00           |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 35,00  | 136,50           |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 19,67  | 10,82            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 29,78  | 58,07            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00   | 0,97             |
| 193 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 27,55<br>4,20    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 35,00  | 4,20             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,5000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 71,00  | 22,36            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 16,50    | 0,99               |
| 194 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ancore)                                                      | kg   |         |          | 21,15<br>7,35      |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 35,00    | 6,65               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 13,33    | 13,33              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 25,83    | 0,13               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080  | 0,00     | 0,00               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150  | 12,67    | 0,19               |
| 195 | CD07A          | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv                                                                                     | m2   |         |          | 151,38<br>31,50    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000  | 35,00    | 31,50              |
|     | 27321036460701 | Tabla profilata                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1100  | 90,00    | 99,90              |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,5000  | 1,00     | 3,50               |
|     | 2874115893397  | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,8000  | 2,50     | 7,00               |
|     | 2461117308504  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,8000  | 0,10     | 0,28               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 230,00   | 9,20               |
| 196 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonocrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                         | m2   |         |          | 14,13<br>4,90      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 35,00    | 4,90               |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "betongrund"                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 22,00    | 9,13               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10               |
| 197 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                   | m2   |         |          | 52,21<br>24,50     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20               |
| 198 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 17,51<br>8,40      |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 35,00    | 1,40               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,40     | 6,02               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 210,00   | 2,94               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 16,50    | 0,10               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 16,50    | 0,05               |
| 199 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (400*400mm, mata, calitate superioara)                                               | m2   |         |          | 291,79<br>101,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15               |
| 200 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 4 940,37<br>787,50 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500 | 35,00    | 708,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75              |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,5000  | 50,00    | 375,00             |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 3 333,33 | 33,33              |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                               | m3   | 0,9300  | 3 333,33 | 3 100,00           |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 3 333,33 | 400,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                    | kg   | 3,4000 | 13,33  | 45,32           |
|     | 24142161094821 | Pasta antisepetica                                                                                                                                       | kg   | 3,0100 | 20,00  | 60,20           |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800 | 9,17   | 23,66           |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                      | kg   | 3,0000 | 15,08  | 45,24           |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                   | m2   | 1,4500 | 19,67  | 28,52           |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                          | h-ut | 0,1500 | 230,00 | 34,50           |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                           | h-ut | 0,3300 | 10,00  | 3,30            |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                         | h-ut | 0,2300 | 16,50  | 3,79            |
| 201 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                 | m3   |        |        | 318,18<br>29,75 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 35,00  | 29,75           |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,2300 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 31,84  | 54,13           |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                          | kg   | 6,7000 | 32,00  | 214,40          |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 25,00  | 0,30            |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 15,00  | 15,00           |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 230,00 | 1,15            |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 22,60  | 1,36            |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120 | 175,00 | 2,10            |
| 202 | CD07A          | Tavane din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (culoare cafenie) | m2   |        |        | 151,38<br>31,50 |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                               | h-om | 0,9000 | 35,00  | 31,50           |
|     | 27321036460701 | Tabla profilata                                                                                                                                          | m2   | 1,1100 | 90,00  | 99,90           |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                               | buc  | 3,5000 | 1,00   | 3,50            |
|     | 2874115893397  | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                 | buc  | 2,8000 | 2,50   | 7,00            |
|     | 2461117308504  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                    | buc  | 2,8000 | 0,10   | 0,28            |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 230,00 | 9,20            |
| 203 | CK17G          | Lambriuri la balcoane (culoare cafenie)                                                                                                                  | m2   |        |        | 155,89<br>49,70 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 0,8200 | 35,00  | 28,70           |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 35,00  | 7,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,4500 | 1,80   | 0,81            |
|     | 27431235490241 | Tabla profilata din aluminiu cafeniu                                                                                                                     | m2   | 1,0500 | 100,00 | 105,21          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 16,50  | 0,17            |
| 204 | CK26B          | Lacrimar din tabla protejata anticoroziv b=20cm.                                                                                                         | m    |        |        | 135,97<br>14,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 35,00  | 11,20           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 35,00  | 2,80            |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 121,00 | 121,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,20   | 0,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 16,50  | 0,17            |
| 205 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoroziv                                                                                         | m    |        |        | 105,05<br>9,10  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 35,00  | 9,10            |
|     | 27431235490255 | Baghete din aluminiu lambriuri din tabla protejata anticoroziv                                                                                           | m    | 1,0500 | 90,00  | 94,50           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 210,00 | 0,21            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20            |
|     |                | <b>12. Balustradele scarilor si a rampelor</b>                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 206 | CL19D          | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta                                           | kg   |        |        | 62,66<br>11,55  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 35,00  | 0,35            |
|     | 28112363062701 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel inox                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 50,00  | 50,00           |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                  | kg   | 0,0030 | 25,83  | 0,08            |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                        | kw   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 40,00  | 0,40            |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 12,67  | 0,63            |
| 207 | CL19D          | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane,                                                                 | kg   |        |        | 62,66           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|     |                  | exclusiv mina curenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |        | 11,55                 |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000     | 35,00  | 10,50                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200     | 35,00  | 0,70                  |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100     | 35,00  | 0,35                  |
|     | 28112363062701   | Grilaj pentru scari, balcoane din otel inox                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000     | 50,00  | 50,00                 |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030     | 25,83  | 0,08                  |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0050     | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100     | 40,00  | 0,40                  |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500     | 12,67  | 0,63                  |
| 208 | CL10C            | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t    |            |        | 24 051,07<br>2 974,99 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 42,5000    | 35,00  | 1 487,50              |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 29,7500    | 35,00  | 1 041,24              |
|     | 7214070021400    | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,5000     | 35,00  | 297,50                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,2500     | 35,00  | 148,74                |
|     | 2811106301300    | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 000,0000 | 18,67  | 18 670,00             |
|     | 2873155901340    | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,5000     | 25,83  | 142,06                |
|     | 2874115842700    | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000     | 0,80   | 4,00                  |
|     | 2874115802500    | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000     | 0,10   | 0,50                  |
|     | 2874115883700    | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000     | 0,25   | 1,25                  |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000     | 12,67  | 5,07                  |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,6000     | 22,00  | 13,20                 |
|     | 3110500003004    | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 5,5000     | 10,00  | 55,00                 |
|     | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 9,5000     | 230,00 | 2 185,00              |
| 209 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                             | t    |            |        | 743,76<br>225,40      |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4400     | 35,00  | 225,40                |
|     | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8000     | 40,00  | 312,00                |
|     | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,9000     | 35,00  | 136,50                |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5500     | 19,67  | 10,82                 |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9500     | 29,78  | 58,07                 |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9750     | 1,00   | 0,98                  |
|     |                  | <b>13. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |        |                       |
|     |                  | <b>13.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |        |                       |
| 210 | CK29F            | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |            |        | 257,14<br>77,00       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500     | 35,00  | 5,25                  |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0500     | 35,00  | 71,75                 |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000     | 0,96   | 3,84                  |
|     | 2732103646151    | Panouri "Tegular" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500     | 167,67 | 176,05                |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150     | 16,50  | 0,25                  |
| 211 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |            |        | 13,71<br>4,90         |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400     | 35,00  | 4,90                  |
|     | 2430226101010B g | Grund cu cuart "Betonogrun"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150     | 21,00  | 8,71                  |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500     | 2,00   | 0,10                  |
| 212 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                       | m2   |            |        | 66,52<br>53,55        |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300     | 35,00  | 53,55                 |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400     | 1,60   | 11,42                 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040     | 0,00   | 0,00                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790     | 16,50  | 1,30                  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195     | 12,50  | 0,24                  |
| 213 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |            |        | 11,72                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                  | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                |      |        |        | 7,00           |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 35,00  | 7,00           |
|     | 26141226019131   | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 4,00   | 4,40           |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 2,16   | 0,32           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00           |
| 214 | CF53B Km =5,Ks=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 33,41<br>21,70 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 35,00  | 21,70          |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,4300 | 1,60   | 11,44          |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 16,50  | 0,07           |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 12,50  | 0,20           |
| 215 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 216 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 22,43<br>19,25 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00  | 3,50           |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 3,00   | 3,16           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 16,50  | 0,02           |
| 217 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 218 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 27,61<br>19,25 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 35,00  | 19,25          |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 18,00  | 7,20           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |
|     |                  | <b>13.2. Pereti si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                |
| 219 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 220 | CF02A            | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100 gr. 30mm                                                                          | m2   |        |        | 57,39<br>42,00 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 35,00  | 35,00          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 35,00  | 7,00           |
|     | 2664102101000    | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,1500 | 1,40   | 4,41           |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,6000 | 1,50   | 5,40           |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0260 | 210,00 | 5,46           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 16,50  | 0,03           |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 16,50  | 0,08           |
| 221 | CF17B K=2        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                      | m2   |        |        | 17,29<br>9,10  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 35,00  | 7,00           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 35,00  | 2,10           |
|     | 2664102100000   | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 680,00 | 8,16           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 16,50  | 0,03           |
| 222 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 223 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 13,33<br>9,10  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 35,00  | 9,10           |
|     | 2743123549025CI | Coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 2,65   | 2,78           |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04           |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 210,00 | 0,21           |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20           |
| 224 | CF50B           | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 55,63<br>42,70 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 35,00  | 42,70          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 16,50  | 1,30           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 12,50  | 0,20           |
| 225 | CF51B k=2       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 21,98<br>16,80 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 35,00  | 16,80          |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,60   | 4,58           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,50  | 0,53           |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 12,50  | 0,07           |
| 226 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                        | m2   |        |        | 11,72<br>7,00  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 35,00  | 7,00           |
|     | 26141226019131  | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 4,00   | 4,40           |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 2,16   | 0,32           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00           |
| 227 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 228 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 22,43<br>19,25 |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75          |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 35,00  | 3,50           |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 3,00   | 3,16           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 16,50  | 0,02           |
| 229 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,50<br>1,05   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05           |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35           |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10           |
| 230 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |        | 27,61<br>19,25 |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 35,00  | 19,25          |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 18,00  | 7,20           |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11           |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00           |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 231 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 4,45<br>1,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |
|     | 24165861053032 | Tufugrunt                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 232 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (demens. 25*50cm, calitate superioara)                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 274,96<br>85,75 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 35,00  | 78,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 167,00 | 175,35          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 1,40   | 0,56            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3300  | 14,00  | 4,62            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0080  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 16,50  | 0,33            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 12,50  | 0,15            |
|     |                | <b>13.3. Pereti despartitori din gips carton</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 233 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 2,50<br>1,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 9,00   | 1,35            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 234 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                | m2   |         |        | 55,63<br>42,70  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 35,00  | 42,70           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 1,60   | 11,42           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 16,50  | 1,30            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 12,50  | 0,20            |
| 235 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3 | m2   |         |        | 32,97<br>25,20  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2400  | 35,00  | 25,20           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300  | 1,60   | 6,86            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 16,50  | 0,79            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 12,50  | 0,11            |
| 236 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 2,50<br>1,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 9,00   | 1,35            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 237 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                    | m2   |         |        | 22,43<br>19,25  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 3,00   | 3,16            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 16,50  | 0,02            |
| 238 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 2,50<br>1,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 9,00   | 1,35            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 239 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                 | m2   |         |        | 27,61<br>19,25  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 35,00  | 19,25           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 18,00  | 7,20            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 1,80     | 0,11            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 2,00     | 1,00            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,05            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00            |
| 240 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata ,(mar. 25x50cm, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 274,96<br>85,75 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 35,00    | 78,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 167,00   | 175,35          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 1,40     | 0,56            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300  | 14,00    | 4,62            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0080  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 2,00     | 8,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 16,50    | 0,33            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15            |
|     |                | <b>14. Finisari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                 |
|     |                | <b>14.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                 |
| 241 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer                                                                                                       | m2   |         |          | 8,00<br>1,40    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400  | 35,00    | 1,40            |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0003  | 16,00    | 0,00            |
| 242 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |         |          | 42,14<br>4,20   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 35,00    | 4,20            |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 8,33     | 28,32           |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400  | 4,50     | 3,06            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006  | 1 800,00 | 2,16            |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300  | 1,80     | 4,07            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 16,00    | 0,03            |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130  | 11,50    | 0,30            |
| 243 | IzF17A прим    | Termoizolarea peretilor exteriori cu placi polisteren extrudat gr. 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 104,95<br>26,25 |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25           |
|     | 26821626113702 | Placi polistiren extrudat 50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0200  | 60,00    | 61,20           |
|     | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0500  | 16,67    | 17,50           |
| 244 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe plase sudate 4Vr 150*150, driscuite, cu mortar de ciment marca M 100                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 136,13<br>80,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 35,00    | 57,75           |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3500  | 35,00    | 12,25           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 35,00    | 10,50           |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0170  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 15,00    | 0,45            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,0000 | 1,40     | 14,00           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,8000  | 1,50     | 2,70            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0370  | 210,00   | 7,77            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00            |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3800  | 11,99    | 4,56            |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,3500  | 10,76    | 25,29           |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 16,50    | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 16,50    | 0,07            |
| 245 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 8,00<br>1,40    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer                                                          |      |         |        |                  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                       | h-om | 0,0400  | 35,00  | 1,40             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 22,00  | 6,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 16,00  | 0,00             |
| 246 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                       | m2   |         |        | 104,73<br>25,55  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                       | h-om | 0,5300  | 35,00  | 18,55            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00             |
|     | 2682132600470  | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                              | m2   | 2,4000  | 28,00  | 70,56            |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 8,33   | 5,25             |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3400  | 7,00   | 2,38             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 16,50  | 0,99             |
|     |                | <b>14.2. Soclu</b>                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 247 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                     | m2   |         |        | 14,13<br>4,90    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 35,00  | 4,90             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart "betongrunder"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 22,00  | 9,13             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 248 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                         | m2   |         |        | 426,51<br>101,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 35,00  | 101,50           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 292,00 | 300,82           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 3,53   | 15,69            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 14,00  | 6,08             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 16,50  | 0,42             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 16,50  | 0,18             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 25,00  | 1,82             |
|     |                | <b>14.3. Finisarea fatadei</b>                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 249 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor Supraton extra                                                                                                                         | m2   |         |        | 2,50<br>1,05     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 9,00   | 1,35             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 250 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 80,70<br>59,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 35,00  | 49,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 35,00  | 10,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 1,40   | 14,70            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 210,00 | 6,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 16,50  | 0,07             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 16,50  | 0,13             |
| 251 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 4,45<br>1,05     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05             |
|     | 24165861053032 | Tufugrunder                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10             |
| 252 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm                                                                                         | m2   |         |        | 426,51<br>101,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 35,00  | 101,50           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 292,00 | 300,82           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 3,53   | 15,69            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 14,00  | 6,08             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 16,50  | 0,42             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 16,50  | 0,18             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 25,00  | 1,82             |
| 253 | IzF54C         | Termoizolarea exteriora a cladirilor cu                                                                                                                                  | m2   |         |        | 252,10           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                 | tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr 80mm,135kg/m2 cornier de aluminiu 0,613m/m2 |      |         |        | 73,15  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                   | h-om | 1,6720  | 35,00  | 58,52  |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4180  | 35,00  | 14,63  |
|     | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 3,00   | 12,12  |
|     | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 3,00   | 15,15  |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 8,00   | 8,89   |
|     | 26821626113703  | Placi vata minerala 80mm, 135 kg/m3                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 120,00 | 129,68 |
|     | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                         | m    | 0,3400  | 2,65   | 0,91   |
|     | 2874136313400   | Diblu din material plastic                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 1,50   | 12,12  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00128 | 16,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034  | 16,50  | 0,06   |
| 254 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                 | m2   |         |        | 14,13  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 4,90   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400  | 35,00  | 4,90   |
|     | 24302261010101  | Grund cu cuart "betonground"                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 22,00  | 9,13   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 255 | CJ08A1          | Decor p/u fatade din polistiren IE/05                                                                                                                                               | m    |         |        | 79,35  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 33,25  |
|     | 7133010012100   | Ipsosar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 35,00  | 29,75  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50   |
|     | 28121063059001  | Decor din polistiren IE-05                                                                                                                                                          | m    | 1,0500  | 41,17  | 43,23  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 2,0000  | 1,40   | 2,80   |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0006  | 2,55   | 0,00   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 16,50  | 0,07   |
| 256 | CJ08A1          | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, din polisterol b=40mm, gr.50 mm                                                                                          | m    |         |        | 79,35  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 33,25  |
|     | 7133010012100   | Ipsosar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8500  | 35,00  | 29,75  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 35,00  | 3,50   |
|     | 28121063059002  | Pilastru din polistiren b=40mm, gr.50mm                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 41,17  | 43,23  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 2,0000  | 1,40   | 2,80   |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0006  | 2,55   | 0,00   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 16,50  | 0,07   |
| 257 | CK18C           | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la pilastru                                                                                                                           | m    |         |        | 36,80  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 9,10   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 35,00  | 9,10   |
|     | 27431235490251  | Baghete din aluminiu p/u pilastru                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 25,00  | 26,25  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,04   |
|     | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 210,00 | 0,21   |
|     | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20   |
| 258 | CL53C           | Placaje din foi Etalbon cu carcas din aluminiu                                                                                                                                      | m2   |         |        | 341,37 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 73,25  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0930  | 35,00  | 73,25  |
|     | 2811236304900   | Panouri-casete metalice de fatada (ETALBOND) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)     | m2   | 0,9700  | 206,00 | 199,82 |
|     | 25213026029001  | Placi termoizolante vata min. 50mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 40,00  | 41,20  |
|     | 26141226019131  | Impaslitura din fibra de sticla tip 110gr/m2                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 4,00   | 4,40   |
|     | 2874115825459   | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta                                                                                       | kg   | 0,0000  | 50,00  | 0,00   |
|     | 2523156719201   | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                         | buc  | 7,5000  | 1,60   | 12,00  |
|     | 3410520001102   | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0170  | 230,00 | 3,91   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,1830  | 16,50  | 3,02   |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 16,50  | 0,69   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3050  | 10,00  | 3,05   |
|     | 2940520004058   | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0012  | 16,50  | 0,02   |
| 259 |                 | Утепление колоны минватой толщиной 50мм снятие                                                                                                                                      | m2   |         |        | 56,94  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 0,00   |
|     | 252130260290050 | Placi termoizolante gr 50                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 40,00  | 41,20  |
|     | 2874115825459   | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta                                                                                       | kg   | 0,0000  | 50,00  | 0,00   |
|     | 2523156719201   | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                         | buc  | 7,5000  | 1,60   | 12,00  |
|     | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0420  | 16,50  | 0,69   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3050  | 10,00  | 3,05   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 260 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |         |          | 24,10<br>19,25     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|     | 26531021008331 | Chit pe baza de ciment FASAD                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 4,58     | 4,83               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0010  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 16,50    | 0,02               |
| 261 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                        | m2   |         |          | 13,43<br>4,20      |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 35,00    | 4,20               |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                             | kg   | 0,4150  | 22,00    | 9,13               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 2,00     | 0,10               |
| 262 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                             | m2   |         |          | 86,53<br>42,70     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 35,00    | 42,70              |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                               | kg   | 2,3000  | 19,00    | 43,70              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 22,50    | 0,14               |
| 263 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                       | kg   |         |          | 94,93<br>2,45      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,0700  | 35,00    | 2,45               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                       | kg   | 1,0200  | 90,67    | 92,48              |
| 264 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                             | m2   |         |          | 86,53<br>42,70     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                          | h-om | 1,2200  | 35,00    | 42,70              |
|     | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                               | kg   | 2,3000  | 19,00    | 43,70              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 22,50    | 0,13               |
| 265 | CK26B          | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=10cm отливы над карнизом                                                                         | m    |         |          | 135,97<br>14,00    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 0,3200  | 35,00    | 11,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 35,00    | 2,80               |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                               | m    | 1,0000  | 121,00   | 121,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 16,50    | 0,17               |
| 266 | CK26B          | Glafuri montate din tabla protejata anticoroziv b=15cm подоконные отливы                                                                           | m    |         |          | 135,97<br>14,00    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 0,3200  | 35,00    | 11,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 35,00    | 2,80               |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                               | m    | 1,0000  | 121,00   | 121,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,20     | 0,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 16,50    | 0,17               |
| 267 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |         |          | 51,54<br>26,25     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 3 333,33 | 1,00               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                              | m3   | 0,0001  | 3 333,33 | 0,33               |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                               | m3   | 0,0003  | 3 333,33 | 1,00               |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,00012 | 3 460,00 | 0,42               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 15,08    | 0,05               |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                | h-ut | 4,5000  | 5,00     | 22,50              |
|     |                | <b>15. Lucrari auxiliare</b>                                                                                                                       |      |         |          |                    |
|     |                | <b>15.1. Rampa interioara si pandus in axele A-B,5-7.</b>                                                                                          |      |         |          |                    |
| 268 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, M100                                                              | m3   |         |          | 1 038,15<br>154,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                           | h-om | 4,0000  | 35,00    | 140,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 35,00    | 14,00              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 791,67   | 823,65             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                               | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 230,00   | 57,50            |
| 269 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv     | m2   |         |          | 65,58<br>33,25   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00             |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,29             |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38             |
|     | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38             |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33             |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33             |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,95             |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20             |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60             |
| 270 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                    | m2   |         |          | 111,85<br>29,05  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6800  | 35,00    | 23,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25             |
|     | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025  | 791,67   | 81,15            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 16,50    | 1,65             |
| 271 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                 | m2   |         |          | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,50             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20             |
| 272 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 8,75<br>4,20     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 35,00    | 0,70             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,40     | 3,01             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 210,00   | 1,47             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 16,50    | 0,05             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 16,50    | 0,02             |
| 273 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                          | m2   |         |          | 291,79<br>101,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10           |
|     | 2664102102010  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15             |
| 274 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,                                                                                                                                   | m2   |         |          | 57,39<br>42,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 35,00    | 35,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00             |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0160  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1500  | 1,40     | 4,41             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,6000  | 1,50     | 5,40             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0260  | 210,00   | 5,46             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 16,50  | 0,03   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 16,50  | 0,08   |
| 275 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar. 25x50cm, calitate superioara)                                                                                 | m2   |         |        | 274,96 |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 85,75  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 35,00  | 78,75  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00   |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 167,00 | 175,35 |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 1,40   | 0,56   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20   |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300  | 14,00  | 4,62   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0080  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                       | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 16,50  | 0,33   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 12,50  | 0,15   |
| 276 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu coltar                                                                                                                | m    |         |        | 26,30  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 9,10   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 35,00  | 9,10   |
|     | 27431235490253 | Cornier din aluminiu gresie                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 15,00  | 15,75  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                       | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,04   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 210,00 | 0,21   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20   |
|     |                | <b>15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков</b>                                                                                                        |      |         |        |        |
| 277 | RCsB30K        | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm                         | buc  |         |        | 32,95  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 24,57  |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                            | h-om | 0,4910  | 35,00  | 17,18  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                  | h-om | 0,2110  | 35,00  | 7,38   |
|     | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                            | buc  | 0,0104  | 87,00  | 0,90   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0510  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2952260003904  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                          | h-ut | 0,3400  | 22,00  | 7,48   |
| 278 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                                 | m2   |         |        | 204,79 |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 70,00  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 1,8000  | 35,00  | 63,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 35,00  | 5,25   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75   |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3500  | 76,00  | 26,60  |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,8600  | 44,17  | 37,99  |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,2700  | 21,33  | 5,76   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 45,0000 | 0,10   | 4,50   |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00   |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 1,2000  | 1,67   | 2,00   |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                            | buc  | 4,4400  | 12,60  | 55,94  |
| 279 | IzF14B         | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata gr. 50mm     | m2   |         |        | 59,15  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 5,60   |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                   | h-om | 0,1600  | 35,00  | 5,60   |
|     | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr50mm                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 50,00  | 51,00  |
|     | 2734113805786  | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25   |
|     | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 15,08  | 0,30   |
| 280 | CF54B          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2   |         |        | 222,17 |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 130,55 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                             | h-om | 3,4500  | 35,00  | 120,75 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,2300  | 35,00  | 8,05   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 35,00  | 1,75   |
|     | 2662102700201  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 76,00  | 28,12  |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,9500  | 44,17  | 41,96  |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                             | buc  | 0,4200  | 21,33  | 8,96   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                  | buc  | 50,0000 | 0,10   | 5,00   |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                   | buc  | 29,0000 | 0,10   | 2,90   |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                | buc  | 2,8000  | 1,67   | 4,68   |
| 281 | IzF14B         | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata              | m2   |         |        | 59,15  |
|     |                |                                                                                                                                                                     |      |         |        | 5,60   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 35,00  | 5,60               |
|     | 2682162611371 | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr50mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0200 | 50,00  | 51,00              |
|     | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 15,00  | 2,25               |
|     | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 15,08  | 0,30               |
| 282 | CK18C         | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar                                                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 13,06<br>9,10      |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 35,00  | 9,10               |
|     | 2743123549025 | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 2,40   | 2,52               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 1,40   | 0,04               |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 210,00 | 0,21               |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20               |
| 283 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,50<br>1,05       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10               |
| 284 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2   |        |        | 55,63<br>42,70     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200 | 35,00  | 42,70              |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 1,60   | 11,42              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 16,50  | 1,30               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160 | 12,50  | 0,20               |
| 285 | CF51B k=3     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |        |        | 32,97<br>25,20     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2400 | 35,00  | 25,20              |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,4300 | 1,60   | 6,86               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 16,50  | 0,79               |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 12,50  | 0,11               |
| 286 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,50<br>1,05       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10               |
| 287 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |        |        | 22,43<br>19,25     |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 35,00  | 3,50               |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549 | 3,00   | 3,16               |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 16,50  | 0,02               |
| 288 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 2,50<br>1,05       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,00  | 1,05               |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 9,00   | 1,35               |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10               |
| 289 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2   |        |        | 27,61<br>19,25     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 35,00  | 19,25              |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 18,00  | 7,20               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600 | 1,80   | 0,11               |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00               |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00               |
|     |               | <b>15.3. Козырки над крыльцами по оси С</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                    |
| 290 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                              | m3   |        |        | 4 940,37<br>787,50 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                     | 4    | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-----------------------|
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                             | h-om | 20,2500    | 35,00    | 708,75                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 2,2500     | 35,00    | 78,75                 |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg   | 7,5000     | 50,00    | 375,00                |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                             | m3   | 0,0100     | 3 333,33 | 33,33                 |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                          | m3   | 0,9300     | 3 333,33 | 3 100,00              |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                     | m3   | 0,1200     | 3 333,33 | 400,00                |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg   | 3,4000     | 13,33    | 45,32                 |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                     | kg   | 3,0100     | 20,00    | 60,20                 |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                | kg   | 2,5800     | 9,17     | 23,66                 |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                   | kg   | 3,0000     | 15,08    | 45,24                 |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2   | 1,4500     | 19,67    | 28,52                 |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 0,1500     | 230,00   | 34,50                 |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                        | h-ut | 0,3300     | 10,00    | 3,30                  |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 0,2300     | 16,50    | 3,80                  |
| 291 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                              | m3   |            |          | 318,23<br>29,75       |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                              | h-om | 0,8500     | 35,00    | 29,75                 |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                   | m3   | 0,2300     | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg   | 1,7000     | 31,84    | 54,13                 |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg   | 6,7000     | 32,00    | 214,40                |
|     | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg   | 0,0120     | 25,00    | 0,30                  |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg   | 1,0000     | 15,00    | 15,00                 |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                            | h-ut | 0,0050     | 230,00   | 1,20                  |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                   | h-ut | 0,0600     | 22,60    | 1,36                  |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 0,0120     | 175,00   | 2,10                  |
| 292 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2   |            |          | 195,02<br>40,25       |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                            | h-om | 0,9000     | 35,00    | 31,50                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 0,2500     | 35,00    | 8,75                  |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2   | 1,1500     | 100,00   | 120,75                |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg   | 0,5000     | 18,76    | 9,85                  |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                      | buc  | 9,0000     | 1,00     | 9,45                  |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                 | buc  | 0,1000     | 79,00    | 8,29                  |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc  | 0,0400     | 100,00   | 4,20                  |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                           | m    | 0,0500     | 26,67    | 1,40                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 0,0500     | 16,50    | 0,82                  |
| 293 | CE31Вприм      | Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice                                   | m2   |            |          | 158,61<br>72,10       |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                       | h-om | 0,0600     | 35,00    | 2,10                  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                               | h-om | 1,8000     | 35,00    | 63,00                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 0,2000     | 35,00    | 7,00                  |
|     | 20101029034971 | Lambriu din mase plastice                                                                             | m2   | 1,0500     | 80,00    | 84,00                 |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg   | 0,1500     | 15,08    | 2,26                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 0,0150     | 16,50    | 0,25                  |
| 294 |                | Заделка торцов углов пластиковой планкой                                                              | m    |            |          | 27,50<br>0,00         |
|     | 20101029034972 | Profil p/u lambriu exterior                                                                           | m    | 1,1000     | 25,00    | 27,50                 |
|     |                | <b>15.4. Козырки главного входа<br/>входа по оси А</b>                                                |      |            |          |                       |
| 295 | CL10A          | Constructiile metalice a copertinei                                                                   | t    |            |          | 23 395,09<br>2 624,96 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                         | h-om | 63,7500    | 35,00    | 2 231,24              |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                 | h-om | 3,7500     | 35,00    | 131,24                |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                          | h-om | 3,7500     | 35,00    | 131,24                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 3,7500     | 35,00    | 131,24                |
|     | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                 | kg   | 1 000,0000 | 18,67    | 18 670,00             |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                         | kg   | 0,2500     | 25,83    | 6,45                  |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                    | buc  | 5,0000     | 0,80     | 4,00                  |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                              | buc  | 5,0000     | 0,10     | 0,50                  |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                            | buc  | 5,0000     | 0,25     | 1,25                  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                               | kg   | 0,3500     | 12,67    | 4,43                  |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                             | m3   | 0,5000     | 22,00    | 11,00                 |
|     | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                        | h-ut | 0,2500     | 10,00    | 2,50                  |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                    | h-ut | 9,0000     | 230,00   | 2 070,00              |
| 296 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un              | t    |            |          | 743,76                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                   |      |        |          | 225,40   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,4400 | 35,00    | 225,40   |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,8000 | 40,00    | 312,00   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,9000 | 35,00    | 136,50   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 19,67    | 10,82    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,9500 | 29,78    | 58,06    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9750 | 1,00     | 0,97     |
| 297 | CI17B          | Placare cu panouri OSB gr 10mm (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina)                                                                                                                          | m2   |        |          | 207,34   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 87,50    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3000 | 35,00    | 80,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 35,00    | 7,00     |
|     | 2732103646000  | Panouri fibrolemnoase usoare moi OSB 10mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 55,00    | 60,50    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 15,08    | 1,51     |
|     | 2010212906648  | Spici de lemn 38x58 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0140 | 3 333,33 | 46,67    |
|     | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000 | 110,00   | 11,00    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 16,50    | 0,17     |
| 298 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                                   | m2   |        |          | 195,02   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 40,25    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 35,00    | 31,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 35,00    | 8,75     |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 100,00   | 120,75   |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 18,76    | 9,85     |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 1,00     | 9,45     |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 79,00    | 8,29     |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400 | 100,00   | 4,20     |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500 | 26,67    | 1,40     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 16,50    | 0,82     |
| 299 | IzF17A         | Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere                                                                                                          | m2   |        |          | 152,38   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 26,25    |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 35,00    | 26,25    |
|     | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 106,50   | 108,63   |
|     | 2875276312522  | Accesorii metalice zincate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0500 | 16,67    | 17,50    |
| 300 | CL53B          | Подшивка козырька снизу Эталбонд в комплекте                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 401,85   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 66,01    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8860 | 35,00    | 66,01    |
|     | 2811236304899  | Panouri metalice liniare de fatada ETALBONDcu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                           | m2   | 1,1000 | 206,33   | 226,96   |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300 | 74,00    | 76,22    |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 8,00     | 8,80     |
|     | 2874115825459  | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta                                                                                                                           | kg   | 0,0000 | 50,00    | 0,00     |
|     | 2523156719201  | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                             | buc  | 7,5000 | 1,60     | 12,00    |
|     | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2290 | 16,50    | 3,78     |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400 | 16,50    | 0,66     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2750 | 10,00    | 2,75     |
|     | 2940520004058  | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040 | 16,50    | 0,07     |
|     |                | <b>15.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6</b>                                                                                                                                                                        |      |        |          |          |
| 301 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, M100                                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 038,13 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 154,00   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00    |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 791,67   | 823,63   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 230,00   | 57,50    |
| 302 | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 65,57    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 33,25    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25              |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,29               |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12               |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60               |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38               |
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38               |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40              |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,94               |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20               |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60               |
| 303 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 385,04<br>31,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 35,00    | 31,50              |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1000  | 210,00   | 231,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 194,50   | 40,84              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 194,50   | 81,69              |
| 304 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 505,63<br>34,65    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900  | 35,00    | 34,65              |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 303,00   | 348,45             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 194,50   | 40,84              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 194,50   | 81,69              |
| 305 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                 | m2   |         |          | 111,84<br>29,05    |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 35,00    | 23,80              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|     | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 791,67   | 81,14              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 16,50    | 1,65               |
| 306 | CG22A5 k=5    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 42,32<br>1,75      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 35,00    | 1,75               |
|     | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 791,67   | 40,57              |
| 307 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 13,86<br>1,05      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,88               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,18               |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 11,99    | 12,11              |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05               |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14               |
| 308 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                  | m3   |         |          | 15,05<br>15,05     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4300  | 35,00    | 15,05              |
| 309 | CA04F         | Beton turnat in trepte M100                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 1 088,90<br>185,50 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500  | 35,00    | 169,75             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 791,67   | 836,00             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 230,00   | 64,40              |
| 310 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 65,58              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                        |      |         |          | 33,25            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00             |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,28             |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38             |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38             |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33             |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33             |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,95             |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20             |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60             |
| 311 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                        | m2   |         |          | 52,21<br>24,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,50             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20             |
| 312 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara) | m2   |         |          | 291,79<br>101,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15             |
| 313 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (mar. 400x400mm, mata,calitate superioara)                                                         | m2   |         |          | 472,95<br>134,92 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8550  | 35,00    | 134,92           |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 292,00   | 297,84           |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                       | kg   | 5,8000  | 4,17     | 24,19            |
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 24,00    | 3,60             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 14,00    | 2,80             |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200  | 14,67    | 0,29             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3430  | 25,00    | 8,57             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0360  | 16,00    | 0,58             |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                      | h-ut | 0,0072  | 22,50    | 0,16             |
| 314 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                     | m    |         |          | 84,05<br>9,10    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600  | 35,00    | 9,10             |
|     | 27431235490254 | Conier aluminiu p/u trepte                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 70,00    | 73,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 1,40     | 0,03             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 210,00   | 0,21             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,20     | 1,20             |
|     |                | <b>15.6. Прямок</b>                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 315 | CG22A3         | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp           | m2   |         |          | 111,85<br>29,05  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6800  | 35,00    | 23,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25             |
|     | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 791,67   | 81,15            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 16,50    | 1,65             |
| 316 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu                                              | m2   |         |          | 16,93            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade                                                      |      |         |          | 0,70               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 35,00    | 0,70               |
|     | 2663102100910  | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 791,67   | 16,23              |
| 317 | CA04F          | Beton turnat in trepte M100                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 1 088,75<br>185,50 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500  | 35,00    | 169,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 791,67   | 835,85             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 230,00   | 64,40              |
| 318 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 13,86<br>1,05      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,88               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,17               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 11,99    | 12,11              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14               |
| 319 | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |         |          | 65,61<br>33,25     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,29               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,37               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,37               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,91               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60               |
| 320 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |          | 52,21<br>24,50     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,49               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20               |
| 321 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                       | m2   |         |          | 291,79<br>101,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15               |
| 322 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                                                                               | m2   |         |          | 472,96<br>134,92   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8550  | 35,00    | 134,92             |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 292,00   | 297,84             |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                             | kg   | 5,8000  | 4,17     | 24,19              |
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 24,00    | 3,60               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 14,00  | 2,80            |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200  | 14,67  | 0,29            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3430  | 25,00  | 8,58            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0360  | 16,00  | 0,58            |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0072  | 22,50  | 0,16            |
| 323 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 84,05<br>9,10   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600  | 35,00  | 9,10            |
|     | 27431235490254 | Conier aluminiu p/u trepte                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500  | 70,00  | 73,50           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 1,40   | 0,04            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 210,00 | 0,21            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20            |
| 324 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,45<br>1,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |
|     | 24165861053032 | Tufugrunt                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 325 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 57,39<br>42,00  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 35,00  | 35,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 1,50   | 5,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 210,00 | 5,46            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 16,50  | 0,03            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 16,50  | 0,08            |
| 326 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,45<br>1,05    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |
|     | 24165861053032 | Tufugrunt                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 22,00  | 3,30            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 327 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata (mar. 25x50cm, calitate superioara)                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 274,96<br>85,75 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 35,00  | 78,75           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 35,00  | 7,00            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 167,00 | 175,35          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 1,40   | 0,56            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300  | 14,00  | 4,62            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0000  | 2,00   | 8,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 16,50  | 0,33            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,50  | 0,15            |
| 328 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                         | m    |         |        | 37,73<br>8,75   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 35,00  | 8,75            |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300  | 28,00  | 28,84           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040  | 19,20  | 0,08            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
| 329 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |        | 505,63<br>34,65 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900  | 35,00  | 34,65           |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500  | 303,00 | 348,45          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100  | 194,50 | 40,84           |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 194,50 | 81,69           |
| 330 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                      | buc  |         |        | 99,77<br>8,75   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 35,00    | 8,75               |
|     | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 90,00    | 90,90              |
|     | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0035  | 19,20    | 0,07               |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 5,00     | 0,05               |
|     |               | <b>15.7. Крыльцо по оси С</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 331 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, M200                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 1 038,13<br>154,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000  | 35,00    | 140,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 35,00    | 14,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 791,67   | 823,63             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 230,00   | 57,50              |
| 332 | CB02B         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pna la 20 m inclusiv                                                                                  | m2   |         |          | 65,58<br>33,25     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25              |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,29               |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12               |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60               |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38               |
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38               |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40              |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,95               |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20               |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60               |
| 333 | TsD01C        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare                                                                                                  | m3   |         |          | 15,05<br>15,05     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4300  | 35,00    | 15,05              |
| 334 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 385,04<br>31,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 35,00    | 31,50              |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1000  | 210,00   | 231,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 194,50   | 40,84              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 194,50   | 81,69              |
| 335 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 505,63<br>34,65    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900  | 35,00    | 34,65              |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 303,00   | 348,45             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 194,50   | 40,84              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 194,50   | 81,69              |
| 336 | CG22A3        | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                 | m2   |         |          | 111,85<br>29,05    |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6800  | 35,00    | 23,80              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 35,00    | 5,25               |
|     | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 791,67   | 81,15              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 16,50    | 1,65               |
| 337 | CG22A5 k=5    | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 42,33<br>1,75      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 35,00    | 1,75               |
|     | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01025 | 791,67   | 40,58              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 338 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 13,86<br>1,05      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250  | 35,00    | 0,88               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 35,00    | 0,18               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 11,99    | 12,11              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 10,76    | 0,05               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 1,20     | 0,36               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 230,00   | 0,14               |
| 339 | CA04F          | Beton turnat in trepte M100                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 1 088,69<br>185,50 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500  | 35,00    | 169,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 35,00    | 15,75              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250  | 791,67   | 835,79             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800  | 230,00   | 64,40              |
| 340 | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |         |          | 65,58<br>33,25     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 35,00    | 7,00               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 35,00    | 26,25              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 57,00    | 0,28               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,40     | 0,12               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 2,00     | 0,60               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 12,67    | 0,38               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 15,08    | 0,38               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 124,00   | 12,40              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 3 333,33 | 3,33               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 3 300,00 | 4,95               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 10,00    | 1,20               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 230,00   | 4,60               |
| 341 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                              | m2   |         |          | 52,21<br>24,50     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 1,40     | 18,20              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 210,00   | 8,82               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 16,50    | 0,50               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 16,50    | 0,20               |
| 342 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (mar. 400x400mm, mata, calitate superioara)                                       | m2   |         |          | 291,79<br>101,50   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 35,00    | 91,35              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 35,00    | 10,15              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie 40*40                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 170,00   | 175,10             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 2,00     | 8,10               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 14,00    | 4,20               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,01     | 0,20               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 2,00     | 1,80               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 16,50    | 0,74               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,50    | 0,15               |
| 343 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (mar. 400x400mm, mata,calitate superioara)                                                                                               | m2   |         |          | 472,96<br>134,93   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8550  | 35,00    | 134,93             |
|     | 2670112202052  | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 292,00   | 297,84             |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                             | kg   | 5,8000  | 4,17     | 24,19              |
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 24,00    | 3,60               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000  | 14,00    | 2,80               |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0200  | 14,67    | 0,29               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3430  | 25,00    | 8,58               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0360  | 16,00    | 0,58               |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0072  | 22,50    | 0,16               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 344 | CK18C          | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 84,05<br>9,10      |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 35,00    | 9,10               |
|     | 27431235490254 | Conier aluminiu p/u trepte                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 70,00    | 73,50              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 1,40     | 0,03               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 210,00   | 0,21               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20               |
|     |                | <b>15.8. Выход на чердак</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 345 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare (ЛЮК)                                                                                                                                     | m2   |        |          | 2 690,73<br>154,00 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,5400 | 35,00    | 123,90             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65               |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 35,00    | 9,45               |
|     | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,2800 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1400 | 25,83    | 3,62               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4000 | 1,40     | 1,96               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050 | 210,00   | 1,05               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000 | 35,00    | 24,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 230,00   | 4,60               |
| 346 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 743,73<br>225,40   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 35,00    | 225,40             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00    | 312,00             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 35,00    | 136,50             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 19,67    | 10,89              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 29,78    | 57,97              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00     | 0,97               |
| 347 | IzF14B         | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata Утепление люка минватой 50мм                                                                                                           | m2   |        |          | 59,15<br>5,60      |
|     | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 35,00    | 5,60               |
|     | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale gr50mm                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200 | 50,00    | 51,00              |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 15,00    | 2,25               |
|     | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 15,08    | 0,30               |
| 348 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, Обшивка деревянной вагонкой                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 99,91<br>72,10     |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 35,00    | 2,10               |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8000 | 35,00    | 63,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 35,00    | 7,00               |
|     | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0055 | 4 600,00 | 25,30              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,08    | 2,26               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150 | 16,50    | 0,25               |
| 349 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                                                                                                                                         | m2   |        |          | 54,85<br>35,00     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1800 | 40,00    | 7,20               |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 35,00    | 4,20               |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200 | 19,67    | 2,36               |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1700 | 29,63    | 5,04               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 1,00     | 0,05               |
| 350 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 305,37<br>87,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 35,00    | 2,80               |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4200 | 35,00    | 84,70              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 28631463102371 | Lacata atimata                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 216,67 | 216,67 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20   |
|     |                | <b>15.9. Стремянки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 351 | CH10A          | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |        | 24,49  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 4,20   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 35,00  | 4,20   |
|     | 2811236305700  | Scari metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 19,67  | 20,02  |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0200 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 25,83  | 0,26   |
| 352 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |        | 21,15  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 7,35   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 35,00  | 6,65   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 35,00  | 0,35   |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 35,00  | 0,35   |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 13,33  | 13,33  |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 25,83  | 0,13   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 0,00   | 0,00   |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 12,67  | 0,19   |
| 353 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 743,77 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 225,40 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 35,00  | 225,40 |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 40,00  | 311,99 |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 35,00  | 136,52 |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 19,67  | 10,83  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 29,78  | 58,06  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,00   | 0,98   |

## APROBAT:

**Intocmit**

**SRL MULTICONSTRUCT GRUP**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.